

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1511036	
Notes:		

13 November 2015 09:18:04

Date Time

Starting date:	13/11/2015	9:07:18 AM
Ending date:	13/11/2015	9:18:04 AM

Counters:

INSPECTED	55		
ACCEPTED	24	43.64	%
REJECTED	31	56.36	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	22	40.00	%
Min Still particles	17	30.91	%
Tot. Still Particles	22	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	10.91	%
Single Particles	2	3.64	%
Total Particles	6	10.91	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	9	16.36	%
Single Particles	1	1.82	%
Total Particles	9	16.36	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	3.64	%
Single Particles	2	3.64	%
Total Particles	2	3.64	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: