

User:	1	kevc
Product:	4	100ml Production
Batch:	Challenge 1805028	
Notes:		

09 May 2018 15:53:26

Date Time

Starting date:	09/05/2018	3:50:15 PM
Ending date:	09/05/2018	3:53:26 PM

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	4	26.67	%
REJECTED	11	73.33	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	13.33	%
Min Still particles	1	6.67	%
Tot. Still Particles	2	13.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Flip-off	8	53.33	%
Aluseal Area	2	13.33	%
Crimping	6	40.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	7	46.67	%
	0	0.00	%
Fill Level	7	46.67	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	40.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	6	40.00	%
Single Particles	6	40.00	%
Total Particles	6	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: