

User:	9	Admin
Product:	6	Knapp 50ml
Batch:	test OQ 048	
Notes:		

03 October 2014 11:24:28

Date Time

Starting date:	03/10/2014	10:21:45 AM
Ending date:	03/10/2014	11:24:27 AM

Counters:

INSPECTED	4001		
ACCEPTED	3543	88.55	%
REJECTED	458	11.45	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		OFF
Totals:	76	1.90	%
Min Still particles	38	0.95	%
Tot. Still Particles	38	0.95	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		OFF
Totals:	76	1.90	%
Aluseal Area	38	0.95	%
Crimping	38	0.95	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		OFF
Totals:	154	3.85	%
Single Particles	78	1.95	%
Total Particles	38	0.95	%
	0	0.00	%
Fill Level	38	0.95	%

ST4	AVAILABLE		OFF
Totals:	76	1.90	%
Single Particles	38	0.95	%
Total Particles	38	0.95	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		OFF
Totals:	76	1.90	%
Single Particles	38	0.95	%
Total Particles	38	0.95	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: