

User:	1	robj
Product:	2	20ml Production
Batch:	test	
Notes:		

16 August 2016 10:54:49

Date Time

Starting date:	16/08/2016	8:53:48 AM
Ending date:	16/08/2016	10:54:49 AM

Counters:

INSPECTED	20		
ACCEPTED	15	75.00	%
REJECTED	5	25.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	10.00	%
Flip-off	1	5.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	5.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	15.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	3	15.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: