

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	mdjdhsndx	
Notes:		

15 January 2016 09:18:44

Date Time

Starting date:	21/12/2015	2:30:21 PM
Ending date:	15/01/2016	9:18:43 AM

Counters:

INSPECTED	260		
ACCEPTED	132	50.77	%
REJECTED	128	49.23	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.38	%
Min Still particles	1	0.38	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	72	27.69	%
Aluseal Area	18	6.92	%
Crimping	62	23.85	%
	38	14.62	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	65	25.00	%
Single Particles	52	20.00	%
Total Particles	54	20.77	%
	0	0.00	%
Fill Level	16	6.15	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	64	24.62	%
Single Particles	63	24.23	%
Total Particles	63	24.23	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	73	28.08	%
Single Particles	73	28.08	%
Total Particles	68	26.15	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: