

User:	5	Supervisor
Product:	17	100ml type2
Batch:	100ml type 2 recipe	
Notes:		

21 December 2015 14:30:18

### Date Time

Starting date:	<b>21/12/2015</b>	1:58:05 PM
Ending date:	<b>21/12/2015</b>	2:30:18 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>260</b>		
ACCEPTED	<b>126</b>	48.46	%
REJECTED	<b>134</b>	51.54	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	0.38	%
Min Still particles	1	0.38	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	68	26.15	%
Aluseal Area	20	7.69	%
Crimping	60	23.08	%
	38	14.62	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	66	25.38	%
Single Particles	57	21.92	%
Total Particles	60	23.08	%
	0	0.00	%
Fill Level	10	3.85	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	71	27.31	%
Single Particles	63	24.23	%
Total Particles	62	23.85	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	65	25.00	%
Single Particles	65	25.00	%
Total Particles	65	25.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: