

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

09 October 2015 15:29:31

Date Time

Starting date:	<b>09/10/2015</b>	12:52:59 PM
Ending date:	<b>09/10/2015</b>	3:29:31 PM

Counters:

INSPECTED	<b>839</b>		
ACCEPTED	<b>309</b>	36.83	%
REJECTED	<b>482</b>	57.45	%
TECHNICAL REJECT	<b>48</b>	5.72	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	249	29.68	%
Min Still particles	185	22.05	%
Tot. Still Particles	249	29.68	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	44	5.24	%
Aluseal Area	23	2.74	%
Crimping	25	2.98	%
	6	0.72	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	231	27.53	%
Single Particles	174	20.74	%
Total Particles	224	26.70	%
	0	0.00	%
Fill Level	4	0.48	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	167	19.90	%
Single Particles	122	14.54	%
Total Particles	167	19.90	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	13	1.55	%
Single Particles	11	1.31	%
Total Particles	13	1.55	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: