

User:	5	Supervisor
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

07 September 2015 11:25:49

Date Time

Starting date:	07/09/2015	11:21:26 AM
Ending date:	07/09/2015	11:25:48 AM

Counters:

INSPECTED	22		
ACCEPTED	7	31.82	%
REJECTED	15	68.18	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	9.09	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	2	9.09	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	13.64	%
Aluseal Area	2	9.09	%
Crimping	0	0.00	%
	1	4.55	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	9	40.91	%
Single Particles	8	36.36	%
Total Particles	9	40.91	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	9	40.91	%
Single Particles	7	31.82	%
Total Particles	9	40.91	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	6	27.27	%
Single Particles	6	27.27	%
Total Particles	5	22.73	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: