

User:	5	Supervisor
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

07 September 2015 11:44:53

Date Time

Starting date:	07/09/2015	11:26:58 AM
Ending date:	07/09/2015	11:44:53 AM

Counters:

INSPECTED	25		
ACCEPTED	1	4.00	%
REJECTED	2	8.00	%
TECHNICAL REJECT	22	88.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	4.00	%
Aluseal Area	1	4.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	4.00	%
Single Particles	1	4.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	4.00	%
Single Particles	1	4.00	%
Total Particles	1	4.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	4.00	%
Single Particles	1	4.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: