

User:	5	Supervisor
Product:	6	vials 50ml
Batch:	12345678	
Notes:		

03 June 2015 10:55:37

Date Time

Starting date:	03/06/2015	8:53:28 AM
Ending date:	03/06/2015	10:55:37 AM

Counters:

INSPECTED	5		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	5	100.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	60.00	%
Aluseal Area	2	40.00	%
Crimping	1	20.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	100.00	%
Single Particles	5	100.00	%
Total Particles	5	100.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	100.00	%
Single Particles	5	100.00	%
Total Particles	5	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: