Terapia de aceptación y compromiso (ACT)

Guía clínica de los seis procesos del modelo de flexibilidad psicológica.

¿Qué es ACT?

La terapia de aceptación y compromiso es una terapia contextual cuyo objetivo es aumentar la flexibilidad psicológica: la capacidad de estar en contacto con el momento presente, con los pensamientos y emociones que aparezcan, y actuar en dirección a lo que la persona valora. No busca eliminar síntomas directamente, sino cambiar la relación con ellos.

Los seis procesos

Proceso	Objetivo	Técnicas y ejercicios	Pregunta clave
Aceptación	Abrirse a experiencias internas difíciles en lugar de luchar contra ellas.	Metáfora de las arenas movedizas, disposición (willingness), expansión.	¿Qué le ha costado intentar no sentir esto?
Defusión	Ver los pensamientos como lo que son: palabras e imágenes, no hechos.	«Estoy teniendo el pensamiento de que…», hojas en el río, repetición de palabras.	¿Este pensamiento le ayuda a acercarse a lo que le importa?
Momento presente	Atención flexible al aquí y ahora.	Mindfulness, anclaje, notar cinco cosas.	¿Qué nota ahora mismo?
Yo como contexto	Tomar perspectiva del yo que observa la experiencia.	Metáfora del tablero de ajedrez, ejercicio del observador.	¿Quién es el que nota estos pensamientos?
Valores	Clarificar qué es importante para la persona.	Diana de valores, epitafio, cumpleaños 80.	¿Qué quiere que represente su vida?
Acción comprometida	Pasos concretos guiados por los valores, también con malestar.	Objetivos SMART, exposición basada en valores.	¿Qué pequeño paso puede dar esta semana?

Matriz ACT: un mapa sencillo para la sesión. Arriba lo que se hace (conductas observables) y abajo lo que se experimenta por dentro; a la derecha lo que acerca a los valores y a la izquierda lo que aleja de ellos.

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.

Registro de sesión

Sesión / fecha	Proceso trabajado	Ejercicio o metáfora	Respuesta del paciente	Tarea acordada

Uso profesional. Material de apoyo: no sustituye el juicio clínico ni la formación específica en cada técnica o instrumento.