Client: *POLYGONE 46 (POLYGONE46)*

Réf: *AF25124651*

B.E: *NC*

CABLEUR:

3 X (1.5 B)
8 X (1.5 BF)
8 X (1.5 GR)
4 X (1.5 IV)
4 X (1.5 M)
2 X (1.5 N)
2 X (1.5 O)
3 X (1.5 R)
10 X (1.5 V/J)

A

ICTA 16 — LI01.08 — P11 — 6.60 — 3GR 4BF 9V/J
ICTA 16 — LI01.09 — V7A — 5.70 — 16N 14IV 15IV
ICTA 16 — LI01.10 — L7 — 2.60 — 2B 16N 9V/J
ICTA 16 — LI01.11 — P12 — 6.50 — 3GR 4BF 9V/J

ICTA 16 — LI01.07 — P10 — 4.80 — V/J9 BF4 GR3

ICTA 16 — LI01.06 — P7 — 5.10 — V/J9 BF4 GR3

ICTA 20 — LI01.12 — P9+V7 — 4.20 — 3GR 4BF 9V/J 1R 14IV 15IV

D

B

68.70m

LI01

Ouverture vers le HAUT

FONTES D2129 MAISON 1

ICTA 16 — LI01.05 — P6 — 6.60 — V/J9 BF4 GR3
ICTA 16 — LI01.04 — V6A — 5.80 — M12 M11 O13
ICTA 16 — LI01.03 — L6 — 3.10 — V/J9 O13 B2
ICTA 16 — LI01.02 — P8 — 6.70 — V/J9 BF4 GR3
ICTA 16 — LI01.01 — LI01 — 6.60 — V/J9 BF4 (2) GR3 B2 (1) R1
ICTA 16 — LI01.13 — V6 — 4.40 — M12 M11 R1

C

Client: *POLYGONE 46 (POLYGONE46)*

Réf: *AF25124651*

B.E: *NC*

CABLEUR:


5 X (1.5 B)
4 X (1.5 BF)
4 X (1.5 GR)
1 X (1.5 IV)
6 X (1.5 M)
4 X (1.5 O)
3 X (1.5 R)
6 X (1.5 V/J)
3 X (2.5 V/J)
1 X ([1.5] B)
1 X ([1.5] M)
1 X ([1.5] V/J)

46.50m

LI02

Ouverture vers le HAUT

FONTES D2129 MAISON 1



Client: *POLYGONE 46 (POLYGONE46)*

Réf: *AF25124651*

B.E: *NC*

CABLEUR:

6 X (1.5 B)
6 X (1.5 BF)
6 X (1.5 GR)
4 X (1.5 IV)
4 X (1.5 M)
5 X (1.5 N)
4 X (1.5 O)
3 X (1.5 R)
4 X (1.5 V)
9 X (1.5 V/J)
5 X (2.5 B)
5 X (2.5 R)
5 X (2.5 V/J)
1 X ([1.5] B)
1 X ([1.5] M)
1 X ([1.5] V/J)

ICTA 16 — LI03.06 — 3.00 — L11
2 B 1.5
20 N 1.5
9V/J 1.5

ICTA 16 — LI03.07 — 3.50 — L10
2 B 1.5
13 O 1.5
9V/J 1.5

ICTA 16 / 3G1.5 — LI03.08 — 5.00 — L2
2 B [1.5]
21 M [1.5]
9V/J [1.5]

ICTA 20 — LI03.10 — 3.40 — I11+P15
8 B 2.5
7 R 2.5
9V/J 2.5
1 R 1.5
20 N 1.5

ICTA 16 — LI03.09 — 6.40 — P4
3GR 1.5
4 BF 1.5
9V/J 1.5

ICTA 16 — P17 — LI03.05 — 7.50
1.5 V/J 9
1.5 BF 4
1.5 GR 3

ICTA 16 — P18 — LI03.04 — 7.30
2.5 V/J 9
2.5 R 7
2.5 B 8

ICTA 16 — HOTTE — LI03.03 — 5.60
2.5 V/J 9
2.5 R 7
2.5 B 8

ICTA 16 — P16 — LI03.02 — 5.80
2.5 V/J 9
2.5 R 7
2.5 B 8

98.80m

LI03

Ouverture vers le HAUT

ICTA 20 — LI03.01 — 8.50 — LI03
7 6 5
V/J 9 | B 8 | R 7 | BF 4 | GR 3 | B 2 | R 1

ICTA 16 — LI03.18 — 5.40 — V10A
12 11 13
M | M | O

ICTA 20 — LI03.17 — 5.20 — V9A+V8A
24 23 19 15 14 16
V | V | O | IV | IV | N

ICTA 20 — LI03.11 — 5.70 — I2+V10+V8+V9
1 R 1.5
21 N 1.5
2 B 1.5
12 M 1.5
11 M 1.5
14 IV 1.5
15 IV 1.5
23 V 1.5
24 V 1.5

ICTA 16 — LI03.12 — 4.20 — P5
3GR 1.5
4 BF 1.5
9V/J 1.5

ICTA 16 — LI03.13 — 4.10 — L9
2 B 1.5
19 O 1.5
9V/J 1.5

ICTA 16 — LI03.14 — 7.90 — P3
3GR 1.5
4 BF 1.5
9V/J 1.5

ICTA 16 — LI03.15 — 3.20 — L8
2 B 1.5
16 N 1.5
9V/J 1.5

ICTA 16 — LI03.16 — 7.10 — P2
3GR 1.5
4 BF 1.5
9V/J 1.5

FONTES D2129 MAISON 1


Client: *POLYGONE 46 (POLYGONE46)*

Réf: *AF25124651*

B.E: *NC*

CABLEUR:

5 X (1.5 B)
5 X (1.5 GR)
5 X (1.5 V/J)



29.90m

LI04

Ouverture vers le HAUT

FONTES D2129 MAISON 1

Client :	POLYGONE 46 (POLYGONE46)
Chantier :	FONTES D2129 MAISON 1
N° :	AF25124651

Dess : NC
Date: 23/09/2026


LIGNES DIRECTES

Opérateur :

Etiquette	Longueur	Gaine	Fil	Aboutissant	Vérif
C1	11.1	ICTA16	1.5B+N+M+V/J	C1	
C2	7.5	ICTA16	1.5B+N+M+V/J	C2	
SS1	9.9	ICTA16	1.5BF+M+V/J	SS1	
C VMC	4.8	ICTA16	1.5N+GR	C VMC	
VMC	7.4	ICTA16	1.5R+B+V/J	VMC	
I COUPURE	6.1	ICTA16	1.5R+N	I COUPURE	
EQ	10	ICTA20	10V/J	EQ	
ANT	9.7	ICTA_V20	17 VATC	ANT	
TV1	11.6	ICTA_V20	17 VATC	TV1	
TV2	10.5	ICTA_V20	17 VATC	TV2	
FOUR	13.2	ICTA16	2.5B+R+V/J	FOUR	
LL	9.2	ICTA16	2.5B+R+V/J	LL	
LV	12.5	ICTA16	2.5B+R+V/J	LV	
G EXT	11.8	ICTA16	3G1.5	G EXT	
CETH	10.1	ICTA20	3G2.5	CETH	
PC COM	5.4	ICTA20	3G2.5	PC COM	
PC EXT	14.9	ICTA20	3G2.5	PC EXT	
CLIM	14.3	ICTA20	4G1.5	G EXT	
PLAQUES	13	ICTA20	6R+B+V/J	PLAQUES	
RJ1	11.3	ICTA_V20	grade-3_TV	RJ1	
RJ2	11.5	ICTA_V20	grade-3_TV	RJ2	
RJ3	10.6	ICTA_V20	grade-3_TV	RJ3	
RJ4	6.7	ICTA_V20	grade-3_TV	RJ4	
			10 ICT16	13 ICT20	
			TOTAL DE GAINES	23	

REPERES TABLEAU

Client :	POLYGONE 46 (POLYGONE46)
Chantier :	FONTES D2129 MAISON 1
N° :	AF25124651
Date: 23/09/2026	Dess : NC
NOMBRES BOITES :	4




ICTA 16

LI01.01

LI01

6.60




ICTA 20

LI02.01

LI02

5.10




ICTA 20

LI03.01

LI03

8.50



ICTA 16

LI04.01

LI04

7.10