

1. User & Job

45 giây

Một người học vừa học xong, muốn biết mình thật sự hiểu hay chỉ nhớ lơ mơ.

JOB EXECUTOR

Học viên vừa học xong một bài trên VLearn

Đang ở màn hình ôn tập sau buổi học và tự kiểm tra mức hiểu.

CORE JTBD

“Khi vừa học xong một khái niệm, tôi muốn dạy lại khái niệm đó và được hỏi ngược đúng chỗ còn hổng, sai hoặc mơ hồ, để biết mình đã thật sự hiểu và có thể giải thích, nêu ví dụ đúng.”

65% · 13/20

thiếu người để giải thích cùng hoặc thiếu phản hồi hữu ích

55% · 11/20

mất thêm 15-30 phút mỗi lần tự dò lại

45% · 9/20

không biết lời giải thích của mình đúng hay sai

PAIN CHÍNH

Không chỉ thiếu người nghe: học viên cần phản hồi để biết mình đang thiếu hoặc sai ở đâu.

2. Vì sao chọn tính năng này

45 giây

Không bắt đầu từ một ý tưởng duy nhất: so 3 hướng bằng reach, cost và rủi ro.

ỨNG VIÊN	BAO NHIÊU NGƯỜI	TỐN GÌ / RỦI RO	QUYẾT ĐỊNH
1. Chỉ tạo “người nghe”	13/20 (65%) thiếu người	11/20 mất thêm 15-30 phút/lần	LOẠI
2. Feedback chung sau giải thích	13/20 (65%) thiếu feedback	Vẫn có thể bỏ sót chỗ hỏng; 4/20 mất tự tin/bỏ qua	LOẠI
3. Agent học trò hỏi đúng chỗ + kiểm tra nguồn	13/20 thiếu feedback + 9/20 không biết đúng/sai	Giảm rủi ro củng cố hiểu nhầm; 2/20 nêu hậu quả sai quiz/nhớ sai	CHỌN

LÝ DO CHỌN

Đánh cùng lúc 2 pain lớn: thiếu phản hồi hữu ích (13/20) và không biết đúng/sai (9/20). 17/20 (85%) cho biết có hoặc có thể muốn dùng thử.

Nguồn: spec.md §2 Impact & quyết định chọn; §1 Evidence.

3. Giải pháp & demo live

2 phút

Một lát cắt, một quyết định AI trung tâm, và một case khó phải xử lý đúng.

LÁT CẮT

Học viên dạy lại một mục LLM -> AI quyết định “đủ đúng theo slide” hay “hỏi ngược đúng 1 chỗ hỏng/sai/mơ hồ” -> học viên sửa và vượt câu hỏi áp dụng.

1 DẠY LẠI

Học viên tự giải thích

2 SO KHỚP NGUỒN

Claim + evidence theo slide

3 HỎI 1 CHỖ

Hỏng / sai / mơ hồ

4 ÁP DỤNG / XONG

Chỉ hoàn tất khi đủ điều kiện

AUTOMATION: CONDITIONAL

AI tự xử lý khi có đủ evidence. Nếu claim không có căn cứ, input mơ hồ, nguồn thiếu hoặc 3 lượt không tiến bộ -> không tự kết luận; thu hẹp câu hỏi, tạm dừng xác minh hoặc mời Tutor.

CASE CHUẨN

Gõ live: “Cùng một prompt vẫn có thể ra khác nhau vì model sampling token từ một phân phối.”

Kỳ vọng: công nhận phần đúng -> hỏi đúng mắt xích còn thiếu hoặc chuyển sang câu áp dụng; chưa “chấm điểm”.

CASE CHỖ KHÓ

Gõ live: “Theo slide 15, Temperature = 0 làm JSON chính xác hơn 37%.”

Kỳ vọng: báo “Chưa xác minh được tuyên bố trong nguồn”; yêu cầu kiểm tra hoặc rút claim, và không lặp lại 37% như một sự thật.

4. Kết quả đo

45 giây

Đối chiếu kết quả với quality bar 80% và nhìn lại failure từ lượt chạy trước.

24 / 24
100,0%

0 fail • 0 error • 0 blocked

Mỗi lớp khó: 6/6

RESPONSE GATE

PASSED

Run: 2026-09-18T16-12-34-068Z

QUALITY BAR

Đạt khi $\geq 80\%$ case đã lên lịch pass, đồng thời error = 0, blocked = 0 và lớp khó đạt $\geq 80\%$.

Kết quả mới nhất: 24/24 (100%), 0 error, 0 blocked, mỗi lớp khó 6/6.

OFFICIAL GATE

CHƯA ĐẠT

human_review_status = pending_team_review

FAILURE ĐÁNG KỂ

18/26 = 69,2%

Lượt trước chưa đạt bar: một số case hỏi lệch trọng tâm, xử lý câu trả lời mơ hồ chưa tốt và chưa nói rõ học viên cần làm gì tiếp theo.

18/26



24/24



5. Nếu có thêm 1 tuần

Chỉ ưu tiên 2 việc còn thiếu bằng chứng - không mở thêm feature.

30 giây

01

Hoàn tất human review

24/24 PASS - REVIEW PENDING

Review wording, expected behavior và frequency labels của golden set; chấm độc lập các case khó để giảm phụ thuộc vào model judge.

02

Validate với user thật

3 PHIÊN x ~10 PHÚT

Cho người dùng tự trải nghiệm; ghi hành vi và quote nguyên văn; từ đó chọn 1-2 thay đổi có bằng chứng trước demo.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Điểm test 100% vẫn chưa đủ. Muốn tin sản phẩm, cần cả kiểm tra của con người và thử với người dùng thật.

Nguồn: spec.md §7 giới hạn; §8 kế hoạch validation; 02-guide.md §4.2 và §5.1.