

MANUAL DE INSTALACION DEL SISTEMA PARROQUIAL

Paso 1: DESCARGA DE XAMPP:

Aunque dentro de la documentación del proyecto se incluye el ejecutable para poder instalar XAMPP en Windows para el ordenador, se van a indicar los pasos por si el lector deseara descargar el ejecutable para otro sistema operativo como Linux o Apple, o bien porque pasado un tiempo quizás la versión incluida en la documentación quedase obsoleta y en la URL que se indica a continuación se puede encontrar la versión más reciente.


Así pues, desde la siguiente URL <https://www.apachefriends.org/es/download.html> se puede encontrar la versión más reciente y para todos los sistemas operativos:



The screenshot shows the Apache Friends website's download page. The header includes navigation links: Apache Friends, Descargar, Alojamiento, Comunidad, and Acerca de. A search bar is also present. The main heading is 'Descargar'. Below it, a text block explains that XAMPP is a distribution of Apache that is easy to install and contains MariaDB, PHP, and Perl. A table lists three versions of XAMPP for Windows: 8.0.28, 8.1.17, and 8.2.4. Each version row includes a link to '¿Qué está incluido?', a table of checksums (md5, sha1), a 'Descargar (64 bit)' button, and the file size. To the right, a 'Documentación/FAQs' section provides information on where to find documentation and FAQs.

Versión	Suma de comprobación	Tamaño
8.0.28 / PHP 8.0.28	md5 sha1	144 Mb
8.1.17 / PHP 8.1.17	md5 sha1	148 Mb
8.2.4 / PHP 8.2.4	md5 sha1	149 Mb


Al pulsar sobre la opción deseada, nos saldrá la siguiente página:



The screenshot shows the Apache Friends website's download success page. The header is identical to the previous page. The main heading is '¡Genial!'. Below it, a text block states: 'Tu descarga debería empezar automáticamente. Si no es así, haz clic aquí.'


Inmediatamente comenzará la descarga del ejecutable de XAMPP; si esto no ocurriese, pulsar sobre “click aquí” de la página anterior.

Una vez descargado el ejecutable, buscarlo en la carpeta de descargas y hacer doble click sobre él.




Paso 2: INSTALACION DE XAMPP:


Al hacer doble click sobre el ejecutable descargado, comenzará la instalación en sí. En primer lugar saldrá la siguiente pantalla de instalación:




Al pulsar sobre ejecutar, comienza la instalación, apareciendo:



Debemos pulsar sobre “Next” para continuar, para poder elegir en la siguiente pantalla de instalación qué opciones deseamos instalar en el equipo:




Pulsar sobre **Next**



Al pulsar sobre “Next” comienza la instalación con todas las opciones que hemos elegido en el procedimiento anterior.


Paso 3: INICIAR XAMPP

Una vez ha concluido la instalación de XAMPP podemos iniciar la ejecución del programa pulsando sobre el icono que se encuentra en el escritorio, o bien buscándolo en el directorio donde el usuario deseó su instalación, en nuestro caso C:/XAMPP. La pantalla que aparecerá será:




INICIO DE SERVIDORES

Como se ha indicado, para iniciar los servidores tan solo se debe pulsar sobre “Start” en ambos casos, pudiéndose inmediatamente administrar ambos. Desde el mismo momento en el que son iniciados, se les asignará a cada servidor un 7 PID y un número de puerto para su ejecución, tal y como muestra la siguiente ilustración:




Paso 4: AGREGAR EL PROYECTO A XAMPP-HTDOCS


Descargar el proyecto que estará adjunto a este manual.




Luego de descargar el proyecto, dirigirse a “ESTE EQUIPO”:




Luego a el Disco Local (C) o Disco C:




Luego a la carpeta XAMPP:



Luego a la carpeta HTDOCS:




En esta carpeta “HTDOCS” debe agregar el Proyecto:




Paso 5: Instalación de la Base de Datos:


Para esto debemos iniciar los servicios de XAMPP:



Luego entrar al servidor local y administrador de base de datos a través del siguiente enlace: <http://localhost/phpmyadmin/> este enlace te llevara a la siguiente pantalla:



Luego dar click en NUEVA:







Luego poner el nombre de la base de datos que es “dbparroquia” y darle click en **CREAR**:




Dar click en importar para importar la base de datos ubicada en la carpeta del proyecto:




Dar click en “ Sin archivos seleccionados ”




Ahora seleccionar la carpeta del proyecto:




Seleccionar el archivo llamado “ **dbparroquia.sql** ” y dar click en abrir:



Luego de seleccionar y dar click en abrir debemos dar click en “ IMPORTAR ”:



Luego de dar click en importar se debe de presentar la siguiente pantalla:



Ya con esto queda instalado el sistema y su base de datos.

Para visualizar el sistema lo hacemos a través del siguiente enlace:

<http://localhost/SPC/>

Y se mostrara la siguiente pantalla:

