DOCUMENTACION SISTEMA PARROQUIAL

Gestor de Base de Datos: MySQL

Lenguaje de Programación: Php

Maquetación: Bootstrap 5

Base de Datos: dbparroquia (script adjunto al archivo)

Tablas: tbl_bautismo, tbl_matrimonio, y tbl_sacerdote.

tbl_bautismo (14 campos):

1	ld_bat 🔑	int(3)	
2	nombre_sacerdote	varchar(50)	utf8mb4_general_ci
3	fecha_bat	date	
4	nombre_com_baut	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
5	fecha_nacimiento	date	
6	nomnbre_com_padre	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
7	nombre_com_madre	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
8	resg_libro	varchar(50)	utf8mb4_general_ci
9	nombre_com_padrino	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
10	nombre_com_madrina	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
11	notas_mar	varchar(300)	utf8mb4_general_ci
12	fecha_expedida	date	
13	folio	int(11)	
14	acta	int(11)	

tbl_matrimonio (31 campos):

1	ld_mat 🔑	int(3)	
2	nombre_parroquia	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
3	localizacion_parroquia	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
4	nombre_reverendo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
5	fecha_casamiento	datetime	
6	nombre_esposo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
7	edad_esposo	varchar(4)	utf8mb4_general_ci
8	cedula_esposo	varchar(15)	utf8mb4_general_ci
9	nacionalidad_esposo	varchar(30)	utf8mb4_general_ci
10	fecha_nac_esposo	date	
11	direccion_esposo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
12	padre_esposo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
13	madre_esposo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
14	nombre_esposa	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
15	edad_esposa	varchar(4)	utf8mb4_general_ci
16	cedula_esposa	varchar(15)	utf8mb4_general_ci
17	nacionalidad_esposa	varchar(50)	utf8mb4_general_ci

18	fecha_nac_esposa	date	
19	direccion_esposa	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
20	padre_esposa	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
21	madre_esposa	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
22	nombre_testigo1	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
23	cedula_testigo1	varchar(15)	utf8mb4_general_ci
24	direccion_testigo1	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
25	padre_testigo1	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
26	madre_testigo1	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
27	nombre_testigo2	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
28	cedula_testigo2	varchar(15)	utf8mb4_general_ci
29	direccion_testigo2	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
30	padre_testigo2	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
31	madre_testigo2	varchar(100)	utf8mb4_general_ci

tbl_sacerdote (6 campos):

1	ld_sac 🔑	int(3)	
2	nombre_sac	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
3	apellido_sac	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
4	direccion_sac	varchar(100)	utf8mb4_general_ci
5	fecha_nac_sac	date	
6	telefono_sac	varchar(30)	utf8mb4_general_ci