



16/07/2025

**Kevin Hervieux**

**571 Mnt Des Pionniers**

**Terrebonne, QC**

**J6V 1S2**

Chèr(e) Kevin Hervieux

Nous vous remercions de nous avoir permis d'évaluer votre projet. Purlift est spécialisé dans le levage et le nivellement du béton, la stabilisation des sols, la réparation des fissures et l'amélioration de la sécurité et de l'esthétique. Avec plus de 13 ans d'expérience et 6 000 clients satisfaits, nous nous occupons des allées inégales, des terrasses de piscine, des patios ainsi que des planchers de sous-sol et de garage.

Notre évaluation approfondie gratuite et nos solutions qualifiées garantissent des résultats durables pour des problèmes tels que les trottoirs inégaux et les planchers de garage affaissés. La satisfaction du client est primordiale. Nous privilégions la communication ouverte et la transparence. Notre objectif n'est pas seulement de répondre à vos attentes, mais de les dépasser, en augmentant la valeur et la jouissance de votre propriété.

Considérez Purlift pour un service fiable et professionnel soutenu par notre expérience. Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour améliorer la beauté, la sécurité et la fonctionnalité de votre maison.


Cordialement,

Mike Angerillo


mike@purlift.com

514-718-9593

## Plan détaillé




Initiales: \_\_\_\_\_




1 - 1




1 - 2




1 - 3




1 - 4




1 - 5




1 - 6



1 - 7



1 - 8




1 - 9




1 - 10



1 - 11



1 - 12



1 - 13



1 - 14

Le client comprend:

- Les petits morceaux peuvent ne pas se soulever.
- Des fissures supplémentaires peuvent apparaître.
- Les dalles ne peuvent pas être déplacées latéralement.
- Le levage peut ne pas empêcher l'accumulation d'eau.
- Une coupe anti-stress peut être nécessaire.
- Les fissures et les interstices peuvent ne pas se refermer et s'étendre.
- Les coins élevés peuvent ne pas s'abaisser.
- Il se peut que nous devions enlever des pierres, des pavés et des plantes. (Purlift ne remet pas en place)
- Sceller toutes les fissures et les joints et remblayer le long des dalles (si cela n'est pas fait, la garantie sera annulée).

Préparation par client avant les travaux:

- Réserver 75' de stationnement sur rue (du même côté de la route).
- Attacher les haies de cèdres et les branches là où c'est nécessaire. (Le bord de la dalle doit être visible).
- Localiser les tuyaux, les câbles électriques et/ou les conduites de gaz.
- Si le soulèvement ne peut être réalisé comme prévu, il sera stabilisé.

Recommandation pour le client :

- Remblayer jusqu'au milieu de la hauteur de la dalle et incliner vers l'extérieur.
- Scellez toutes les fissures et tous les joints.

Description des travaux

Redressement du trottoir devant la maison avec escalier

## Description

### Soulèvement des dalles de béton

Subtotal	\$2,769.76
GST	(5%) \$138.49
QST	(9.975%) \$276.28
<b>Total</b>	<b>\$3,184.53</b>

**\*\*\*Le calfeutrage n'est pas inclus dans le prix. Il s'agit d'un service supplémentaire que nous offrons\*\*\***

Initiales \_\_\_\_\_

## Informations sur le paiement

<b>Total</b>	<b>3,184.53</b>
<b>Dépôt</b>	<b>775.00</b>
<b>Balance</b>	<b>2,409.53</b>

\*\*25% d'acompte exigé à la signature et le solde à l'achèvement des travaux.\*\*



### **Montant du prêt:**

\$2409.53

### **Estimation du paiement mensuel :**

\$32.07 / Mo.

- Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre option de financement, veuillez vous adresser à votre conseiller de vente.

\*\*Déni de responsabilité : En raison de nombreuses variables telles que la fixation, l'état de la dalle, l'ascenseur peut ne pas être réalisable. Les résultats peuvent varier. Dans de tels cas, Purlift stabilisera la dalle. \*\*

\*\*Cette estimation a été préparée par un conseiller de vente qualifié. Le prix et toutes les informations jointes sont susceptibles d'être modifiés avec l'accord de la direction. \*\*

Mike Angerillo

16/07/2025

L'ACCEPTATION DE LA PROPOSITION EST SOUMISE À TOUTES LES CONDITIONS. (SUR LES DERNIÈRE PAGES DE CETTE FEUILLE)

J'ai lu et j'accepte tous les prix, spécifications et conditions susmentionnés, et j'accepte par la présente cette proposition. Tous les rabais et garanties sont annulés si le prix n'est pas payé conformément à la section intitulée FACTURATION ET PAIEMENT à la dernière page de ce document. Purlift Inc. est autorisé à effectuer les travaux spécifiés dans le présent document.

---

Signature Client

---

Date

---

Conseiller de vente signature

---

Date

## Termes et Conditions

### **1.FACTURATION ET PAIEMENT :** Le client paiera le prix convenu selon les modalités suivantes

- 25 % du total à titre d'acompte à la signature du présent accord.
- Le solde est dû à l'achèvement des travaux.

- Ce devis comprend des frais de déplacement non remboursables de 350,00 \$ (+ taxes) si le projet n'est pas annulé dans les 48 heures précédant la date prévue des travaux.
- Tout montant impayé à l'échéance portera intérêt au taux de 1,5 % par mois, ce qui représente un taux effectif de 18 % par an, calculé et payable mensuellement.
- Le défaut de paiement par le client du montant total dû accordera à Purlift Inc. tous les droits et recours contre le client, y compris, sans limitation, le droit d'exiger le paiement du montant total en principal et intérêts, devant un tribunal et le droit d'enregistrer un avis d'hypothèque légale de la construction contre la propriété du client, jusqu'au paiement total du montant dû.

Initiales \_\_\_\_\_

### **2.GARANTIE LIMITÉE :** Si la dalle de béton a moins de 5 ans à la fin des travaux initiaux, aucune garantie ne s'applique.

- Le matériau est garanti pour 15 ans. En général, le matériau dure aussi longtemps que la structure en béton. Nous ne pouvons pas garantir les mouvements dus aux dommages causés par les petits animaux, les mouvements du sol, les infiltrations d'eau, le climat et d'autres facteurs externes.
- Dans les 30 premiers jours suivant l'achèvement des travaux, nous reviendrons une fois, gratuitement, si une action corrective est nécessaire.
- Si la dalle de béton a plus de 5 ans à la fin des travaux initiaux, Purlift Inc. nivellera toute partie qui est compactée de plus de 1/4 de pouce une seule fois dans une période d'un an après la fin des travaux. Si une opération de nivellement doit être effectuée, Purlift Inc. réutilisera les trous forés lors des travaux initiaux.
- Cette garantie limitée n'inclut pas le scellement, ni les réparations effectuées sur ou entre les dalles.
- CETTE GARANTIE LIMITÉE EST NULLE SI LE CLIENT N'A PAS SCELLÉ TOUTES LES FISSURES ET JOINTS DES DALLES AFFECTÉES OU S'IL N'A PAS MAINTENU LE REMPLISSAGE AU TRAVERS DE CES DALLES ET DES DALLES ADJACENTES, ou si le tassement survient à la suite d'une inondation ou d'un cas de force majeure, incluant mais non limité à un événement imprévisible et irrésistible, y compris toute cause étrangère ayant la même caractéristique, tel que défini à l'article 1470 du Code civil du Québec.
- Le client doit contacter Purlift Inc. pour faire valoir cette garantie limitée.
- Cette garantie limitée peut être cédée à un tiers qui devient propriétaire du bâtiment du client pendant la période couverte par cette garantie.

Initiales \_\_\_\_\_

### **3.RÉPARATION DU RISQUE:** En aucun cas Purlift Inc. ne sera responsable envers le client ou un tiers pour tout dommage direct ou indirect (y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations pour perte de profits, manque à gagner ou perte de salaire) découlant de ou en relation avec le travail effectué. Purlift Inc. n'est pas responsable de l'aménagement paysager et des réparations résultant de dommages à l'aménagement paysager existant, de dommages aux installations de plomberie ou électriques, de fissures dans les dalles, les planchers ou les murs ou sur la propriété du client ou pour

tout dommage qui s'est produit ou peut se produire à la suite du tassement du béton ou du processus d'injection de polyuréthane. Si le béton ne peut être surélevé, il se stabilisera.

- Le but de la procédure utilisée par Purlift Inc. est de soulever, stabiliser et remplacer la (les) dalle(s) aussi près que possible de son niveau d'origine et il y a donc un risque que des fissures soient créées dans la dalle de béton.
- Purlift Inc. n'est pas responsable des dommages ou des coûts de réparation qui peuvent être causés aux conduits sous la dalle ou directement sur la dalle tels que les fils électriques, les systèmes de chauffage, les drains, les tuyaux d'eau et/ou les systèmes d'irrigation. LE CLIENT EST RESPONSABLE DE LA LOCALISATION ET DE L'IDENTIFICATION DE LA PRÉSENCE DE CES CONDUITS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX PAR PURLIFT INC.
- La force d'expansion de la résine utilisée par Purlift Inc. peut se faufiler à travers les fissures, les joints ou le béton endommagé de la dalle et peut tacher la dalle et les zones environnantes de la dalle telles que le revêtement extérieur, les portes, les murs, etc. Purlift Inc. ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'expansion de l'équipement injecté.
- Purlift Inc. ne garantit pas et n'est pas responsable de l'état du sol sous la (les) dalle(s). La dalle peut tomber ou se déplacer en raison de l'instabilité du sol sous la dalle de béton.

---

Initiales

**4.DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION :** Ce contrat sera interprété et appliqué conformément aux lois de la province de Québec, sans égard aux principes de conflits de lois, toutes les actions ou demandes reconventionnelles concernant l'application ou l'interprétation de ce contrat seront portées devant les tribunaux du district judiciaire du domicile ou de la résidence du Client. Purlift Inc. et le Client consentent tous deux à la juridiction et au lieu de ces tribunaux.

---

Initiales

**Je certifie que j'ai lu l'intégralité des termes et conditions du document qui fait partie de l'accord contractuel et que je m'engage à respecter les termes, conditions et clauses qu'il contient.**

---

Signature du client

---

Date

Pour accepter le prix et les conditions de ce contrat, suivez les étapes ci-dessous...

- Apposez vos initiales et votre signature sur le contrat aux endroits requis
- Renvoyez toutes les pages par e-mail ou par courrier.

Info@purlift.com

Purlift Inc  
2101 Rue Halpern  
Saint-Laurent, H4S 1S3

# CALFEUTRAGE ET RÉPARATION DES FISSURES DANS LE BÉTON

Une fois que nos techniciens ont soulevé et stabilisé votre béton, il est essentiel de sceller non seulement les fissures, mais aussi les joints de dilatation coupés lors du coulage initial de la dalle afin d'empêcher l'humidité d'infiltrer le sol et d'aggraver les dommages.

Heureusement, la réparation des fissures dans le béton est devenue beaucoup plus simple grâce à l'accès exclusif de PURLIFT® à une technologie révolutionnaire. NexusPro® est un scellant à base de silicium spécialement conçu pour les joints et les fissures. Il offre une flexibilité durable et est conçu pour résister aux conditions climatiques les plus rigoureuses.

## Calfeutrage - Prix par pied linéaire

\*Frais minimum - 10 pied linéaire

Pied linéaire	Largeur de la fissure 1"	Largeur de la fissure 2"
10-20	20.00\$	40.00\$
21-80	18.00\$	34.00\$
81 ou plus	15.00\$	28.00\$

## Surcharge carburant

Zone 1	Zone 2	Zone 3
1-20 kms 0.00\$	21-60 kms 45.00\$	61-150 kms 85.00\$

- Si vous êtes intéressé par ce service supplémentaire, appelez-nous au bureau. 514-636-5438

