

UFood: Livrable 3

Document design

présenté à:

M. Vincent Séguin

par:

Équipe 3

Matricule	Idul	Nom
536 777 791	KEJOB2	Kevin Jobin
536 772 895	NAPAQ83	Nathan Paquet
536 776 702	ALMAT69	Alexandre Mathieu
536 785 516	JOBES10	Jonathan Bessette
536 781 825	THMON20	Thomas Mondor
536 767 042	GAGOR1	Gabriel Gosselin Roberge

Université Laval 20 Mars 2022

Explications

○ Voici comment lancer l'application :

→ Installer les dépendances avec la commande dans le terminal 😊

\$ npm install

→ Démarrer le serveur en mode local @localhost:8080 ©

\$ npm run serve

Explications supplémentaires :

Peatures choisies

- Autocomplétion des résultats pendant que l'utilisateur tape au clavier. Il y a deux barres de recherches, une pour la recherche de restaurants sur la page d'accueil, et une autre sur la page utilisateur pour la recherche des usagers.
- Gravatar

- La page de l'utilisateur courant (/user) en mode non-connecté.
- Toutes les pages nécessitant des *calls* de type POST, PUT ou DELETE: sur la page d'accueil (modale de visite), sur la page restaurant (liste de favoris).
- Toutes les actions modifiant des données doivent être faites en étant connecté via une route sécurisée. Les actions de lecture peuvent toutes être faites sans être connecté. Les pages utilisateurs sont visibles même en étant non-connecté.

Page accueil

— Sur la page d'accueil, lorsqu'un filtre est appliqué à la recherche de restaurants (barre de recherche, genres ou prix), il arrive qu'une requête à l'API soit surpassée par une autre en raison du délai. Par exemple, si l'utilisateur tape 'm', puis 'mc' très vite dans

la barre de recherche, il se peut que les restaurants affichés prennent seulement en compte la requête 'm'.

- Le signet jaune dans le coin supérieur droit de chaque card permet d'ouvrir la modale de visite.
- Un utilisateur peut préciser sa localisation en entrant celle-ci dans le champ *Enter* your address ou cliquer sur l'icone appropriée pour que la localisation soit détectée automatiquement.

○ Page restaurant

- La modale s'ouvre avec l'icône de crayon en haut à gauche de l'image.
- L'ajout dans une liste de favoris se fait en ouvrant le menu déroulant jaune « Add this restaurant to your list ».
- Le bouton de direction est situé sous les images dans la page du restaurant (voir image ci-dessous).



○ Page utilisateur

- Pour modifier les données de l'usager, n'oubliez pas de vous connecter (en haut à droite de l'écran).
- Pour voir le nombre de visites d'un restaurant, il suffit de survoler (*hover*) la carte du restaurant.
- Les modales de visite *read-only* s'ouvrent par le signet jaune dans le coin supérieur droit de chaque *card* de la rangée « Last Visits ».
- Pour créer une liste de favoris, cliquer sur le + à droite de « Favorites Lists ».
- Pour renommer ou supprimer une liste, ou lui ajouter un restaurant, utiliser les 3 boutons à côté de son nom (crayon, plus et poubelle).

○ Page de connexion

- Sur la page **login**, un utilisateur peut s'inscrire ou se connecter.
- En cliquant sur le bouton *Create an account,* un utilisateur peut naviguer de la modale de connexion vers la modale d'inscription.
- $-\,$ En cliquant sur le bouton $Already\ have\ an\ account?,\ un utilisateur\ peut\ naviguer\ de la modale d'inscription\ vers\ la\ modale\ de\ connexion.$