错误排查

MontageJS应用没有按照预期效果在浏览器里面显示。

如果你在浏览器中测试一个MontageJS应用的时候,发现应用没有显示为预期效果,你可以打开JavaScript控制台查看错误和警告信息。大多数的浏览器包含JavaScript调试工具、控制台或相关的工具来帮助调试web应用。在新版的Chrome和Safari已经内置了这些开发工具。你可以使用浏览器的 console.log() 函数向控制台输出信息。

- 打开Chrome控制台的方法是,选择 视图 > 开发者 > JavaScript控制台。
- 打开Safari控制台方法是,首先开启开发者菜单(Safari偏好 > 高级 > 在菜单栏显示 开发者菜单),然后选择开发者 > 显示控制台错误信息。

运行MontageJS应用的时候发生"Warning: Element xxx not found in template"错误信息。

这样的错误发生一般是由于DOM元素的ID和对象的 element 属性值不匹配。例如,在以下的代码片段中,在对象("loginButton")中引用的DOM元素ID("loginBtn")与HTML中div元素不匹配。

```
<script type="text/montage-serialization">
{
    "loginButton": {
        "name": "Button",
        "module": "montage/ui/button.reel",
        "properties": {
            "element": {"#": "loginButton"}
        }
    }
}
</script>
</body>
```

```
<div id="loginBtn"/>
</body>
```

在运行时,以上代码会在控制台输出以下错误信息:

```
Warning: Element "#loginButton" not found in template http://localhost:8081/examples/myapp/mycomponent.reel/mycomponent.html
```

"Object "xxx" not found at "yyy""错误信息。

如果你设置对象的 "name" 属性为一个不合法的值,MontageJS会输入以上错误信息。例如,下面的示例代码会产生这个错误,因为 "Button" 被错误拼写为

```
{
    "loginButton": {
        "name": "Buttonn",
        "module": "montage/ui/button.reel",
        "properties": {
            "element": {"#": "loginButton"}
        }
    }
}
</script>
```

在控制台中有如下运行时错误:

"Buttonn" 。

```
Object "Buttonn" not found at "montage/ui/button.reel" referenced f rom http://localhost:8081/examples/buttonerror/.
```

"Can't XHR "http://localhost: ..."错误信息。

如果在组件HTML模板中使用无效的模块ID,在控制台中就有"Can't XHR module-id" 404

苗侯信息。例如,在下面的代码中正义了一个Iextīleld组件,但走侯对ID 苗侯拼与成"montage/ui/textfld.reel"。

```
{
  "emailInput": {
      "name": "Textfield",
      "module": "montage/ui/textfld.reel",
      "properties": {
            "element": {"#": "email"}
      }
},
```

在Chrome控制台中,会出现如下错误信息:

```
GET http://localhost:8081/ui/textfeld.reel/textfld.js 404 (Not Foun d) browser.js:136
Can't XHR "http://localhost:8081/ui/textfield.reel/textfield.js"
```

"unexpected comma"错误信息。

在对象结尾的逗号在JSON序列化中是不被允许的。JSON序列化必须是合法格式,这样 MontageJS才能够成功解析。JSON对象定义的末尾或者是数组的最后一个元素后如果有 逗号将产生运行时错误。在下面的例子中,readyState属性后面的逗号将产生解析错误:

```
"anObject": {
    "id": "123asd",
    "colors": ["red", "green", "blue"],
    "readystate": false,
}
```

在下面代码中, "passwordInput" JSON 对象末尾的逗号也会产生"unexpected comma"运行时错误。

```
<script type="text/montage-serialization">
{
```

```
"emailInput": {
        "name": "Textfield",
        "module": "montage/ui/textfield.reel",
        "properties": {
            "element": {"#": "email"}
        }
    },
    "passwordInput": {
        "name": "Textfield",
        "module": "montage/ui/textfield.reel",
        "properties": {
            "element": {"#": "password"}
        }
    },
}
</script>
```

```
Syntax error at line 16 from http://localhost:8081/examples/err
ors/:
    },
Unexpected comma.
    1
    2 {
          "emailInput": {
    3
               "name": "Textfield",
    4
    5
               "module": "montage/ui/textfield.reel",
               "properties": {
    6
                   "element": {"#": "email"}
    7
    8
               }
    9
          },
   10
          "passwordInput": {
               "name": "Textfield",
   11
              "module": "montage/ui/textfield.reel",
   12
   13
               "properties": {
   14
                   "element": {"#": "password"}
```

```
15 }
>>>16 },
17 }
18
```

移除第16行末尾的逗号可以修复这个错误。