

---

# **오피넷 유가정보 API[무료] 이용 가이드**

---

2016. 7

**한국석유공사**

## ■ 변경내역

작성일자	변경사항
2016.07.11	최초작성

## ■ API 리스트

- 전국 주유소 평균가격(현재)
- 시도별 주유소 평균가격(현재)
- 시군구별 주유소 평균가격(현재)
- 최근 7일간 전국 일일 평균가격
- 최근 1주의 주간 평균가격
- 전국/지역별 최저가 주유소(Top10)
- 반경 내 주유소 검색
- 주유소 상세정보(ID)
- 지역코드 조회

## ■ 이용기준

- Call 제한수는 1,000(call/일)입니다.

## ■ 전국 주유소 평균가격

기본정보		http://www.opinet.co.kr/api/avgAllPrice.do - 현재 오픈넷에 게시되고 있는 전국 주유소 평균 가격	
요청 파라미터			
Element		Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
반환값			
Element		Description	
TRADE_DT	해당일자		
PRODCD	제품구분코드		
PRODNM	제품명		
PRICE	평균가격		
DIFF	전일대비 등락값		
사용 예시			
REQUEST http://www.opinet.co.kr/api/avgAllPrice.do?out=xml&code=XXXXXX			
RESPONSE			
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;RESULT&gt;   &lt;OIL&gt;     &lt;TRADE_DT&gt;20160704&lt;/TRADE_DT&gt;     &lt;PRODCD&gt;B034&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRODNM&gt;고급휘발유&lt;/PRODNM&gt;     &lt;PRICE&gt;1786.72&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;-0.09&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;   &lt;OIL&gt;     &lt;TRADE_DT&gt;20160704&lt;/TRADE_DT&gt;     &lt;PRODCD&gt;B027&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRODNM&gt;휘발유&lt;/PRODNM&gt;     &lt;PRICE&gt;1442.58&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;-0.12&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;   &lt;OIL&gt;     &lt;TRADE_DT&gt;20160704&lt;/TRADE_DT&gt;     &lt;PRODCD&gt;D047&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRODNM&gt;자동차용경유&lt;/PRODNM&gt;     &lt;PRICE&gt;1232.22&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;+0.26&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt; &lt;/RESULT&gt;</pre>			

## ■ 시도별 주유소 평균가격

기본정보		http://www.opinet.co.kr/api/avgSidoPrice.do - 현재 오피넷에 게시되고 있는 시도별 주유소 평균 가격
요청 파라미터		
Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
sido	선택	시도코드 2자리 ( 미입력시 모든 시도 조회 )
procd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄 (미입력시 모든 제품 조회)
반환값		
Element	Description	
SIDOC	시도 구분코드	
SIDON	시도명	
PROCD	제품구분	
PRICE	평균가격	
DIFF	전일대비 등락값	
사용 예시		
REQUEST http://www.opinet.co.kr/api/avgSidoPrice.do?out=xml&code=XXXXXX		
RESPONSE		
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; - &lt;RESULT&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;SIDOC&gt;01&lt;/SIDOC&gt;     &lt;SIDON&gt;서울&lt;/SIDON&gt;     &lt;PROCD&gt;B027&lt;/PROCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1540.94&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;0.37&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;SIDOC&gt;01&lt;/SIDOC&gt;     &lt;SIDON&gt;서울&lt;/SIDON&gt;     &lt;PROCD&gt;B034&lt;/PROCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1895.05&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;-0.94&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;SIDOC&gt;01&lt;/SIDOC&gt;     &lt;SIDON&gt;서울&lt;/SIDON&gt;     &lt;PROCD&gt;C004&lt;/PROCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1044.29&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;0.21&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;SIDOC&gt;01&lt;/SIDOC&gt;     &lt;SIDON&gt;서울&lt;/SIDON&gt;     &lt;PROCD&gt;D047&lt;/PROCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1330.38&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;0.42&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;</pre>		

## ■ 시군구별 주유소 평균가격

기본정보		http://www.opinet.co.kr/api/avgSigunPrice.do - 현재 오피넷에 게시되고 있는 시/군/구별 주유소 평균 가격	
요청 파라미터			
Element	Description		
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
sido	필수	시도코드 2자리	
sigun	선택	시군코드 4자리 (미입력시 전체 시군 조회 )	
procd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄 (미입력시 모든 제품 조회)	
반환값			
Element	Description		
SIGUNCD	시군구 구분코드		
SIGUNNM	시군구명		
PRODCD	제품구분		
PRICE	평균가격		
DIFF	전일대비 등락값		
사용 예시			
REQUEST			
http://www.opinet.co.kr/api/avgSigunPrice.do?out=xml&sido=01&code=XXXXXX			
RESPONSE			
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; - &lt;RESULT&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;SIGUNCD&gt;0101&lt;/SIGUNCD&gt;     &lt;SIGUNNM&gt;서울 종로구&lt;/SIGUNNM&gt;     &lt;PRODCD&gt;B027&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1834.44&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;0.00&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;SIGUNCD&gt;0101&lt;/SIGUNCD&gt;     &lt;SIGUNNM&gt;서울 종로구&lt;/SIGUNNM&gt;     &lt;PRODCD&gt;B034&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;2048.16&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;0.00&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;SIGUNCD&gt;0101&lt;/SIGUNCD&gt;     &lt;SIGUNNM&gt;서울 종로구&lt;/SIGUNNM&gt;     &lt;PRODCD&gt;C004&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1171.50&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;0.00&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;SIGUNCD&gt;0101&lt;/SIGUNCD&gt;     &lt;SIGUNNM&gt;서울 종로구&lt;/SIGUNNM&gt;     &lt;PRODCD&gt;D047&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1606.77&lt;/PRICE&gt;     &lt;DIFF&gt;0.00&lt;/DIFF&gt;   &lt;/OIL&gt;</pre>			

## ■ 최근 7일간 전국 일일 평균가격

기본정보		<a href="http://www.opinet.co.kr/api/avgRecentPrice.do">http://www.opinet.co.kr/api/avgRecentPrice.do</a> - 일 평균가격 확정 수치이며, 전일부터 7일간의 전국 일일 평균가격	
요청 파라미터			
Element	Description		
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
procd	선택	B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄 (미입력시 모든 제품 조회)	
반환값			
Element	Description		
DATE	기준일자		
PRODCD	제품구분 (B034:고급휘발유, B027:보통휘발유, D047:자동차경유, C004:실내등유, K015:자동차부탄)		
PRICE	평균가격		
사용 예시			
REQUEST <a href="http://www.opinet.co.kr/api/avgRecentPrice.do?out=xml&amp;code=XXXXXX">http://www.opinet.co.kr/api/avgRecentPrice.do?out=xml&amp;code=XXXXXX</a>			
RESPONSE			
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; - &lt;RESULT&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;DATE&gt;20160615&lt;/DATE&gt;     &lt;PRODCD&gt;B027&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1440.58&lt;/PRICE&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;DATE&gt;20160615&lt;/DATE&gt;     &lt;PRODCD&gt;B034&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1786.35&lt;/PRICE&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;DATE&gt;20160615&lt;/DATE&gt;     &lt;PRODCD&gt;C004&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;789.30&lt;/PRICE&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;DATE&gt;20160615&lt;/DATE&gt;     &lt;PRODCD&gt;D047&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1228.80&lt;/PRICE&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;DATE&gt;20160615&lt;/DATE&gt;     &lt;PRODCD&gt;K015&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;741.58&lt;/PRICE&gt;   &lt;/OIL&gt;</pre>			

## ■ 최근 1주의 주간 평균유가(전국/시도별)

기본정보		http://www.opinet.co.kr/api/avgLastWeek.do	
요청 파라미터			
Element	Description		
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
procd	선택	휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, C004:실내등유, 자동차부탄: K015 (미입력시 모든 제품)	
sido	선택	시도코드 2자리 (미입력시 전국 평균 조회)	
반환값			
Element	Description		
WEEK	기준 주 ( EX. 6월 3주 : 2016063)		
STA_DT	기준 주의 시작 일자		
END_DT	기준 주의 종료 일자		
AREA_CD	시도 구분 (00: 전국, 그 외는 해당 시도)		
PRODCD	제품구분(휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, 자동차부탄: K015, C004:실내등유)		
PRICE	주간 평균 유가		
사용 예시			
REQUEST			
http://www.opinet.co.kr/api/avgLastWeek.do?procd=B027&code=XXXXXX&out=xml			
RESPONSE			
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; - &lt;RESULT&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;WEEK&gt;2016063 &lt;/WEEK&gt;     &lt;STA_DT&gt;20160612&lt;/STA_DT&gt;     &lt;END_DT&gt;20160618&lt;/END_DT&gt;     &lt;AREA_CD&gt;00&lt;/AREA_CD&gt;     &lt;PRODCD&gt;B027&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1439.45&lt;/PRICE&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;WEEK&gt;2016063 &lt;/WEEK&gt;     &lt;STA_DT&gt;20160612&lt;/STA_DT&gt;     &lt;END_DT&gt;20160618&lt;/END_DT&gt;     &lt;AREA_CD&gt;01&lt;/AREA_CD&gt;     &lt;PRODCD&gt;B027&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1538.81&lt;/PRICE&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;WEEK&gt;2016063 &lt;/WEEK&gt;     &lt;STA_DT&gt;20160612&lt;/STA_DT&gt;     &lt;END_DT&gt;20160618&lt;/END_DT&gt;     &lt;AREA_CD&gt;02&lt;/AREA_CD&gt;     &lt;PRODCD&gt;B027&lt;/PRODCD&gt;     &lt;PRICE&gt;1450.35&lt;/PRICE&gt;   &lt;/OIL&gt;</pre>			

## ■ 지역별 최저가 주유소(TOP10)

기본정보		http://www.opinet.co.kr/api/lowTop10.do - 전국 또는 지역별 최저가 주유소 TOP10	
요청 파라미터			
Element	Description		
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
procd	필수	제품구분(휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, 실내등유:C004, 자동차부탄: K015)	
area	선택	지역구분 (미입력시 전국, 시도코드(2자리):해당시도 기준, 시군코드(4자리):해당시군 기준)	
반환값			
Element	Description		
UNI_ID	주유소코드		
PRICE	판매가격		
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표, E1G: E1, SKG:SK가스 )		
OS_NM	상호		
VAN_ADR	지번주소		
NEW_ADR	도로명주소		
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)		
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)		
사용 예시			
REQUEST http://www.opinet.co.kr/api/lowTop10.do?out=xml&code=XXXXXX&procd=B027&area=0101			
RESPONSE <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; - &lt;RESULT&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;UNI_ID&gt;A0018969&lt;/UNI_ID&gt;     &lt;PRICE&gt;1333&lt;/PRICE&gt;     &lt;POLL_DIV_CD&gt;SKE&lt;/POLL_DIV_CD&gt;     &lt;OS_NM&gt;광일주유소&lt;/OS_NM&gt;     &lt;VAN_ADR&gt;전북 고창군 고령읍 덕산리 115-1&lt;/VAN_ADR&gt;     &lt;NEW_ADR&gt;전북 고창군 고령읍 중거리당산로 29&lt;/NEW_ADR&gt;     &lt;GIS_X_COOR&gt;281509.20000&lt;/GIS_X_COOR&gt;     &lt;GIS_Y_COOR&gt;314687.00000&lt;/GIS_Y_COOR&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;UNI_ID&gt;A0021397&lt;/UNI_ID&gt;     &lt;PRICE&gt;1333&lt;/PRICE&gt;     &lt;POLL_DIV_CD&gt;SKE&lt;/POLL_DIV_CD&gt;     &lt;OS_NM&gt;대덕주유소&lt;/OS_NM&gt;     &lt;VAN_ADR&gt;전남 장흥군 대덕읍 연정리 87-1&lt;/VAN_ADR&gt;     &lt;NEW_ADR&gt;전남 장흥군 대덕읍 대대로 981&lt;/NEW_ADR&gt;     &lt;GIS_X_COOR&gt;298613.37090&lt;/GIS_X_COOR&gt;     &lt;GIS_Y_COOR&gt;211798.19950&lt;/GIS_Y_COOR&gt;   &lt;/OIL&gt;</pre>			



## ■ 반경내 주유소

기본정보	http://www.opinet.co.kr/api/aroundAll.do - 특정 위치 중심으로 반경 내 주유소	
요청 파라미터		
Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
x	필수	기준 위치 X좌표 (KATEC)
y	필수	기준 위치 Y좌표 (KATEC)
radius	필수	반경 선택 ( 최대 5000, 단위 :m)
prodc	필수	제품 (휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, 실내등유: C004, 자동차부탄: K015)
order	필수	1: 가격순, 2: 거리순
반환값		
Element	Description	
UNI_ID	주유소코드	
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표, E1G: E1, SKG:SK가스)	
OS_NM	상호	
PRICE	판매가격	
DISTANCE	기준 위치로부터의 거리 (단위 : m)	
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)	
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)	
사용 예시		
REQUEST http://www.opinet.co.kr/api/aroundAll.do?code=XXXXXX&x=314681.8&y=544837&radius=5000&sort=1&prodc=B027&out=xml		
RESPONSE <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; - &lt;RESULT&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;UNI_ID&gt;A0009974&lt;/UNI_ID&gt;     &lt;POLL_DIV_CO&gt;GSC&lt;/POLL_DIV_CO&gt;     &lt;OS_NM&gt;지메스타워주유소&lt;/OS_NM&gt;     &lt;PRICE&gt;1847&lt;/PRICE&gt;     &lt;DISTANCE&gt;329.8&lt;/DISTANCE&gt;     &lt;GIS_X_COOR&gt;314996.15900&lt;/GIS_X_COOR&gt;     &lt;GIS_Y_COOR&gt;544938.50758&lt;/GIS_Y_COOR&gt;   &lt;/OIL&gt;   - &lt;OIL&gt;     &lt;UNI_ID&gt;A0010205&lt;/UNI_ID&gt;     &lt;POLL_DIV_CO&gt;GSC&lt;/POLL_DIV_CO&gt;     &lt;OS_NM&gt;역삼주유소&lt;/OS_NM&gt;     &lt;PRICE&gt;1788&lt;/PRICE&gt;     &lt;DISTANCE&gt;633.0&lt;/DISTANCE&gt;     &lt;GIS_X_COOR&gt;315179.00000&lt;/GIS_X_COOR&gt;     &lt;GIS_Y_COOR&gt;544445.00000&lt;/GIS_Y_COOR&gt;   &lt;/OIL&gt;</pre>		

## ■ 주유소 상세정보(ID)

기본정보		http://www.opinet.co.kr/api/detailById.do - 특정 주유소(ID)에 대한 기본정보 및 가격정보 등 상세정보	
요청 파라미터			
Element	Description		
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보	
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)	
id	필수	주유소 ID	
반환값			
Element	Description		
UNI_ID	주유소코드		
POLL_DIV_CD	상표(SKE:SK에너지, GSC:GS칼텍스, HDO:현대오일뱅크, SOL:S-OIL, RTO:자영알뜰, RTX:고속도로알뜰, NHO:농협알뜰, ETC:자가상표, E1G: E1, SKG:SK가스)		
GPOLL_DIV_CD			
OS_NM	상호		
VAN_ADR	지번주소		
NEW_ADR	도로명주소		
TEL	전화번호		
SIGUNCD	소재지역 시군코드		
LPG_YN	업종구분 (N:주유소, Y:자동차충전소, C:주유소/충전소 겸업)		
MAINT_YN	경정비 시설 존재 여부		
CAR_WASH_YN	세차장 존재 여부		
CVS_YN	편의점 존재 여부		
GIS_X_COOR	GIS X좌표(KATEC)		
GIS_Y_COOR	GIS Y좌표(KATEC)		
OIL_PRICE	PRODCD	휘발유:B027, 경유:D047, 고급휘발유: B034, 실내등유: C004, 자동차부탄: K015	
	PRICE	판매가격	
	TRADE_DT	기준일자	
	TRADE_TM	기준시간	
사용 예시			
REQUEST http://www.opinet.co.kr/api/detailById.do?code=XXXXXX&id=A0002517&out=xml			

## RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <RESULT>
  - <OIL>
    <UNI_ID>A0002517</UNI_ID>
    <POLL_DIV_CO>HDO</POLL_DIV_CO>
    <GPOLL_DIV_CO> </GPOLL_DIV_CO>
    <OS_NM>VIP주유소</OS_NM>
    <VAN_ADR>경기 수원시 장안구 파장동 606-4</VAN_ADR>
    <NEW_ADR>경기 수원시 장안구 경수대로 1021 (파장동)</NEW_ADR>
    <TEL>031-256-5857</TEL>
    <SIGUNCD>0201</SIGUNCD>
    <LPG_YN>N</LPG_YN>
    <MAINT_YN>N</MAINT_YN>
    <CAR_WASH_YN>Y</CAR_WASH_YN>
    <CVS_YN>N</CVS_YN>
    <GIS_X_COOR>311531.01027</GIS_X_COOR>
    <GIS_Y_COOR>523215.29811</GIS_Y_COOR>
  - <OIL_PRICE>
    <PRODCD>B027</PRODCD>
    <PRICE>1404</PRICE>
    <TRADE_DT>20160620</TRADE_DT>
    <TRADE_TM>145913</TRADE_TM>
  </OIL_PRICE>
  - <OIL_PRICE>
    <PRODCD>D047</PRODCD>
    <PRICE>1189</PRICE>
    <TRADE_DT>20160620</TRADE_DT>
    <TRADE_TM>145617</TRADE_TM>
  </OIL_PRICE>
</OIL>
</RESULT>
```

## ■ 지역코드

기본정보

http://www.opinet.co.kr/api/areaCode.do  
- 오픈넷 데이터 관련 지역코드

요청 파라미터

Element	Description	
code	필수	공사에서 부여한 키(key) 정보
out	필수	정보 노출 형식을 정의 한다.(xml/json)
area	선택	미입력시 시도별 코드 조회, 특정 시도코드 입력시 지역내 시/군/구 코드 조회

반환값

Element	Description
AREA_CD	지역코드
AREA_NM	지역명

사용 예시

REQUEST

http://www.opinet.co.kr/api/areaCode.do?out=xml&code=XXXXXX&area=01

RESPONSE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
- <RESULT>  
  - <OIL>  
    <AREA_CD>0101</AREA_CD>  
    <AREA_NM>종로구</AREA_NM>  
  </OIL>  
  - <OIL>  
    <AREA_CD>0102</AREA_CD>  
    <AREA_NM>중구</AREA_NM>  
  </OIL>  
  - <OIL>  
    <AREA_CD>0103</AREA_CD>  
    <AREA_NM>동대문구</AREA_NM>  
  </OIL>  
  - <OIL>  
    <AREA_CD>0104</AREA_CD>  
    <AREA_NM>성동구</AREA_NM>  
  </OIL>  
  - <OIL>  
    <AREA_CD>0105</AREA_CD>  
    <AREA_NM>성북구</AREA_NM>  
  </OIL>  
  - <OIL>  
    <AREA_CD>0106</AREA_CD>  
    <AREA_NM>도봉구</AREA_NM>  
  </OIL>  
  - <OIL>  
    <AREA_CD>0107</AREA_CD>  
    <AREA_NM>서대문구</AREA_NM>  
  </OIL>  
- </RESULT>
```