

```

using System;
using System.IO;

namespace BibliotecaUniversitaria
{
    class Program
    {
        // =====
        // STRUCTS REQUERIDOS (Sección 4.2)
        // =====
        struct Libro
        {
            public string codigo;
            public string titulo;
            public string autor;
            public string editorial;
            public int anioPublicacion;
            public string categoria;
            public int cantidadEjemplares;
        }

        struct Usuario
        {
            public string carne;
            public string nombreCompleto;
            public string carrera;
            public string correoElectronico;
            public string telefono;
            public string estado; // Activo/Inactivo
        }

        struct Prestamo
        {
            public string carneUsuario;
            public string codigoLibro;
            public string fechaPrestamo;
            public string fechaEstimadaDevolucion;
            public string estado; // Activo/Devuelto
        }

        // =====
        // ARREGLOS ESTÁTICOS CON LÍMITES ESTRUCTOS (Sección 4.2)
        // =====
        static Libro[] libros = new Libro[10];
        static Usuario[] usuarios = new Usuario[5];
        static Prestamo[] prestamos = new Prestamo[10];

        // Contadores manuales para controlar el llenado de los vectores
        static int contadorLibros = 0;
        static int contadorUsuarios = 0;
        static int contadorPrestamos = 0;

        // Rutas de archivos (Sección 4.4)
        static string rutaCarpeta = "Data";
        static string archivoLibros = "Data/libros.csv";
        static string archivoUsuarios = "Data/usuarios.txt";
        static string archivoPrestamos = "Data/prestamos.txt";
    }
}

```