Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PEMROGRAMAN WEB III (PHP & MySQL) - PROYEK KURSUSKU

Semester	5	**SKS**	3 (Praktik)
Tahun Akademik	2026/2027	**Waktu**	150 menit
Nama	_Kevin Prayoga Putra_____	**NIM**	_____2524208_____

Petunjuk Pengerjaan

Ujian berbasis project dan bukti

- Jawaban wajib berasal dari project praktikum mahasiswa sendiri, bukan sekadar hafalan atau jawaban umum.
- Setiap nomor harus memiliki bukti screenshot yang relevan. Screenshot boleh berasal dari browser, View Source, DevTools, VS Code, atau hasil test project.
- Screenshot harus memperlihatkan konteks: nama file/tab atau URL dan area output/kode yang menjadi bukti. **Crop yang terlalu sempit tanpa konteks tidak dinilai sebagai bukti kuat terindikasi dari hasil teman kelas.**
- Buat folder evidence/uts/ untuk menyimpan file soal beserta jawabannya dalam bentuk pdf.
- Satu screenshot boleh dipakai untuk maksimal dua nomor jika benar-benar membuktikan kedua jawaban; tetap tulis nama file bukti pada masing-masing jawaban.
- Jika mahasiswa memodifikasi konten yang memang diizinkan panduan, jawaban dapat berbeda dari contoh dosen selama logika, hasil hitung, dan screenshot project konsisten.
- Pilih jawaban dengan highlight kuning.


A. Pilihan Ganda (Nomor 1-30)

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Setelah jawaban huruf, tulis nama file bukti screenshot yang Anda lampirkan.

1. Ketika halaman server-time.php di-refresh, fungsi date() yang menghasilkan waktu server dijalankan oleh ...

A. Browser secara langsung
B. PHP pada web server/Laragon
C. VS Code
D. Elemen HTML <time>

Bukti wajib:



2. Pada View Page Source dari index.php yang diproses dengan benar, bagian yang seharusnya TIDAK terlihat adalah ...


A. Elemen <h1> hasil render

B. Teks KursusKu yang sudah direnderr

C. Tag <?php dan nama variabel seperti $siteName

D. Struktur <table> HTML

Bukti wajib:



3. Pada landing page, tautan href="#katalog" berfungsi untuk ...


A. Membuka database katalog

B. Melompat ke elemen dengan id="katalog" pada halaman yang sama

C. Mengirim data dengan method POST

D. Menjalankan file helpers.php

Bukti wajib:



4. Path video lokal yang digunakan pada section media proyek KursusKu adalah ...


A. assets/images/intro-kursus.mp4

B. public/video/intro-kursus.mp4

C. video/intro-kursus.mp4

D. assets/video/intro-kursus.mp4


Bukti wajib:



5. Pada type-data-test.php/fee-calculator.php, variabel $isActive = true memiliki tipe data ...

A. string
B. boolean
C. integer
D. array


Bukti wajib:



6. Operator yang benar untuk menggabungkan string dengan nilai variabel di PHP adalah ...

A. +
B. &&
C. . (titik)
D. ::


Bukti wajib:



7. Dengan fee Rp350.000, 2 peserta, diskon 10%, dan biaya admin Rp25.000, total akhir pada fee-calculator.php adalah ...

A. Rp700.000
B. Rp630.000
C. Rp655.000
D. Rp725.000


Bukti wajib:



8. Pada test case ke-5 di fee-tests.php (fee 2.500.000, 3 peserta, diskon 10%, admin 50.000), expected total adalah ...

A. Rp6.250.000
B. Rp6.500.000
C. Rp6.750.000
D. Rp6.800.000

Bukti wajib:



9. Penggunaan number_format() dalam kalkulator biaya terutama bertujuan untuk ...


A. Memformat angka saat ditampilkan tanpa mengubah nilai integer untuk perhitungan

B. Mengubah integer menjadi boolean

C. Memvalidasi alamat email

D. Mencari data kursus dalam array

Bukti wajib:



10. Pada string-test.php, hasil trim() terhadap teks " Laravel Fundamental " adalah ...


A. " LARAVEL FUNDAMENTAL "

B. "Laravel Fundamental"

C. "laravel fundamental"

D. "Laravel"

Bukti wajib:.



11. Pada bitwise-test.php, jika $permission = $READ | $WRITE, nilai $canDelete adalah ...


A. true karena semua izin otomatis aktif

B. 4

C. false karena flag DELETE tidak digabungkan

D. null

Bukti wajib:



12. Hasil formatTanggal("2026-09-15") pada helpers.php adalah ...


A. 2026/09/15

B. September 15, 2026

C. 09-15-2026

D. 15-09-2026

Bukti wajib:



13. Pada katalog data-driven, Laravel Fundamental (quota 25, registered 25) memiliki status ...


A. Tersedia


B. Penuh

C. Hampir Penuh

D. Ditutup oleh database

Bukti wajib:



kursusku-prototype/data.php
github.com/kevinprayogaputra15/kursusku-prototype/blob/main/data.php
kevinprayogaputra15 / kursusku-prototype
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Files
main
Go to file
data.php
fee-calculator.php
hello.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
register.php
registration.php
kursusku-prototype / data.php
kevinprayogaputra15 Tugas
13f31e1 · last week
History
Code
Blame
32 lines (27 loc) · 1.35 KB
Raw
<?php
// Satu sumber data KursusKu (P4 katalog + P6 form). Ubah di sini, semua halaman ikut berubah.
$courses = [
['code' => 'web', 'name' => 'Web Dasar', 'fee' => 300000, 'quota' => 30, 'registered' => 12, 'start_date' => '2026-09-21'],
['code' => 'php', 'name' => 'PHP Dasar', 'fee' => 400000, 'quota' => 30, 'registered' => 18, 'start_date' => '2026-09-22'],
['code' => 'laravel', 'name' => 'Laravel Dasar', 'fee' => 500000, 'quota' => 25, 'registered' => 20, 'start_date' => '2026-09-28'],
['code' => 'php-lanjut','name' => 'PHP Lanjutan', 'fee' => 450000, 'quota' => 25, 'registered' => 25, 'start_date' => '2026-09-24'],
['code' => 'mysql', 'name' => 'MySQL Dasar', 'fee' => 350000, 'quota' => 20, 'registered' => 0, 'start_date' => '2026-10-01'],
['code' => 'ui-web', 'name' => 'UI Web Dasar', 'fee' => 325000, 'quota' => 35, 'registered' => 9, 'start_date' => '2026-10-03'],
];
$interestOptions = [
'frontend' => 'Frontend',
'backend' => 'Backend',
'database' => 'Database',
'uiux' => 'UI/UX',
];
Search


Beranda - KursusKu
Not secure kursusku-prototype.test
Chat
Materi Terarah
Materi disusun bertahap dari dasar hingga praktik.
Belajar dengan Proyek
Setiap tahap menghasilkan hasil nyata.
Pendampingan Praktik
Peserta belajar melalui demonstrasi, latihan, dan evaluasi.
Katalog Kursus
Lihat Estimasi Biaya
Kode
Nama Kursus
Biaya
Mulai
Sisa Kursi
Status
web
Web Dasar
Rp300.000
21-09-2026
18
Tersedia
php
PHP Dasar
Rp400.000
22-09-2026
12
Tersedia
laravel
Laravel Dasar
Rp500.000
28-09-2026
5
Tersedia
php-lanjut
PHP Lanjutan
Rp450.000
24-09-2026
0
Penuh
mysql
MySQL Dasar
Rp350.000
01-10-2026
20
Tersedia
ui-web
UI Web Dasar
Rp325.000
03-10-2026
26
Tersedia
Daftar Kursus
Search

14. Pada katalog, PHP Lanjutan memiliki quota 25 dan registered 24. Nilai sisaKursi() yang ditampilkan adalah ...

A. 1
B. 0
C. 24
D. 49


Bukti wajib:



15. Method akhir yang digunakan form pada registration.php (Milestone 5) adalah ...

A. GET
B. PUT
C. POST
D. DELETE

Bukti wajib:



16. Penulisan name="interests[]" pada checkbox dimaksudkan agar ...


A. Checkbox hanya boleh dipilih satu

B. Browser mengabaikan checkbox

C. Nilai otomatis tersimpan ke database


D. Beberapa nilai checkbox diterima PHP sebagai array

Bukti wajib:


kursusku-prototype/registration.php
github.com/kevinprayogaputra15/kursusku-prototype/blob/main/registration.php
Files
main
Go to file
data.php
fee-calculator.php
hello.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
nothing-0.0.3-py2.py3-...
process-registration.php
process.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-function.php
test-matrix.php
kursusku-prototype / registration.php
Code
Blame
83 lines (75 loc) · 3.53 KB
Raw
<input type="radio" name="participant_type" value="mahasiswa" required> Mahasiswa
</label>
<label class="choice">
<input type="radio" name="participant_type" value="umum"> Umum
</label>
</fieldset>
<fieldset class="form-group">
<legend>Minat Tambahan</legend>
<label class="choice"><input type="checkbox" name="interests[]" value="ui-ux"> UI/UX</label>
<label class="choice"><input type="checkbox" name="interests[]" value="database"> Database</label>
<label class="choice"><input type="checkbox" name="interests[]" value="backend"> Backend</label>
</fieldset>

<label for="note">Catatan</label>
<textarea id="note" name="note" rows="5" maxlength="300"
placeholder="Tuliskan kebutuhan belajar Anda (opsional)"></textarea>
<small class="help">Maksimal 300 karakter.</small>

<button class="btn-primary" type="submit">Kirim Pendaftaran</button>
</form>
</section>
</main>
<?php require __DIR__ . '/partials/footer.php'; ?>


kursusku-prototype/register.php
github.com/kevinprayogaputra15/kursusku-prototype/blob/main/register.php
Files
main
Go to file
data.php
fee-calculator.php
hello.php
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
nothing-0.0.3-py2.py3-...
process-registration.php
process.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-function.php
test-matrix.php
kursusku-prototype / register.php
Code
Blame
116 lines (106 loc) · 4.65 KB
Raw
<label for="learning_mode">Metode Belajar *</label>
<select id="learning_mode" name="learning_mode" required>
<option value="">-- Pilih metode --</option>
<?php foreach ($learningModes as $mode): ?>
<option value="<?= e($mode) ?>"><?= e(getLearningModeLabel($mode)) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>

<label for="package_count">Jumlah Paket *</label>
<select id="package_count" name="package_count" required>
<?php for ($i = 1; $i <= 3; $i++): ?>
<option value="<?= $i ?>"><?= $i ?> paket</option>
<?php endfor; ?>
</select>

<fieldset class="form-group">
<legend>Minat Belajar</legend>
<?php foreach ($interestOptions as $value => $label): ?>
<label class="choice">
<input type="checkbox" name="interests[]" value="<?= e($value) ?>">
<?= e($label) ?>
</label>
<?php endforeach; ?>
</fieldset>

17. Pada eksperimen GET, parameter form dapat diamati pada ...


A. Nama file CSS


B. Query string URL setelah tanda ?

C. Footer halaman

D. File video MP4

Bukti wajib:





18. Pernyataan yang benar tentang POST pada proyek KursusKu adalah ...


A. POST otomatis mengenkripsi semua data

B. POST membuat validasi server tidak diperlukan

C. Data tidak tampil sebagai query string, tetapi kerahasiaan saat transit tetap memerlukan HTTPS

D. POST hanya dapat dipakai di localhost

Bukti wajib:



19. Pada Milestone 6, getDiscountPercent("mahasiswa") menghasilkan diskon ...


A. 0%

B. 20%

C. 15%

D. 25%

Bukti wajib:



20. Pada getLearningModeLabel(), nilai mode "offline" dipetakan menjadi label ...


A. Tatap Muka

B. Online

C. Hybrid

D. Tidak diketahui

Bukti wajib:



21. Pada logic-test.php, dengan $quota = 30 dan $registered = 18, pasangan hasil var_dump($isFull) dan var_dump($hasSeat) adalah ...


A. true dan true

B. false dan true

C. true dan false

D. false dan false

Bukti wajib: .



22. Pada operator-test.php, ekspresi $fee === 350000 menghasilkan ...


A. false karena operator === hanya dapat dipakai pada string

B. null karena $fee belum diformat dengan number_format()

C. true karena nilai dan tipe data sama-sama integer 350000

D. 350000 karena operator === mengembalikan nilai operand

Bukti wajib:



23. file data.php menampung tiga kelompok data utama, yaitu ...


A. users, passwords, sessions

B. products, invoices, payments

C. courses, interestOptions, facilities

D. routes, controllers, migrations

Bukti wajib:



24. penggunaan label, id, dan name pada kontrol formulir paling tepat ditunjukkan oleh ...


A. Atribut label digunakan sebagai pengganti method POST

B. Semua input diberi name yang sama meskipun berbeda kegunaan

C. Atribut id menghapus kebutuhan melakukan validasi input

D. Elemen label dikaitkan dengan id input, sedangkan name menjadi nama field yang dikirim saat submit

Bukti wajib:



25. Pada history.php, sumber data riwayat pendaftaran dummy yang dirender dengan foreach adalah ...


A. Tabel MySQL yang diakses dengan PDO


B. Array PHP bernama $registrations

C. localStorage pada browser

D. Session PHP yang berisi data login

Bukti wajib:






26. Pada register.php, loop for ($i = 1; $i <= 3; $i++) digunakan untuk membentuk pilihan Jumlah paket. Banyak pilihan paket yang dihasilkan adalah ...

A. 2 pilihan
B. 4 pilihan
C. 3 pilihan
D. Tidak terbatas

Bukti wajib:



27. Jika process-registration.php diakses tanpa request POST, program akan ...


A. Mengarahkan pengguna ke registration.php lalu menghentikan eksekusi

B. Tetap memproses form dengan seluruh nilai kosong

C. Mengarahkan pengguna ke index.php tanpa menghentikan eksekusi

D. Menghasilkan respons JSON otomatis

Bukti wajib:



28. Pada process.php, ketika terdapat error validasi, HTTP response code yang ditetapkan adalah ...


A. 200

B. 301

C. 404

D. 422

Bukti wajib:



29. Pada registration.php, input tersembunyi dengan name="source" mengirim nilai ...


A. milestone-05

B. week-06

C. week-05

D. kursusku

Bukti wajib:



30. Berdasarkan data.php dan function findCourse() pada helpers.php, pencarian course code "laravel" mengembalikan ...

A. PHP Dasar dengan biaya Rp400.000
B. Web Dasar dengan biaya Rp300.000
C. null karena code laravel tidak tersedia
D. Laravel Dasar dengan biaya Rp500.000

Bukti wajib:

