


Facultativa I

GitHub
Repositorio



Facultativa I





UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN - MANAGUA

RECINTO UNIVERSITARIO RUBÉN DARÍO
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SEGURIDA INFORMATICA




git

Elaborado Por:


Br.Kevin Josué Lacayo Ramírez.
Br. Jennyfer Carolina Vega Aguilar.
Br.Marianne Elizabeth Davila.

Instalamos git




- 1º actualisamos los Paquetes
- 2º Instalamos Git super usuario

III Semestres GIT




Prezi

1° actualisamos los Paquetes



Prezi



Crea un nuevo repositorio

Un repositorio contiene todos los archivos del proyecto, incluido el historial de revisiones. ¿Tienes un repositorio de proyectos en otro lugar? Importar un repositorio.

Propietario * Nombre del repositorio *

kevindramirez777 / repositorioexamen

Los grandes nombres de repositorios son breves y fáciles de recordar. ¡Necesitas inspiración? ¡Qué tal un motor actualizado?

Descripción (opcional)

Ejemplo con página web:

Público Quienquiera en Internet puede ver este repositorio. Tu eliges quien puede comprometerse.

Privado Tú eliges quién puede ver y comprometerse con este repositorio.

Inicialice este repositorio con:

Omita este paso si está importando un repositorio existente.

Agregar un archivo README Aquí es donde puedes escribir una descripción larga de tu proyecto. Aprende más.

Agregar .gitignore Diga qué archivos no son parte de una lista de plantillas. Aprende más.

Eleja una licencia Una licencia le da a otros lo que pueden y no pueden hacer con su código. Aprende más.

Licencia: Licencia Apache 2.0


Este establecerá **master** como rama predeterminada. Cambia el nombre predeterminado en su configuración.



Prezi

Busca o salta a ...

Solicitud de extracción s Cuestiones Mercado Explorar



Crea un nuevo repositorio

Un repositorio contiene todos los archivos del proyecto, incluido el historial de revisiones. ¿Ya tienes un repositorio de proyectos en otro lugar? [Importar un repositorio](#).

Propietario *

kevramirez777 / repocirorioexamen ✓

Los grandes nombres de repositorios son breves y fáciles de recordar. ¿Necesitas inspiración? ¿Qué tal un motor actualizado?

Descripción (opcional)

ejemplo con pagina web.

Público

Cualquiera en Internet puede ver este repositorio. Tú eliges quién puede comprometerse.

Privado

Tú eliges quién puede ver y comprometerse con este repositorio.

Inicialice este repositorio con:

Omita este paso si está importando un repositorio existente.

Agregar un archivo README

Aquí es donde puede escribir una descripción larga de su proyecto. [Aprende más](#).

Agregar .gitignore

Elija qué archivos no rastrear de una lista de plantillas. [Aprende más](#).

Plantilla .gitignore: Java ▾

Elija una licencia


Una licencia le dice a otros lo que pueden y no pueden hacer con su código. [Aprende más](#).

Licencia: Licencia Apache 2.0 ▾

Esto establecerá Muestra como rama predeterminada. Cambia el nombre predeterminado en su [configuración](#)

Crear repositorio

- 1°verificamos instalacion git
- 2°introducimos credenciales




A screenshot of a Linux desktop environment within a VirtualBox window titled "facultativa1_kev [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The desktop has a dark theme with a blue circular overlay. A terminal window is open, showing the command "git --version" being run by a root user. The output of the command is displayed in white text on a black background.

```
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue# git --version
git version 2.7.4
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue#
```


las credenciales son necesarias para la verificar
cuenta ver quien ha echo determinado cambio

2º introducimos credenciales



Prezi las credenciales son necesarias para la verificar
cuanto ver quien o echo determinado cambio


```
Selecting previously unselected package git.  
Preparing to unpack .../git_1%3a2.7.4-0ubuntu1.9_amd64.deb ...  
Unpacking git (1:2.7.4-0ubuntu1.9) ...  
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...  
Setting up liberror-perl (0.17-1.2) ...  
Setting up git-man (1:2.7.4-0ubuntu1.9) ...  
Setting up git (1:2.7.4-0ubuntu1.9) ...  
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# clear  
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git --version  
git version 2.7.4  
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git config --global user.name "kevi  
njosue"  
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git config --global user.email "lac  
ayoramirez@gmail.com"  
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git config --global -l  
user.name=kevinjosue  
user.email=lacayoramirez@gmail.com  
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue#
```



```
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue
Selecting previously unselected package git.
Preparing to unpack .../git_1%3a2.7.4-0ubuntu1.9_amd64.deb ...
Unpacking git (1:2.7.4-0ubuntu1.9) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
Setting up liberror-perl (0.17-1.2) ...
Setting up git-man (1:2.7.4-0ubuntu1.9) ...
Setting up git (1:2.7.4-0ubuntu1.9) ...
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# clear

root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git --version
git version 2.7.4
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git config --global user.name "kevi
njosue"
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git config --global user.email "lac
ayoramirez@gmail.com"
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git config --global -l
user.name=kevinjosue
user.email=lacayoramirez@gmail.com
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue#
```


Carpeta



HTML



Carpeta



A screenshot of a Windows desktop environment. A blue decorative ring is drawn around the central window. The window is titled "facultativa1_kev [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The desktop background features a scenic view of mountains and clouds.

The terminal window shows the following command-line session:

```
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git config --global -l
user.name=kevinjosue
user.email=lacayoramirez@gmail.com
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# cd Git/Facultativa1/
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git init
Initialized empty Git repository in /home/kevinjosue/Git/Facultativa1/.git/
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    css/
    Index.html
    js/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git add .
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

    new file:   css/estilos.css
    new file:   index.html
    new file:   js/Animacion.js

root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```

The desktop icons on the left include: ByteFen Anti-Malw, Toshiba, Este equipo, Papelería reciclada, Diccionario Encarta, and Encarta 2 Biblioteca.



Prezi

facultativa1_kev [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

ByteFen
Anti-Malware

Toshiba

Este equipo

Papelera reciclaje

Diccionario Encarta

Encarta 2 Biblioteca

```
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# git config --global -l
user.name=kevinjosue
user.email=lacayoramirez@gmail.com
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue# cd Git/Facultativa1/
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git init
Initialized empty Git repository in /home/kevinjosue/Git/Facultativa1/.git/
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    css/
      index.html
    js/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git add .
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

    new file:   css/estilos.css
    new file:   index.html
    new file:   js/Animacion.js

root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

CTRL DERECHA



Prezi

```
facultativa1_kev [Comiendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue/Git/Facultativa1
On branch master
Initial commit
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    css/
    index.html
    js/
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git add .
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master
Initial commit
Changes to be committed:
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   css/estilos.css
    new file:   index.html
    new file:   js/Animacion.js
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git commit -m "Com
mkt Inicial"
[master (root-commit) 2adf224] Commit Inicial
  3 files changed, 56 insertions(+)
  create mode 100644 css/estilos.css
  create mode 100644 index.html
  create mode 100644 js/Animacion.js
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Prezi



facultativa1_kev [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

ByteFen
Anti-Malware

Toshiba

Este equipo

Papelera reciclaje

Diccionario Encarta

Encarta 2 Biblioteca

Prezi

```
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue/Git/Facultativa1
On branch master
Initial commit

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    css/
        Index.html
    js/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git add .
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master
Initial commit


Changes to be committed:
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)

    new file:   css/estilos.css
    new file:   index.html
    new file:   js/Animacion.js

root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git commit -m "Commit Inicial"
[master (root-commit) 2adf224] Commit Inicial
 3 files changed, 56 insertions(+)
 create mode 100644 css/estilos.css
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 js/Animacion.js
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.





Prezi

The screenshot shows a GitHub repository page. At the top, a modal window is displayed with the heading "¡Aprenda Git y GitHub sin ningún código!" and the subtext "Con la guía Hello World, iniciará una rama, escribirá comentarios y abrirá una solicitud de extracción." Below the modal is the repository interface. The repository name is "kevinramirez777 / Facultativa1Examen". The main navigation bar includes links for Código, Cuestiones, Solicitud de extracción, Comportamiento, Proyectos, WIKI, Seguridad, Insights, and Configuraciones. The "Código" tab is selected. The repository content area shows a file tree with "README.md", ".gitignore", "LICENCIA", and "Git / Facultativa1". The "README.md" file contains the text "Facultativa1Examen". On the right side of the page, there are sections for "Acerca de" (with a note that no descriptions, URLs, or terms are provided), "Lizame" (with a link to "Licencia Apache-2.0"), "Lanzamientos" (with a note that no releases are published), and "Paquetes" (with a note that no packages are published). At the bottom, there are links for "Activar Windows" and "Vea la configuración para activar Windows". The footer of the page includes links for Conditions, Intimidad, Seguridad, Estado, Ayuda, Preguntas frecuentes, Precios, API, Formación, and Blog.

kevinramirez777 / Facultativa1Examen

Código Cuestiones Solicitud de extracción Comportamiento Proyectos WIKI Seguridad Insights Configuraciones

README.md

Facultativa1Examen

Acerca de

No se proporcionan descripciones, sitios web ni términos.

Lizame

Licencia Apache-2.0

Lanzamientos

No hay lanzamientos publicados. Crea una nueva versión.

Paquetes

No hay paquetes publicados. Publica tu primer paquete.

Activar Windows Vea la configuración para activar Windows.

© 2020 GitHub, Inc. Condiciones Intimidad Seguridad Estado Ayuda Preguntas frecuentes Precios API Formación Blog

¡Aprenda Git y GitHub sin ningún código!

Con la guía Hello World, iniciará una rama, escribirá comentarios y abrirá una solicitud de extracción.

[Leer la guía](#)

kevinramirez777 / Facultativa1Examen

[Dejar de vigilar](#) 1 [Estrella](#) 0 [Tenedor](#) 0

[Código](#) [Cuestiones](#) [Solicitudes de extracción](#) [Comportamiento](#) [Proyectos](#) [Wiki](#) [Seguridad](#) [Insights](#) [Configuraciones](#)

[principal](#) [1 rama](#) [0 etiquetas](#)

[Ir al archivo](#)

[Agregar archivo](#)

[Código](#)

 kevinramirez777 Agregar archivos mediante carga	125db8 hace 1 hora	2 confirmaciones
 Git / Facultativa1 Agregar archivos mediante carga	ahora	
 .gitignore Compromiso inicial	hace 2 horas	
 LICENCIA Compromiso inicial	hace 2 horas	
 README.md Compromiso inicial	hace 2 horas	

README.md

Facultativa1Examen

Acerca de

No se proporcionan descripciones, sitios web ni temas.

[Léame](#)

 Licencia Apache-2.0

Lanzamientos

No hay lanzamientos publicados
[Crea una nueva versión](#)

Paquetes

No hay paquetes publicados
[Publica tu primer paquete](#)

[Activar Windows](#)

Ve a [Configuración para activar Windows.](#)



© 2020 GitHub, Inc.

[Condiciones](#)

[Intimidad](#)

[Seguridad](#)

[Estado](#)

[Ayuda](#)


[Póngase en contacto con GitHub](#)


[Precios](#)


[API](#)

[Formación](#)


[Blog](#)






```
Open ▾   
<!DOCTYPE HTML>  
  
<html>  
  <head>  
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">  
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />  
    <title>Your Website</title>  
  </head>  
  <body>  
    <header>  
      <nav>  
        <ul>  
          <li>Your menu</li>  
        </ul>  
      </nav>  
    </header>  
    <section>  
      <article>  
        <header>  
          <h2>Article title</h2>  
          <p>Posted on <time datetime="2009-09-04T16:31:24+02:00">S  
        </header>  
        <content>  
          <p>This is the content of the article. It can be written in plain text or  
          <br>HTML. You can use headings, lists, images, and other elements to  
          <br>structure your article. The Bootstrap framework provides a  
          <br>clean and modern design for your website.  
        </content>  
      </article>  
    </section>  
  </body>  
</html>
```







facultativa1_kev [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

ByteFen
Anti-Malware

Toshiba

Este equipo

Papelera reciclaje

Diccionario Encarta

Encarta 2

Biblioteca

```
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

CTRL DERECHA



```
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue/Git/Facultativa1
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)


    modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git diff
diff --git a/index.html b/index.html
index bb29534..ccc7269 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -5,7 +5,7 @@
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
+<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
      <title>Your Website</title>
  </head>
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Prezi




```
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue/Git/Facultativa1
+++ b/index.html
@@ -6,7 +6,7 @@
<head>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
+<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Your Website</title>
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git checkout .
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
    (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git add .
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```



```
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue/Git/Facultativa1
+++ b/index.html
@@ -6,7 +6,7 @@
<head>


-<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
+<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Your Website</title>
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git checkout .
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git add ..
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```





Archivo | C:/Users/Toshiba/Desktop/paramañana/Git/Facultativa1/index.html

Aplicaciones Ver Pelicula El Diabl... Como llamar una i... Como Mostar imag... IPTABLES manual pr... cil | Como Instalar L... Comandos Linux | C... Complete el espaci... Otros marcadores

- Your menu

Article title

Posted on September 4th 2009 by [Writer](#) - [6 comments](#)

Facultativa 1 Aqui tenemos nuestra pagina web la cual monitoriaremos los cambios que se hagan mediante el git.

Article title

Posted on September 4th 2009 by [Writer](#) - [6 comments](#)

Su sevidor kevin josue realizara cambios los mostrara a continuacion.

About section

El git muestra los cambios en nuestro proyecto o repositorio.

Copyright 20202 Your kevin josue lacayo ramirez

```
root@kevinjosue-VirtualBox: /home/kevinjosue/Git/Facultativa1          ↑ ↵ Es  00:26
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1# git log
commit 4e88e229d4185edf6ffafe08c72e8d0d122678b3
Author: kevinjosue <lacayoramirez@gmail.com>
Date:   Sat Oct 3 10:47:51 2020 -0500

    Se modiflico el titulo

commit 84b13e0c03022f47d9780514a14bd10f8f732077
Author: kevinjosue <lacayoramirez@gmail.com>
Date:   Sat Oct 3 10:47:51 2020 -0500

    Commit Inicial
root@kevinjosue-VirtualBox:/home/kevinjosue/Git/Facultativa1#
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

hace falta
DÍAS MALOS
para
DARTE CUENTA
Gracias Por su Atencion
de lo

BONITOS
★ QUE SON EL RESTO ★

hace falta
DÍAS MALOS
para

DARTE CUENTA

Gracias Por su Atencion

de lo

BONITOS

* QUE SON EL RESTO *