

E-GICOP — Chat WhatsApp Messenger : Fonctionnalités & État d'avancement

Mis à jour le 2026-05-12

Légende

Icône	Signification
✓	Implémenté et fonctionnel
⚠	Partiellement implémenté
✗	Non implémenté
🔒	Bloqué (dépendance externe)

Fonctionnalité 1 — Affectation permanente (Sticky Assignment)

Dès la première soumission du rapport, le client revient toujours sur le même poste.

Statut global : ✓ COMPLET

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Table d'affinité <code>contact_assignment_affinity</code>	✓	Migration <code>ContactAssignmentAffinity1745510400001</code> — index sur <code>chat_id</code> + <code>poste_id</code>
Résolution du poste par affinité avant la queue pool	✓	<code>AssignConversationUseCase</code> : vérifie l'affinité active avant <code>getNextInQueue()</code>
Maintien de l'affinité sur réinjection (reconnexion)	✓	<code>ReinjectConversationUseCase</code> consulte l'affinité avant de chercher un autre poste
Feature flag activable / désactivable	✓	<code>FF_STICKY_ASSIGNMENT</code> dans <code>SystemConfigService</code>
Badge "Fidèle" visible pour le commercial	✓	<code>ConversationItem.tsx</code> — étoile amber si conversation fidèle
Logs structurés (AFFINITY_HIT, AFFINITY_FALLBACK...)	✓	<code>gicop-log-events.ts</code> — 4 constantes de logs
Vue admin : taux de saturation + contacts fidèles par poste	✓	<code>CapacityAffinityView.tsx</code> — GET <code>/queue/affinity-stats</code>

Fonctionnalité 2 — Rapport de conversation

Pour chaque message entrant, un rapport structuré doit être rempli par le commercial.

Statut global : COMPLET

Champ du rapport	Statut	Implémentation
Nom et/ou prénoms de la cliente		Champ <code>fullName</code> (obligatoire) — <code>GicopReportPanel.tsx</code>
Ville / Commune / Quartier		3 champs séparés : <code>ville</code> , <code>commune</code> , <code>quartier</code>
Catégorie de produit (Type de teint ou Forme)		<code>productCategory</code> — liste déroulante (Teint clair/moyen/foncé, Crème, Sérum, etc.) + saisie libre
Autres numéros de téléphone		Système multi-téléphones avec libellé — <code>POST /clients/by-chat/:id/phones</code>
Date et Heure de Relance		<code>followUpAt</code> — champ <code>datetime-local</code>
Besoin / ce que la cliente recherche		<code>clientNeed</code> (obligatoire) — zone de texte
Intérêt de la cliente sur 5		<code>interestScore</code> (obligatoire) — 5 boutons étoiles avec libellé (Pas intéressée → Passionnée)
Homme non intéressé		<code>isMaleNotInterested</code> — toggle avec note "à rattacher au vrai dossier"
Soumission vers plateforme commandes		<code>POST /gicop-report/:chatId/submit</code> — statut <code>pending/sent/failed</code>
Auto-retry en cas d'échec de soumission		Cron horaire <code>0 * * * *</code> dans <code>ReportSubmissionService</code>
Blocage de clôture si rapport incomplet		<code>FF_GICOP_REPORT_REQUIRED</code> — bannière front + gateway côté backend
Supervision admin (rapports en échec + retry)		<code>GicopSupervisionView.tsx</code> — <code>GET /gicop-report/admin/failed-submissions</code>
Historique d'appels visible dans le rapport		Section collapsible dans <code>GicopReportPanel.tsx</code>

Fonctionnalité 3 — Limite de conversations simultanées

Un commercial ne peut pas traiter plus de 10 conversations simultanément.

Statut global : COMPLET

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Quota max configurable (<code>CAPACITY_QUOTA_ACTIVE</code>)		Défaut : 10 — modifiable via <code>SystemConfigService</code>
Blocage d'assignation si quota atteint		<code>QueueService.getNextInQueue()</code> filtre les postes pleins

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Mise en file d'attente si tous les postes sont saturés	✓	Log <code>CAPACITY_ALL_FULL</code> → conversation passe en <code>EN_ATTENTE</code>
Badge <code>#slot</code> visible dans la liste des conversations	✓	<code>ConversationItem.tsx</code> — badge bleu avec numéro de slot
Méthode utilitaire <code>hasCapacityForNewConversation()</code>	✓	<code>ConversationCapacityService</code>
Vue admin : saturation en temps réel par poste	✓	<code>CapacityAffinityView.tsx</code>

Fonctionnalité 4 — Obligations d'appels (toutes les 10 conversations)

Après 10 conversations terminées, chaque commercial doit appeler 15 clientes réparties en 3 catégories (durée min. 1min 30s), et la qualité des 10 derniers messages est vérifiée.

Statut global : ✓ **COMPLET**

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Déclenchement automatique toutes les 10 conversations	✓	<code>commercial_obligation_batch</code> — migration <code>Sprint6CallObligations1745769600001</code>
5 appels : commandes annulées (≥ 1min30)	✓	<code>call_task</code> catégorie <code>cancelled_order</code> — <code>CallObligationService</code>
5 appels : commandes livrées (≥ 1min30)	✓	<code>call_task</code> catégorie <code>delivered_order</code>
5 appels : venues sans commande (≥ 1min30)	✓	<code>call_task</code> catégorie <code>no_order</code>
Vérification durée ≥ 90 secondes	✓	<code>tryMatchCallToTask()</code> — condition <code>duration_sec >= 90</code>
Matching appel → tâche par corrélation téléphone	✓	<code>GicopWebhookService : call_event</code> → <code>tryMatchCallToTask</code>
Contrôle qualité : commercial a la dernière réponse sur 10 msgs	✓	<code>checkAndRecordQuality(posteId)</code> + <code>POST /quality-check/:posteId</code>
Barre de progression 3 catégories (front commercial)	✓	<code>ObligationProgressBar.tsx</code> — polling 60s dans <code>ConversationList.tsx</code>
Tableau de suivi par poste (admin)	✓	<code>CallObligationsView.tsx</code> — onglet "Obligations appels" dans <code>DispatchView.tsx</code>

Fonctionnalité 5 — Système de notation client

À la fin de chaque conversation, un système de notation est envoyé au client pour noter le commercial et sa prestation.

Statut global : ❌ NON IMPLÉMENTÉ

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Envoi automatique d'un message de notation à la clôture	❌	À implémenter
Template WhatsApp avec boutons de notation (1 à 5)	❌	Nécessite un template HSM validé Meta
Stockage de la note reçue	❌	Table à créer (ex. <code>conversation_rating</code>)
Affichage de la note moyenne par commercial (admin)	❌	À implémenter
Prise en compte de la notation dans les métriques	❌	À définir

Fonctionnalité 6 — Message WhatsApp de rappel

Après chaque enregistrement de relance, le système envoie un message WhatsApp au client à la date souhaitée comme rappel de prise de contact.

Statut global : ⚠️ PARTIEL

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Enregistrement de la relance (<code>follow_up</code>)	✅	<code>CreateFollowUpModal.tsx</code> — bouton "Relance" dans <code>GicopReportPanel</code>
Détection des relances dues (cron <code>*/5 * * * *</code>)	✅	<code>FollowUpReminderService</code> — filtre <code>scheduled_at <= now AND reminded_at IS NULL</code>
Notification interne socket au commercial	✅	<code>FollowUpPublisher</code> — émission <code>FOLLOW_UP_REMINDER</code> vers <code>poste:{id}</code>
Badge rouge sur bouton Relances (front)	✅	<code>UserHeader.tsx</code> — badge remis à 0 au clic
Envoi d'un message WhatsApp au client à la date de relance	❌	Pas implémenté — actuellement seul le commercial est notifié, le client ne reçoit rien

À faire : Quand `FollowUpReminderService` détecte une relance due, il faut aussi envoyer un message WhatsApp au numéro du client via `OutboundRouterService` (template de confirmation/rappel).

Fonctionnalité 7 — Récapitulatif de commande automatique

Dès qu'une commande est enregistrée sur une nouvelle conversation (dans les 24h ouvertes), le système envoie un message récapitulatif + photo du produit au client.

Statut global : BLOQUÉ

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Webhook entrant order_created depuis l'ERP		Bloqué : contrat de payload ERP non défini (S0-003)
Construction du message récapitulatif		À implémenter après déblocage
Récupération de la photo produit		À implémenter après déblocage
Envoi du message via OutboundRouterService		À implémenter après déblocage
Vérification que la fenêtre 24h est encore ouverte		À implémenter après déblocage

Blocant : Nécessite que l'équipe ERP/GICOP fournisse le format du webhook **order_created** (S0-003 non levé).

Fonctionnalité 8 — Envoi du code d'expédition

Dès qu'un code d'expédition est généré, le système l'envoie au numéro WhatsApp du client.

Statut global : BLOQUÉ

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Webhook entrant shipment_code_created depuis l'ERP		Bloqué : contrat de payload ERP non défini (S0-003)
Résolution du numéro WhatsApp à partir de la commande		À implémenter après déblocage
Formatage et envoi du message avec le code		À implémenter après déblocage
Gestion de la fenêtre 24h (template HSM si fermée)		À implémenter après déblocage

Blocant : Même dépendance que la fonctionnalité 7 (S0-003 — contrat ERP).

Fonctionnalité 9 — Catalogue d'informations (bouton envoi)

Le commercial peut envoyer des catégories d'informations à une cliente via un bouton dédié : utilisation produit, numéro de dépôt, autres. Chaque entrée peut contenir une image, une vidéo, un document et/ou du texte.

Statut global : COMPLET

Sous-fonctionnalité	Statut	Détail
Table <code>information_category_asset</code>	✓	Migration <code>InformationCategoryAsset1745683200001</code>
CRUD catalogue côté backend	✓	<code>CatalogService</code> — create/read/update/toggle/delete
Bouton "Catalogue" dans le chat commercial	✓	<code>ChatHeader.tsx</code> — ouvre <code>CatalogModal.tsx</code>
Filtres par catégorie dans la modale	✓	<code>CatalogModal.tsx</code> — filtre multi-catégorie
Envoi avec texte template personnalisable	✓	Sélection → envoi via <code>POST /messages/media</code>
Support image	✓	Type <code>image</code> dans <code>information_category_asset</code>
Support vidéo	✓	Type <code>video</code>
Support document	✓	Type <code>document</code>
Support texte seul	✓	Type <code>text</code>
Catégorie : Utilisation d'un produit/gamme	✓	Configurable par l'admin
Catégorie : Numéro de téléphone de dépôt	✓	Configurable par l'admin
Catégorie : Autres	✓	Configurable par l'admin

Résumé global

#	Fonctionnalité	Statut	Priorité
1	Affectation permanente (sticky assignment)	✓ Complet	—
2	Rapport de conversation	✓ Complet	—
3	Limite 10 conversations simultanées	✓ Complet	—
4	Obligations d'appels (10 conv → 15 appels)	✓ Complet	—
5	Notation client à la clôture	✗ À faire	P1
6	Message WhatsApp de rappel relance au client	⚠ Partiel	P1
7	Récapitulatif commande automatique	🔒 Bloqué ERP	P0 dès déblocage
8	Envoi code d'expédition	🔒 Bloqué ERP	P0 dès déblocage
9	Catalogue d'informations	⚠ Partiel	—