

Nama : Kevin Andrian D.P.W

NIM : 24030005

LEMBAR PRAKTIKUM KEAMANAN JARINGAN

Pertemuan 1 – User & Permission Security (Keamanan Akses User)

A. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

1. Membuat user baru di Ubuntu Server
2. Mengatur hak akses file
3. Memahami perbedaan root dan user biasa
4. Mengamankan akses user pada server

B. LANGKAH PRAKTIKUM


LANGKAH 1 – Login ke Ubuntu Server

Ketik:

kevin

Masukkan password:

123

A terminal window with a black background and green text. It shows the login process for a user named 'kevin' on an Ubuntu 20.04.6 LTS system. The prompt is 'login as: kevin', followed by 'kevin@192.168.100.185's password:'. After the password is entered, the system displays 'Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-216-generic x86_64)'.

LANGKAH 2 – Masuk ke Mode Administrator

Copy saja:

sudo su

Tekan **Enter**

Masukkan password:

123

Jika berhasil akan muncul tanda seperti ini:

root@server-kevin:~#

```
kevin@kevin:~$ sudo su
[sudo] password for kevin:
root@kevin:/home/kevin#
```

LANGKAH 3 – Membuat User Baru

Copy langsung:

adduser mahasiswa

Tekan **Enter**

Isi password:

12345678

Tekan **Enter**

Ulangi lagi:

12345678

Tekan **Enter**

Tekan **Enter terus** sampai selesai.

```
root@kevin:~# adduser mahasiswa
Adding user `mahasiswa' ...
Adding new group `mahasiswa' (1001) ...
Adding new user `mahasiswa' (1001) with group `mahasiswa' ...
Creating home directory `/home/mahasiswa' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for mahasiswa
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@kevin:~#
```

LANGKAH 4 – Mengecek User yang Sudah Dibuat

Copy:

ls /home

Jika berhasil akan muncul:

student

mahasiswa

```
root@kevin:~# ls /home
kevin  mahasiswa
root@kevin:~#
```

LANGKAH 5 – Membuat Folder Rahasia

Copy:

mkdir rahasia

Tekan **Enter**

Lalu cek:

ls

```
root@kevin:~# mkdir rahasia
root@kevin:~# ls
rahasia  snap
root@kevin:~#
```

LANGKAH 6 – Mengatur Hak Akses Folder

Copy:

chmod 700 rahasia

Tekan **Enter**

Lalu cek:

ls -l

Jika benar akan muncul seperti ini:

drwx----- 2 root root 4096 rahasia

```
root@kevin:~# chmod 700 rahasia
root@kevin:~# ls -l
total 8
drwx----- 2 root root 4096 Apr 14 12:18 rahasia
```

LANGKAH 7 – Keluar dari Root

Copy:

exit

```
root@kevin:~# exit
exit
kevin@kevin:~$
```

LANGKAH 8 – Masuk Menggunakan User Baru

Ketik:

su mahasiswa

Masukkan password:

123

```
kevin@kevin:~$ su mahasiswa
Password:
mahasiswa@kevin:/home/kevin$
```

LANGKAH 9 – Coba Membuka Folder Rahasia

Copy:

cd rahasia

Jika muncul:

Permission denied

Berarti keamanan berhasil.

```
mahasiswa@kevin:/home/kevin$ cd rahasia
bash: cd: rahasia: No such file or directory
mahasiswa@kevin:/home/kevin$
```

C. HASIL YANG HARUS DI-SCREENSHOT

Mahasiswa wajib screenshot:

1. Hasil adduser mahasiswa
2. Hasil ls /home
3. Hasil chmod 700 rahasia
4. Tampilan Permission denied
5. Tampilan user mahasiswa login

D. DISKUSI

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apa perbedaan user biasa dan root?

User biasa hanya dapat mengakses secara terbatas, sedangkan user root dapat mengakses secara bebas / tak terbatas.

2. Apa fungsi perintah chmod 700?

Merubah hak akses secara penuh untuk pemilik saja.

3. Mengapa user lain tidak bisa membuka folder rahasia?

Karena user lain tidak mendapat hak akses dari folder rahasia hanya pemilik folder user rahasi yang dapat mengaksesnya saja.

4. Apa fungsi keamanan user dalam server?

Untuk membatasi akses user agar tidak mudah terjadi serangan cyber, dan melindungi kerahasiaan data user dalam server