Compatibilidades

`/admin/compatibilidades`

Define **qué repuesto le sirve a qué moto**. Aquí se dan de alta los modelos de moto, se importan compatibilidades en bloque desde un CSV y se ve cuántas compatibilidades verificadas tiene cada modelo. Solo lo verificado se publica; ante la duda, déjalo sin verificar: una compatibilidad equivocada genera una devolución.

1. Cómo está organizada la pantalla

Bloque	Para qué sirve
Importar desde CSV	Carga muchas compatibilidades de una vez desde un archivo.
Nuevo modelo de moto / Editar modelo	Único lugar donde se crean modelos (marca + modelo).
Tabla de modelos	Verificadas, pendientes y si el modelo ya tiene página ("hub") pública.

2. Dar de alta un modelo de moto

1. En **Nuevo modelo de moto** escribe la **Marca** (se crea si no existe) y el **Modelo** *sin* la marca. Ej.: marca `AKT`, modelo `NKD 125`.
2. **cc, año desde y año hasta:** llénalos solo si están confirmados. Vacíos, la web no los muestra.
3. **Alias:** cómo lo escribe la gente al buscar ("NKD", "AK125NKD"), separados por comas. También sirven para que el CSV reconozca el modelo.
4. **Introducción del hub (opcional):** texto escrito por una persona (máx. 2000 caracteres) que aparece en la página del modelo.
5. Pulsa **Crear modelo**.

Editar: en la tabla pulsa **Editar** junto al modelo; el formulario sube con los datos. La marca no se puede cambiar y el slug se conserva (cambiarlo rompería la URL del hub ya indexada). **Cancelar edición** descarta los cambios.

3. Importar compatibilidades por CSV

1. Pulsa **Plantilla** y descarga el CSV de ejemplo. Ábrelo en Excel.
2. Llena **una fila por compatibilidad**. Columnas: `sku, marca_moto, modelo_moto, posicion, anio_desde, anio_hasta, fuente, notas, verificado`.
3. Reglas: **fuente obligatoria**; `posicion` = delantera, trasera o ambas; `verificado` = `si` o `no`. **Solo las filas con `verificado = si` se publican.**
4. Pulsa **Subir CSV** y elige el archivo.
5. Revisa el reporte: *nuevas* · *actualizadas* · *publicables* · *con error*. Cada error indica la **línea** y el motivo. Corrige esas filas y vuelve a subir.

> **El importador no crea modelos.** Si el modelo de una fila no existe, esa fila se rechaza: primero créalo (sección 2) o agrega ese nombre como alias de un modelo existente.

4. Leer la tabla de modelos

- **Filtro:** escribe marca, modelo o alias para encontrarlo.
- **Verificadas** (verde) = publicadas. **Pendientes** (ámbar) = cargadas pero sin verificar.
- **Hub:** "Ver" abre la página pública del modelo. "Sin publicar" = el modelo no tiene ninguna verificada (o está inactivo) y **no tiene página propia**.

Un solo producto: ábrelo en `/admin/productos` → "Compatibilidades" (se guarda al instante). Cada cambio aquí actualiza solo la tienda; no hace falta "Refrescar tienda".