Comenzado el	martes, 7 de enero de 2025, 22:16	
Estado	Finalizado	
Finalizado en	martes, 7 de enero de 2025, 22:33	
Tiempo empleado	17 minutos 25 segundos	
Puntos	13,00/20,00	
Calificación	<b>6,50</b> de 10,00 ( <b>65</b> %)	
Pregunta 1		
Incorrecta		
Se puntúa 0,00 sobre 1,00		
¿Dónde se suele co	locar un gráfico habitualmente?	
Seleccione una:		
<ul><li>a. En la banda</li></ul>	a de detalle. 🗶	
O b. En la banda	a de título.	
o. En la banda	a de pie de columna.	
od. En la banda	a de resumen.	
La respuesta correc	eta es: En la banda de resumen.	
La reopuedta domes	Ad Co. 211 to builde de recument	
Pregunta 2		
Incorrecta		
Se puntúa 0,00 sobre 1,00		
Se crea un informe	en iReport con el listado de ventas de una empresa para el mes de noviembre. En el encabezado de cada	
página aparece el logotipo de la empresa. Tanto el logotipo como el informe están en un directorio llamado		
	en el directorio home de un usuario llamado "desarrollo1". Si se mueve el directorio "ventas_noviembre" al	
	que se llame "direccion" en otro ordenador el logotipo se verá perfectamente porque lo hemos movido	
con el informe. ¿Ve	rdadero o falso?	

La respuesta correcta es 'Falso'

Seleccione una:

Verdadero x

Falso

Pregunta 3		
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
ac partial figor course figor		
¿Donde podemos encontrar los campos obtenidos de la base de datos disponibles para aparecer en el informe?		
Seleccione una:		
a. Haciendo clic con el botón derecho sobre el diseñador del informe.		
○ b. En la paleta.		
© c. En el apartado Fields del inspector de informe.		
○ d. En la ventana de error.		
La respuesta correcta es: En el apartado Fields del inspector de informe.		
Pregunta 4		
Correcta  So puritie 100 cebre 100		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
Se considera que puede ser un origen de datos:		
Seleccione una:		
<ul><li>■ a. Cualquiera de ellos. </li></ul>		
○ b. Una hoja de cálculo.		
○ c. Un archivo <u>CVS</u> .		
o d. Una base de datos relacional.		
La respuesta correcta es: Cualquiera de ellos.		
Pregunta 5		
Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
Al modificar la base de datos cambiamos automáticamente cualquier informe que haya sido generado usándola como origen de datos. ¿Verdadero o falso?		
Seleccione una:		
○ Verdadero		
Falso   ✓		

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 6		
Incorrecta		
Se puntúa 0,00 sobre 1,00		
¿Qué ocurre cuando hacemos clic en el botón Preview?		
Seleccione una:		
<ul> <li>a. Se llena el archivo de Jasper con la conexión activa o fuente de datos.</li> </ul>		
<ul> <li>■ b. Se genera un documento PDF con el contenido del informe.</li> </ul>		
o c. Se pide al usuario una contraseña para acceder a la base de datos de la conexión activa y poder ejecutar la consulta.		
<ul> <li>d. Primero se compila el archivo fuente jrxml en un archivo de Jasper. Si la compilación se ejecuta correctamente, el archivo producido Jasper se carga y se llena con la conexión activa o fuente de datos.</li> </ul>		
La respuesta correcta es: Primero se compila el archivo fuente jrxml en un archivo de Jasper. Si la compilación se ejecuta correctamente, el archivo producido Jasper se carga y se llena con la conexión activa o fuente de datos.		
Pregunta 7 Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
El cálculo de subtotales implica Seleccione una o más de una:		
☑ a. Aplicar un cálculo a los grupos.  ✓		
<ul> <li>□ b. Añadir un campo especial a la consulta para hacer el cálculo.</li> </ul>		
<ul> <li>C. Dividir el conjunto de registros obtenidos de la consulta en grupos mutuamente excluyentes en función de algún          <ul> <li>criterio.</li> </ul> </li> </ul>		
☑ d. Es posible aplicar el cálculo al conjunto de todos los registros al final. ✔		

Las respuestas correctas son: Dividir el conjunto de registros obtenidos de la consulta en grupos mutuamente excluyentes en función de algún criterio., Aplicar un cálculo a los grupos., Es posible aplicar el cálculo al conjunto de todos los registros al final

Pregunta 8				
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00				
¿Qué diferencia hay entre arrastrar un campo a banda de detalle y la banda de resumen?				
Seleccione una o más de una:				
a. Ninguna.				
☑ b. Las propiedades que podemos modificar son diferentes.  X				
☑ c. La zona del informe en la que aparecerá.  ✔				
d. En la banda de resumen se puede aplicar una función de agregación al campo.				
Las respuestas correctas son: La zona del informe en la que aparecerá., En la banda de resumen se puede aplicar una función de agregación al campo.				
Pregunta 9				
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
Se puntua 1,00 sobre 1,00				
Marca para qué añadimos gráficos a un informe				
Seleccione una o más de una:				
☑ a. Poner de manifiesto la evolución temporal o espacial de un datos.  ✓				
c. Generar un listado de datos obtenidos de un origen de datos.				
☑ d. Evidenciar relaciones entre elementos del sistema.  ✓				
Las respuestas correctas son: Hacer más visibles un dato., Poner de manifiesto la evolución temporal o espacial de un datos., Evidenciar relaciones entre elementos del sistema.				
Pregunta 10				
Incorrecta				
Se puntúa 0,00 sobre 1,00				
¿Cómo conseguimos hacer que se pida un dato por teclado al usuario?				
Seleccione una:				
<ul><li>a. Escribiendo el código JoptionPane.showMessageDialog(null,"Introduzca datos:","Mensaje", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); en el archivo .jrxml.</li></ul>				
o b. Utilizando un parámetro al que marcamos la propiedad "Use as a promt".				
o. Utilizando una variable a la que se establece la propiedad.				
od. Utilizando una variable en la que marcamos la propiedad "Use as a promt". 🗶				

La respuesta correcta es: Utilizando un parámetro al que marcamos la propiedad "Use as a promt".

Pregunta I I		
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00		
Se partida 6,00 sobre 1,00		
¿Qué es PAGE_COUNTER ?		
Seleccione una:		
a. Una variable.		
o. Un campo.		
d. Un elemento de la paleta.		
La respuesta correcta es: Una variable.		
40		
Pregunta 12 Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
Indica como terminar la sentencia SELECT * FROM orders WHERE id=		
Seleccione una:		
○ b. \$P!{identificador}.		
○ c. \$V{identificador}.		
○ d. \$F{identificador}.		
La respuesta correcta es: \$P{identificador}.		
La respuesta correcta es. Or (Identification).		
Pregunta 13 Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
Las herramientas para la generación de informes más comúnmente empleadas vienen preparadas para acceder a un tipo específico de origen de datos. ¿Verdadero o falso?		
Seleccione una:		
○ Verdadero		
⊚ Falso ✔		

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 14				
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
El informe final generado en un formato de salida no se puede mo	dificar. ¿Verdadero o falso?			
Seleccione una:				
○ Verdadero				
Falso				
La respuesta correcta es 'Verdadero'				
Pregunta 15				
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
Se puntua 1,00 sobre 1,00				
Utilizamos la clase JasperFillManager para crear el informe en memoria a partir del archivo de Jasper y rellenarlo con los datos de la conexión. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  Verdadero ✓ Falso				
La respuesta correcta es 'Verdadero'				
Pregunta 16				
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
Elige para cada característica si pertenece a un informe incrustado, no incrustado o a ambos.				
El informe puede estar expuesto en un servidor de informes web.	Informe no incrustado.	✓		
Extrae la información de un origen de datos.	Ambos.	•		
Existe una clase contenedora para el informe.	Informe incrustado.	•		
Se debe planificar la carga y acceso al informe.	Informe no incrustado.	•		
Al compilar el proyecto el informa forma parte de el.	Informe incrustado.	•		

La respuesta correcta es: El informe puede estar expuesto en un servidor de informes web.  $\rightarrow$  Informe no incrustado., Extrae la información de un origen de datos.  $\rightarrow$  Ambos., Existe una clase contenedora para el informe.  $\rightarrow$  Informe incrustado., Se debe planificar la carga y acceso al informe.  $\rightarrow$  Informe no incrustado., Al compilar el proyecto el informa forma parte de el.  $\rightarrow$  Informe incrustado.

Pregunta 17				
Correcta				
Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
Cuando generamos un agrupamiento Seleccione una:				
a. El diseño del informe no se modifica	a para nada.			
<ul> <li>b. Es necesario que la consulta de base</li> </ul>	se esté correctamente ordenada. 🗸			
o. Es único en el informe. No podremos	os añadir otros.			
od. Se invalidan los parámetros y las var	ariables.			
La respuesta correcta es: Es necesario que la consulta de base esté correctamente ordenada.				
Pregunta 18 Correcta				
Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
Une cada elemento con la descripción más apropiada				
Aparece en la gráficos circulares.	Sector.			
Información del eje horizontal.	Categoría.			
Dato numérico.	Valor. ✓			
Conjunto de datos numéricos a representar.	Serie.			
La respuesta correcta es: Aparece en la gráficos circulares. → Sector., Información del eje horizontal. → Categoría., Dato numérico. → Valor., Conjunto de datos numéricos a representar. → Serie.				
Pregunta 19				
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00				
Se puntua 0,00 sobre 1,00				
¿Cómo se muestra un campo en el diseñador	or de informes?:			
Seleccione una:				
<pre>b. \$F{Nombre_campo} .</pre>				
○ c. \$F{}.				
○ d. \$V{Nombre_campo}.				
la respuesta correcta es: \$E{Nombre_camp	nol			

¿Qué variable es predefinida?		
Seleccione una:		
○ a.	INIT VALUE EXPRESSION.	
O b.	VARIABLE CLASS.	

La respuesta correcta es: REPORT\_COUNT .

c. INIT VALUE EXPRESSION.

Pregunta 20
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00