#### Sistemas informáticos.

## UD 4 – Administración de sistemas operativos. Práctica 4.2 Directorios Linux. Alumno: Kevin Zamora Amela

Escribe en cada ejercicio el comando introducido.

Por favor, si detectáis algún error, hacérmelo saber.

1<sup>a</sup>.- Listar todos los archivos del directorio *lbin*.

cd /bin

Is

ó (Is /bin)

2<sup>a</sup>.- Listar todos los archivos del directorio /tmp.

cd /tmp

ls

ó (Is /tmp)

3ª.- Listar todos los archivos, incluidos los ocultos, del directorio raíz.

Is -a / Is --all

4a.- Listar todos los archivos del directorio /usr y sus subdirectorios.

cd /usr

Is-R

5<sup>a</sup>.- Cambiarse al directorio *ltmp*.

cd ../tmp

6a. - Verificar que el directorio actual ha cambiado.

pwd

7<sup>a</sup>.- Mostrar el día y la hora actual.

date

8<sup>a</sup>.- Con un solo comando posicionarse en el directorio personal.

cd ../home/kzdesigner/

9<sup>a</sup>.- Verificar que se está en él.

pwd

10<sup>a</sup>.- Listar todos los ficheros del directorio personal mostrando su número de inodo.

ls -i

mkdir dir11

11<sup>a</sup>.- Crear los directorios *dir1 dir2 y dir3* en el directorio personal. Dentro de *dir1* crear el directorio *dir11*. Dentro del directorio *dir3* crear el directorio *dir31*. Dentro del directorio *dir31*, crear los directorios *dir311 y dir312*.

mkdir dir312

mkdir dir1 cd ../dir3
mkdir dir2 mkdir dir31
mkdir dir3 cd dir31
cd dir1 mkdir dir311

12<sup>a</sup>.- Copiar el archivo /etc/fstab al archivo mensaje de vuestro directorio personal.

#### sudo nano etcfstab home/kzdesigner/mensaje

ctrl O

### home/kzdesigner/mensaje

Υ

13a.- Copiar mensaje en dir1, dir2 y dir3.

#### cd home/kzdesigner

# cp mensaje dir1/mensaje && cp mensaje dir2/mensaje && cp mensaje dir3/mensaje

14<sup>a</sup>.- Copiar los archivos del directorio *rc0.d* que se encuentra en /etc al directorio *dir31*.

## cp -r /etc/rc.d dir3/dir31

15<sup>a</sup>. - Mover el directorio *dir31 y sus* subdirectorios debajo de *dir2*.

#### mv dir3/dir31 dir2

- 16<sup>a</sup>.- Mostrar por pantalla los archivos ordinarios del directorio /home/alumno y sus subdirectorios.
- 17<sup>a</sup>.- Crea en el escritorio dos carpetas llamadas CARPETA1 y carpeta1. ¿qué ocurre?
- 18<sup>a</sup>. Listar todos los archivos del directorio /etc que empiecen por t.
- 19<sup>a</sup>.- Listar todos los archivos del directorio *Idev* que empiecen por tty y tengan 5 caracteres.
- 20<sup>a</sup>.- Listar todos los archivos del directorio *Idev* que empiecen por tty y acaben en 1,2,3 ó 4.
- 21a. Listar todos los archivos del directorio /dev que empiecen por t y acaben en 1.
- 22a. Listar todos los archivos del directorio etc que no empiecen por t.
- 23<sup>a</sup>.- Copiar en el directorio *dir311* los archivos de /bin que tengan una a como segunda letra y su nombre tenga cuatro letras.
- 24<sup>a</sup>. Ocultar el archivo *mensaje* del directorio *dir* 3.
- 25<sup>a</sup>. Borrar los archivos y directorios de *dir1*, incluido el propio directorio.
- 26<sup>a</sup>.- Copiar al directorio *dir312* los ficheros del directorio */bin* que empiecen por a, b ó c, no acaben en una letra que vaya de la 'a' la g y tengan cinco letras en su nombre.
- 27<sup>a</sup>.- Borrar los archivos de *dir312* que no acaben en p y tengan una w como cuarta letra.
- 28<sup>a</sup>.- Mover el directorio *dir312* debajo de *dir3*.
- 29<sup>a</sup>. Borrar todos los archivos y directorios creados durante los ejercicios.