DTD - Ejercicios

Estos ejercicios corresponden a lo explicado en la lección DTD.

Se pueden consultar las soluciones de estos ejercicios.

DTD - Ejercicio 1 - Elementos sin atributos - Corregir errores en los elementos

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen uno o dos errores (los errores **no** están en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe con XML Copy Editor que ya son documentos válidos.

DTD - Ejercicio 1-1 - Números

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE numeros [
    <!ELEMENT numeros (#PCDATA)>
]>
<numeros>
    <numero>25</numero>
</numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></numeros></
```

DTD - Ejercicio 1-2 - Letras

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
    <!ELEMENT letras (letra)>
        <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>
<letras>
        <letra>m</letra>
        <letra>uve doble</letra>
</letras>
</letras></letras></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></letra></le>
```

DTD - Ejercicio 1-3 - Colores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
    <!ELEMENT colores (color*)>
    <!ELEMENT color (#PCDATA)>
]>

<colores>
    <color>azul marino</color>
    negro
    <color>amarillo</color>
</colores>
</colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></colores></col
```

DTD - Ejercicio 1-4 - Flores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE flores [
  <!ELEMENT flores (flor+)>
  <!ELEMENT flore (#BCDATA)>
```

```
|> | Contact | C
```

DTD - Ejercicio 1-5 - Animales

DTD - Ejercicio 1-6 - Escritores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE escritores [
 <!ELEMENT escritores (escritor*)>
  <!ELEMENT escritor (nombre, nacimiento)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT nacimiento (#PCDATA)>
]>
<escritores>
 <escritor>
    <nombre>Mario Vargas Llosa</nombre>
    <nacimiento>28 de marzo de 1936</nacimiento>
  </escritor>
  <escritor>
    <nacimiento>1 de abril de 1929/nacimiento>
    <nombre>Milan Kundera</nombre>
  </escritor>
</escritores>
```

DTD - Ejercicio 1-7 - Músicos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE musicos [
 <!ELEMENT musicos (musico*)>
  <!ELEMENT musico ((nombre | apodo), fechaNacimiento)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT apodo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT fechaNacimiento (#PCDATA)>
]>
<musicos>
  <musico>
   <nombre>Antonio Vivaldi
    <apodo>El cura pelirrojillo</apodo>
   <fechaNacimiento>4 de marzo de 1678</fechaNacimiento>
  </musico>
  <musico>
    <nombre>Johann Sebastian Bach</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
```

```
<fechaNacimiento>21 de marzo de 1685</fechaNacimiento>

</musico>
</musicos>
```

DTD - Ejercicio 1-8 - Teléfonos de emergencia

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE agenda [
  <!ELEMENT agenda (contacto*)>
  <!ELEMENT contacto (nombre, telefonoFijo*, telefonoMovil+)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
 <!ELEMENT telefonoFijo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT telefonoMovil (#PCDATA)>
]>
<agenda>
 <contacto>
    <nombre>Ayuntamiento</nombre>
    <telefonoFijo>010</telefonoFijo>
  </contacto>
  <contacto>
    <nombre>Emergencias</nombre>
    <telefonoFijo>112 (Unión Europea)</telefonoFijo>
    <telefonoMovil>Desconocido</telefonoMovil>
    <telefonoFijo>911 (Estados Unidos)</telefonoFijo>
  </contacto>
</agenda>
```

DTD - Ejercicio 1-9 - El sistema solar

DTD - Ejercicio 2 - Elementos sin atributos - Corregir errores en la DTD

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen errores (los errores **están** en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe con XML Copy Editor que ya son documentos válidos. Casi siempre habrá varias maneras de corregir la DTD, intente elegir la más sencilla.

DTD - Ejercicio 2-1 - Marcadores

DTD - Ejercicio 2-2 - Efemérides

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE efemerides [</pre>
  <!ELEMENT efemerides (efemeride)>
  <!ELEMENT efemeride (fecha, hecho)>
]>
<efemerides>
  <efemeride>
    <fecha>20 de julio de 1969</fecha>
    <hecho>Llegada del hombre a la Luna</hecho>
  </efemeride>
  <efemeride>
    <fecha>12 de octubre de 1492</fecha>
    <hecho>Llegada de Colón a América</hecho>
  </efemeride>
  <efemeride>
    <fecha>6 de abril de 1909</fecha>
    <hecho>llegada de Robert Peary al Polo Norte</hecho>
  </efemeride>
</efemerides>
```

DTD - Ejercicio 2-3 - Aeropuertos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [</pre>
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
 <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>
<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
  </aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlin Tempelhof (THF)</nombre>
    <cerrado />
 </aeropuerto>
</aeropuertos>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <!ELEMENT vuelos (vuelo*)>
 <!ELEMENT vuelo (origen, destino)>
 <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
]>
<vuelos>
  <vuelo>
    <origen>Valencia (VLC)</origen>
    <destino>Londres Heathrow (LHR)</destino>
  </vuelo>
  <vuelo>
    <destino>Berlín Schönefeld (SFX)</destino>
    <origen>París Charles de Gaulle (CDG)</origen>
</vuelos>
```

DTD - Ejercicio 2-5 - Reyes españoles

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE revesEspañoles [</pre>
 <!ELEMENT reyesEspañoles (rey*, reina*)>
 <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
 <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>
<reyesEspañoles>
 <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
 </rey>
 <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
  <rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juan la Loca</madre>
  </rev>
</reyesEspañoles>
```

DTD - Ejercicio 2-6 - Países

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE paises [
    <!ELEMENT pais (nombre, unionEuropea, otan)>
    <!ELEMENT nombre EMPTY>
    <!ELEMENT unionEuropea EMPTY>
    <!ELEMENT otan EMPTY>
]>
```

DTD - Ejercicio 2-7 - Códigos de colores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
 <!ELEMENT colores (color*)>
 <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
 <!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
 <!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>
<colores>
 <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
 </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
</colores>
```

DTD - Ejercicio 2-8 - Contabilidad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE contabilidad [</pre>
 <!ELEMENT contabilidad ((ingreso | gasto)*)>
 <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
 <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
 <!ELEMENT concepto (#PCDATA)>
]>
<contabilidad>
 <apunte>
   <ingreso />
    <fecha>24 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>1800,00 €</cantidad>
    <concepto>Salario</concepto>
 </apunte>
  <apunte>
    <gasto />
    <fecha>28 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>74,25 €</cantidad>
```

```
<concepto>Recibo luz</concepto>

</apunte>
</contabilidad>
```

DTD - Ejercicio 2-9 - Mensajes

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes [</pre>
  <!ELEMENT mensajes (mensaje)>
 <!ELEMENT de (#PCDATA)>
 <!ELEMENT para (#PCDATA)>
 <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
 <!ELEMENT texto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>
<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com)</de>
    <para>Juan (juan@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>
    <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
  <mensaje>
    <de>Juan (juan@example.com)</de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>
    <texto>Aquí, aprendiendo <strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>
```

DTD - Ejercicio 3 - Elementos con atributos - Corregir errores en los elementos

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen uno o dos errores (los errores **no** están en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe con XML Copy Editor que ya son documentos válidos.

DTD - Ejercicio 3-1 - Datos personales

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE persona [
   <!ELEMENT persona EMPTY>
    <!ATTLIST persona nombre CDATA #IMPLIED>
]>

cpersona dni="03141592E" />
```

DTD - Ejercicio 3-2 - Película

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pelicula [
    <!ELEMENT pelicula EMPTY>
        <!ATTLIST pelicula titulo CDATA #IMPLIED>
]>

"oeste" />
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cuadros [
    <!ELEMENT cuadros (cuadro*)>
    <!ELEMENT cuadro EMPTY>
    <!ATTLIST cuadro titulo ID #REQUIRED>
    <!ATTLIST cuadro autor CDATA #REQUIRED>
]>

<cuadros>
    <cuadros titulo="Adán y Eva" autor="Alberto Durero" />
         <cuadro autor="Lucas Cranach, el viejo" titulo="Adán y Eva" />
    </cuadros>
```

DTD - Ejercicio 3-4 - Lista de la compra

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE listaCompra [
    <!ELEMENT listaCompra (item*)>
        <!ELEMENT item EMPTY>
        <!ATTLIST item nombre CDATA #REQUIRED>
        <!ATTLIST item cantidad CDATA #REQUIRED>
]>

<a href="listaCompra"></a>
        < leche cantidad="12 litros" ></leche>
        < pan cantidad="3 barras de cuarto" />
        </listaCompra>
```

DTD - Ejercicio 3-5 - Jugadores de fútbol

DTD - Ejercicio 3-6 - Jugadores y equipos de fútbol

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE futbol [
    <!ELEMENT futbol ((jugador|equipo)*)>
    <!ELEMENT jugador EMPTY>
    <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
    <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
    <!ELEMENT equipo EMPTY>
    <!ATTLIST equipo nombre CDATA #REQUIRED>
    <!ATTLIST equipo jugadores IDREFS #IMPLIED>
]>
```

```
<futbol>
    <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="ads"/>
    <jugador nombre="Edison Arantes do Nascimento" codigo="ean" />
    <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="dam" />
    <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="jc" />
    <equipo nombre="Società Sportiva Calcio Napoli" jugadores="Maradona" />
    <equipo nombre="Futbol Club Barcelona" jugadores="Cruyff, Maradona" />
    </futbol>
```

DTD - Ejercicio 4 - Elementos con atributos - Corregir errores en la DTD

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen errores (los errores **están** en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe con XML Copy Editor que ya son documentos válidos. Casi siempre habrá varias maneras de corregir la DTD, intente elegir la más sencilla.

DTD - Ejercicio 4-1 - Libro

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE libro [
    <!ELEMENT libro EMPTY>
        <!ATTLIST libro autor NMTOKEN #REQUIRED>
]>
dibro autor="Mario Vargas Llosa" />
```

DTD - Ejercicio 4-2 - Inventores

DTD - Ejercicio 4-3 - Cosas por hacer

DTD - Ejercicio 4-4 - Resoluciones de pantalla

DTD - Ejercicio 4-5 - Álbumes de Mortadelo y Filemón

DTD - Ejercicio 5 - DTDs alternativos

Se quiere definir un lenguaje de marcas para representar los resultados de una liga de fútbol. La información que se quiere almacenar de cada partido es:

- · el nombre del equipo local
- · el nombre del equipo visitante
- · los goles marcados por el equipo local
- los goles marcados por el equipo visitante

Escribe tres documentos que incluyan los siguientes resultados:

- Nottingham Presa: 0 Inter de Mitente: 1
- Vodka Juniors: 3 Sparta da Risa: 3
- Water de Múnich: 4 Esteaua es del grifo: 2

Cada documento incluirá un DTD diferente para representar ese lenguaje de marcas:

- una DTD en la que no haya atributos, sino únicamente etiquetas
- una DTD en la que los goles sean atributos
- una DTD en la que toda la información se guarde en forma de atributos



Esta página forma parte del curso XML: Lenguaje de marcas extensible por Bartolomé Sintes Marco que se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-Compartirlgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).