



Seguimiento del Proyecto - Scrum

Temporis:

Una herramienta
accesible para el
control y la
optimización de
nuestro tiempo

1. Indicadores de Calidad y Evaluación

Para evaluar el progreso, he definido los siguientes indicadores:

- **Velocidad:** Número de tareas completadas por *Sprint* frente a las planificadas.
- **Tasa de Errores:** Incidencias detectadas durante la fase de *Testing* de cada *Sprint*.
- **Cumplimiento de Accesibilidad:** Verificación de contrastes según la normativa *WCAG*.

2. Registro de Incidencias (Trazabilidad)

- Durante el desarrollo, he registrado y “solucionado” las siguientes incidencias técnicas:

ID	Sprint / Fase	Incidencia Técnica Detectada	Impacto
INC-01	Sprint 1 (Auth)	Error de configuración inicial en los servicios de <i>Firebase</i> y conexión con el proyecto Android.	Bloqueo total
INC-02	Sprint 1 (Logic)	Problemas de compilación por <i>imports</i> faltantes tras la creación de entidades <i>Kotlin</i> .	Error de compilación
INC-03	Sprint 2 (Auth)	Error "10" en la autenticación con <i>Google Account</i> .	Acceso denegado
INC-04	Sprint 2 (UI)	Desajuste en el título de la vista del Perfil de Usuario (<i>User Profile View</i>).	Error visual
INC-05	Sprint 2 (Core)	Error en la función de borrado (<i>Delete</i>) de los temporizadores creados.	Pérdida de datos
INC-06	Sprint 3 (UI)	Persistencia de errores en el botón de cerrar sesión (<i>Logout</i>).	Fallo de seguridad
INC-07	Sprint 3 (Acc)	Fatal Error (<i>Crash</i>) al intentar acceder a la vista de opciones de Accesibilidad.	Bloqueo de función
INC-08	Sprint 3 (Acc)	Error crítico al activar el Modo Oscuro en las vistas <i>Home</i> , <i>Timers</i> e <i>Info</i> .	‘Crash’ de la ‘App’
INC-09	Sprint 3 (UI)	Los botones de la interfaz aparecían con estilos inconsistentes (cuadrados vs redondeados) entre temas.	Estética/UX
INC-10	Sprint 3 (Acc)	Desajuste en el escalado de textos al usar unidades " <i>dp</i> " en lugar de " <i>sp</i> ".	Accesibilidad
INC-11	Sprint 4 (Final)	El teclado virtual ocultaba los formularios de entrada de datos al crear o editar temporizadores. (Aún está pendiente)	Usabilidad (UX)
INC-12	Sprint 4 (Auth)	Redirección errónea a la pantalla de inicio justo después de aplicar cambios en la configuración de accesibilidad.	Error de flujo

Análisis de Retrospectiva y Comentarios Posteriores:

Sobre la Gestión de Errores Críticos (Crashes): La mayoría de los errores fatales (INC-07 y INC-08) ocurrieron durante la implementación de las opciones de accesibilidad. Esto nos enseñó la importancia de probar cada vista de “forma aislada” (Implementando una especie de *Unit Testing de UI*) antes de integrarlas en el flujo/rama de desarrollo principal.

Sobre la Experiencia de Usuario (UX): La INC-11 fue una de las más complejas de detectar, ya que solo ocurría en dispositivos con pantallas pequeñas. La solución no solo fue técnica, sino de diseño, obligándonos a repensar cómo se presentan los formularios en móviles.

Sobre la Consistencia Visual: Gracias a la resolución de la INC-09, logramos que Temporis mantenga una identidad de marca sólida (botones redondeados, tipografía legible) independientemente de si el usuario utiliza el modo de alto contraste o el oscuro.

3. Procedimiento de Gestión de Cambios

Ante cualquier desviación (como las mejoras de accesibilidad solicitadas), he aplicado un protocolo de:

1. **Identificación:** Detectar el cambio necesario.
2. **Análisis de Impacto:** Evaluar si afecta a la fecha de entrega del Gantt (Tr_09).
3. **Repriorización:** Mover tareas menos críticas (ej. animaciones extra) al siguiente *Sprint* para dar cabida a la corrección.

4. Retrospectiva del Proyecto

4. Al finalizar los *Sprints*, he concluido que la centralización de estilos en el archivo de temas base ahorra tiempo y evita errores de contraste. La integración temprana con *Firebase* facilitó detectar problemas de latencia desde el primer momento.