《“浙里办”服务发布常见问题FAQ-V1.2》

版本信息

版本号	修订内容	修订人	修订日期
V1.0	单点登录回调地址配置内容更新；人脸验证人气大爆发相关内容；去掉debug工具账号怎么获取部分内容	罗豪	2023-8-23
V1.1	“浙里办”统一用户组件接口的返回参数中的 userid 和原来的个人用户或者法人用户的userid对比	罗豪	2023-9-20
V1.2	1. 新增开放能力文件上传ZWJSBridge.uploadFile请求参数示例； 2. 新增前端代码包私有包部署相关描述； 3. 文件下载ZWJSBridge.downloadFile新增fileType参数，用来指定下载的文件类型。 4. “浙里办”统一用户组件用户认证等级描述。	罗豪	2023-12-28
V1.3	新增开放能力设置屏幕亮度ZWJSBridge. setBrightness请求参数示例相关描述。	罗豪	2024-04-16

目 录

一、 热门问题 18

1. 单点登录回调地址怎么配置，找谁配置？ 18
2. 现在“浙里办”对接还需要申请“政务服务网个人/法人用户单点登录”组件并联系对接人配置回调地址吗？ 19
3. 开发商登录不了开发商工作台，怎么发布应用呢？ 20
4. 应用在几个页面点击回退会直接回到“浙里办”中，小程序正常的 21
5. 埋点代码写好了，怎么查看是否正确呢 22
6. 提交发布是灰色的，点不了 24
7. “浙里办”服务对接有问题应联系谁？ 26
8. 开发商工作台看不到应用，注册的应用，如何关联开发商 26

二、 RPC 接入 MGOP 调用相关 27

1. 苹果的访问接口超时，安卓的没问题 27
2. API 网关（RPC 接入）mgop 接口全部返回 1002 29
3. mgop 接口返回 rs2000/rs2401/rs2403 30
4. mgop 接口返回 rs3000 31
5. mgop 接口报 rs4002 31
6. H5 应用调用 mgop 接口，偶尔报 4001 33
7. mgop 接口请求返回错误代码 6666 ，RPC-业务抛出异常 33
8. mgop 接口调试 rs3006，APP 未订阅对应的 API 34

9. mgop 接口调试返回 rs3005/rs3008 35
10. 注册了一个 mgop 接口，开发商工作台里自带的调试怎么没有返回数据 36
11. mgop 调用接口源代码 37
12. RPC 接入 API 网关使用步骤 37
13. 调试 RPC--API 报错怎么排查 38
14. mgop api 没有订阅 40
15. RPC 接入，mgop 接口日志怎么看？ 41
16. mgop 接口调用的 appkey 在哪里获取 41
17. 怎么调用 mgop api 接口 42
18. 调用 mgop 接口提示未知错误，网络错误 42
19. mgop 接口调试的时候如果点击了上线，如何再修改接口参数？ 43
20. APNetwork:message.error.serverFormatError-服务端返回的数据格式不正确 44
21. 调试 mgop 接口，response 中的 header 是空对象 44
22. mgop 接口 Data 返回为空 45
23. 应用一直请求的是生产环境目标地址而不是联调环境目标地址 45
24. mgop 接口调用 host 填什么 47
25. “浙里办”h5 应用上架后面 mgop 接口服务连到阿里云 ip 是否可以 47

26. 创建 mgop 接口参数怎么写？传参方式 query 透传，包装 data 透传区别 47
27. API 如果有路径参数，应该怎么配置？ 47
28. mgop 接口必须是 https 协议吗？ 48
29. 创建 API 是否需要登录？ 48
30. 创建 mgop 接口时在这个选项没有找到从属的系统 48
31. 可以直接调自有服务器接口，不通过 RPC API 网关吗？ 48
32. RPC 接入中出现了两个系统，能否删掉一个 49
33. RPC 接入 mgop 接口名称创建错了，能否修改 49
34. 创建接口生产环境目标地址和联调环境目标地址是什么？ 49
35. RPC 接入页面中，API 申请的联调环境目标地址可以是本地内网环境下的服务地址吗？生产环境地址填写之后，走完 API 申请流程，还可以修改吗？ 50
36. 创建的系统一直是审核中，系统审核找谁？ 50

三、 部署发布编译 50

1. 测试环境地址在调试工具中打开是空白的，白屏 50
2. 前端代码上传的时候要包含 node_modules 吗？ 51
3. 编译超时 51
4. 编译了好久但是还是没编译出来 51
5. H5 应用原生支持指的是什么 52
6. 代码构建是否有框架限制 52

7. 前端代码包某些依赖是我们公司自有的，是否符合部署发布规范？ 52
8. h5 上传源码 json 的配置文件也要一起上传吗？ 53
9. 代码上传编译失败进程退出码 137 是什么？ 53
10. 开发商工作台上传代码包的 node 版本是多少？ 54
11. 这里要上传 node_modules 这个文件夹吗? 54
12. 扫码开发商工作台二维码出现 1007::抱歉，请求的 URL 错误，请稍后再试。 55
13. 编译通过了为什么没有预览地址 56

四、 政务服务网个人/法人单点登录组件 56
1. 政府组织易和账号如何申请 56
2. 是否必须进行用户体系（单点登录）对接？ 56
3. 是否必须要申请单点登录组件？ 57
4. 单点登录票据 ticket 的有效期是多久？ 57
5. 单点登录的 AK、SK 怎么申请？ 58
6. 单点登录接入码 servicecode、servicepwd 从哪里获取 59
7. “浙里办”的 token 过期时间是多长？ 59
8. ticket 显示票据失效或超时（st 超时失效） 59
9. 单点登录的回调地址是指哪个，怎么配置？ 59
10. 多个应用能用一个单点登录接入码吗 61
11. 法人账号支持人脸识别吗 61

12. 代码编译成功后，“浙里办”扫码测试，界面还是旧版本的..... 61
13. 开设政府组织易和账号，在分配应用权限时候应该选哪些？ 62
14. h5 应用适配支付宝“浙里办”小程序，需要配专用的回调地址吗 62
15. 如果现在以普通用户身份登录“浙里办”，然后去法人用户办事的页面，能否调起法人的登录？ 63
16. 单点登录回调地址作用 63
17. “浙里办”单点登录的高级实名和低级实名具体的差别是表现在哪里 63
18. 申请单点登录组件 IRS 应用出口系统 IP 这个是什么..... 63
19. 单点登录组件怎么申请 64
20. 现在“浙里办”对接还需要申请“政务服务网个人/法人用户单点登录”组件并联系对接人配置回调地址吗？ 65

五、 埋点..... 66
1. 查看埋点是否成功，是不是要先把回调地址改成新的再看？ 66
2. 埋点日志是需要部署之后才会产生的吗？ 67
3. 埋点 m.gif 多加了一个双 https/ 67
4. “浙里办”应用埋点的统计规则和统计口径有吗？ 67
5. Zwlog 埋点中 zwlog.record 这个是什么？ 67
6. Zwlog 埋点中 Page_duration，t2，t0，这 3 个参数有专门的 api 么？ 68

六、 多端容器环境适配 68
1. 是否必须支付宝/微信小程序适配 68
2. “浙里办”支付宝/微信小程序端和 APP 端是分开开发的还是一体发布的 68
3. 微信“浙里办”小程序端需要埋点吗？ 68
4. “浙里办”人脸识别 ZWJSBridge.zmAuthentication 是否可以支持在支付宝小程序中使用？ 69
5. “浙里办”统一身份核验组件获取 requestId 的入参证件类型都是支持唤起人脸识别吗 69

七、 开放能力（ZWJSBRIDGE.JS） 70
1. 安卓机的“浙里办”APP 无法调起电话拨打，但是在其他机型或者是支付宝应用里面都可以的 70
2. 无法唤起人脸识别 71
3. 浙里办 APP 调用身份认证组件唤起人脸识别出现截图的报错 71
4. 支付宝/微信里的“浙里办”小程序用 ZWJSBridge.getUiStyle 没反应 73
5. “浙里办”对接支付功能相关文档 74
6. 扫一扫有手电筒的调用方法吗 75
7. 扫一扫提示为了您的信息安全，“浙里办”APP 暂不支持打开该链接. 75
8. ZWJSBridge 要怎么使用 76
9. ZWJSBridge.getLocation 获取当前定位有偏差 77

10. ZWJSBrigde API 中获取用户类型的 api 返回的 userType 是 4 ，这个值在文档中没有 77
11. 是否有语音转文本相关能力？ 77
12. ZWJSBridge 初始化失败 78
13. 调用的是“浙里办”提供的 ZWJSBridge API，但是却提示未注册 API. 78
14. ZWJSBridge.pay 启用支付功能，其中一个 arg.credential 参数填写什么？ 79
15. ZWJSBridge.chooseImage 需要屏蔽“从手机相册选取”图片功能 80
16. “浙里办”APP 和支付宝“浙里办”小程序中可以唤起人脸识别，微信“浙里办”小程序中没响应 82
17. 调用“浙里办”身份核验组件 ZWJSBridge.authentication 唤起人脸识别报“参数错误” 83
18. zwjsbridge.ssoticket 这个有文档吗？ 86
19. “浙里办”身份核验组件，服务端接口“通过 requestId 获取身份认证结果”接口，必须调用吗 86
20. 是否有调节屏蔽亮度相关 API？ 87
21. 是否能获取运动步数？ 87

八、 “浙里办”统一用户组件相关 88

1. 调试“浙里办”统一用户组件返回 401 错误 88
2. 微信“浙里办”小程序使用 ZWJSBridge.ssoTicket 方法获取的 ticketID

都是一样的.....88
3. “浙里办”统一用户组件接口完整地址是什么.....88
4. “浙里办”微信小程序登录中组件申请跟“浙里办”APP 个人单点登录的时候组件申请是一样吗？.....89
5. 法人登录也是可以使用“浙里办”统一用户组件组件吗.....90
6. “浙里办”统一用户组件 AK，SK 在哪里？怎么看？.....90
7. 申请“浙里办”统一用户组件申请应用没看到选项.....90
8. 申请“浙里办”统一用户组件，使用场景怎么填？.....91
9. “浙里办”统一用户，这个接口的返回参数中的 userid 是原来的个人用户或者法人用户的 userid 么？.....92
10. 使用“浙里办”统一用户组件测试环境获取到的用户信息是 debug 这样的是正确的吗？.....93
11. “浙里办”统一用户组件返回的经办人证件类型字段，对应的编码枚举有哪些？.....93
12. “浙里办”统一用户组件中涉及用户认证等级情况描述.....94
13. 应用白屏，查看到是单点登录组件接口域名过期导致，哪里配置证书？.....94
14. “浙里办”是否支持扫码登录 pc 端？.....94

九、 流程操作.....95
1. 怎样查看 appid 和 appkey.....95
2. 对接文档中服务开发指引、上架材料模板怎么获取.....97

3. “浙里办”应用发布中提交信息变更操作步骤 100
4. “浙里办”微应用搜索关键词怎么变更 102
5. 通过上架之后,之后的版本迭代是否需要重新走流程 104
6. “浙里办”应用开发部署有测试的版本部署吗？ 105
7. “浙里办”应用入口上架之后图标和应用名称是否可以修改？ 106
8. 政务网 PC 端应用如果需要对接浙江政务服务网的用户体系，是否要重新申请用户体系对接？（如果移动端已经申请过了） 106
9. 怎么提工单 106
10. 安全运维监测地址怎么变更？ 107
11. 浙里办对接怎么调试？ 109
12. IRS 开发商工作台系统创建之后一直是审核中 110
13. 催审核，审核卡好多天了 110
14. 查看审批进度 111
15. 应用下架流程怎么走 111
16. 上架审核通过后搜索不到应用 112
17. 应用名称、健康 URL 上架之后怎么修改 112
18. 提交发布之后，提交发布按钮就灰了，要怎么才能再一次发布，提交发布灰色 114
19. IRS 开发商工作台登录是谁能扫呢 115
20. 开发商工作台看不到应用，注册的应用，如何关联开发商 115
21. 应用怎么注册发布 116

22. 服务客户类型由个人变成个人+法人的操作流程 118
23. 单点登录组件申请那里申请应用是空的 118
24. 政务中台 debug 工具打开报错 119
25. 代码提交新的版本预览是旧的版本 119
26. 已经上架“浙里办”的服务，版本升级后上架微信“浙里办”需要什么材料？ 120
27. 压力测试的报告，压力测试的时候是直接测后端接口，还是测前端接口？ 121
28. 提交审批时文件上传选择不了 docx、xls 文件 121
29. 提交审批时视频文件上传不了 121
30. 已发布的应用想要修改代码怎么做 122
31. 政务中台 debug 工具怎么用的? 122
32. 申请信息变更的服务 ID 哪里可以看到？ 122

十、 其它问题 123
1. “浙里办”是否有相机拍照以及控件、摄像头、麦克风录音、蓝牙的 API 文档 123
2. 视频流，在“浙里办”APP 播放不了 123
3. 使用《“浙里办”身份认证中心-身份核验》人脸识别组件，现场用户扫脸遇到 “人气大爆发，一会再试试。”应如何处理 124
4. “浙里办”有没有 API 可以调用摄像头？拍照怎么做？ 124
5. “浙里办”是否支持 socket 聊天 124

6. “浙里办”app 内，能否对 excel、word、pdf 电子发票等进行预览下载 125
7. 怎么实现应用里点击跳转到健康码 125
8. 开发商工作台文档获取 125
9. 是否有文件下载、下载文件功能的 API？ 126
10. 支付宝“浙里办”小程序进入应用，显示“页面遇到一点问题，待会来试试，错误码：3” 128
11. “浙里办”APP 的应用内能直接调整到微信小程序上，这个是通过哪个接口实现的 130
12. 应用 APPID 怎么获取？ 131
13. 获取“浙里办”消息通知 131
14. 应用中前端控制台工具调试按钮怎么去掉 131
15. 客户服务类型变更成个人+法人了，审批通过了 还是报这个错是什么原因？ 132
16. 业务需要在应用里跳转到我的证件栏目里如何实现 133
17. 浙政钉 h5 上架相关问题咨询 134
18. “浙里办”浙江政务服务网用户敏感信息脱敏处理规范是怎样的 134
19. 应用接入只能是前后端分离的，混合开发的项目是否可以？ .. 134
20. 图片上传、文件上传，上传 pdf 之类的文件的接口在 RPC 中怎么配置 134
21. 从应用里面返回平台的时候，要点击两次才能返回，二次回退 ....

.....138
22. 手机“浙里办”APP 扫码绑定政务中心 debug 工具，“浙里办”app 就无响应了 138
23. 上传开发商工作台扫码之后有 debug 调试按钮 139
24. “浙里办”和支付宝应用进不去了，但是 debug 工具调试是可以进去的，能否看下后台日志？ 139
25. “浙里办”能打开 http 地址的图片吗.....141
26. 能否使用微信扫码跳转到“浙里办”某个具体的应用上 141
27. 跳转“浙里办”通用的一些服务如何获取他们的链接地址？.....141
28. h5 应用已经上架到“浙里办”里了，另一个应用想直接跳转到“浙里办”的对应页面怎么实现？.....141
29. 压测报告需要用什么工具测试.....142
30. 是否支持播放视频，视频直播通话和音频直播通话.....142
31. 不能在线查看声像或者 Pdf 文件吗？.....142
32. 政务中台 debug 工具用什么登录?.....143
33. debug 工具用“浙里办”扫码之后没有反应.....143
34. 这个线上访问地址是要上线以后才有吗 143
35. “浙里办”app 的 h5 应用里，能通过什么方式打开三方 app 呢? 143
36. “浙里办”h5 应用能不能唤起地图导航的功能？ 143
37. 编译成功后，网页访问应用地址重定向到 http://unibase.zjzwfw.gov.cn/download/.....144

38. “浙里办”应用能否跳转到第三方 H5 页面 145
39. 打开新页面进入后点击返回是没法回到“浙里办”的首页..... 145
40. “浙里办”上面要上一个表单的电子签名..... 145
41. “浙里办”上架/版本升级流程中安全运维监测地址是怎么生成/填写的 145
42. 之前测试“浙里办”消息推送可以成功的，现在突然提示消息业务下架了，怎么恢复呢？ 146
43. 微信“浙里办”小程序需要再在 irs 平台上注册一个应用吗？ 146
44. 微信小程序需要重新申请单点登录组件吗？用之前的可以吗？ 146
45. 开发商工作台测试环境地址和正式环境地址区别是什么 147
46. 例如“浙里办”A 应用中，点击某个按钮，打开“浙里办” B 应用怎么做？ 148
47. IRS 开发商工作台看不到应用..... 148
48. IRS 开发商工作台部署发布代码包超过 20M 怎么办？ 149
49. 单点登录回调地址怎么配置，找谁配置？ 149
50. 导航栏右侧的这个分享按钮是否能隐藏？ 151
51. 应用首页点击返回“浙里办”app 调用什么方法..... 151
52. 我们应用仅支持法人，不涉及个人登录，是否要对接小程序 .. 151
53. “浙里办”上传图片大小 4mb 左右，偶尔能上传成功偶尔不能是什么原因 152

54. 文件转字节流后通过 IRS 无线网关能传多大的内容？ 152
55. 使用 ZWJSBridge.chooseImage 上传图片后，是长期有效保存么？ .
..... 152
56. IRS 里申请云资源怎么做？ 153
57. “个人办事事项，请使用个人账号登录”，“法人办事事项，请使用法人账号登录” 153
58. 在“浙里办”APP 端用户登录经办人账号后，打开上架服务提示“暂无办理该服务的权限，请联系法人管理员。” 154
59. 使用浙里办 APP 登录法人扫码登录政务服务网时，出现“登录 bizKey 检查不通过” 155
60. 使用法人登录显示：该服务仅支持个人用户访问，请切换至个人账户；使用个人登录显示：该服务仅支持法人用户访问，请切换至法人账户 155
61. 无障碍规范里面的“加入语音阅读和阅读控制器”，这个有相应的控件可以调用吗？ 156
62. 这个安全测试报告没过，要做其他什么测试吗？ 157
63. “浙里办”服务适老化设计规范文档..... 157
64. 适老化字体长辈版最小字体是否要 18px 157
65. 跳转我们自己的地址，被微信小程序拦截了 158
66. 访问地址的 url 直接跳到下载“浙里办”的页面去了 159
67. 使用这个

zwfw://openThirdMap?longitude=xx&latitude=xx&locationName=xx 打开的导航，在支付宝小程序里报页面访问受限 160
68. 微信“浙里办”小程序控制台报错 Is not a function 161
69. 微信公众号可以点击跳转“浙里办”微信小程序并进入对应的应用吗？ 162
70. 自建的微信小程序跳转微信“浙里办”小程序怎么操作？ 162

一、 热门问题

1. 单点登录回调地址怎么配置，找谁配置？

请确认是“浙里办”统一用户组件、还是政务服务网个人用户单点登录组件、还是政务服务网法人用户单点登录组件？

目前“政务服务网个人用户单点登录组件”，“政务服务网法人用户单点登录组件”两个组件已停止更新支持，涉及新服务接入使用单点登录组件时，可及时申请使用“浙里办”统一用户组件。

注意：目前因政务服务网个人用户单点登录组件”，“政务服务网法人用户单点登录组件”两个组件已停止更新支持，已不再提供“政务服务网个人/法人用户单点登录组件”的回调地址配置。

如果是“浙里办”统一用户组件对接涉及的（PC 端应用系统）配置 PC 端回调地址，可直接提交 IRS 工单（IRS 工单分类：应用—>“浙里办”应用发布。IRS 工单地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder ），将下述内容附上：

①.是否通过 IRS 应用发布？（二选一）：

a.是：应用发布 appid（IRS 服务侧应用发布可见应用发布 ID）：

b.否：IRS 应用编目编码（IRS 应用目录进入应用档案可见应用编码）：

②.IRS 应用编目名称：

③.PC 端回调地址：

④.用户访问类型（个人或法人、个人+法人）：

⑤.组件申请通过的（N 开头）工单号：

注意：上架浙江政务服务网的 pc 端应用系统（应用类型为“浙江政务服务网”）回调地址需要使用 IRS 应用发布访问地址（https://mapi.zjzwfw.gov.cn 域名地址）URL 做回调地址接收 ticketId，如：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002****/lastTest/index.html?debug=true

注意：如应用类型为 H5，则不涉及配置回调地址，可直接参考对接文档跟进！



2. 现在“浙里办”对接还需要申请“政务服务网个人/法人用户单点登录”组件并联系对接人配置回调地址吗？


目前“政务服务网个人用户单点登录组件”，“政务服务网法人用户单点登录组件”两个组件已停止更新支持，请及时申请使用“浙里办”统一用户组件。“浙里办”统一用户组件是支持“浙里办”所有的容器环境（浙里办 APP、支付宝浙里办小程序、微信浙里办小程序）及政务服务网 pc 端使用的，可直接在 IRS 业主工作台申请“浙里办”统一用户组件组件，后续不要再去申请使用“政务服务网个人/法人用户单点登录（停止新对接）”组件，无需再去联系“政务服务网个人/法人用户单点登录（停止新对接）”组件相关的单点登录对接人配置回调地址及白名单。如果已申请“浙里办”统一用户组件组件，直接根据组件文档对接即可。如果未申请，组件申请地址：


https://csss.zj.gov.cn/comDetail?comId=958289093569708032 政务外网访问



3. 开发商登录不了开发商工作台，怎么发布应用呢？

联系业主单位老师浙政钉管理员分配浙政钉账号用于登录开发商工作台。注意：需要在业主工作台编辑开发商信息，如下图所示点击“编辑”





4. 应用在几个页面点击回退会直接回到“浙里办”中，小程序正常的

前端可排查是否因使用政务服务网个人/法人单点登录在 H5 微应用内进行重定向跳转单点登录入口地址导致，该情况可通过使用“浙里办”统一用户组件，在 H5 微应用调用 ZWJSBridge.ssoticket 获取“浙里办”统一用户组件相关信息。

//ssoTicket.result 判断当前容器环境是否支持 “浙里办”统一用户组件；

//ssoTicket.ticketId 在支持环境下获取“浙里办”统一用户组件票据；

5. 埋点代码写好了，怎么查看是否正确呢


H5 微应用在“浙里办”多端内通过前端控制台工具（IRS 应用发布访问地址携带参数 vconsole=true 唤起） console 可查看当前页面上报记录。

加前端控制台方式可参考：




查看方式可参考：在下方控制台 command 中输入以下内容：

```
// 在声明 Zwlog 对象实例时，可以传入一些 app 或者用户信息
const zwlog = new ZwLog({
    _user_id: "用户 ID",
    _user_nick: "用户昵称"
})
//onReady 表示 zwlog 加载完成后的函数，它接收一个匿名函数，而 sendPV 与
record 方法均要在匿名函数内调用。eg:
zwlog.onReady(function () {
    //PV 日志
    zwlog.sendPV({
        miniAppId: 'IRS 服务侧应用 appid',
        Page_duration: '用户从进入到离开当前页面的时长',
        t2: '页面启动到加载完成的时间',
        t0: '页面启动到页面响应完成的时间',
        log_status: 'IRS 服务侧应用 appid'
    });
    //令箭日志
    zwlog.record('yourTrackerEventCode', 'CLK', {
        Test1: '测试参数 1',
    });
    let { metaInfo } = zwlog; // SDK 元配置的当前设置
})
```



当控制台打印“已调用 zwlog.js 的 sendPV 方法和 record 方法”时即是埋点成功，如没有上述日志打印，则自行检查前端埋点部分源代码。

6. 提交发布是灰色的，点不了




可在业主工作台更改应用状态至：部署准备中、升级部署中、发布修改中、升级修改中的状态，才能点击提交发布

详细解决方案：需要业主变更应用状态

操作地址：http://irs.zj.gov.cn/workbench/myresource/applicationsystem（政务外网）

平台名称：业主单位工作台

操作变更应用状态，点击重新部署或者升级部署或者发布修改或者升级修改，开发商方可操作提交发布



7. “浙里办”服务对接有问题应联系谁?

提交 IRS 工单（问题现场截图或录屏；涉及接口附带报文 request、response、url，现场复现问题步骤与详细描述等），当前在岗技术支持会在 1 个工作日内主动联系支持。工单分组：应用—>“浙里办”应用发布。IRS 工单地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder

8. 开发商工作台看不到应用，注册的应用，如何关联开发商


问题现象：业主工作台已经注册发布了应用 但是开发商工作台看不到这个应用


解决方案：在业主工作台应用里面编辑开发商信息

操作地址：http://irs.zj.gov.cn/workbench/myresource/applicationsystem（政务外网）


平台名称：业主工作台

（1） 上述地址点击进入之后，依次点击【应用发布】→【服务侧发布】找到已发布的应用---点击后面的【编辑】按钮





（2）编辑开发商信息



注意：如已编辑了开发商信息开发商工作台还是不可见 ，可删除开发商信息重新编辑一下，如重新编辑还是不可见，可提交工单跟进。工单分组：应用-->“浙里办”应用发布。IRS 工单地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder

二、 RPC 接入 mgop 调用相关

1. 苹果的访问接口超时，安卓的没问题



可排查是否通过 mgop 调用的 IRS 应用发布无线网关注册 API。

如是 mgop 请求，前端可检查 mgop.header 是否有写入特殊字符（例如 “-”、“_”），删除特殊符号尝试可用；服务端返回的数据类型是否 JSONobject 类型，如：{"ticketId":"debug_tk_ ","appId":"11"}，如不是 JSONobject 类型，请务必保障服务端返回数据类型是 JSONobject 类型。

如没有使用 mgop 请求，建议及时使用 IRS 应用发布无线网关注册 API 或根据自有接口所在服务器日志报文，自行排查、解决自有服务器相关问题。

Mgop 接入 API 网关使用步骤：

（1）API 管理-添加 API https://op-

irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717036105126

（2）API 管理-API 调试 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717867105225

（3）API 管理-API 上线 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718588105127

（4）应用管理-服务接入 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1719948105226

（5）H5 应用内 mgop 调用接入 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718343105131

2. API 网关（RPC 接入）mgop 接口全部返回 1002


调用次数超过限制，检查 apiQPS 配置




3. mgop 接口返回 rs2000/rs2401/rs2403

mgop 请求返回错误代码 rs2000/rs2401/rs2403，请检查以下几点：

（1）新增 API 的时候，是否需要登录，请务必选择否。如已经选择是，可通过接口后面的编辑修改，如图：





（2）找到对应的 API，点击配置权限点，如下图所示位置：确认里边的权限开关都处于关闭状态



4. mgop 接口返回 rs3000

（1）请确认 API 是上线状态。

（2）该问题原因是接口缓存失效，重新升级上线后即可解决，无法解决需反馈给技术支持人员

5. mgop 接口报 rs4002

rs4002，远程调用业务系统异常，指应用访问到 isv 服务端，服务端返回并非 http200，需要 isv 确认返回结果，并根据结果查看。

(1)若是 http 链接访问请求正常，https 链接访问请求出现该错误，请排查服务器 ssl 证书是否有效及完整。如果证书有效并且完整，请确认服务器是否有设置访问白名单，如设有白名单，请联系技术支持人员获取管理平台 IP 并加入服务器访问白名单。证书查询地址：https://www.myssl.cn/tools/check-server-cert.html

(2)确认本地服务器网络和平台是否联通，如不能正常联通请先联系运维打通网络，再进行操作。

(3)确认域名是否备案，服务器及网络厂商防火墙是否开启，网络安全策略是否开启，如联调环境与生产环境接口地址不在同一台服务器，可使用联调环境目标地址测试一下。

(4)可由项目经理链路网络、防火墙厂商、运维资源推进排查一下。应用方前端技术老师通过 mgop 发起请求，同一时间点的网络请求日志，nginx 日志，tomcat 服务器日志是否有请求不通的情况。自有服务器网络环境是否存在 IP 白名单限制、防火墙策略等可能出现的问题点。

专有云区： 60.12.252.10

218.205.52.33


220.191.249.136（default）

政务外网： 59.202.48.12

(5)上面是 RPC 接入 API 网关预发和生产环境调用外部接口时的出口 IP。可由应用方前端技术老师通过 mgop 发起请求，自有服务器网络、运维老师捕获上述 IP 请求，推进排查。

6. H5 应用调用 mgop 接口，偶尔报 4001

服务请求超时，请稍后再试。请优化服务端接口响应时间，并将创建接口时的超时时间设置最大



7. mgop 接口请求返回错误代码 6666 ，RPC-业务抛出异常


RPC-业务接口抛出异常，原因是开发商工作台网关无法访问配置接口的地址，请确认接口是否可用，网络是否通畅。可在对应的服务端生产环境目标地址接口日志查看具体错误信息，包括 nginx 日志。

8. mgop 接口调试 rs3006，APP 未订阅对应的 API

可参考：



步骤 1 可在开发商工作台--发布管理--服务侧名称列表查看









9. mgop 接口调试返回 rs3005/rs3008

appId 对应的 app 不存在，请确认创建的应用和系统已经审核通过且对应的 API 已接入应用；如上步骤完成后请确保代码中 appkey 填写正确。Appkey 查看可参考：








10. 注册了一个 mgop 接口，开发商工作台里自带的调试怎么没有返回数据

开发商工作台->RPC 接入->日志查询，可参考具体接口返回日志信息，根据返回的结果码排查。如下图所示：



11. mgop 调用接口源代码

可参考对接群群文件：



mgopDemo.zip

12. RPC 接入 API 网关使用步骤

（1）API 管理-添加 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717036105126

（2）API 管理-API 调试 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717867105225

（3）API 管理-API 上线 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718588105127


（4）应用管理-服务接入 https://op-

irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1719948105226

（5）H5 应用内 mgop 调用接入 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718343105131

对于第四步应用管理--服务接入怎么操作

在开发商工作台--发布管理--服务侧名称--服务接入数操作



13. 调试 RPC--API 报错怎么排查


（1）使用问题机型调试 mgopdemo　注：参数应为 JsonObject 类型

“浙里办”app、支付宝“浙里办”小程序、微信“浙里办”小程序均可扫码调

试



（2）开发商工作台（https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/dev/app/management/serverList）RPC 接入-->日志查询-->输入 api 名称查询对应的结果码，根据 mgop 接口返回的结果码进行排查，结果码详细信息可参考上述 FAQ



14. mgop api 没有订阅

API 网关使用步骤：

（1）API 管理-添加 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717036105126

（2）API 管理-API 调试 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717867105225


（3）API 管理-API 上线 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718588105127

（4）应用管理-服务接入 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1719948105226

（5）H5 应用内 mgop 调用接入 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718343105131


15. RPC 接入，mgop 接口日志怎么看?


可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/gateway/logquery



16. mgop 接口调用的 appkey 在哪里获取

可通过 IRS 开发商工作台->发布管理->服务侧名称列表->找到对应的应用->点击配置，如图所示：





17. 怎么调用 mgop api 接口

API 网关使用步骤：

（1）API 管理-添加 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717036105126

（2）API 管理-API 调试 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717867105225


（3）API 管理-API 上线 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718588105127

（4）应用管理-服务接入 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1719948105226

（5）H5 应用内 mgop 调用接入 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718343105131


18. 调用 mgop 接口提示未知错误，网络错误

开发商工作台->RPC 接入->日志查询，可参考具体接口返回日志信息，根据返回的结果码排查。如下图所示：




19. mgop 接口调试的时候如果点击了上线，如何再修改接口参数？

IRS 开发商工作台-RPC 接入-API 管理找到对应的 mgop 接口，点击升级



20. APNetwork:message.error.serverFormatError-服务端返回的数据格式不正确

IRS 开发商工作台->RPC 接入->日志查询，可参考具体接口返回日志信息，根据返回的结果码排查。如下图所示：




21. 调试 mgop 接口，response 中的 header 是空对象

RPC 网关针对 header 没有相关支持内容，需要注意的是 header 里面参数不能有特殊字符，如#￥%==等。建议自行通过自有服务器接口日志排查。

22. mgop 接口 Data 返回为空

mgop 接口入参出参参数需保证 JSONobject 类型，如{“1”:”1”}，其它参数类型不受支持保障，并且 headers 里面参数不能有特殊字符，如#￥%等如图所示：



23. 应用一直请求的是生产环境目标地址而不是联调环境目标地址

在 mgop 接口中的 header 添加 "isTestUrl":"1" 会调用联调环境目标地址，未添加皆是调用生产环境目标地址。与应用部署发布环境无关，如{"isTestUrl":"1"}


18:50
mgop Demo
mgop调用demo
请输入调试的API名称:
mgop.letooc
请选择方法类型:
GET
POST
PUT
DELETE
请输入appKey:
j0m8fj4o+
+ftpxno
请输入请求头(非必填):
{"isTestUrl":"1"}
请输入参数(JSON字符串):
{ "BusinessData": { "query": { "libc
响应结果为:
vConsole

24. mgop 接口调用 host 填什么

host 是固定的，可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718343105131

```
host: 'https://mapi.zjzwfw.gov.cn/',
```

25. “浙里办”h5 应用上架后面 mgop 接口服务连到阿里云 ip 是否可以

通过 RPC 接入的 API 接口生产环境目标地址需要保障可正常访问即可。

26. 创建 mgop 接口参数怎么写？传参方式 query 透传，包装 data 透传区别

服务接入协议为 HTTP 或者 HTTPS，请求方法为 GET 时：

query 透传：网关将请求的 query 参数原样透传至下游服务。

包装 data 透传：网关将请求的 query 参数中 key 为 data 的值取出，转化为 kv 形式的 query 参数传递给下游服务。

请求方法为 POST 时： query 透传或者包装 data 透传，参数配置在 body 中，参数传递方式为 query 透传或者包装 data 透传。

注意：目前没有自定义脚本方式透出

27. API 如果有路径参数，应该怎么配置？

restful 风格的 url 地址不支持

28. mgop 接口必须是 https 协议吗？


如通过 IRS 开发商工作台注册 API 接口后对开发商工作台部署的 H5 应用提供可用，对外透出的统一是 https 协议请求。

29. 创建 API 是否需要登录？



目前创建 mgop 接口上述内容统一选否即可

30. 创建 mgop 接口时在这个选项没有找到从属的系统



可提交工单跟进授权，工单内容附上 APPID，需要授权的账号的浙政钉手机号及用户名称。工单分组：应用—>“浙里办”应用发布。IRS 工单地址：

https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder

31. 可以直接调自有服务器接口，不通过 RPC API 网关吗？

不可以，服务端透出的 API 接口（除文件类型外）通过注册在 IRS 开发商工作台，通过 API 网关（RPC 接入）向部署前端 H5 应用提供接口服务。 API 网关使用步骤：网关使用步骤：

（1）API 管理-添加 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717036105126

（2）API 管理-API 调试 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717867105225

（3）API 管理-API 上线 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718588105127

（4）应用管理-服务接入 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1719948105226

（5）H5 应用内 mgop 调用接入 API https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718343105131

32. RPC 接入中出现了两个系统，能否删掉一个

目前没有删除方式透出，建议冗余处理

33. RPC 接入 mgop 接口名称创建错了，能否修改

目前没有修改 mgop 接口名称方式透出，建议冗余处理

34. 创建接口生产环境目标地址和联调环境目标地址是什么？

对应的服务端生产环境和联调环境接口地址

35. RPC 接入页面中，API 申请的联调环境目标地址可以是本地内网环境下的服务地址吗？生产环境地址填写之后，走完 API 申请流程，还可以修改吗？

rpc 接入的生产环境目标地址、联调环境目标地址皆是应用系统服务端 API 接口地址， 不涉及本地（localhost）环境。API 在上线后，可点击升级进行编辑。

36. 创建的系统一直是审核中，系统审核找谁？

目前已不再提供相关审核,应用发布注册之后,系统会自行同步至开发商工作台，无需自行创建系统。

三、 部署发布编译

1. 测试环境地址在调试工具中打开是空白的，白屏

如果页面打不开或者空白，先用抓包工具查看是否是 404。如果是 404，请按以下步骤排查。

（1）如果是 index.html 访问是 404，确认构建产物路径是否在 build 下面，如果在 build 下面，检查 publicpath 是否为“./" 。如果不 在 build 下面请 @政务服务 2.0 询问该问题设置 gbc.json,并检查 pubicpath 是否为“./"。

（2）如果是图片或者 js，css 文件 404 先确保这些文件公共路径与 index.html 一致。如果公共路径一致但是该 404 文件的 Referer 是没有带

debug=true 的链接，可以先将该应用上线，使用线上链接进行调试。后期需要修改直接上传代码覆盖当前版本即可。

（3）请检查路由模式是否为 hash。

（4）针对 rax 框架，前面有一级 web，可以在预览地址前增加 web/index.html?debug=true,或者增加 gbc.json

（5）使用 web 调试，查看 js/css 等文件路径是否和 index 一致，js/css 默认使用绝对路径，需要修改路径为相对路径。以 rax 为例，在 build.json 新增 "publicPath":"./"

2. 前端代码上传的时候要包含 node_modules 吗？

如是自定义应用，将代码上传至开发商工作台之前，需要手动将除 node_modules 之外的整个工程压缩为 xxx.zip 的压缩文件，然后上传至应用，否则应用端无法识别代码，上传成功后应用端执行 build 命令构建应用。可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1715472105130

3. 编译超时

测试环境版本点击终止并删除版本后，重新以最新的版本号上传。如持续编译超时，可提供应用 APPID 在对接群反馈给“浙里办”技术支持。

【“浙里办”微应用对接群钉钉群号】31140598、34340559、31419900、34143965

4. 编译了好久但是还是没编译出来

先确认以下几个方面：

（1）自己本地代码是否能够正常编译运行。

（2）自己项目是否是 npm 进行依赖管理 。

（3）代码包里是否含有中文的路径，如有涉及中文的静态资源文件，需要全部改成英文的。

（4）是否有涉及 Webpack Bundle Analyzer 类似相关能力引用，如有的话需关掉。

（5）build 命令是编译构建项目，不是仅进行打包。

（6）部署编译需上传除 node_modules 以外目录的前端源码 ZIP 包，不支持后端代码部署。

5. H5 应用原生支持指的是什么

指 H5 应用使用前端框架，官方支持 npm run build，不是通过自行编辑编译配置的 npm 脚手架

6. 代码构建是否有框架限制

H5 应用代码构建需要满足 IRS 开发商工作台部署规范，可参考：

https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1715472105130

https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1716851105236

7. 前端代码包某些依赖是我们公司自有的，是否符合部署发布规范？

（1）当前 IRS 应用发布部署属于前端 H5 工程部分，不涉及应用系统后端工程（服务端）部分。

（2）前端 H5(HTML5)是一种标记语言,用于定义和组织网页的结构。使用 HTML5、CSS3 和 JavaScript 等技术来实现页面的呈现和用户交互。对其进行的编译（代码压缩和混淆）主要目的是为了提升性能。原则上在前端代码中，不应该包含任何敏感信息。


基于上述两点,建议服务建设单位的应用工程中如有使用外部开发公司的前端私有包，可由前端开发人员将该部分功能与开发公司私有库代码解耦后编写在 H5 微应用工程中再部署编译，以保障服务建设单位的应用发布可持续正常使用。

8. h5 上传源码 json 的配置文件也要一起上传吗？

源代码除了 node_modules，其它都要上传的

9. 代码上传编译失败进程退出码 137 是什么？


可根据部署发布编译日志—详情，根据编译日志信息修复源代码



10. 开发商工作台上传代码包的 node 版本是多少？

开发商工作台代码包构建任务的运行环境 node 版本号为 Node 14，可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1716851105236

11. 这里要上传 node_modules 这个文件夹吗？



不用传 node_modules

12. 扫码开发商工作台二维码出现 1007::抱歉，请求的 URL 错误，请稍后再试。

无效 URL 资源，原因是访问前端资源路径无效，请检查以下几种情况。

（1）**确认该链接请求的是静态资源还是动态资源**。动态资源请查看平台技术文档 **应用调用 API** 相关章节。https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1718343105131

若为静态资源，请确认以下情况：

（2）确认编译产物是否在 build 下。若不在 build 下，请在项目中添加 gbc.json 进行配置，

示例：

{

```
"type":"gov-build-config",
"version":"1",
"outputPath":"dist",
"entryHTML":"index.html"
}
```

（3）若在 build 目录下或已经添加 gbc.json 文件，请确认项目的 publicpath 设置为"./"。

13. 编译通过了为什么没有预览地址

点击删除，重新以最新版本号上传编译，不要和之前的版本号重复

四、 政务服务网个人/法人单点登录组件

1. 政府组织易和账号如何申请

目前政府组织易和账号仅用于政务中台 debug 工具登录使用，如没有政府组织易和账号不建议使用 debug 工具。

2. 是否必须进行用户体系（单点登录）对接?

如应用涉及到用户信息，是必须要对接“浙里办”用户体系（单点登录组件），也就是采用单点登录的方式获取当前“浙里办”登录用户的登录信息。并且

应用不能出现二次登录页面，不能自建登录体系。

3. 是否必须要申请单点登录组件?

如应用涉及到用户信息，是必须要对接“浙里办”用户体系（单点登录组件），也就是采用单点登录的方式获取当前“浙里办”登录用户的登录信息。并且应用不能出现二次登录页面，不能自建登录体系。

注意：目前“浙里办”统一用户组件是支持“浙里办”所有的容器环境使用的，可直接在 IRS 业主工作台进行 “浙里办”统一用户组件申请，后续不建议再去申请“政务服务网个人/法人用户单点登录”组件。组件申请地址：

http://irs.zj.gov.cn/assemunit/componentcatalog 政务外网访问



4. 单点登录票据 ticket 的有效期是多久?

政务服务网个人单点登录组件的 ticket 票据 60s 有效期。


5. 单点登录的 AK、SK 怎么申请?

组件申请审核通过后，组件申请提交人可以通过“公共应用组件系统-我申请的组件” https://csss.zj.gov.cn/verifyComList/applyNew(政务外网）获取 AK/SK 信息

（1）浙政钉扫码登录。点击申请的组件



（2）点击获取资源即可获取 aksk



6. 单点登录接入码 servicecode、servicepwd 从哪里获取

目前“浙里办”统一用户组件，已不再涉及接入码 servicecode、servicepwd

7. “浙里办”的 token 过期时间是多长？

1 个小时

8. ticket 显示票据失效或超时（st 超时失效）

有以下因素：

（1）ticket 超过有效时长 60s；

（2）ticket 的格式是 ticket=。注意：如果是 debug_ ********确认是否将 ticket 使用成了 “浙里办”统一用户组件的入参，如：debug_ xxx（截取不对）；

（3）ticket 必须是从回调地址后获取到的（请求 puser 的地址获取）。注意：部分用户获取 ticket 并没有完成跳转回调地址功能，直接从未完成跳转的请求后端复制 ticket；

（4）ticket 只能使用一次，请确认是否已被使用

9. 单点登录的回调地址是指哪个，怎么配置？

请确认是“浙里办”统一用户组件、还是政务服务网个人用户单点登录组件、还是政务服务网法人用户单点登录组件？

目前“政务服务网个人用户单点登录组件”，“政务服务网法人用户单点登录组

件”两个组件已停止更新支持，涉及新服务接入使用单点登录组件时，可及时申请使用“浙里办”统一用户组件。

注意：目前因政务服务网个人用户单点登录组件”，“政务服务网法人用户单点登录组件”两个组件已停止更新支持，已不再提供“政务服务网个人/法人用户单点登录组件”的回调地址配置。

如果是“浙里办”统一用户组件对接涉及的（PC 端应用系统）配置 PC 端回调地址，可直接提交 IRS 工单（IRS 工单分类：应用-->“浙里办”应用发布。IRS 工单地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder ），将下述内容附上：

①.是否通过 IRS 应用发布？（二选一）：

a.是：应用发布 appid（IRS 服务侧应用发布可见应用发布 ID）：

b.否：IRS 应用编目编码（IRS 应用目录进入应用档案可见应用编码）：

②.IRS 应用编目名称：

③.PC 端回调地址：

④.用户访问类型（个人或法人、个人+法人）：

⑤.组件申请通过的（N 开头）工单号：

注意：上架浙江政务服务网的 pc 端应用系统（应用类型为“浙江政务服务网”）回调地址需要使用 IRS 应用发布访问地址（https://mapi.zjzwfw.gov.cn 域名地址）URL 做回调地址接收 ticketId，如：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002****/lastTest/index.html?debug=true

注意：如应用类型为 H5，则不涉及配置回调地址，可直接参考对接文档跟进！



10. 多个应用能用一个单点登录接入码吗

不可以，一个对接应用对应一个单点登录组件，如是多个应用需要分别申请单点登录组件

11. 法人账号支持人脸识别吗

调用 zwjsbridge api 人脸识别入参是登录者的身份证号、姓名，与个人、法人用户类别没有直接关联，可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1713530105483

12. 代码编译成功后，“浙里办”扫码测试，界面还是旧版本的

可自行使用抓包工具捕获单点登录回调地址是否跳转上个版本导致，包括 redirecturl 所指向的地址，如进行版本迭代，redirecturl 参数后可自行拼接对应的版本地址，**例如移动端请求如下：**

https://puser.zjzwfw.gov.cn/sso/mobile.do?action=oauth&scope=1&servicecode=你的 ak&redirectUrl=你的测试地址）

切记不是 goto 参数不是 goto 参数。 不加&redirectUrl 字段，则跳转默认正式地址。

如使用“浙里办”统一用户组件，不会存在上述问题

13. 开设政府组织易和账号，在分配应用权限时候应该选哪些？

用户资源： 运营平台即可

14. h5 应用适配支付宝“浙里办”小程序，需要配专用的回调地址吗

目前“浙里办”统一用户组件是支持“浙里办”所有的容器环境使用的，可直接在 IRS 业主工作台进行“浙里办”统一用户组件申请，后续不建议再去申请“政务服务网个人/法人用户单点登录”组件。组件申请地址：

http://irs.zj.gov.cn/assemunit/componentcatalog 政务外网访问



15. 如果现在以普通用户身份登录“浙里办”，然后去法人用户办事的页面，能否调起法人的登录?

不能交叉登录，当前容器用户登录类型是唯一的。个人或法人，仅同时支持一种用户类型

16. 单点登录回调地址作用

该地址主要起到两个作用,1、接收个人用户中心的认证参数(如票据 ticket);2、单点登录成功之后默认跳转到该地址。

17. “浙里办”单点登录的高级实名和低级实名具体的差别是表现在哪里

整体是对应 H5 应用业务实际访问情况。例如:


（1）无需登录皆可进入，可选择“无需登录”

（2）需要登录，无需认证。可选择“需要登录（未认证）”

（3）需要登录，需要初级认证，没有进行高级实名（人脸）。可选择“初级认证”

（4）需要登录，需要高级认证。可选择“高级认证”。请应用方根据自身应用业务实际需求跟进选择。认证情况可在“浙里办”APP-我的进行查询。

18. 申请单点登录组件 IRS 应用出口系统 IP 这个是什么




组件申请时填写的系统 IP，填写应用系统使用组件请求组件接口时的服务器出口 IP，不影响实际组件接口调用

19. 单点登录组件怎么申请

在组件超市首页（政务外网访问：https://csss.zj.gov.cn/index）搜索“单浙里办”，然后选择：

“浙里办”统一用户组件，点击申请即可



20. 现在“浙里办”对接还需要申请“政务服务网个人/法人用户单点登录”组件并联系对接人配置回调地址吗?

目前**“浙里办”统一用户组件**组件是支持“浙里办”所有的容器环境使用的，可直接在 IRS 业主工作台进行**“浙里办”统一用户组件**申请，后续不建议再去申请**“政务服务网个人/法人用户单点登录”**组件。组件申请地址：

http://irs.zj.gov.cn/assemunit/componentcatalog 政务外网访问



五、埋点

1. 查看埋点是否成功，是不是要先把回调地址改成新的再看?

zwlog 埋点与单点登录是两个业务体系，技术方面无关联。如涉及个人单点登录的应用，在 zwlog 埋点的时候，必要的参数_user_id: "用户 ID"，_user_nick: "用户昵称"需要是单点登录返回的真实用户信息。如应用不涉及单点登录业务，上述参数可为空，不影响 zwlog 埋点上报。相关可查看群文件文档：对接中应用自查埋点方法.pdf



对接中应用自查埋点方法.pdf



zwlogJS接入.rar

```
<body>
<script>
    // 在声明Zwlog对象实例时，可以传入一些app或者用户信息
    const zwlog = new ZwLog({
        _user_id: "用户ID",
        _user_nick: "用户昵称"
    })

    //onReady表示zwlog加载完成后的函数，它接收一个匿名函数，而sendPV与record方法均要在匿名函数内调用。eg:
    zwlog.onReady(function () {
        //PV日志
        zwlog.sendPV({
            miniAppId: 'IRS服务侧应用appid',
            Page_duration: '用户从进入到离开当前页面的时长',
            t2: '页面启动到加载完成的时间',
```

2. 埋点日志是需要部署之后才会产生的吗？

zwlog 埋点，未上架应用在 IRS 开发商工作台测试环境上传代码包也能产生埋点上报数据。

3. 埋点 m.gif 多加了一个双 https/

建议参考群文件群文件 zwlogJS 接入下载预览一下源代码 demo，参考代码目录结构，如 head 中引入，body 初始化调用。



zwlogJS接入.rar

4. “浙里办”应用埋点的统计规则和统计口径有吗？

浙里办应用发布没有统计规则透出能力，如当前有埋点上报数据异常情况，可参考：

（1）技术团队可及时按照 《“浙里办”服务开发指引》 https://irsfactoryqa.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 跟进数据埋点规范与 zwlog 埋点工具优化前端埋点页面。

（2）根据异常数据看板所在平台提交工单，提供具体数据异常情况定位素材跟进工单推进。

5. Zwlog 埋点中 zwlog.record 这个是什么？

zwlog.record 如没有业务使用不涉及调用。如需要调用应有具体上报内容

6. Zwlog 埋点中 Page_duration，t2，t0，这 3 个参数有专门的 api 么？

上述参数由应用方基于业务前端代码完成，没有专门 api 支持，目前 Page_duration 已不再要求上报

六、多端容器环境适配

1. 是否必须支付宝/微信小程序适配

应用上架“浙里办”会在支付宝/微信“浙里办”小程序透出，所以不涉及法人用户的应用需要适配“浙里办”多端容器环境（“浙里办”APP、支付宝/微信“浙里办”小程序），在新对接的应用进行上架申请时也需要三端容器环境一起上架。如是个人用户的应用，仅需要适配“浙里办”APP。

2. “浙里办”支付宝/微信小程序端和 APP 端是分开开发的还是一体发布的

“浙里办”对接 H5 应用，支付宝/微信“浙里办”小程序与“浙里办”APP 是 H5 应用适配场景。一套代码需要适配三端容器环境的（“浙里办”APP，支付宝/微信“浙里办”小程序）。

3. 微信“浙里办”小程序端需要埋点吗？

“浙里办”服务开发涉及的埋点规范在“浙里办”多端是一致的，即同一套代码适配三端容器环境（“浙里办”app、支付宝“浙里办”小程序、微信“浙里办”小程序）。建议参考 《“浙里办”服务开发指引》

https://irsfactoryqa.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7&showRecommend=1 跟进处理。

4. “浙里办”人脸识别 ZWJSBridge.zmAuthentication 是否可以支持在支付宝小程序中使用?

目前支付宝人脸识别 API ZWJSBridge.zmAuthentication 已不再提供支持可用，如应用涉及人脸核验二次认证，请及时申请使用 “浙里办”身份认证中心-身份核验组件，申请地址，政务外网访问:https://csss.zj.gov.cn/comDetail?comId=1016274279224102912

5. “浙里办”统一身份核验组件获取 requestId 的入参证件类型都是支持唤起人脸识别吗

“浙里办”身份核验组件 证件类型如下:

1:身份证（居民身份证）

4:港澳通行证（港澳居民来往内地通行）

5:台湾通行证（台湾居民来往大陆通行证）

200:港澳居住证（港澳居民居住证）

201:台湾居住证（台湾居民居住证）

注意情况:

①.“浙里办”APP、“浙里办”支付宝小程序两端 身份核验组件的实人人脸支持的是上述五种证件类型;

②. “浙里办”微信小程序端 身份核验组件的实人人脸仅支持 1:身份证一种证件类型；

③. 不支持护照，香港特区护照、澳门特区护照。

七、开放能力（ZWJsBridge.js）

1. 安卓机的“浙里办”APP 无法调起电话拨打，但是在其他机型或者是支付宝应用里面都可以的

可使用问题机型“浙里办”app 扫码下方二维码调试拨打电话能力，看是否能正常拨打电话，如果可以则需要自行检查应用代码，可预览文档：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1715817105484 ，也可参考群文件 apidemo1.1.1.zip 源代码包，根据源代码包仔细检查一下应用代码。

2. 无法唤起人脸识别

可使用问题机型“浙里办”APP 扫码下方二维码调试【6.3 统一身份认证】能力，填充自行获取的 requestID 和 AK，看是否能正常唤起人脸识别，如果可以则需要自行检查应用代码 ，也可参考群文件 apidemo1.1.1.zip 源代码包，根据源代码包仔细检查一下应用代码。



3. 浙里办 APP 调用身份认证组件唤起人脸识别出现截图的报错


收藏浙里办，快人一步！
{"status":"fail","msg":"METHOD_EXEC_FAIL","data":{"pass":false,"msg":"fail"}}
本人已阅读并同意上述信息
进入办事

可使用问题机型“浙里办”APP 扫码下方二维码调试【6.3 统一身份认证】能力，填充自行获取的 requestID 和 AK，看是否能正常唤起人脸识别，如果可以则需要自行检查应用代码 ，也可参考群文件 apidemo1.1.1.zip 源代码包，根据源代码包仔细检查一下应用代码。



4. 支付宝/微信里的“浙里办”小程序用 ZWJSBridge.getUiStyle 没反应

可使用问题机型“浙里办”APP、支付宝/微信“浙里办”小程序扫码下方二维码调试获取用户当前 UI 风格能力，看是否能正常获取用户当前 UI 风格，如果可以则需要自行检查应用代码，可预览文档：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1717979106404 ，也可参考群文件 apidemo1.1.1.zip 源代码包，根据源代码包仔细检查一下应用代码。




5. “浙里办”对接支付功能相关文档

当前“浙里办”便民服务接入的非公共支付涉及的支付三方是由服务建设单位支付商户、支付渠道、用户构成的。“浙里办”多端环境支持以下部分支付渠道的收银台唤起功能。

（1）“浙里办”APP 端支持支付宝支付、微信支付、银联云闪付。可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1716273105491

（2）“浙里办”微信小程序端支持微信支付，可参考，政务外网访问：https://irsfactoryqa.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=654521f6ff424565bdff7e99a9586e95

（3）“浙里办”支付宝小程序端支持支付宝支付，可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1715519105517



6. 扫一扫有手电筒的调用方法吗

ZWJSBridge api 有扫一扫能力可预览：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1713800105515，没有透出手电筒能力。

7. 扫一扫提示为了您的信息安全，“浙里办”APP 暂不支持打开该链接



当前“浙里办”端基于安全要求，不支持未在 IRS 管理服务透出的地址使用“浙里办”APP 扫一扫功能，建议扫码涉及的内容使用 IRS 应用发布部署上架

8. ZWJSBridge 要怎么使用

可参考文档：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1714076105479

9. ZWJSBridge.getLocation 获取当前定位有偏差

ZWJSBridge.getLocation 获取经纬度信息是地球坐标系（WGS-84 坐标系），如涉及坐标转换，开发商技术团队自行实现，保障可用。

10. ZWJSBrigde API 中获取用户类型的 api 返回的 userType 是 4 ，这个值在文档中没有

userType=4 是公务员，网格员社区工作人员

11. 是否有语音转文本相关能力？

调用 voicedictation 接口启用语音转文本功能。

仅支持“浙里办”APP（v7.9.0 及以后版本）中调用此功能，小程序暂不支持。

返回数据：

参数	类型	示例值	描述
result	String	识别到的内容	识别到的内容

请求示例：

```
ZWJSBridge.voicedictation({

}).then((data) => {

// data =>{"result" : "识别到的内容"}

console.log(data)

}).catch((error) => {

console.log(error);

});
```

12. ZWJSBridge 初始化失败

群文件代码包 apidemo1.1.1.zip 参考一下案例源代码 
apidemo.1.1.1.zip


13. 调用的是“浙里办”提供的 ZWJSBridge API，但是却提示未注册 API

符合以下两点条件 ZWJSBridge API 可用

（1）H5 应用部署在 IRS 开发商工作台，使用 ZWJSBridge API 的页面链路、不存在跳出部署环境情况。

（2）打开 H5 应用使用“浙里办”容器环境（“浙里办”APP、支付宝“浙里办”小程序、微信“浙里办”小程序）进入。

如下图所示就是没有在对应的容器环境打开导致的报错



14. ZWJSBridge.pay 启用支付功能，其中一个 arg.credential 参数填写什么？

（1）启用支付宝的 app 支付能力。

（2）服务端调用 alipay.trade.app.pay(app 支付接口 2.0) 返回参数 支付宝接口返回参数：

（3）将返回的 Data 字段传入 ZWJSBridge.pay 的 credential 参数。

```
    {"State": true,

    "Data": "alipay_sdk=alipay-sdk-net-
4.5.18.ALL&app_id=&biz_content=&charset=UTF-
8&format=json&method=alipay.trade.app.pay&notify_url=&return_url=&s
ign_type=RSA2&timestamp=2021-08-05+16%3a25%3a07&version=1.0&sign=",

    "Msg": "" }
```

15. ZWJSBridge.chooseImage 需要屏蔽“从手机相册选取”图片功能

调用 chooseImage 接口来选择图片，支持拍照和从相册中选取两种方式（注意：该参数暂未支持支付宝浙里办小程序）。

请求示例：

```
ZWJSBridge.chooseImage({
    sourceType: ['camera'],
    upload: true
}).then((result) => {
    console.log(result);
}).catch((error) => {
    console.log(error);
});
```

请求参数：

参数	类型	是否必填	示例值	描述
upload	Boolean	是	false	是否将选取的图片上传 到服务器。 • 默认值为 false，图片不上传到服务器。 • 值为 true 时，图片上 传到服务器，上传成功 后返回公网可访问的 URL。 说明：敏感图片不可以设置 为 true。
sourceType	Array	否	['album', 'camera']	不传时默认从相册选择和拍照两种方式都支持，弹窗供用户选择。 ['album']：仅允许从相册选择。 ['camera']仅允许拍照上传

返回数据：

参数	类型	示例值	描述
picSrc	Array	false	Base64 编码格式的图片数 据数组
picPath	Array	{http://zjzwfw.gov.cn /picture/0/x xx.png}	upload 取值为 true 时，picPath 为图片的网络地 址数组，支持下载。

错误码：


错误代码	描述
1001	没有摄像头或摄像头不可用
1002	没有拍照权限
1003	没有图片库权限
1004	图片上传失败

16. “浙里办”APP 和支付宝“浙里办”小程序中可以唤起人脸识别，微信“浙里办”小程序中没响应

可使用问题机型“浙里办”APP 扫码下方二维码调试【6.3 统一身份认证】能力，填充自行获取的 requestID 和 AK，看是否能正常唤起人脸识别，如果可以则需要自行检查应用代码 ，也可参考群文件 apidemo1.1.1.zip 源代码包，根据源代码包仔细检查一下应用代码。



17. 调用“浙里办”身份核验组件 ZWJSBridge.authentication 唤起人脸识别报“参数错误”



（1）可自行确认获取 requestId 的入参的 value 值是否正确（入参是 "certNo"， "certName"，"certType"），对应的详细描述可参考以下截图。

（2）requestId 是否已过期导致（有效期 2 分钟）

2. 入参

参数	类型	是否必填	描述
certNo	String	是	证件号
certName	String	是	证件姓名

certType	Integer	是	证件类型： 1:居民身份证 4:港澳居民来往内地通行 5:台湾居民来往大陆通行证 200:港澳居民居住证 201:台湾居民居住证
nation	String	否	国家字段
isNetId	Boolean	否	是否是网络设备码登录
remark	String	否	备注信息
phoneNum	String	否	手机号

18. zwjsbridge.ssoticket 这个有文档吗？

```
if (ZWJSBridge.ssoTicket) {
    const ssoFlag = await ZWJSBridge.ssoTicket({});
    if (ssoFlag && ssoFlag.result === true) {
        //使用 IRS“浙里办”统一单点登录组件
        if (ssoFlag.ticketId) {
            // TODO 应用方服务端单点登录接口
        }
    } else {
        //异常情况：当前环境不支持 “浙里办”统一单点登录
    }
} else {
    //异常情况：ZWJSBridge 加载异常
}
```

19. “浙里办”身份核验组件，服务端接口“通过 requestId 获取身份认证结果”接口，必须调用吗

是的。需要使用“通过 requestId 获取身份认证结果”接口进行二次身份核验来核对 requestId 是否办理业务用户所生成的。

1、pass 是表达 reqeustId 是否身份核验通过，

2、certName、certNo 等用户信息是用于二次核验的，核验是否办理业务本人。

20. 是否有调节屏蔽亮度相关 API?

扫码亮证环节调用该接口调整屏幕亮度，退出 H5 页面时会自动还原屏幕亮度。

```
请求示例：
ZWJSBridge.setBrightness ({
"brightness": "0.5"   //String 类型，范围 0.1-1.0
}).then(res => {
console.log(res)
}).catch(err => {
console.log(err)
})
```

- 请求参数：

参数	类型	是否必填	示例值	描述
brightness	String	是	0.5	取值范围 0.1-1.0 ，对应的是屏幕亮度的百分比

- 返回数据：无

21. 是否能获取运动步数?

zwjsbridge.js 有提供相关方法获取一段时间内的运动步数。从“浙里办” APPv6.21.0 及以后版本支持此功能，请调用方注意老版本的兼容性。

```
请求示例：
ZWJSBridge.getRunData({
    startDate: "1654397698",
    endDate: "1656989699"
}).then((result => {
    // data=> {stepCount: 2560}
})).catch(error => {
})
```

输入参数：

参数	类型	示例值	描述
startDate	String	1654397698	计步开始时间戳
endDate	String	1656989699	计步结束时间戳

返回数据：

参数	类型	示例值	描述
data.stepCount	Number	2560	步数

八、“浙里办”统一用户组件相关

1. 调试“浙里办”统一用户组件返回 401 错误

可参考群文件文档： 
“浙里办”单点登录调试常见问题.pdf

2. 微信“浙里办”小程序使用 ZWJSBridge.ssoTicket 方法获取的 ticketID 都是一样的

未上架应用使用“浙里办”统一用户组件在“浙里办”APP、支付宝/微信“浙里办”小程序获取的 ticketid 是测试数据，是能够正常获取测试用户信息的，不影响审核。

3. “浙里办”统一用户组件接口完整地址是什么

描述:基于单点登录票据换取请求 token

政务外网地址:

https://bcdsg.zj.gov.cn:8443/restapi/prod/IC33000020220329000007/uc/sso/access_token

互联网地址:

https://ibcdsg.zj.gov.cn:8443/restapi/prod/IC33000020220329000007/uc/sso/access_token

描述:基于 token 获取用户信息

政务外网地址:

https://bcdsg.zj.gov.cn:8443/restapi/prod/IC33000020220329000008/uc/sso/getUserInfo

互联网地址:

https://ibcdsg.zj.gov.cn:8443/restapi/prod/IC33000020220329000008/uc/sso/getUserInfo

4. “浙里办”微信小程序登录中组件申请跟“浙里办”APP 个人单点登录的时候组件申请是一样吗?

目前“浙里办”统一用户组件是支持所有容器环境(**“浙里办”APP、支付宝“浙里办”小程序、微信“浙里办”小程序**)使用的,可直接申请使用, 组件申请地址,政务外网访问:


https://csss.zj.gov.cn/comDetail?comId=958289093569708032

5. 法人登录也是可以使用“浙里办”统一用户组件组件吗


“浙里办”统一用户组件支持法人用户类型，支持获取法人信息。

6. “浙里办”统一用户组件 AK，SK 在哪里？怎么看？

组件申请审核通过后，组件申请提交人可以通过“公共应用组件系统-我申请的组件” https://csss.zj.gov.cn/verifyComList/applyNew 获取 AK/SK 信息



7. 申请“浙里办”统一用户组件申请应用没看到选项




请确认以下条件是否满足：

（1）申请组件需要由 IRS 应用管理员发起申请；

（2）应用编目系统审核状态是终审通过状态，而不是已停用状态；

（3）若以上两点均确认无误，说明应用状态未同步，可在应用编目工具侧编辑保存应用并提交，终审通过一小时后会自动同步 IRS，状态同步后再发起组件申请。

8. 申请“浙里办”统一用户组件，使用场景怎么填？



（1）如是在事项库配置的 1.0 事项 ，使用场景可选择“政务服务事项”并附带政务服务事项清单跟进选择上述推进申请。


（2）如是通过 IRS 应用发布进行上架“浙里办”的便民惠企服务，使用场景可选择“便民惠企服务” 附带应用发布 appid 推进申请。

9. “浙里办”统一用户，这个接口的返回参数中的 userid 是原来的个人用户或者法人用户的 userid 么？

（1）原使用政务服务网法人单点登录组件的企业信息主键 userId，对应新使用“浙里办”统一用户组件的法人信息主键 legalPersonInfo:corpId

（2）原使用政务服务网个人单点登录组件的个人信息主键 userid，对应新使用“浙里办”统一用户组件的个人信息主键 personInfo:userId

10. 使用“浙里办”统一用户组件测试环境获取到的用户信息是 debug 这样的是正确的吗？




```
{
    "success": true,
    "data": {
        "userId": "debug_8e7f790ce5c8462da37976b52b72b1a7",
        "innerUserId": "debug_f78221c1b0414000ac05d79b2500ae87",
        "userType": "PERSON",
        "personInfo": {
            "userId": "debug_8e7f790ce5c8462da37976b52b72b1a7",
            "userName": "debug_user_name",
            "idType": "ID_CARD",
            "idNo": "123456123412121212",
            "phone": "13923235656",
            "email": "debug@debug.cn",
            "nation": "HA",
            "gender": "MALE",
```


“浙里办”统一用户组件在 IRS 应用发布服务未上架阶段获取是 debug 测试数据，不影响上架审核，上架之后能搜索到就能获取真实用户信息。

11. “浙里办”统一用户组件返回的经办人证件类型字段，对应的编码枚举有哪些？

"身份证":1

"护照":2

"港澳居民来往内地通行证": 4

"台湾居民来往大陆通行证":5

"外国人永久居留身份证":8

12. “浙里办”统一用户组件中涉及用户认证等级情况描述

①. personInfo: attributes: authlevel 返回的字段解释如下：

1：未实名；2：初级实名；3：高级实名；


② .legalPersonInfo: attributes: realLevel 返回的字段解释如下：

1：数字证书；2：现场用户名密码实名认证；3：在线用户名密码实名认证；

③. 1：数字证书、2：现场用户名密码实名认证属于“高级认证”；

④. 3：在线用户名密码实名认证属于“初级认证”

13. 应用白屏，查看到是单点登录组件接口域名过期导致，哪里配置证书？



请求 IRS 组件接口时提示证书过期，可尝试检查应用系统服务器 host 文件是否存在接口域名的 IP 配置导致系统未能正常自动更新域名证书，如情况属实及时反馈该资源管理的运维团队在梳理了解 host 配置原因后酌情推动证书正常获取，务必保持服务稳定持续可用。

14. “浙里办”是否支持扫码登录 pc 端？





“浙里办”支持 PC 端扫码登录的。需要 PC 端系统接入 “浙里办”统一用户组件后，如未登录用户可跳转到单点登录页面操作多种登录方式。

九、流程操作


1. 怎样查看 appid 和 appkey

登录地址:https://op-


irs.zj.gov.cn/mobile/dev/app/management/serverList(浙政钉账号)

平台名称：开发商工作台

操作位置：发布管理---服务侧名称列表查看 appid



查看 appkey





2. 对接文档中服务开发指引、上架材料模板怎么获取

（1）“浙里办”服务开发指引获取地址：


https://irsfactoryqa.zj.gov.cn/login （政务外网）

第一步：点击开发规范



第二步：点击按文档查找，可看到“浙里办”服务开发指引，点击即可预览下载


irsfactoryqa.zj.gov.cn/workshop/search?nameOrDesc=&type=doc&docType=1
浙江省一体化数字资源系统
INTEGRATED RESOURCES SYSTEM
应用工厂- QA车间
反馈
QA车间
文档搜索
我的订阅
QA车间 / 文档搜索
按专题查找
按文档查找
搜索
文档类别 开发规范× 数据标准 政策制度 操作手册
行政区划 省本级 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
搜索推荐
序号 文档名称 所属专题 访问量
1 “浙里办”服务开发指引 开发规范
规范引导便民服务开发者快速接入“浙里办”和浙江政务服务网。
浙里办 106
2 “浙里办”服务设计规范 开发规范
浙里办 62


浙江省一体化数字资源系统
INTEGRATED RESOURCES SYSTEM
应用工厂- QA车间
反馈
QA车间
文档搜索
我的订阅
QA车间 / 文档搜索 / 文档详情页
“浙里办”服务开发指引 开发规范
返回
文档管理员：卞振（阿里专有钉联络组） 更新时间：2022-07-05 访问量：106 订阅量：3
点击订阅
文档简介：规范引导便民服务开发者快速接入“浙里办”和浙江政务服务网。
“浙里办”服务开发指引（20220704... 1 / 51 75%


irsfactoryqa.zj.gov.cn/workshop/search?nameOrDesc=&type=doc&docType=1
浙江省一体化数字资源系统
INTEGRATED RESOURCES SYSTEM
应用工厂- QA车间
反馈
王韶欣
QA车间
文档搜索
我的订阅
搜索推荐
序号 文档名称 所属专题 访问量
1 “浙里办”服务开发指引 开发规范
规范引导便民服务开发者快速接入“浙里办”和浙江政务服务网。
浙里办 148
2 “浙里办”服务设计规范 开发规范
“浙里办”服务设计规范
浙里办 67
3 “浙里办”服务适老化设计规范 开发规范
“浙里办”服务适老化设计规范
浙里办 45
4 【五统一】浙江省数字化改革门户统一搜索实施规范 开发规范
提供浙江省数字化改革门户统一搜索实施各类接口
数字化改革门户 28
5 【五统一】浙江省数字化改革门户统一埋点实施规范 开发规范
数字化改革门户 22




（2）上架材料模板获取：


操作地址:http://irs.zj.gov.cn/workbench/myresource/applicationsystem

（需要政务外网 政务外网 政务外网 重要的事情说三遍 ）网络问题找业主解决，或者让业主给开发商下载

平台名称：业主工作台

应用发布-服务侧（“浙里办”移动端、浙江政务服务网 PC 端）接入材料汇总.zip






3. “浙里办”应用发布中提交信息变更操作步骤


（1）应用管理员登录 IRS 首页 http://irs.zj.gov.cn/home

（2）点击【应用】——【应用发布】。




（3）找到“浙里办”应用关联的系统，点击【应用发布】——弹窗选择【服务侧发布】。





（4）找到已发布的“浙里办”应用，点击【信息变更】，选择对应的信息类型，进行信息变更，然后【提交】审批。





注意：状态不是【已发布】的应用，无法显示信息变更按钮。如果是升级中，需依次点击【重新部署】-【撤销升级】，然后再进行【信息变更】操作。


4. “浙里办”微应用搜索关键词怎么变更


如是需要变更 便民惠企服务在“浙里办”的搜索关键词，可由服务建设单位 IRS 应用管理员访问 http://irs.zj.gov.cn/home 对已上架服务侧发布内容进行操作，如下图所示：




irs.zj.gov.cn/workbench
浙江省一体化数字资源系统
你好，卞振
资源一本账
注册应用 1
服务侧应用 17
治理侧应用 1
问题反馈数 1
问题被处理数 1
安全预警
近24小时预警
云资源
数据资源
安全漏洞
应用一本账
我的应用
部门应用
浙里办技术支持测试应用
运维监测
数据
组件
云资源
使用数据
近一天失败数量
近一天失败比例
0%
主办：浙江省大数据发展管理局
运营：数字浙江技术运营有限公司


irs.zj.gov.cn/workbench/myresource/applicationsystem
浙江省一体化数字资源系统
我的资源
应用系统
数据资源
组件资源
云资源
资源告警
资源申请
我发起的
待我审批
抄送我
申请总览
应用编目
建设中 1
运行中 0
已停用 0
申报中 0
功能变更中 0
谋划中 0
其他 0
应用名称：
状态：全部
搜索
重置
应用名称
应用标签
状态
审核状态
是否立项
立项名称
负责人
操作
浙里办技术支持测试应用
建设中
待审核
否
卞振
详情
应用发布
共 1 条
10 条/页





5. 通过上架之后,之后的版本迭代是否需要重新走流程

版本迭代可自行通过 IRS 开发商工作台->发布管理->服务侧名称->部署发布推进,提交版本升级申请。涉及业务变更的内容建议提交 “浙里办”应用信息变更申请，如应用名称变更，搜索关键字变更等。备注实际业务变更情况。申请通过后进行信息变更。

附件1：IRS服务侧应用发布、版本升级、信息变更、下线.mp4

3.4. 版本升级

应用状态为已发布时，支持升级应用版本。由业主单位政府工作人员在IRS主工作台发起版本升级操作，将应用状态变更为升级部署中，后续由开发商在开发商工作台进行应用升级。应用状态为升级部署中时，可以撤销升级。

前提条件

- 应用状态为**已发布**。
- 应用代码托管，服务侧应用发布端为浙里办APP、治理侧发布类型为H5应用时应用代码需要托管。

发起版本升级

1. 登录主工作台。
2. 根据业务需要，进入**服务侧应用发布**列表页面或者**治理侧应用发布**列表页面。
3. 输入关键字，状态设置为**已发布**，单击**查询**。
4. 单击目标应用右侧的**版本升级**，应用状态变更为**升级部署中**，由开发商更新测试版本、系统进行源码检测、提交发布，业主单位政府工作人员在IRS主工作台完成验收并提交升级审批，审批通过后完成版本升级，应用状态变更为已发布。

3.3. 信息变更

应用状态为已发布时，支持变更应用发布信息和上架信息。由业主单位政府工作人员在IRS主工作台发起信息变更审核流程，相关人员完成审核后，信息变更将同步更新至开发商工作台和主工作台。

前提条件

应用状态为已发布。

操作步骤

1. 登录主工作台。
2. 根据业务需要，进入**服务侧应用发布**列表页面或者**治理侧应用发布**列表页面，输入关键字，状态设置为**已发布**，单击**查询**。
3. 单击目标应用右侧**信息变更**。
4. 在信息变更页面，选择变更类型以及详细变更项，然后单击**提交**，状态为**信息变更中**，审核人员收到浙政钉消息提示，根据消息提示完成信息变更审核。


   相关人员完成审核后，信息变更将同步更新至开发商工作台和主工作台。

6. “浙里办”应用开发部署有测试的版本部署吗？

IRS 开发商工作台->发布管理->服务侧名称->部署发布->测试环境，测试环境更新代码供调试。

7. “浙里办”应用入口上架之后图标和应用名称是否可以修改？

可提交 “浙里办”应用信息变更申请，如截图所示：



3.3. 信息变更

应用状态为已发布时，支持变更应用发布信息和上架信息。由业主单位政府工作人员在IRS主工作台发起信息变更审核流程，相关人员完成审核后，信息变更将同步更新至开发商工作台和主工作台。

前提条件

应用状态为已发布。

操作步骤

1. 登录主工作台。
2. 根据业务需要，进入**服务侧应用发布**列表页面或者**治理侧应用发布**列表页面，输入关键字，状态设置为**已发布**，单击**查询**。
3. 单击目标应用右侧**信息变更**。
4. 在信息变更页面，选择变更类型以及详细变更项，然后单击**提交**，状态为**信息变更中**，审核人员收到浙政钉消息提示，根据消息提示完成信息变更审核。

   相关人员完成审核后，信息变更将同步更新至开发商工作台和主工作台。

8. 政务网 PC 端应用如果需要对接浙江政务服务网的用户体系，是否要重新申请用户体系对接？（如果移动端已经申请过了）

目前“浙里办”统一用户组件是支持“浙里办”所有的容器环境（浙里办 APP、支付宝浙里办小程序、微信浙里办小程序、政务服务网 pc 端）使用的，可直接在 IRS 业主工作台申请“浙里办”统一用户组件，如果已申请“浙里办”统一用户组件，直接根据组件文档对接即可。如果未申请，组件申请地址：https://csss.zj.gov.cn/comDetail?comId=958289093569708032 政务外网访问

9. 怎么提工单

如有技术问题遇到卡点可通过工单分组：应用—>>“浙里办”应用发布。IRS

工单地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder


携带工单编号联系对接群技术支持即可。

步骤：访问地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/

（1）点击创建工单，注意选择对应的分组，应用—>应用发布



（2）问题描述清楚点击提交即可



10. 安全运维监测地址怎么变更？

可由服务建设单位 IRS 应用管理员访问 http://irs.zj.gov.cn/home （政务外网）对已上架服务侧发布内容进行操作提交信息变更申请，通过变更信息类型选择发布信息修改安全运维监测地址

3.3. 信息变更

应用状态为已发布时，支持变更应用发布信息和上架信息。由业主单位政府工作人员在IRS主工作台发起信息变更审核流程，相关人员完成审核后，信息变更将同步更新至开发商工作台和主工作台。


前提条件


应用状态为已发布。

操作步骤

1. 登录主工作台。
2. 根据业务需要，进入**服务侧应用发布**列表页面或者**治理侧应用发布**列表页面，输入关键字，状态设置为**已发布**，单击**查询**。
3. 单击目标应用右侧**信息变更**。
4. 在信息变更页面，选择变更类型以及详细变更项，然后单击**提交**，状态为**信息变更中**，审核人员收到浙政钉消息提示，根据消息提示完成信息变更审核。

   相关人员完成审核后，信息变更将同步更新至开发商工作台和主工作台。






11. 浙里办对接怎么调试?

（1）“浙里办”app 调试可自行在测试版本 url 添加 vconsole=true 参数使用“浙里办”APP 扫码唤起控制台工具进行测试调试，如：

https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/200198****/lastTest/index.html?debug=true&vconsole=true

（2）支付宝/微信“浙里办”小程序调试可参考：调试者可使用支付宝/微信搜索“浙里办”支付宝/微信小程序 进入。通过小程序首页扫一扫扫码 IRS 开发商工作台应用发布二维码访问地址 ，进入服务。建议可自行在测试版本接入前端控制台工具或 url 添加 vconsole=true 参数使用控制台工具进行测试调试，如下图所示：

如：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/200198****/lastTest/index.html?debug=true&vconsole=true



12. IRS 开发商工作台系统创建之后一直是审核中

目前已不再提供相关审核，应用发布注册之后，系统会自行同步至开发商工作台，无需自行创建系统。

13. 催审核，审核卡好多天了

技术对接同学没有催审及联系审核老师权限。相关问题可在对接群咨询审核老师或参考对接文档，政务外网访问（https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e7


9249399d7f59ec75333bc7 ）第 9 部分联系清单→建设规范指导相关老师

14. 查看审批进度


操作地址:http://irs.zj.gov.cn/workbench/myresource/applicationsystem（政务外网）

平台名称：业主单位工作台

可在我发起的---审批中查看



如我发起的--审批中没有审批可能已被拒绝，可在已结束中查看



15. 应用下架流程怎么走

可参考：

3.5. 下线

根据业务需要您可以将某个已发布上线的应用下线。由业主单位政府工作人员在主工作台发起下线审批流程，审批完成后即可下线应用，后续可通过重新发布重新上线该应用。

前提条件

应用状态为已发布。

操作步骤


1. 登录主工作台。
2. 根据业务需要，进入**服务侧应用发布**列表页面或者**治理侧应用发布**列表页面。
3. 输入关键字，状态设置为**已发布**，单击**查询**。
4. 单击目标应用右侧的**下线**，应用状态变更为**下线审批中**，由相关审核人员完成下线审核。

16. 上架审核通过后搜索不到应用

业主单位老师提交的“浙里办”上架申请审核通过后 24 小时后，会在“浙里办”APP 首页可搜索。上架申请审核通过后，即时在“浙里办”APP->办事界面可见


17. 应用名称、健康 URL 上架之后怎么修改


（1）应用未上架,业主工作台 irs 管理员找到应用点击编辑修改即可。




（2)应用上架之后，由业主工作台 irs 管理员发起信息变更的操作走审批流，，提交信息变更之后变更信息类型选择【发布信息】→【服务名称】。 注意：应用状


态须是已发布的情况下才能操作信息变更







18. 提交发布之后，提交发布按钮就灰了，要怎么才能再一次发布，提交发布灰色




可在业主工作台更改应用状态至：部署准备中、升级部署中、发布修改中、升级修改中的状态，才能点击提交发布

详细解决方案：需要业主变更应用状态

操作地址：http://irs.zj.gov.cn/workbench/myresource/applicationsystem（政务外网）

平台名称：业主单位工作台

操作变更应用状态，点击重新部署或者升级部署或者发布修改或者升级修改，开发商方可操作提交发布



19. IRS 开发商工作台登录是谁能扫呢

IRS 系统需要浙政钉扫码登录。服务开发商可联系业主单位老师沟通单位浙政钉管理员跟进浙政钉账号开通的问题。

20. 开发商工作台看不到应用，注册的应用，如何关联开发商


问题现象：业主工作台已经注册发布了应用 但是开发商工作台看不到这个应用

解决方案：在业主工作台应用里面编辑开发商信息


操作地址：http://irs.zj.gov.cn/workbench/myresource/applicationsystem（政务外网）

平台名称：业主工作台

（1）找到已发布的应用——点击编辑



（2）编辑开发商信息



注意：如已编辑了开发商信息开发商工作台还是不可见 ，可删除开发商信息重新编辑一下，如重新编辑还是不可见，可提交工单跟进。工单分组：应用-->“浙里办”应用发布。IRS 工单地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder

21. 应用怎么注册发布


操作地址:http://irs.zj.gov.cn/workbench/myresource/applicationsystem（需要政务外网）

平台名称：业主工作台


（1）点击工作台




（2）点击注册应用



（3）点击应用发布



（4）点击服务侧发布




22. 服务客户类型由个人变成个人+法人的操作流程

目前仅个人可办理，需要增加法人可办理，从个人变成个人+法人怎么操作？

步骤：提交版本升级申请→适配单点登录业务代码→提交审批→审批通过后提交信息变更申请

23. 单点登录组件申请那里申请应用是空的




（1）申请资源需要由应用管理员发起申请；

（2）应用审核状态是终审通过状态，应用状态不是已停用状态；

（3）若以上两点均确认无误，说明应用状态未同步，请在应用编目工具侧编辑


保存应用并提交，终审通过一小时后会自动同步 IRS，同步后即可发起申请。

24. 政务中台 debug 工具打开报错



建议在对接群群文件下载安装包，卸载重新安装，【浙里办微应用对接群钉钉群号】31376954、34340559、31419900、34143965、31140598

25. 代码提交新的版本预览是旧的版本




排查思路：使用群文件 debug 工具捕获排查是否由于单点登录回调地址跳转上个版本导致的

案列：测试环境提交新的版本预览无变化

测试环境地址：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/000000/lastTest/index.html

使用群文件 debug 工具排查结果：测试环境地址最终指向正式环境



图上就是测试环境地址通过单点登录回调地址跳转测试环境版本导致，应用方调试可通过 redirecturl 参数拼接测试环境地址。


如使用【“浙里办”统一用户】组件，应不会出现上述问题

26. 已经上架“浙里办”的服务，版本升级后上架微信“浙里办”需要什么材料？

“浙里办”应用发布版本升级材料可在提交升级申请单预览，目前包括：

（1）“浙里办”XX 服务上架运维材料提交

（2）“浙里办”XX 服务安全测试报告结果




27. 压力测试的报告，压力测试的时候是直接测后端接口，还是测前端接口？

后端的接口

28. 提交审批时文件上传选择不了 docx、xls 文件

请确认上传界面文件类型是否有选择所有文件，需要选择所有文件才能看到对应的文件



29. 提交审批时视频文件上传不了

目前 IRS 工作台限制上传视频大小为 20M 以下，请分开上传或者压缩上传，保障 20M 以下

30. 已发布的应用想要修改代码怎么做

已部署应用，开发商在需要在 “升级部署中”状态才能提交审批；由业主单位在 IRS 业主工作台-服务侧发布，操作-版本升级 将当前状态 置成“升级部署中”，开发商工作台可点击提交发布



3.4. 版本升级

应用状态为已发布时，支持升级应用版本。由业主单位政府工作人员在IRS主工作台发起版本升级操作，将应用状态变更为升级部署中，后续由开发商在开发商工作台进行应用升级。应用状态为升级部署中时，可以撤销升级。

前提条件

- 应用状态为**已发布**。
- 应用代码托管，服务侧应用发布端为浙里办APP、治理侧发布类型为H5应用时应用代码需要托管。

发起版本升级


1. 登录主工作台。
2. 根据业务需要，进入**服务侧应用发布**列表页面或者**治理侧应用发布**列表页面。
3. 输入关键字，状态设置为**已发布**，单击**查询**。
4. 单击目标应用右侧的**版本升级**，应用状态变更为**升级部署中**，由开发商更新测试版本、系统进行源码检测、提交发布，业主单位政府工作人员在IRS主工作台完成验收并提交升级审批，审批通过后完成版本升级，应用状态变更为已发布。

31. 政务中台 debug 工具怎么用的？

可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1714600105136

32. 申请信息变更的服务 ID 哪里可以看到？

服务 ID 就是应用对应的 APPID



十、其它问题

1. “浙里办”是否有相机拍照以及控件、摄像头、麦克风录音、蓝牙的 API 文档

“浙里办”没有提供支持相机拍照以及控件、摄像头、麦克风录音、蓝牙等相关 API 及文档。在符合“‘浙里办’服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 的前提下，应用方技术团队可自行实现，“浙里办” APPios 内核是 safari、 android 内核是 UC，如有需求可尝试通过 H5 形式自行尝试调用，保障可用。

2. 视频流，在“浙里办”APP 播放不了

“浙里办”容器环境目前对于视频播放没有相关支持。在符合“‘浙里办’服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 的前提下，应用方技术团队可自行实现，“浙里办”APPios 内核是 safari、 android 内核是 UC，如有需求可尝试通过 H5 形式自行尝试调用，

保障可用。

3. 使用《“浙里办”身份认证中心-身份核验》人脸识别组件，现场用户扫脸遇到“人气大爆发，一会再试试。”应如何处理

该提示常见两种情况：

（1）支付宝人脸能力限流；

（2）命中支付宝人脸能力安全策略。

建议：①. 稍作等待再试；②. 使用“浙里办”微信小程序进行身份验证。

4. “浙里办”有没有 API 可以调用摄像头？拍照怎么做？

“浙里办”容器环境没有透出原生摄像头调用的 API，在符合“‘浙里办’服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 的前提下，应用方技术团队可自行实现，“浙里办”APPios 内核是 safari、 android 内核是 UC，如有需求可尝试通过 H5 形式自行尝试调用，保障可用。

5. “浙里办”是否支持 socket 聊天

“浙里办”对接 H5 微应用没有提供 socket 聊天相关 API 支持。在符合“‘浙里办’服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e792

49399d7f59ec75333bc7 的前提下，应用方技术团队可自行实现，“浙里办”APPios 内核是 safari、 android 内核是 UC，如有需求可尝试通过 H5 形式自行尝试调用，保障可用。

6. “浙里办”app 内，能否对 excel、word、pdf 电子发票等进行预览下载

“浙里办”对接 H5 微应用没有预览文件相关 API 支持。在符合“‘浙里办’服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 的前提下，应用方技术团队可自行实现，“浙里办”APPios 内核是 safari、 android 内核是 UC，如有需求可尝试通过 H5 形式自行尝试调用，保障可用。

如是文件上传下载，最新版对接文档有提供文件上传下载能力 API，可自行查看，政务外网访问：https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 也可参考下方问题：是否有文件上传下载功能的 AP


7. 怎么实现应用里点击跳转到健康码

“浙里办”容器环境对于浙江健康码（杭州）目前不对外提供链接

8. 开发商工作台文档获取

获取地址：https://op-

irs.zj.gov.cn/mobile/dev/app/management/serverList



9. 是否有文件下载、下载文件功能的 API?

可参考调用 ZWJSBridge.downloadFile 接口来进行文件下载：**注意：需要初始化调用成功之后再调用 API**

请求示例：

```
ZWJSBridge.downloadFile({
    url: "https://xxx.com.cn/079898a47d1249f4bf509928b2afbf83.pdf",
    "fileType":".pdf"
})
    .then((result) => {
        console.log("result", result);
    })
    .catch((error) => {
        console.log("error", error);
    })
```

请求参数：

参数	类型	是否必填	示例值	描述
url	String	是	https://xxx.com.cn/testfile.xlsx	对应 input 文件选择 accept 属性 说明：在微信端会转化为 image/video/file/all
fileType	String	否	.pdf	指定下载的文件类型，下载完成后会拼接指定的文件，不传则默认从链接中获取。该属性会影响下载到本地后文件

				的后缀，从而影响本地预览，例如 xxxx.pdf ● 仅浙里办 APPv7.9.0 及以后版本，该参数生效

返回数据：

参数	类型	示例值	描述
success	Boolean	true	下载成功标识

10. 支付宝“浙里办”小程序进入应用，显示“页面遇到一点问题，待会来试试，错误码：3”



内嵌 H5 加载异常，用户打开了一个小程序内嵌 web-view 形式承载的 H5 页面，但是当前该页面的 URL 在请求服务端源头的时候请求异常，返回 404、502 等一系列错误导致无法打开进入了统一报错页。WebView 在加载失败时会显示一个失败原因的界面，手机型号不同则显示的界面不一样，部分手机会显示 URL。因此支付宝做了统一加载失败的界面，并且把错误码透出给到用户/开发者做分析定位原因。

报错原因：找不到与所访问网址对应的页面。

常见的找不到对应页面的原因：

解决方案：请检查站点的配置，确认对应资源存在且可正常访问。

如何避免发生该错误?

（1）谨慎地进行文件删除操作。当在服务器上进行文件或文件夹的删除操作时，请务必确认该文件没有被引用。最简单的办法，可以全局搜索该文件名进行确认。

（2）小心文件的移动操作。当在服务器上进行文件移动操作时，确认引用该文件的代码被同步修改。

（3）修改文件时也要确认依赖的文件路径是正确的。当进行文件修改时，请确保修改后对资源路径的依赖是正确的。

（4）当心 URL 拼写/拼接错误。简单的拼写错误多数会在调试时被发现，要特别小心动态拼接的 URL 的边界条件处理，不要拼接了一个不存在的地址。

相关文档可参考：https://opendocs.alipay.com/mini/component/access

11. “浙里办”APP 的应用内能直接调整到微信小程序上，这个是通过哪个接口实现的


“浙里办”APP、“浙里办”微信小程序是 “浙里办”多端中的两个端场景，上述内容如是已上架“浙里办”服务接入“浙里办”微信小程序端可参考 《“浙里

办”微信小程序接入指南》，政务外网访问：

https://irsfactoryqa.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=ad37775b116b4b53ba1939173fed7258

12. 应用 APPID 怎么获取?

IRS 开发商工作台->发布管理->服务侧名称列表，如下图所示：



13. 获取“浙里办”消息通知

如对接通知信息，通知中心--技术支持群钉钉群（31534958）按群公告、群文件跟进即可。

14. 应用中前端控制台工具调试按钮怎么去掉

调试按钮是 IRS 开发商工作台测试环境自带的



排查思路：

根据调试按钮是测试环境自带的这条信息使用群文件 debug 工具日志能力排查是否是线上环境版本通过单点登录回调地址跳转测试环境版本地址导致。

15. 客户服务类型变更成个人+法人了，审批通过了 还是报这个错是什么原因？



这是服务建设单位技术团队构建的 H5 微应用页面触发的问题。

（1）该 H5 微应用未区分当前容器环境用户类型，产生法人用户登录在 H5 页面调用涉及个人单点登录相关内容链接，触发该提示。

（2）技术团队前端开发人员可通过 zwjsbridge.getusertype 获取当前端登录用户类型。帮助文档可预览 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1712776105482

16. 业务需要在应用里跳转到我的证件栏目里如何实现

在“浙里办”APP 环境下，可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1710742105506

17. 浙政钉 h5 上架相关问题咨询

浙政钉省本级应用对接群钉钉群号：31431551

18. “浙里办”浙江政务服务网用户敏感信息脱敏处理规范是怎样的

可参考“浙里办”浙江政务服务网用户敏感信息脱敏处理规范，政务外网访问：https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=9d030718097b4eba98583aafd2a9b7a4&docVersion=1.0.0&showRecommend=1

19. 应用接入只能是前后端分离的，混合开发的项目是否可以？

需要前后端分离的项目。“浙里办”H5 微应用，H5 前端源代码包（编译前 支持 npm run build）部署在 IRS 开发商工作台 ，服务端代码包部署在应用自有服务器。前后端分离，服务端透出的 API 接口通过注册在 IRS 开发商工作台 API 网关（RPC 接入）向部署前端 H5 应用提供接口服务。 IRS 开发商工作台部署规范：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1715472105130

20. 图片上传、文件上传，上传 pdf 之类的文件的接口在 RPC 中怎么配置

zwjsbridge1.1.0.js 有提供相关方法

请求示例：

```
    ZWJSBridge.uploadFile({
    count: 1,//最大 9
    sourceType: ['camera', 'file', 'album'],
    materialSize: 10,
    url:"https://*********/file/addTemp",//自定义上传接口地址
    name: '',//后端接口接收文件的 key 值[MultipartFile file]
    partialFormData: false,
    formData: { },
onSuccess: (res) => {
        console.log(JSON.stringify(res));
// {
        // status: 'success', // success/fail
        // filePath: [],
        // fileName: [],
        // msg: '上传文件成功'
        // }
    },
onFail: (err) => {
        console.log(JSON.stringify(err));
}
});
```

调用 ZWJSBridge.uploadFile 接口来进行文件上传。注意：**注意，需要初始化调用成功之后再调用 API**

请求参数：

参数	类型	是否必选	示例值	描述
type	String	否	image/*	对应 input 文件选择 accept 属性 ‘.jpg,.png’

				说明: 在微信端会转化为image/video/file/all
url	String	是	https://xxx.com.cn/uploadFile	服务端接受文件流上传地址 接口返回格式推荐{data: ’https://xxxx.com/xxx.png’}
count	number	否	1	限制上传文件数量上限，最多上传9个文件，不传默认为9。
materialSize	number	否	10	单个文件大小限制，单位 M,即上传文件大小上限。
SourceType	Array	否	[‘camera’,’file’,’album’]	文件上传方式，支持拍照上传、从本地文件上传、从相册上传。
pic	String	否	https://recept.zjzwfw.gov.cn/media/oss/image/BOPS/4FE5D45208899B6D4C579E4ED83F21CD.png	自定义相机辅助图片(**仅APP端可用**)，上传后会在APP拍照界面覆盖展示参考图片。效果示例：

Name	String	否	‘file’	文件流的入参
				//zwjsbridge 内部处理逻辑
				Var file=input.files[0];
				Var form=new FormData();
				form.append(name, file); //name 的默认值为’file’

partialFormData	String	否	False	是否是 2.0 事项

formData	Object	否	{a:bbb}	额外的入参
				// jsbridge 内部处理逻辑
				var form = new FormData();
				
				// formData 所有的参数都会被添加到 form 里
				form.append('a', bbb);

onSuccess	function	否	res	上传成功回调
onFail	function	否	error	上传失败回调

返回数据：

返回参数仅是示例，具体以调用方服务端返回的情况为准。

参数	类型	示例值	描述
filePath	Array	https://xxxx.zjzwfw.com.cn/file/oss/test.png	上传文件地址
fileName	Array	test.png	上传成功的文件名



21. 从应用里面返回平台的时候，要点击两次才能返回，二次回退

（1）可参考群文件文档：



处理容器回退无法正常返回建议.pdf

如使用 “浙里办”统一用户组件，应不会出现上述问题

22. 手机“浙里办”APP 扫码绑定政务中心 debug 工具，“浙里办”app 就无响应了

可参考群文件中的 Debug 工具连接异常排查流程



Debug工具连接异常排查流程 (2)(1).pdf

23. 上传开发商工作台扫码之后有 debug 调试按钮

开发商工作台测试环境版本自带 debug 调试按钮，方便应用方调试，提交发布线上环境之后则没有调试按钮。如是线上环境版本有调试按钮，请确认单点登录回调地址是否配置的测试环境地址，从而通过单点登录回调地址跳转测试环境版本导致。

24. “浙里办”和支付宝应用进不去了，但是 debug 工具调试是可以进去的，能否看下后台日志？


10:07
4G
返回
消防在线
评价
界面加载中...

上述是服务建设单位通过 IRS 应用发布部署的前端 H5 微应用，平台侧不涉及服务端。该 H5 微应用对应的应用系统服务端在服务建设单位的自有服务器。H5 微应用在“浙里办”多端场景不可用建议及时可通过访问地址携带 vconsole=true 唤起前端控制台工具排查页面问题。如需要技术协同排查，及时将可复现现场 url、问题定位材料，提交 IRS 工单（https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/）跟进。

25. “浙里办”能打开 http 地址的图片吗

“浙里办”容器环境要求全站 https 协议

26. 能否使用微信扫码跳转到“浙里办”某个具体的应用上

不能

27. 跳转“浙里办”通用的一些服务如何获取他们的链接地址？

已上架“浙里办”微应用服务间跳转，由双方业主单位沟通后，服务建设单位双方技术团队跟进对接，保障链路可用。

28. h5 应用已经上架到“浙里办”里了，另一个应用想直接跳转到“浙里办”的对应页面怎么实现？

如 A、B 应用同是“浙里办”已上架 H5 应用，由 A 应用将应用访问地址透出给 B 应用进行 2 个应用之间跳转，技术层面应是可行的。“浙里办”容器环境没有提供相

应 API 支持，应用方双方技术团队老师可自行实现，保障可用。

29. 压测报告需要用什么工具测试

没有具体压测工具透出，建议可使用阿里 pts 或者 jmeter

30. 是否支持播放视频，视频直播通话和音频直播通话

“浙里办”没有 API 支持 H5 应用内播放视频和音频。在符合“‘浙里办’服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 的前提下，应用方技术团队可自行实现，“浙里办”APPios 内核是 safari、 android 内核是 UC，如有需求可尝试通过 H5 形式自行尝试调用，保障可用。

31. 不能在线查看声像或者 Pdf 文件吗？

“浙里办”没有 API 支持 H5 应用内查看声像或者 PDF。在符合“‘浙里办’服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例 章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 的前提下，应用方技术团队可自行实现，“浙里办”APPios 内核是 safari、 android 内核是 UC，如有需求可尝试通过 H5 形式自行尝试调用，保障可用。

32. 政务中台 debug 工具用什么登录?

使用“政府组织易和账号”登录，如没有该账号，不建议使用 debug 工具

33. debug 工具用“浙里办”扫码之后没有反应

debug 工具对应的 pc 需要和手机在一个网络环境，可参考群文件：



Debug工具连接异常排查流程 (2)(1).pdf

34. 这个线上访问地址是要上线以后才有吗

IRS 开发商工作台-部署发布-测试环境-点击提交发布后，产生线上环境地址

35. “浙里办”app 的 h5 应用里，能通过什么方式打开三方 app 呢?

在“浙里办”的 H5 应用内，没有支持跳出到第三方 app 的能力透出。

36. “浙里办”h5 应用能不能唤起地图导航的功能?

通过 IRS 应用发布的 H5 微应用 应可自行引入第三方 H5 地图，涉及导航情况可如下参考：

（1）浙里办 APP 容器环境，可参考 ZWJSBridge.openLink 唤起本机导航，相关文档 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1710742105506

（2）浙里办支付宝小程序容器环境，可参考支付宝小程序开放能力

my.openLocation 唤起导航，相关文档

https://opendocs.alipay.com/mini/api/as9kin?pathHash=dceb37cc

（3）浙里办微信小程序容器环境，可参考微信小程序开放能力

wx.openLocation 唤起导航，相关文档

https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/OA_Web_Apps/JS-SDK.html#36

37. 编译成功后，网页访问应用地址重定向到

http://unibase.zjzwfw.gov.cn/download/



是触发防盗链能力了。“浙里办”微应用需要用“浙里办”容器环境打开（“浙里办”APP，支付宝/微信“浙里办”小程序）

38. “浙里办”应用能否跳转到第三方 H5 页面

“浙里办”没有支持 H5 应用链路跳出应用部署环境。如是 2 个“浙里办”上架应用之间跳转， 在符合“ “浙里办”服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例 章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 的前提下，应用方技术团队可自行实现，建议参考新开窗口：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1710742105506

39. 打开新页面进入后点击返回是没法回到“浙里办”的首页

处理容器回退无法正常返回建议.pdf


使用请求重定向结合文档试一下：https://wenku.baidu.com/view/277094d4730abb68a98271fe910ef12d2af9a9ca.html

40. “浙里办”上面要上一个表单的电子签名

如是对接电子印章，“ “统一组件-电子印章答疑群”群的钉钉群号： 32741590

41. “浙里办”上架/版本升级流程中安全运维监测地址是怎么生成/填写的

需要应用方提供能被探测用来反映应用存活状态的服务端接口地址，（比如登录或者查询类的接口能反映后端的实际状态）。



42. 之前测试“浙里办”消息推送可以成功的，现在突然提示消息业务下架了，怎么恢复呢？


通知中心—技术支持群钉钉群（31534958）按群公告跟进即可。

43. 微信“浙里办”小程序需要再在 irs 平台上注册一个应用吗？

应用已上架：对已上架的应用进行版本改造，就是代码变更进行版本升级的操作；应用未上架：只需注册一个应用，多端一起上架


44. 微信小程序需要重新申请单点登录组件吗？用之前的可以吗？


目前“浙里办”统一用户组件组件是支持“浙里办”所有的容器环境使用的，可直接在 IRS 业主工作台进行“浙里办”统一用户组件申请，后续不建议再去申请“政务服务网个人/法人用户单点登录”组件。组件申请地址：http://irs.zj.gov.cn/assemunit/componentcatalog 政务外网访问



45. 开发商工作台测试环境地址和正式环境地址区别是什么

明显的区别是测试环境地址后面带有 debug=true 参数，中间有 lastTest 参数，例如：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002271***/lastTest/index.html?debug=true#/ ，正式环境线上环境地址在 appid 后面会带有 reserved 参数，例如 https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2001943***/reserved/web/index.html，可参考下图：







46. 例如“浙里办”A 应用中，点击某个按钮，打开“浙里办” B 应用怎么做?

如是 2 个“浙里办”上架应用之间相互跳转， 在符合“‘浙里办”服务开发指引审核规范” 6.5.4 审核用例 章节 https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7 的前提下，由双方业主单位老师沟通后，双方技术团队推进，保障可用。建议参考新开窗口：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1710742105506

47. IRS 开发商工作台看不到应用

可由业主 IRS 管理员登录 IRS 业主工作台 https://irs.zj.gov.cn/workbench 编辑开发商信息，如下截图所示。注意：如已编辑了开发商信息开发商工作台还是不可见 ，可删除开发商信息重新编辑一下，如重新编辑还是不可见，可提交工单跟进。工单分组：应用—>“浙里办”应用发布。IRS 工单地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder





48. IRS 开发商工作台部署发布代码包超过 20M 怎么办?

请尽量保障 20M 以下，如有超过限制可及时由技术团队推进优化解构下，聚焦分析占体量较大的内容是否含 node_modules 或静态资源，例如 js、css、图片、视频等文件；建议可通过厅局自有 OSS 存储，在 H5 微应用页面进行引用。

49. 单点登录回调地址怎么配置，找谁配置?

请确认是“浙里办”统一用户组件、还是政务服务网个人用户单点登录组件、还是政务服务网法人用户单点登录组件?

目前“政务服务网个人用户单点登录组件”，“政务服务网法人用户单点登录组件”两个组件已停止更新支持，涉及新服务接入使用单点登录组件时，可及时申请使用“浙里办”统一用户组件。

注意：目前因政务服务网个人用户单点登录组件”，“政务服务网法人用户单点登录组件”两个组件已停止更新支持，已不再提供“政务服务网个人/法人用户单点登录组件”的回调地址配置。

如果是“浙里办”统一用户组件对接涉及的（PC 端应用系统）配置 PC 端回调地址，可直接提交 IRS 工单（IRS 工单分类：应用-->“浙里办”应用发布。IRS 工单地址：https://irsform.zj.gov.cn/flowable-web/zhejiangOrder/startOrder ），将下述内容附上：

①.是否通过 IRS 应用发布？（二选一）：

a.是：应用发布 appid（IRS 服务侧应用发布可见应用发布 ID）：

b.否：IRS 应用编目编码（IRS 应用目录进入应用档案可见应用编码）：

②.IRS 应用编目名称：

③.PC 端回调地址：

④.用户访问类型（个人或法人、个人+法人）：

⑤.组件申请通过的（N 开头）工单号：

注意：上架浙江政务服务网的 pc 端应用系统（应用类型为“浙江政务服务网”）回调地址需要使用 IRS 应用发布访问地址（https://mapi.zjzwfw.gov.cn 域名地址）

URL 做回调地址接收 ticketId，如：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002****/lastTest/index.html?debug=true

注意：如应用类型为 H5，则不涉及配置回调地址，可直接参考对接文档跟进！



50. 导航栏右侧的这个分享按钮是否能隐藏？

“浙里办”容器没有提供给 H5 应用处理分享隐藏能力 API

51. 应用首页点击返回“浙里办”app 调用什么方法

可参考：https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1711382105507

52. 我们应用仅支持法人，不涉及个人登录，是否要对接小程序

如应用仅支持法人，可不用对接支付宝“浙里办”小程序，微信“浙里办”小程序

53. “浙里办”上传图片大小 4mb 左右，偶尔能上传成功偶尔不能是什么原因

（1） API 网关入参没有文件类型，图片文件上传接口可自行实现，保障可用（接口不通过 RPC 接入）。

（2）如持续无法推进保障可用，可直接将文件转字节流推进对接接口，使用 RPC 接入。

（3）最新版对接文档有提供文件上传 API，可自行查看，政务外网访问：https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=68ad4532e79249399d7f59ec75333bc7

需要注意：政务中台 debug 工具无法调试文件上传流程。

54. 文件转字节流后通过 IRS 无线网关能传多大的内容？


API 超时时长 MAX 30000ms；API Body 入参参数段长度 MAX 999999999 字符；

55. 使用 ZWJSBridge.chooseImage 上传图片后，是长期有效保存么？

不是长期有效，建议如使用 upload:true 上传后尽快保存至应用系统自有 oss 服务器。

56. IRS 里申请云资源怎么做？

“浙里办”对接服务不涉及 IRS 申请云资源相关内容，如是涉及 IRS 应用编目问题可在业主工作台 http://irs.zj.gov.cn/workbench 联系对应的对接人



57. “个人办事事项，请使用个人账号登录”，“法人办事事项，请使用法人账号登录”

H5 应用中没有隔离涉及个人、法人单点登录资源，造成当前容器登录是法人或者个人账号，在 H5 应用内访问到涉及个人或者法人用户的业务内容导致的。建议通过 ZWJSBridge.getUserType()方法 https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1712776105482 严格区分个人法人

代码逻辑与隔离业务内容，推进完善源代码可用。

58. 在“浙里办”APP 端用户登录经办人账号后，打开上架服务提示“暂无办理该服务的权限，请联系法人管理员。”



表示当前 APP 登录的经办人账号被其所属企业的管理员（法人）限制使用。可由企业管理员（法人）通过 “浙里办”APP–我的–我的管理–组织管理中针对下属经办人账号进行权限管理。


59. 使用浙里办 APP 登录法人扫码登录政务服务网时，出现“登录 bizKey 检查不通过”




上述情况属于用户停留时间太长，相关核验态过期了。可先引导用户退出重新登录即可。

60. 使用法人登录显示：该服务仅支持个人用户访问，请切换至个人账户；使用个人登录显示：该服务仅支持法人用户访问，请切换至法人账户

该应用注册时选择的服务客户类型仅仅是个人/法人，即未开通法人/个人登录入口，导致容器限制未开通的用户类型登录使用，相关服务客户类型可在开发商工作台—发布管理—服务侧列表--服务侧名称后面的详情查看





61. 无障碍规范里面的“加入语音阅读和阅读控制器”，这个有相应的控件可以调用吗？

没有。移动端无障碍能力基于手机（ios、android）系统的旁白模式（TalkBack）为主。H5 微应用通过业务优化与前端增强 H5 页面标签描述为辅，增强手机开启旁白后的可用性，最终达到适老化模式下应用服务业务流程、功能操作

需要全量在手机旁白能力下可用。

62. 这个安全测试报告没过，要做其他什么测试吗？



需要根据对应的审核老师反馈的具体内容修复。

63. “浙里办”服务适老化设计规范文档

相关文档可参考，政务外网访问：

https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=f811460ec3d74b92875b4cd3705026e2&docVersion=1.0.0&showRecommend=1

64. 适老化字体长辈版最小字体是否要 18px

18dp

字体

移动端因为平台基础属性机制问题，iOS & Android分别定义了不用的官方字体；通常第三方应用 App 不会定义单独字体，所以采取遵循采用

	中文	英文
iOS	Pingfang(苹方)	SF UI Text
Android	Roboto	Roboto

字号

Headline	30dp (Bold 粗体)	标题 大\页面主标题
Title	24dp (Bold 粗体)	标题 中
Subhead	22dp (Bold 粗体)	标题 小\TAB Title
Content	20dp (Bold 粗体)	正文 常规
Caption	18dp (Regular 常规体)	水印文本\辅助说明

65. 跳转我们自己的地址，被微信小程序拦截了



目前微信安全限制，外链跳出不稳定，如跳转可能会被微信拦截，“浙里办”微信小程序端侧不支持外链可用。已上架服务内二、三级页面有外链跳出情况，可考量其业务属性。如是独立服务，可通过对接上架“浙里办”后在主服务内透出。如是主服务内功能，建议纳入 IRS 应用发布版本管理，统一部署。

66. 访问地址的 url 直接跳到下载“浙里办”的页面去了



“浙里办”对接 H5 应用在 IRS 开发商工作台“已上架”后会添加防盗链能力，需要通过“浙里办”容器环境打开（“浙里办”APP，支付宝/微信“浙里办”小程序）。调试建议通过政务中台 debug 工具日志能力实际联调”浙里办”APP。

https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1714600105136

67. 使用这个 zwfw://openThirdMap?longitude=xx&latitude=xx&locationName=xx 打开的导航，在支付宝小程序里报页面访问受限

在支付宝“浙里办”小程序容器环境下，尝试使用 小程序能力试一下；my.openLocation

文档 URL：https://opendocs.alipay.com/mini/api/overview

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
            <title>Title</title>
    </head>
    <body>
        <script src="https://appx/web-view.min.js"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/eruda"></script>
        <script>eruda.init();</script>
        <button id="btn" onclick="openlocation()">点我打开地图</button>
        <script>
            function openlocation(){
                console.log('打开地图————————————————')
        my.openLocation({
                longitude:'120.126293',
            latitude: '30.274653',
            name: '黄龙万科中心',
            address: '学院路 77 号',
})
    }
        </script>
    </body>
</html>
```

调用之前需要引入这个 js，引入后就可以调用了

68. 微信“浙里办”小程序控制台报错 Is not a function

建议排查自定义框架是否涉及 webpack3 ，如涉及可升级 webpack4。如升级之后未能解决，建议参考 IRS 应用发布应用接入使用 Rax 应用构建项目：

https://op-irs.zj.gov.cn/mobile/documents/technology/1715472105130

69. 微信公众号可以点击跳转“浙里办”微信小程序并进入对应的应用吗?

可参考《微信公众号服务同源发布配置指南操作手册》，政务外网访问：https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=e818bd390a4b48308d34854d09cc57fa

70. 自建的微信小程序跳转微信“浙里办”小程序怎么操作?

微信小程序 A 唤起“浙里办”微信小程序并进入对应服务，可由业主服务建设单位在 irs 主工作台提交信息变更申请，相关文档可参考，政务外网访问：《微信公众号服务同源发布配置指南》https://irsfactory.zj.gov.cn/workshop/search/docDetail?docId=e818bd390a4b48308d34854d09cc57fa ，与小程序跳转浙里办服务一致的。