

COTIZACIÓN DE LABORATORIO N° 1901-26

CLIENTE:	GEOFAL SAC	PROYECTO:	ARARAYOG_B
R.U.C:	20549356762	UBICACIÓN:	-
CONTACTO:	Mariah Carhuaricra	PERSONAL COMERCIAL:	Yerly Yanela Infante
TELÉFONO DE CONTACTO:	961 721 290	TELÉFONO DE COMERCIAL:	972827639
CORREO:	ingenieria@geofal.com.pe	FECHA DE EMISIÓN:	2026/08/18
FECHA SOLICITUD:	2026/08/18		

REFERENCIA: Según lo solicitado vía correo electrónico / Whatsapp / Teléfono / Personalmente.

1: Información no considerada para las personas naturales.

Por medio de la presente, tenemos el agrado de remitirle nuestra cotización en base a su solicitud, por los servicios de los siguientes ensayos de laboratorio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NORMA	ACREDITADO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO PARCIAL
SU24	Análisis granulométrico por tamizado en Suelo	ASTM D6913/D6913M-17	SI	900.00	1	900.00
SU23	Límite líquido y Límite Plástico del Suelo	ASTM D4318-17ε1	SI		1	
SU20	Contenido de humedad en suelos	ASTM D2216-19	SI		1	
SU22	Clasificación suelo SUCS - AASHTO	ASTM D2487-17 (Reapproved 2025) / ASTM D3282-24	SI		1	
SU13	Sales solubles en Suelos y Agua.	NTP 339.152	NO		1	
SU14	Cloruros Solubles en Suelos y Agua.	NTP 339.177	NO		1	
SU15	Sulfatos Solubles en Suelos y Agua.	NTP 339.178	NO		1	
SU03	Determinación del PH en Suelo y Agua.	NTP 339.176	NO		1	
SU05	Corte Directo.	NTP 339.171	NO		1	
				Costo parcial		900.00
				IGV 18%		162.00
				Costo Total (S/)		1,062.00

I. CONDICIONES DEL SERVICIO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días calendario. Si la cotización llegó al límite de su validez, solicite una actualización.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:

- El cliente deberá enviar al laboratorio, para los ensayo en suelos, la cantidad mínima de 30 kg para muestra fina y 70 kg para muestra gruesa.
- El cliente deberá de entregar las muestras debidamente identificadas.
- El cliente deberá especificar la Norma a ser utilizada para la ejecución del ensayo, caso contrario se considera Norma ASTM o NTP vigente de acuerdo con el alcance del laboratorio.
- El cliente deberá entregar las muestras en las instalaciones del LEM, ubicado en la Av. Marañón N° 763, Los Olivos, Lima.

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO:

- El plazo de entrega de los resultados se estima en 4 días hábiles, este tiempo será evaluado de acuerdo a la cantidad de muestra recepcionada y está sujeto a la programación enviada por el Laboratorio de Ensayos de Materiales.
- El laboratorio enviará un correo de confirmación de recepción y fecha de entrega del informe.

CONTRAMUESTRA

Al finalizar los ensayos, la muestra sobrante/contramuestra permanecerán en custodia por un tiempo de 10 días calendario después de emitido el informe de ensayo. Siempre que se trate de una muestra dirimente, las contramuestras serán devueltas a los clientes, previa coordinación y autorización, caso contrario, serán eliminadas si se trata de residuos del ensayo o contramuestras de ensayo.

CONFIDENCIALIDAD:

GEOFAL S.A.C mantiene acuerdos de confidencialidad entre el cliente y el laboratorio, la divulgación de la información sin la autorización de las partes, no es permitida. El laboratorio mantiene reserva de la información brindada por el cliente, salvo solicitud de la información por ley, o por entidades gubernamentales inmersos dentro del presente servicio de ensayo.

QUEJAS Y SUGERENCIAS:

El plazo máximo para la recepción de quejas relacionadas con un informe técnico es de diez (10) días calendarios, contados a partir de la fecha de emisión del documento correspondiente. Transcurrido dicho plazo, no se aceptarán quejas bajo ninguna circunstancia.

En caso de tener alguna queja o sugerencia, lo invitamos a conocer nuestro Proceso de Atención de Quejas, el cual dará inicio 24 horas después de la recepción formal de la queja.

ENTREGA DE INFORME DE ENSAYO:

- De acuerdo a los lineamientos de INACAL - DM, los informes de ensayo son emitidos de forma digital con firma electrónica y QR.
- La entrega de los informes de ensayo será mediante la plataforma de Intranet de la pagina web www.geofal.com.pe, y se enviará un correo de confirmación al cliente con el usuario y clave para el acceso. Asi mismo el cliente puede ingresar a la guía de usuario que es visible en la página web.
- Geofal no declara conformidad de sus informes de ensayo.
- En caso se requiera la modificación del informe de ensayo a consecuencia de los datos proporcionados por el cliente, esta se realizará mediante la emisión de un nuevo informe que tendrá un costo adicional de acuerdo a evaluación.

HORARIO DE ATENCIÓN

El horario para recepción de muestra y entrega de informes es de Lunes a Viernes de 8:30am a 1:00pm y 2:00pm a 5:30pm, y Sábado de 8:30am a 12:30pm

II. CONDICIONES DE PAGO

CONDICIÓN: El pago del servicio deberá ser realizado por Adelantado.

RAZON SOCIAL: Geofal S.A.C. RUC: 20549356762

Sírvase realizar el depósito correspondiente de los servicios a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta de detraccion Banco de La Nación:

- Cuenta de detraccion Banco de La Nación: N° 00-074-045472

Cuenta corriente Interbank:

- Cuenta Corriente en Soles de Interbank: N° 200-3005201096
- Código Interbancario (CCI) de Interbank: N° 003-200- 003005201096-31

Cuenta corriente BCP:

- Cuenta Corriente en Soles del Banco de Crédito del Perú (BCP): N° 192 2024 3030 04
- Código Interbancario (CCI) del Banco de Crédito del Perú (BCP): N° 002-192-002 02430 3004-34

Cuenta corriente BBVA:

- Cuenta Corriente en Soles BBVA: N° 0011-0174-0100082311-00
- Código Interbancario (CCI) BBVA: N° 011-174-000100082311-00

III. ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

La aceptación de la cotización por parte del cliente podrá manifestarse a través de cualquiera de las siguientes acciones: el pago correspondiente al servicio, el envío de la orden de servicio, o el envío de un correo electrónico confirmando la aceptación del servicio según la presente cotización, al correo asesorcomercial1@geofal.com.pe y/o mediante mensaje de WhatsApp al número del asesor comercial, en señal de conformidad.

Atentamente,

Geofal SAC

Av. Marañón N° 763, Los Olivos, Lima, Perú

Teléfono laboratorio: (01) 7543070 / Teléfono Oficina: (01) 9051911

Web: www.geofal.com.pe

COM-F-01

Página 2 de 2

Versión: 04 (10-11-2025)

Fin del documento