

COTIZACIÓN N° COT-7-25

CLIENTE: Consultora Ambiental Ecosistemas PROYECTO: Análisis de Aguas - Proyecto Turístico

R.U.C.: 20567890123 **UBICACIÓN**: Cusco, Perú

CONTACTO: Lic. María Quispe ASESOR

TELÉFONO:084-777-888COMERCIAL:AdministradorCORREO:consultora@ecosistemas.comTELÉFONO:962429895

FECHA SOLICITUD: 2025-09-27 **FECHA DE EMISIÓN:** 27 de setiembre de 2025, 10:54 p. m.

REFERENCIA: SEGÚN LO SOLICITADO VÍA CORREO

ELECTRÓNICO / LLAMADA TELEFÓNICA

Es grato dirigirnos a Ud. a fin de alcanzarle, de acuerdo a su requerimiento, nuestra cotización por los servicios solicitados de los siguientes ensayos de laboratorio:

Código	Descripción Ensayo	Norma	Costo Unitario (S/)	Cantidad	Costo Parcial (S/)
ENSAYOS DE LABORATORIO					
SU04	Contenido de humedad con Speedy.	NTP 339.25	30.00	1	30.00
SU18	Capacidad de carga del Suelo (Placa de Carga).	ASTM D- 1194	2000.00	1	2000.00
SU18	Capacidad de carga del Suelo (Placa de Carga).	ASTM D- 1194	2000.00	1	2000.00
				Costo Parcial:	S/ 4030.00
				IGV 18%:	S/ 725.40
				Costo Total:	S/ 4755.40

^(*) Ensay o dentro del alcance de acreditación INACAL.

I. CONDICIONES DEL SERVICIO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días calendario. Si la cotización llegó al límite de validez, solicite actualización. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

- 🛮 🗗 cliente debe enviar al laboratorio, para ensayos en suelos, mínimo 30 kg para muestra fina y 70 kg para gruesa.
- $\bullet\quad \boxminus$ cliente debe entregar muestras identificadas.
- El cliente debe especificar Norma usada, caso contrario se usará ASTMNTP vigente.
- 目 cliente entrega muestras en instalaciones L⊟M, Av. Marañón N° 763, Los Olivos, Lima.

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO

⊟ plazo de entrega será de los resultados se estima 04 días hábiles, este tiempo está sujeto a la programación enviada por el área de LEM. ⊟ laboratorio enviará un correo de confirmación de recepción y fecha de entrega del informe.

CONTRAMUESTRA

Al finalizar los ensayos, la muestra sobrante/contramuestra permanecerán en custodia por un tiempo de 10 días calendario después de emitido el informe de ensayo. Siempre que se trate de una muestra dirimente, las contramuestras serán devueltas a los clientes, previa coordinación y autorización, caso contrario, serán eliminadas si se trata de residuos del ensayo o contramuestras de ensayo.

CONFIDENCIALIDAD

⊟ laboratorio mantiene acuerdos de confidencialidad entre el cliente y el laboratorio, la divulgación de la información sin la autorización de las partes no es permitida. ⊟ laboratorio mantiene reserva sobre la información brindada por el cliente, salvo solicitud de la información por ley, o por entidades gubernamentales inmersos dentro del presente servicio de ensayo.

QUEJAS Y SUGERENCIAS

Si tiene alguna queja o sugerencia, lo invitamos a conocer nuestro Proceso de Atención de Quejas, el cual iniciará 24 horas después de recibida la queja. El plazo límite establecido para la recepción de quejas respecto a un informe de ensayo es de 10 días después de emitido el documento. Pasado este plazo, no se aceptarán quejas bajo ninguna circunstancia.

ENTREGA DE INFORME DE ENSAYO

Como parte de la mejora de nuestros procesos y en alineamiento con el Laboratorio Nacional INACAL-DM(PRODUCE) a partir de julio del 2022 los informes de ensayo son emitidos de forma digital con firma electrónica.

La entrega de los informes de ensayo será mediante el intranet de la pagina w eb w w w .geofal.com.pe, y se enviará un correo de confirmación con el usuario y clave para el acceso.

Geofal no declara conformidad de sus informes de ensayo.

En caso se requiera la modificación del informe de ensayo a consecuencia de los datos proporcionados por el cliente, esta se realizará mediante la emisión de un nuevo informe que tendrá un costo adicional de acuerdo a evaluación.

HORARIO DE ATENCIÓN

⊟ horario para recepción de muestra y entrega de informes es de Lunes a Viernes de 8:30am a 1:00pm y 2:00pm a 5:30pm, y Sábado de 8:30am a 12:30pm

II. CONDICIÓN DE PAGO

CONDICIÓN: El pago del servicio deberá ser realizado por Adelantado.

RAZON SOCIAL: Geofal S.A.C. RUC: 20549356762

Sírvase realizar el depósito correspondiente de los servicios a nuestra cuenta bancaria:

- Cuenta de detracción Banco de La Nación:
 - Cuenta de detracción Banco de La Nación: Nº 00-074-045472
- Cuenta corriente Interbank:
 - Cuenta Corriente en Soles de Interbank: N° 200-3005201096-31
 - Código Interbancario (CCI) de Interbank: Nº 003-200-003005201096-31
- Cuenta corriente BCP:
 - Cuenta Corriente en Soles del Banco de Crédito del Perú (BCP): Nº 192 2024 3030 04
 - Código Interbancario (CCI) del Banco de Crédito del Perú (BCP): Nº 002-192-002 02430 3004-34
- Cuenta corriente BBVA:
 - Cuenta Corriente en Soles BBVA: N° 0111-0174-0100082311-00
 - Código Interbancario (CCI) BBVA: N° 011-174-000100082311-00

Se debe enviar el comprobante de depósito realizado vía correo electrónico.

III. ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

La aceptación será mediante: Pago del servicio, Envío de orden de servicio, o correo a laboratorio@geofal.com.pe / asesorcomercial@geofal.com.pe

Atentamente, Geofal SAC

Av. Río Marañón N° 763, Los Olivos, Lima | Tel.: (01) 754-3070

GEOFAL - Ingeniería y laboratorio de materiales | Av. Marañón N $^\circ$ 763, Los Olivos, Lima