

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1179-25 SU20

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR

RECEPCIÓN N° : 811- 25

PROYECTO ** : TL0215_B_R_GF_AT_30 CA_SANTA ROSA

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

UBICACIÓN ** : CASERÍO LAGARTERA FUNDO STA ROSA S/N, DIST. MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1220-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-25

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : B.P.G

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	AT-5
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	486.64
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	435.47
Masa del recipiente	g	180.22
Masa del agua	g	51.17
Masa de muestra seca al horno	g	255.25
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	20.0

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

B
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

< No 4

Forma de la partícula

-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 02/07/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

