

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°177-25 SU20

CLIENTE : MACADAM DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR NRO. 1263 INT. 703 URB. SANTA CRUZ
LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : I.E. 3088 VISTA ALEGRE
UBICACIÓN ** : CALLE LAS CONCHITAS S/N MZ E LT 9 - PUENTE PIEDRA - LIMA - PERU

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

RECEPCIÓN N° : 095- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-27

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19**

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA N° 1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUB BASE
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 168-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-25
REALIZADO POR : HARNOLD

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	AD
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	6.011,0
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	5.800,9
Masa del recipiente	g	914,7
Masa del agua	g	210,1
Masa de muestra seca al horno	g	4.886,2
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	4

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)
Forma de la partícula

1
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 27/01/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

