

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°547-25 SU20

CLIENTE : ARKEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN ** : JR. RICARDO PALMA NRO. 174 P.J. COLLIQUE 1RA ZONA LIMA - LIMA - COMAS

RECEPCIÓN N° : 418-25

PROYECTO ** : AMAZON

FECHA EMISIÓN : 2025-04-07

UBICACIÓN ** : LURIN - LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19**

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : SPT-01

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 572-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-03

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-04

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : DEYVI

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	NOT
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	536.90
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	520.81
Masa del recipiente	g	262.89
Masa del agua	g	16.09
Masa de muestra seca al horno	g	257.92
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	6.2

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

B
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

Forma de la partícula

No.4
REDONDEADO

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 07/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

