

Actividad Parkour Demo 26 enero 2026

Primera parte: Escena vacía

¿Qué está haciendo el código?


Está detectando lo ingresado por teclado y ejecutando funciones de movimiento rotación y salto.


¿Qué está pasando?

El objeto se mueve conforme lo indicado por el código, sin importar físicas, sino como objeto libre en el plano


¿Por qué el player no se cae?

Porque es un objeto libre en el plano, no tiene un cuerpo con físicas





Segunda parte: Rigidbody



¿Qué cambió?

Ahora el objeto se cae

¿Por que player se cae?

Porque ahora rigidbody agrega efectos de gravedad

¿Cómo puedo hacer para que el objeto se mueva y no se caiga?

Dándole clic a la opción is kinematic de rigidbody. Y quitándole Use Gravity


Agregar Rigidbody y otros objetos y plataformas

¿Por qué la plataforma no se cae?

La plataforma es kinematic, es decir, no es afectado por la gravedad.


¿Afecta a otros objetos como esferas con Rigidbody?

Si afecta, colisionan con la plataforma.



¿Las esferas afectan a la plataforma?

Si, pero solamente colisionan, cuando la plataforma se mueve las esferas caen.



¿Se requiere leer input continuamente, si es así en que casos?

Para la plataforma y las esferas no es necesario, pero para que el player se mueva si

¿Cómo puede afectar esta decisión en el rendimiento del juego?

A mas lecturas de input el programa debe manejar más funciones, esto cargaría mucho proceso al computador.