

補充 memo

永豐-jeff 分享會-20260630-memo

一、 近期市場與投資人動態

過去一到兩週，投資人普遍在降低多頭部位，主要原因是股價與指數已大幅上漲、宏觀利率的不確定性，以及籌碼過度擁擠。

美光近期的法說會被視為記憶體板塊短期利多出盡，促使許多投資人在此時點獲利了結。

目前市場資金轉向聚焦「漲價概念股」，包含 MLCC、二線晶圓代工 (Tier-2 Foundry) 與類比 IC/功率元件。

避險基金過去一個月主要做空 CPO 等光學晶片板塊，擔憂亞洲過度擴產；過去兩個月則做空 Nvidia 與台積電等未明顯發動的權值股（儘管近期已大漲）。

二、 半導體與晶圓代工市場

在先進製程方面，台積電產能持續滿載，且常規漲價已成定局：預計在 2026 年 1 月、2027 年 1 月及 2028 年 1 月，針對 2/3/5 奈米先進製程分別調漲約 10%。

成熟製程出現復甦，中國兩大晶圓廠過去三個季度已滿載，台灣與美國二線廠的稼動率也正陸續攀升，預計今年(2026 年)底將從第一季的 78%-79%拉高至 92%-93%。

價格方面，今年第三季 40 奈米以上製程將漲價 10%-15%，明年(2027 年)第一季 28 奈米已確定將漲價 10%，40 奈米以上也正醞釀再漲 10%。

台積電與三星同步下降成熟製程的資本支出，有助於整體供需結構好轉，二線晶圓廠將有更大彈性受惠於此波漲價與稼動率提升。

三、 Intel 營運與產能大修

Intel 在今年(2026 年)5 月決定大幅擴充 2026 年底至 2030 年三個節點 (14A、18A、Intel 3) 的產能，平均上修幅度高達 50%，帶動了半導體設備股的上漲。

此決策主要基於三大信號：第一，伺服器 CPU 需求強勁。

第二，18A 良率遠超預期，5 月份用於 Panther Lake CPU 的良率已達 80%（年初僅 60%），而難度較高的 Clearwater Forest 目前首月試產良率也處於 20%-30%的正常範圍。

第三，蘋果成為 14A 的重要外部客戶，將於 2027 年下半年開始生產 M 系列晶片，更在 2028 年的手機晶片包下 2000 萬顆產能並支付預付款。

市場對於 Intel 的估值主要來自於其製造業務的價值提升，而非短期的 CPU 獲利。

四、 記憶體板塊 (Memory)

預計今年(2026 年)第三季 DRAM 合約綜合平均價將上漲約 30%。

NAND 因為消費性電子需求疲軟，後續其漲價動能可能落後，需觀察消費類別的價格變化。

HBM 是少數能維持大幅漲價的品項。隨著 HBM4 推出，為彌補為普通 DRAM 3.3-3.5 倍以上的製造成本並追平毛利率，預期價格將從目前的每 GB 2.2 美元，在下半年大幅補漲至 3.5-4 美元。

五、 AI 應用端與資本支出 (Capex) 展望

AI 應用端於今年(2026 年)第二季起迎來重要轉折，模型公司比預期提早兩年達成盈利目標。

截至 6 月中，Anthropic 的 ARR 達 62 億美元（毛利率高達 70%），OpenAI 的 ARR 接近 40 億美元，獲利能力均優於市場預期。


強勁的獲利能力推升了 2027 年產業鏈的資本支出信心。預估北美五大 CSP 廠 2027 年資本支出增長達 20%-30%，若從半導體預定產能反推，增長幅度更可

能超過 40%。

一、二級資本市場也為算力公司提供了充足的流動性（如首季數十倍的超額認購），2027 年算力投資的資金面無虞。

六、AI 供應鏈與晶片進展 (Nvidia, AMD, ASIC)

台積電總體 CoWoS 產能規劃未變，但針對 Nvidia 的 2027 年分配量從 90 多萬片上修至 101 萬片。



Broadcom (博通) 的客製化晶片 (SF) 因出貨時程落後於聯發科，其 2026 與 2027 年產能遭到下修。

針對 Nvidia GPU：今年第三季 Rubin 系列時程已穩定，預計 9 月晶片批量交付、10 月機櫃批量出貨。明年推出的 Rubin Ultra 硬體架構進展有限，維持 2 個 Reticle 平片設計搭配 HBM 升級。2027 年供應端預估約 16 萬台 GPU 機櫃（營收 330 億美元），但需求高達 500 億美元（約 170 萬顆晶片），包含 OpenAI、Meta 及即將宣布的 Anthropic 三大 GW 級別客戶，需求遠大於供給。

針對 AMD GPU：今年出貨 MI450/455 系列，預計 8 月交付晶片、10 月交付機櫃。明年推出的 MI550 採用 4 個 Reticle 平面設計疊加 3D 封裝，單晶片與單機櫃硬體性能預估將是 Rubin Ultra 的兩倍。

ASIC 競爭態勢 (聯發科 vs 博通)：Google V8 世代中，聯發科的 ZB fish 將於今年 9 月交付，早於博通因設計變更而延遲至年底的 SF 晶片。

在明年(2027 年)基於 2 奈米的 V9 世代，聯發科獨占優勢，將推出 Tiger fish 與 Trigger fish。Trigger fish 專為推論設計，ASP 高達 1.8 萬美元，內建 4 個大型 SRAM 複合核心與調度協調器，顯著提升聯發科的高單價佔比。博通對應的競品將落後至 2028 年且缺乏競爭力。

2028 年的 V10 世代，聯發科將採用台積電 N2P 製程，而博通將採用三星 SF2 製程。

SpaceX (xAI) 的算力佈局：正轉型為算力租賃模式。今年建置 1GW，2027 年達 4.5GW，2028 年達 9.5GW。2027 年預估向 Nvidia 採購 220 萬張卡，貢獻 Nvidia 約 8%-10% 營收。2028 年將採用聯發科設計的 ASIC (Intel 14A + EMIB)，超級微 (Supermicro) 將取得該計畫 50% 機櫃訂單。

七、 CPU 與通用伺服器

2026 年地表最強伺服器 CPU 為 AMD 的 Turin (出貨量約 100 萬顆，明年達 450 萬顆)。

Intel Clearwater Forest 已開始首月試產，預計明年第一季將佔其 18A 產能的 30%。

Nvidia Vera CPU 遭遇降規，單一插槽設計從 192 降至 96，記憶體減半至 768GB，導致獨立機櫃訂單遞延至第四季中。

為因應 AI Agent 時代需求並降低整體記憶體成本以推升整機出貨量，通用伺服器也正進行記憶體容量減半的降規調整。整體而言，今年 CPU 仍由 X86 架構 (Intel/AMD) 佔優勢。

八、 先進封裝與 PCB 載板

封裝技術三部曲：第一部曲為台積電產能不足，外溢至日月光與 Amkor 等獨立封裝廠。

第二部曲預計於 2028 年量產 3D 封裝技術，帶動研磨設備與混合鍵合 (Hybrid Bonding) 設備需求。

第三部曲預計於 2029 年導入玻璃基板 (Glass Core) 應用於 CoWoS-OS，台積電已在準備相關產能。

PCB 方面：AI 機櫃背板的材料目前推進最快的是 PTFE 混壓方案（如 104 層中含有 7-8 層 PTFE 搭配 M8/M9），以克服純 PTFE 層數過多無法製造與測試的問題，但目前整體規格仍未最終定案。

九、ODM 下游代工廠狀況

2026 年 GB200 NVL72 出貨量預估為 7 萬到 8 萬櫃。

代工廠單櫃代工淨利表現超乎預期。受惠於 NVA (附加價值) 的增加，NVL72 的單櫃利潤從原先預期的 10-12 萬美元，躍升至 20 萬美元以上。

鴻海因採用全自動化關燈工廠生產加上自製零件疊加效應，效率與獲利優於同業。同時，鴻海取得聯發科平台的 TPU 伺服器機櫃訂單，預計 2027 年將拿下 3% 市佔，成為獲利強勁的雙引擎。

十、Q&A 問答環節

問題 1：2027 年跟 2028 年 emib-t 以及對應載板的預估產量大概多少？

解答：2027 年下半年預計產量約為 100 萬顆，2028 年目前預定的出貨量約為 500 萬顆（主要基於 Google 與 Intel 的需求）。計算載板數量時需額外計入內埋電容製程因良率不佳所產生的耗損量。目前 Intel 已從 4 月下旬起，與欣興、IBIDEN 等三大載板供應商洽談相關產能規劃。

問題 2：APH midplane 被鴻騰 gain share 的原因是什麼？

解答：主要是產品設計上的變更。原先的設計依賴實體銅線，後來無銅線設計將其轉換為 POC PIN，使得需求轉變為精密組裝。精密組裝正是鴻海集團與鴻騰擅長的領域，因此順利奪取市佔。整體產業鏈目前仍在等待 PCB 相關的新人測試與明確時間表。

問題 3：能否講一下 Nvidia 在 CPO 的計劃及 27/28 的 schedule？

解答：分為 Scale out (交換機) 與 Scale up 兩部分。Scale out 部分，預計 2026 年底出貨量可達 2 萬台（台積電需加快交貨速度降 Cycle time），2027 年

預計出貨 10 萬台，2028 年推估在 14 至 15 萬台。Scale up 部分，今年出貨為 0；2027 年預估 NV576 將出貨約 8 萬台；2028 年第三季將進階至 NV1152 規格，但明確數量需等 2027 年量產狀況明朗才能確認。

問題 4：貿聯 power whip 的市占率有沒有可能倍 APH gain share？

解答：分析師表示未聽聞此情況，此屬較細節的公司業務，建議進一步詢問公司或相關機密資訊。

問題 5：怎麼看明年光通的供需狀況？CPO 目前良率狀況？中國光模塊廠商擴產很積極，是否需擔心 COHR/LITE 競爭優勢？何時資金會重回 LITE，還是我們應該多關注其他票？

解答：上游光晶片明年(2027 年)依然供不應求，後年(2028 年)預計略偏吃緊，因亞洲擴充產能多屬中低階，這會削弱光晶片漲價的預期。CPO 良率目前依然很低，台積電 Cycle time 約 40-50 天，首要重點是先降低 Cycle time。光模塊方面，1.6T 與 800G 需求極為強勁，至 2027 年還是供不應求。對於 LITE，短期預計維持盤整，資金回流需等待法說會釋出穩定供需預期，以及第三季底 CPO 順利量產重塑信心。

問題 6：請問 Marvell 的 Switch ASIC、CXL 與 DPU 等產品，其放量規模、ASP（平均售價）以及主要的量產時間點為何？

解答：Marvell 主要專案是 Google 的 LPU，預計 2027 年底開始出貨，2028 年營收貢獻約 25 億美元。CXL 與 DPU 合併計算單體價值約 2000 美元。以 2028 年 1000 萬個 TPU 市場推算，潛在市場規模高達 200 億美元，假設 40% 滲透率也有 80 億美元。隨記憶體價格上漲，CXL 滲透預期將更高，對 Marvell 整體抱持樂觀看法。

問題 7：humufish 給精測跟雍智的 share 結果出來了嗎？

解答：分析師對台灣的中小型個股較不熟悉，建議透過研究員進一步了解。

問題 8：請問對於 2028 年台積電 CoWoS 產能成長幅度的看法如何？以及主要驅動該產能需求的客戶結構為何？

解答：2027 與 2028 年台積電 CoWoS 產能擴充的主要驅動力，絕大部分來自於 ASIC 與 GPU 的需求。其他產品如一般 CPU、Switch 則會外溢到日月光、Amkor 等獨立封裝廠生產。

問題 9：CoPoS 的 Panel interposer 目前設計是方形晶圓還是玻璃 interposer？

解答：設計為方形的玻璃基板 (Glass interposer)，尺寸為 510x515。製程為康寧出貨玻璃，交由群創製作 TGV 並鍍銅覆蓋，再交由凸版或南電長出 ABF，最後交給日月光封裝。

問題 10：AMD 的 Venice CPU 的平均單價多少？

解答：預估平均單價落在 3000 到 5000 美元之間（平均約 4000 美元）。因 AI Agent 等應用場景不需極致規格，為降規並提升出貨量，主力會集中在該系列較低階的款式。

問題 11：請問你覺得 7 月份台股還會面臨外資大賣超的機會高嗎？

解答：分析師未做具體預測，建議詢問永豐研究部。

問題 12：請問大立光 CPO 這邊有甚麼更新嗎？

解答：目前僅確認大立光已被列入 Nvidia 供應商名單，但尚無具體專案或實質進展更新。

問題 13：Mediatek 跟 Google 合作的 Rack 機櫃方案，最新進度分享嗎？

解答：聯發科並沒有與 Google 推出 Rack 機櫃方案，目前與 Google 合作 Rack 的是 Broadcom (合約至 2031 年)。聯發科與 Google 合作主要集中在晶片設計。

問題 14：貿聯併購 interplex 有何好處？

解答：為正面併購，有助貿聯切入 AI 機櫃的機構件市場。該業務毛利率高於原先本業，能擴大整體市場規模並提升獲利能力，預估影響份額約 1%至 2%。

問題 15：GLW 最新 GlassBridge 技術對 COHR, LITE 的影響？

解答：預計在 2026 與 2027 年內該技術還不會問世，因成本遠高於現有方案。康寧也指出未來兩年仍以傳統方案為主，短期內對 COHR 及 LITE 不會產生明顯衝擊。

問題 16：明年 Hyperscaler 30%CAPEX 增長預估，多少反映 BOM cost 通膨，多少反映容量增長？

解答：算力通膨主要來自記憶體 (HBM) 漲價。晶片端雖變貴，但帶來 2-4 倍性能提升，總持有成本(TCO)下降，實質容量增長遠大於成本通膨。以 HBM 為例，明年配置持平但價格漲倍，佔比升至約 25%，因此 CAPEX 增長中約 10% 反映記憶體通膨。同時，DDR5/LPDDR5 等正進行降規以節省成本。

問題 17：VR200 代工費只有鴻海可以每櫃 20 萬美金嗎？請問廣達/緯創/緯穎等代工費大概水準？/ 想請問為什麼鴻海代工費可以成長那麼多？

解答：單櫃代工費達 20 萬美金是所有主要代工廠的普遍水準，增長主因是 NVA (附加價值) 顯著提升。鴻海能有極高利潤增長，是因為採用全自動化關燈工廠生產，加上自製零件疊加效應，使整體效率與獲利能力優於同業。

問題 18：可以更新玻璃基板 TSMC 下單的狀況嗎？

解答：Intel 主導部分尚不明朗。台積電部分將用於下世代 CoWoS-OS 封裝。製程路徑為：康寧提供玻璃 -> 群創處理 TGV 並鍍銅 -> 凸版或南電長出 ABF -> 日月光封裝。