

無人機產業展望

軍用商規標案帶動無人機商機起飛

陳鈞皓

2025年9月17日

大綱

- 無人機產品簡介
- 無人機全球市場概況
- 台灣無人機發展概況
- 無人機產業推薦個股

無人機產品簡介

無人機可分為以下四大類型

- 無人機大致可分為以下四大類型，當前以懸翼無人機之佔比較高，約達70~80%。
- 固定翼：航速較高，續航力較佳，但對起降空間要求較大。
- 單旋翼：可垂直起降，負載能力較強，續航能力介於固定翼及多旋翼之間。
- 多旋翼：結構簡單，價格便宜，續航及載重能力較差。
- 複合翼：結合固定翼與多旋翼優點，但技術複雜程度較高，且成本昂貴。

	固定翼	單旋翼	多旋翼	複合翼
優點	續航能力強，可達數百公里以上、抗風能力較佳。	類似直升機可垂直起降，續航時間高於多旋翼。	懸停與飛行穩定度佳。	兼具固定翼的長航程及懸翼的垂直起降功能。
缺點	需跑道或是彈射器起降，無法懸停。	結構複雜、成本高。	續航力較短(數十分鐘)、航程有限。	結構控制系統複雜、維修難度高。
應用	長距離偵查、農業噴灑、大面積巡邏。	大型物資運輸、重載監測、軍用任務。	航拍、城市巡檢、搜救、物流配送等。	邊境巡邏、海上監察、軍用偵查。

圖例



台灣各式無人機相關供應廠商

台灣主要廠商	產品及特色	應用領域	
固定翼	1.長榮航太(2645) 2.經緯航太(緯創併購) 3.雷虎(8033) 4.智飛科技	1.軍用偵查型固定翼 2.經緯航太開發”翼龍”無人機，可飛約70分鐘，可以飛控電腦進行自動導航飛行。 3.雷虎及虎尾科大共同開發TF500無人機。	酬載艙採模組化設計，可配備2400萬畫素相機、紅外線攝影機等，進行測繪、偵查等功能。
單旋翼	1.田屋科技(未上市) 2.仲碩科技(未上市) 3.雷虎(8033) 4.中光電智能機器人(5371) 5.經緯航太(緯創併購)	1.AXH-E230單旋翼直升機曾成功高空測試至5200公尺。 2.HY100獵手無人機，制空時間可達2小時，並依客戶配置酬載系統。	1.擅長重載與長航時之任務。 2.可武裝改造進行短中程偵監任務，亦可酬載影像系統進行空拍繪測，環境監控等。
多旋翼	1.雷虎(8033) 2.璿元科技(未上市) 3.智飛科技(未上市) 4.中光電智能機器人(5371)	1.雷虎TX-45配備紅外線熱影像，具AI辨識與追蹤物件功能，續航力達30分鐘，並可在5公里內傳輸高清影像。	主要針對搜查用領域，用於山難和海灘救援。
複合翼	1.中光電智能機器人(5371) 2.璿元科技(未上市) 3.智飛科技(未上市) 4.經緯航太(未上市)	1.混和動力長程無人機作業半徑超過100公里，滯空時間超過180分鐘，具有AI智能影像處理，及時目標是別及追蹤功能。	專為國防安全、邊境巡邏、環境偵測與高階物流所設計。

無人機核心七子系統簡介

子系統	功能簡述	關鍵零組件	補充說明	成本占比
1. 機體與結構系統	提供飛行平台與載荷承載結構	機體骨架（碳纖維、複合材料） 旋翼/螺旋槳、起落架、翼面控制結構	設計需兼顧輕量化、強度、空氣動力效率	消費級:8~12% 軍用級:12~18%
2. 推進系統	提供飛行所需的動力	馬達/引擎、齒輪箱、螺旋槳/風扇	多旋翼通常使用無刷直流馬達；長航程機型可用內燃機或混合動力	消費級:15~20% 軍用級:20~25%
3. 動力供應系統	為全機提供穩定電力	鋰聚合物電池（Li-Po）、鋰離子電池（Li-ion）、燃料電池、電源管理模組（BMS）	高階應用正探索氫燃料電池以提升續航	消費級:10~15% 軍用級:15~20%
4. 飛行控制系統	控制姿態與航向、維持穩定	飛控電腦、IMU（加速度計+陀螺儀）、GPS/GNSS、氣壓計	軍用與測繪機型會搭配RTK/PPK定位模組	消費級:10~15% 軍用級:15~20%
5. 通訊與導航系統	與地面站傳輸指令與資料，實現精準導航	無線數傳模組（RF/5G/衛星通訊）、遙控接收器、RTK基站	長距離或海上應用會用衛星鏈路	消費級:12~18% 軍用級:18~25%
6. 任務酬載系統	執行特定任務的感測與作業設備	光學相機、熱像儀、LiDAR、多光譜相機、投放裝置	不同應用換裝不同模組，屬於高附加價值部分	消費級:25~30% 軍用級:35~50%
7. 地面控制與支援系統	地面操作、監控與數據管理	地面站軟體、控制器、數據伺服器、天線	可為手持型、筆電型，或大型車載/機房式控制中心	消費級:5~10% 軍用級:10~15%

機體與結構系統

- 機體與結構系統為無人機的骨架及外殼，用來承載推進系統、飛控系統、酬載系統及電池等零組件，並在飛行過程中保持空氣動力效率與結構完整性，將影響無人機之飛行性能、載重能力、維護與改裝之便利性。
- 常用之材料包括下列幾項：

材料	優點	缺點	常見應用	相關個股	產品
碳纖維複合材料	超輕、高強度、耐腐蝕	成本高，加工需專業技術	高階商用與軍用多旋翼	1.長興材料(1717) 2.碳基(7719)	1.熱塑性碳纖複材，與漢翔共同開發，用於無人機槳葉，具備輕量、高強度、高剛性及低吸濕等特性，抵禦潮濕及風沙侵蝕。 2.碳纖維複合材料生產軍規級大型無人機機體，產品包括中科院無人機「騰雲」、「銳鳶」、「劍翔」及「銳鳶二代」等
玻璃纖維	較低成本、強度佳	較重、剛性略低於碳纖維	中低價位固定翼與旋翼	台玻(1802)	NA
鋁合金	高剛性、耐衝擊、易加工	較重	工業級與軍用大型固定翼骨架	1.中鋼(2002) 2.榮剛(5009)	NA
工程塑膠 (ABS、尼龍)	成本低、易成型	耐用性與剛性較差	小型消費級無人機	台塑(1301)	NA

無人機推進系統

- 無人機推進系統以馬達、電調、螺旋槳三大零組件所組成。其中昶瑞機電(7642)具有提供整套動力模組之能力，其產品取得 AS9100 航太品質管理認證，馬達與電子調速器 (ESC) 也已取得高等級防塵、防水認證。目前有3款中大型無人機動力模組，單價介於8~20萬元之間，有望於2026年小量出貨貢獻營收。

子系統	類型 / 技術	主要特色	適用場景	技術與市場趨勢	相關個股
馬達 (Motor)	電動無刷馬達 (BLDC)	高效率、低維護、結構簡單	多旋翼、小型固定翼	已成多數民用與商用 UAV 主流，易與電池整合，適合短中航程應用	昶瑞機電(7642) 富田(4590) 亞拓科技(未上市) 力山(1515)
	汽油引擎 / 混合引擎	長航時、航程大，但結構複雜，需燃料管理	大型無人機、長時間巡航	與電動系統混合成為趨勢，提升航時與載重能力	
	渦輪噴射引擎 (Turbojet / Turboprop)	高速、高空巡航能力強，成本高	軍用高速偵察機、特殊任務機	受限於高成本與設計門檻，主要應用於軍事高端 UAV	
電調 (ESC)	—	將飛控指令與電力轉換為可驅動馬達的脈衝信號；控制轉速與扭力。	各類無人機	高性能 ESC 強調高電流承載、精準 PWM 控制。	昶瑞機電(7642)
螺旋槳 / 推進器	—	提供推進力 / 升力；設計重點為葉型效率、材料剛性、抗疲勞、匹配尺寸與轉速	各類無人機	高效率設計可顯著延長續航；複合材料應用日益增加以減重與提升剛性。	昶瑞機電(7642) 亞拓科技(未上市)

- 向成電子(未上市)旗下品牌SparkNavi為台灣無人機慣性導航系統(INS)及全球導航衛星系統模組之供應商，使無人機能夠實現精確的航線規劃，並以穩定姿態進行任務執行。主要注重在飛控電腦、慣性導航系統及GNSS定位系統三大產品線。
- 亞拓(未上市)為台中豐原的台灣企業，提供各項無人機零組件，包括無人機飛控模組，配備高精準氣壓計、GNN接收天線及定位系統等，幫助無人機具有自動返航，且穩定飛行姿態等功能。

飛控模組	功能說明
飛控電腦 (Autopilot / FCC)	控制整架無人機飛行，接受感測器數據與地面指令，輸出馬達/舵面控制
慣性導航系統 (IMU / INS)	測量角速度與加速度，協助飛控保持穩定、姿態控制
GNSS / RTK 定位	提供全球定位資訊，支持自動航點、導航及精準降落
氣壓 / 磁力 / 視覺感測	輔助無GPS環境導航，偵測高度、方向及周遭障礙
通訊 / 匯流排 (CAN / UART / DroneCAN)	與地面控制站或其他模組交換指令與數據

[Product Catalogue > UAV Flight Controller](#)

SparkNavi Blue

Flight Controller with Ardupilot and PX4



CE and FCC certifications are currently in the application process
Design and Made in Taiwan

Pricing
\$USD 352.00
 (10+ units: \$USD 340.00)

SparkNavi飛行控制器

SparkNavi衛星導航系統



亞拓無人機飛控系統

無人機通訊與導航系統及任務酬載系統

- 無人機通訊系統主要負責飛控指令傳輸、感測器數據回傳與影像傳輸，確保無人機能遠距、穩定且安全的運作。依用途大概可分為遙控通訊及資料通訊兩大類。**遙控通訊用於傳輸飛行指令，而資料通訊則用於影像、感測器數據的回傳。**

零件類別	功能	台灣主要供應商	主要供應產品
RF 前端模組	負責射頻訊號的接收、發射、放大、濾波、控制頻段轉換等功能	1.立積(4968) 2.全訊(5222) 3.和迪(未上市) 4.TEMWELL(未上市)	1.射頻前端元件與射頻晶片(RF IC)之IC設計公司 2.生產軍用高功率固態放大器及無人機用之射頻通訊模組 3.產品ETL-210A為長距離通訊機，用於無人載具之長距離通訊 4.台灣5G RF濾波器公司，終端應用多用於航空、衛星通訊、無人機等市場。
天線 (RF / GNSS)	接收 / 發射 RF 與衛星訊號	1.耀登(3138) 2.Foncon (未上市)	1.用於無人機系統的陣列天線模組 2.專業高性能 GPS 天線製造商，適用航電系統

- 無人機酬載系統指搭載在無人機上用以執行特定任務的設備，會根據應用場景而設計，包括感測器、攝影機、武器系統或其他專業設備。

零件類別	功能	台灣主要供應商	主要供應產品
光學相機模組	提供無人機影像系統的核心零組件	1.亞光(3019) 2.邑錡(7402)	1.提供高解析度鏡頭模組，適用於無人機影像監控、測繪等應用 2.與雷虎簽署無人載具相機開發合作備忘錄，鎖定軍用無人機的光學模組需求
熱成像儀模組	利用紅外線感測技術捕捉物體的熱輻射，形成熱影像	1.邑錡(7402) 2.達運光電(8045)	1.與美國軍工客戶合作，開發符合軍規的熱成像與微光影像模組

無人機地面控制系統(GCS)

- 無人機地面控制系統負責與無人機進行通訊、監控飛行狀態、下達任務指令及接收並處理回傳的資料，可以是固定的地面站或是便攜式的設備。而無人機的飛行控制可分為自動與手控飛行，手控模式主要透過搖桿遙控器來控制，自動飛行則透過地面站進行控制。台灣廠商多數提供地面控制站解決方案。

公司名稱	產品簡介
融程電 (3416)	強固型手持控制器: G500G7支援WiFi及藍芽連接，提供可自訂的機器人控制器解決方案，並支援各種無線模組，達到控制無人機方向、速度、姿態之目的。 強固行地面控制手提箱:G156AD-SUIT符合MIL-STD-810H標準，確保在溫度變化、濕度、振動和衝擊等極端條件下的耐用性。並解決了電磁相容性問題，防止對其他系統的干擾並屏蔽設備免受外部電磁場的影響。除此之外配備雙電池，支援全天工作，相較手持式控制器有更長的運行時間。
艾訊(3008)	輕巧節能型控制器（如ROBOX300），支援遠端監控與操作，整合AI邊緣運算，適用於GCS的飛行參數顯示與控制。

悠泰(6928) 地面控制器，搭配自主無人機開發，支援慣性導航與即時監控，基於工業電腦平台。



G500G7手持式



G156AD-SUIT手提式

無人機地面控制系統(手持式VS手提式)


項目	手持式控制器	手提式控制箱 (Portable Ground Control Station)
外觀尺寸與重量	小型，約 7-12 吋螢幕，重量 0.8-1.5 公斤	大型箱體 (20-24 吋)，重量 8-15 公斤
部署時間	30 秒-1 分鐘即可啟動	3-10 分鐘啟動 (展開螢幕、連接天線、啟動系統)
顯示介面	單螢幕 (觸控為主)，可切換不同視圖	雙螢幕或多螢幕，分別顯示地圖、任務載荷影像、飛行數據
運算能力	嵌入式系統或平板級 CPU，運算有限	工業電腦等級 CPU/GPU，可即時影像處理、AI 分析
通訊鏈路	2.4GHz / 5.8GHz 無線鏈路，距離約 2-15 公里	可整合衛星、微波、4G/5G，距離可超過 50 公里甚至全球連線
控制範圍	單架無人機控制為主	支援多機協同控制與切換任務
任務負載控制	單載荷切換 (例如攝影機/紅外線)	多載荷同時控制 (光電、雷達、投放系統等)
電源供應	內建鋰電池，續航 3-6 小時	交流電/外接電池/發電機，可連續運行數十小時
價格範圍	約 500-3,000 美元	約 10,000-50,000 美元以上
適用場景	消防、警用巡邏、電力巡檢、測繪	軍事偵察、邊境監控、長航時測繪、海上巡邏、多載荷工業應用
優點	輕便易用、快速部署、成本低	功能完整、可長時運作、擴充性強、通訊距離遠
缺點	功能受限、處理能力有限、續航短	體積大、重量重、部署較慢、成本高

無人機全球市場概況


全球無人機市場未來5年CAGR約14.3%

- 根據研調機構GRAND VIEW RESEARCH資料顯示，2024年全球無人機市場規模約730.6億美元，預計到2030年將成長至1,636億美元，2025~2030年之CAGR約為**14.3%**，而北美預期為主要之應用市場，佔比約來到39%。
- 根據研調機構market.us統計，過去五年無人機的終端應用領域差異並不大，皆以國防軍用為主(48%)，再來則是商業(35%)及消費(16%)用途。

無人機全球市場規模(億美元)




無人機終端應用佔比



商業用途中以建造之應用佔比較高 約佔57%

應用領域	主要用途	未來發展方向
建造 (Construction)	工地進度監測、3D測繪、建築結構檢測、安全巡視	與BIM (建築資訊模型) 結合，自動生成施工進度報告；高精度LiDAR測量；AI影像辨識用於安全與品質檢查
農業 (Agriculture)	作物健康監測、精準施肥與灌溉、病蟲害偵測、農藥噴灑	與AI農業管理系統整合，提供即時農作數據；自動化農事操作；多光譜感測分析
石油 (Oil & Gas)	管線巡檢、平台安全檢測、洩漏監測、離岸油田觀測	長航時耐候無人機；紅外線與氣體感測器結合，偵測微量洩漏；與IoT能源監控平台連動
礦業 (Mining)	礦區測繪、產量估算、邊坡穩定性監控、危險區域探查	AI結合3D建模進行礦區動態監控；自動化礦區巡檢；與地質探測儀器融合
公共安全 (Public Safety)	災害救援、交通監控、人群管理、火災偵測	與即時影像AI辨識整合，進行人員搜尋與狀況分析；耐高溫/惡劣天氣無人機；5G即時傳輸應用


無人機終端應用佔比



請參閱末頁之聲明

■ 消費 ■ 商業 ■ 國防軍用

商業用途中以建造之應用佔比較高



■ 建造 ■ 農業 ■ 石油 ■ 礦業 ■ 公共安全 ■ 其他

中國消費用無人機市佔高達70%以上

- 根據研調機構資料顯示，全球無人機市場市佔率最高廠商為中國大疆創新，市占率約在70%左右，憑藉其創新技術與產品多樣性及價格優勢，主導消費性及商用的無人機市場。
- 其餘廠商有各自之優勢，Parrot受惠歐盟本地化政策對中國品牌之限制而在歐盟有較高之市占率，並專精於農業應用。美國的Skydio則因100%美國設計及組裝，因此專注於服務美國聯邦機構與能源公司。

公司	國家	市佔率	主要產品
DJI大疆	中國	70%	Mavic/Mini/Air/Matrice/Agras/Dock
Autel Robotics	中國	4%	EVO Max/Dragonfish
Parrot	法國	3%	Anafi USA/Anafi Ai
Skydio	美國	2%	X10/X2D/S2
Yuneec昊翔	中國	1.5%	H520E/Typhoon H
Egang億航	中國	1%	eVTOL 216/Falcon



Parrot Anafi USA無人機



DJI Mavic 3 Pro



Skydio X10無人機


大疆無人機擁有較高之CP值 為消費應用首選

規格/特點	DJI Air 3S (1099美元)	Skydio 2+ Starter Kit (1099美元)	Parrot ANAFI Extended (1299美元)	競爭優勢
飛行時間	42-46 分鐘 (雙電池優化, 高效馬達)	23-27 分鐘 (單電池, AI 消耗較高)	25-28 分鐘 (標準電池, USB-C充電)	DJI續航近2倍長, 適合長任務, 減少電池更換成本
相機規格	雙鏡頭: 主鏡1" CMOS 50MP (4K/60fps, 夜視支援); 廣角鏡頭	單鏡頭12MP (4K/60fps, AI增強); 基本夜視	單鏡頭21MP (4K/30fps, 3軸穩定, HDR)	DJI雙鏡頭, Skydio與Parrot單鏡頭
重量	724g (可折疊, 便攜)	435g	320g (超輕, 模組化)	Parrot 重量較輕
傳輸範圍	20km	3~6km	4km	DJI傳輸範圍較遠
障礙避免	全向	6向AI避障	基本前向	DJI障礙避免範圍較廣
電池容量/充電	4,241mAh ;快速充電 (~45分)	4,280mAh; 充電~1小時	2,700mAh; 充電~2小時	DJI容量大、充電速度快
缺點	受美禁令影響; 隱私疑慮	學習曲線陡; 傳輸短	續航與傳輸落後; 配件貴	
整體CP值評估	較高	中	較低	


大疆無人機本土零件自主化趨勢明顯

- 大疆在2016年的Phantom 4產品中，使用了大量的非中系供應鏈產品，如STM的MCU(飛行控制)、Ambarella的ISP晶片(視訊)、三星的SRAM等。
- 在2024年的Avata 2產品中可以看到採用大量的中系晶片及ASIC晶片來取代西方零組件，如長鑫存儲的SRAM、自研的E3T“Eagle”(Vision processing)等零組件。
- 中系廠商原先在關鍵零組件電池(寧德時代、比亞迪)、馬達(T-Motor)、相機模組(舜宇光學)就有完整之生態系，在關鍵晶片也有自主研發能力之情況下，使整機製造成本進一步下滑，藉此擴大市佔率。


DJI Phantom 4 2016



DJI Avata 2 2024



DJI Avata 2 2024



台灣無人機發展現況

軍用軍規無人機新一波採購案於2026年開始量產

- 軍用軍規強調抗干擾力、續航力即掛載能力，軍用商規則透過商用規格加強結構、通訊、加密等模組，達到降低成本且大量製造之目的。
- 台灣軍用軍規無人機由各軍種依作戰任務提出需求，並交由中科院執行研發與量產工作，目前服役之無人機包括銳鳶、紅雀兩款無人機，主要用於情報蒐集、監事和偵查。
- 研發中無人機則包括銳鳶二型、騰雲二型、紅雀三型等無人機，國防部於7月底公告的國防產業發展條例列管軍品清單顯示，預期在26~27年會陸續量產/購買下列機型並交機。



機種	騰雲二型	銳鳶二型	紅雀三型	MQ-9A/B	彈簧刀300
數量	2架	36架	90架	8架	685架
期程	2027起建造	2026起建造	2026起建造	2027起獲得	2029前獲得
任務與特色	長程、低中空偵搜	中程偵搜	野戰偵搜、可垂直起降	長程、中高空偵搜	攻擊型

2023年軍用商規無人機採購案 總需求量約3400架

- 2023年中科院協同國科會、經濟部、國防部等單位，推動六款軍用商規無人機由民間開發，協助國軍執行測試驗證與技術諮詢。軍用商規無人機成本較低，因此在執行難度低且危險性高的任務時，就可以商規無人機為主，達到國防資源最有效的配置。
- 中光電取得約3037架，約佔整體專案的89%，為此波專案最大受惠廠商。

類型	艦載型堅偵	陸用堅偵型	監偵型	目獲型	微型無人機	戰術型無人機
軍種	海軍	海軍	國防部	陸軍	陸軍	陸軍
需求量/決標金額	16架/4.2億元	96架/24.1億元	1552架/22.21億元	72架/5.65億元	1485架/22.21億元	201/12.7億元
得標廠商/2025年營收佔比	長榮航太/(2.5%)	智飛科技	中光電/(0.5%)	神通資訊	中光電/(0.5%)	神通資訊

2025年軍用商規無人機採購案總量大幅成長

- 鑒於2023年啟動的軍用商規無人機專案屬於小規模測試採購，2025年軍備局轉向量產採購，放大數量並滿足未來人手一機可能之作戰需求，使無人機總需求量提升至48,750架，較2023年專案提升約14倍。

類型	機體形式	導控 / 傳輸距離	滯空 / 飛行能力	產品定位	補充載重	採購規劃(2026 / 2027)	預估單價
甲式	多軸旋翼（垂直起降）	≥ 6 公里	滯空：約 7 分鐘；空載：約 30 分鐘	短程自殺式/偵查無人機	≥ 2.5 公斤	7,500 架 / 26,500 架	10萬元
乙式	多軸旋翼（垂直起降）	≥ 25 公里	滯空及飛行時間 ≥ 60 分鐘（含光學及 10 kg）	甲式” 可重複利用版”	10 公斤	1,100 架 / 3,200 架	100萬元
丙式	定翼型（彈射起飛）	≥ 90 公里	滯空 ≥ 2 小時，滿載條件含光學與 10 kg，航程 ≥ 180 公里	中程偵查/攻擊無人機	10 公斤	970 架 / 2,980 架	300萬元
丁式	定翼型（彈射起飛）	≥ 30 公里	滯空 ≥ 30 分鐘，含光學與 2.5 kg 補載，航程 ≥ 30 公里	台版” 彈簧刀”，裝載飛彈之攻擊無人機	2.5 公斤	1,350 架 / 4,450 架	300萬元
戊式	垂直起降定翼型（VTOL）	≥ 100 公里	滯空 ≥ 2.5 小時，平均飛速 ≥ 80 km/h，起降耐抗 5 級風	長程戰術偵察機	-	350 架 / 350 架	千萬元以上

此波採購案量大 台系無人機廠商具想像空間

- 根據目前資料顯示，甲、乙型無人機性能要求偏向短程式一次性攻擊/偵查無人機，為中光電、雷虎等廠商之強項，鑒於中光電於2023年之專案取的多數份額，估計此波仍能享有較高之份額。
- 雷虎因業務單純，營收規模小，在此波若能吃下一定之份額，即能貢獻相當可觀之營收，具獲利之成長想像空間。
- 長榮航太則預估將以戊型之大型無人機為主，考量2023年取得艦載型偵查無人機，預估此波仍有機會拿下一份額，且該款無人機之單價較高，營收貢獻將相較於2025年明顯提升。

甲+乙型無人機	預估份額		
中光電	50%	60%	70%
營收貢獻(百萬元)	3850	4620	5390
約當2026年營收	10%	12%	13%
雷虎	5%	10%	15%
營收貢獻(百萬元)	385	770	1155
約當2025年營收	26%	51%	77%

戊型無人機	預估份額		
長榮航太	10%	20%	30%
營收貢獻(百萬元)	1750	3500	5250
約當2026年營收	9%	17%	26%

無人機產業相關廠商

零組件	廠商名稱
整機製造	中科院、雷虎(8033)、長榮航太(2645)、中光電(5371)、銘旺科(2429)、經緯航太、智飛科技、碳基(7719)、亞航(2630)、漢翔(2634)、田屋、台灣希望創新。
馬達	昶瑞機電(7642)、亞拓、立山、東元(1504)、富田電機(4590)。
電源配線	萬旭(6134)、群光(2385)。
引擎	工研院、雷虎(8033)、千附精密(6829)、台擎。
複合材料	碳基(7719)、經緯、長興(1717)。
無線通訊系統	融程電(3416)、悠泰(6928)、神基(3005)、茂訊(3213)、智捷。
GPS定位	鼎天(3306)、長茂、亞全、泰藝(8289)。
影像處理系統	邑錡(7402)、田屋、仲碩、佳世達(2352)、大立光(3008)、創宇航太科技。

長榮航太(2645)-買進，目標價230元

2645 長榮航太		股本(百萬)	產業	研究員	0916股價	P/E (x)		P/B (x)	
ESG	6					2025F	2026F	2025F	2026F
		3,746	航太	陳鈞皓	176.00	32.8	19.7	4.9	5.3
股價動能		1.飛機維修需求持續強勁，目前能見度已到2026下半年，當前瓶頸在於維修產能不足，未來將逐步增加維修人員，由一班制往2~3班制安排。 2.製造業務有望隨波音產能提升，GE引擎出貨總數增長，帶動航太供應鏈去化庫存。 3.無人機業務於今年認列16架艦載型無人機，預估貢獻營收4億元。展望26~27受惠國防部軍備局標案開出，預估可觸及TAM達175億元，想像空間大。							
股票評價		目前評價約位於2026年的19X左右，無人機同業之評價區間多位於15~30X之間。考量未來無人機市場規模仍有成長空間，給予區間操作投資建議，目標價 230(2026F 25.5X)。							
股價風險		無人機專案取得標案不如預期							

百萬	1Q25	2Q25	3Q25F	4Q25F	FY25F	FY26F
營業收入	4,190	4,670	4,522	4,677	18,059	22,999
營業毛利	999	1,034	1,008	1,020	4,062	5,104
營業毛利率(%)	23.85	22.15	22.30	21.80	22.49	22.19
營業利益	833	872	837	843	3,385	4,416
本期淨利(NI)	558	269	574	610	2,011	3,344
每股盈餘_本期淨利(元)	1.49	0.72	1.53	1.63	5.37	8.93

Q & A

研究員聲明

本研究報告之內容，係研究人員就其專業能力之善意分析，負責之研究人員（或者負責參與的研究人員）確認：本研究報告的內容係反映研究人員對於相關證券的個人看法；研究人員的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

公司總聲明

1. 國票證券投資顧問股份有限公司為國票金融控股公司之集團成員，國票金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下簡稱 國票金控集團）從事廣泛金融業務，包括但不限於票券、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國票金控集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他業務往來關係。

2. 國票金控集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，且其交易方向與本報告中所提及交易方向可能不一致。除此之外，國票金控集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。國票金控集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為其客戶或自營部門提供口頭或書面市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告意見不盡一致。國票金控集團之資產管理、自營及其他投資業務所有之投資決策也可能與本報告所提供之建議或看法不一致。

3. 本報告純屬研究性質，僅供集團內部同仁及特定客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為買賣股票之投資依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬國票投顧所有，非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。