

2025年Computex

2025/05/21

結論

- 2025年Computex主題「AI NEXT」，參展廠商達1400家並使用4800個攤位相較2024年YoY+6.7%，其中以「AI服務技術」、「系統及解決方案」及「零組件與電池儲能」展區占比較大。
- Nvidia於主題演講將晶片互聯技術NVLink拆分為「NVLink Fusion」搶占ASIC領域，研究處持續正向看待 Nvidia 於 AI 時代下的產業地位，從基礎層到應用層的全方位布局，打造難以撼動的領先者優勢。而台廠相關「NVLink Fusion」成員聯發科(2454 TT)及世芯(3661 TT)亦可望同步受惠。
- 硬體部分聚焦AI Server，其中GB300 NVL72機櫃、B300伺服器以及液冷散熱解決方案等符合預期。隨著AI Server下一世代功耗提升電源瓦特數持續增加，電源供應商台達電(2308 TT)及光寶科(2301 TT)扮演關鍵角色。

2025年Computex主軸「AI NEXT」



未來移動
(Future Mobility)



智慧運算&機器人
(AI & Robotics)



次世代科技
(Next-Gen Tech)



永豐投顧


SinoPac Inv. Service

Nvidia演講揭開序幕，晶片廠商聚焦AI



NVIDIA 從晶片公司蛻變成 AI 基礎設施巨頭


- 2006 NV 開始研發 GPU 函式庫 CUDA，2016 發現 GPU 可用於 AI 加速計算，因而研發新的系統叫 DGX 1，當時沒有任何人詢問，OpenAI 是 NV 第一個客戶。2019年收購 Mellanox，開始專注 GPU 互聯，打造整個資料中心系統。爲了造就現在的 AI Factory，NV 早在十年前就開始佈局，NV 現在已經不再是晶片公司，而是 AI 基礎設施提供者。
- 就像電力和網路系統一樣，未來 AI 將會走進每個角落，整合進每個服務當中，這背後都需要基礎設施，那就是 token。未來每個企業都會討論自己 AI Factory 能夠產出多少 token。





NVIDIA NVLink Fusion強化 AI 生態系合作

- NVLink Fusion 是一種新的晶片技術，允許客戶和合作夥伴使用 NV 的 NVLink 建構半客製化的 AI 基礎設施，讓 NV 以外的 CPU 和 ASIC 系統能夠與 NV 產品結合使用，從而開啟新的可能性。現階段合作夥伴有 MediaTek、Marvell、Alchip Technologies、Astera Labs、Synopsys 和 Cadence。
- 研究處認為 NV 開放其 NVLink 技術是基於以下考量：1) NVL 目前的架構設計太過複雜，量產進度一再遞延，開放 NVLink 可以讓客戶在現有的 B200 基礎上，更快去部署 AI 基礎建設；2) 隨著更多 CSP 走向自研 ASIC 路徑，開放 NVLink 可以讓更多參與者進來，一定程度上加大對 NV 技術的持續依賴；3) NV 之前因系統過於封閉而吃上反壟斷官司，開放 NVLink 也是為了解除此方面疑慮。



聯發科Computex與keynote召示邊緣AI與雲端業務：

- (1) 手機：09/2025將進行2nm tape out，較前代晶片效能提升15%，功耗降低25%。展場展出搭載9400+機款。
- (2) Chromebook：將搭載3nm的Kompanio Ultra晶片。
- (3) IOT：Genio系列支援人機介面、AI與多媒體通訊功能，與合作夥伴展示零售、重機控制板與機械手臂等應用。
- (4) 車載：Dimensity Auto智慧座艙平台C-X1(高階版)結合最新生成式AI模型與AI聲學技術，搭載聯發科CPU與輝達RTX GPU，提供各項智慧助理服務。
- (5) DGX Spark：DGX Spark採用聯發科20核心CPU(10核Cortex-X925/10核Cortex-A725)與輝達Grace Blackwell GPU，運用NVLink進行傳輸，此啟發輝達推出NVLink Fusion構想。
- (6) ASIC：聯發科具備Serdes/D2D IP/運用先進製程技術，能為客戶AI加速器進行相關設計的服務。



DGX Spark規格

Architecture	NVIDIA Grace Blackwell
GPU	NVIDIA Blackwell Architecture
CPU	20 core Arm, 10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 Arm
CUDA Cores	NVIDIA Blackwell Generation
Tensor Cores	5th Generation
RT Cores	4th Generation
Tensor Performance ¹	1000 AI TOPS
System Memory	128 GB LPDDR5x, unified system memory
Memory Interface	256-bit
Memory Bandwidth	273 GB/s
Storage	1 or 4 TB NVME.M2 with self-encryption
USB	4x USB TypeC
Ethernet	1x RJ-45 connector 10 GbE
NIC	ConnectX-7 Smart NIC
Wi-Fi	WiFi 7
Bluetooth	BT 5.3 w/LE
Audio-output	HDMI multichannel audio output
Power Consumption	TBD
Display Connectors	1x HDMI 2.1a
NVENC NVDEC	1x 1x
OS	NVIDIA DGX™ OS
System Dimensions	150 mm L x 150 mm W x 50.5 mm H
System Weight	1.2 kg

¹ preliminary specifications, subject to change

1. Theoretical FP4 TOPS using the sparsity feature.

Qualcomm 延續AI PC議題，預告導入資料中心業務


- 高通今年Computex延續AI PC議題，不過更著重於企業與創造者應用：(1)擷取使用者儲存資料，協助生產規劃與業績分析，(2)AI代理者協助使用者規劃工作、摘要資訊與生成報告。(3)與Adobe或Docker等業者合作，進行影像剪輯與音訊標籤，或者開發者可直接在裝置端運作AI模型。
- 高通進入Keynote尾聲時，宣告導入資料中心業務，並成為Nvidia NVLink Fusion的合作夥伴。

高通2025年Computex要點整理


核心主題	內容摘要/亮點
關鍵產品	Snapdragon X Elite/X Plus、Copilot Plus PC
AI功能	超過50款AI應用、Agentic AI體驗、本地化AI推論
夥伴生態	ASUS、HP、Lenovo、Microsoft、Acer、Samsung、Advantac等
生態擴展	PC、手機、車用、穿戴、IoT、工業電腦、資料中心
開發者工具	AI Hub、Docker Model Runner、本地模型管理與多OS部署
AI PC優勢	快速性能、多日電池續航、隱私安全、端雲混合、AI隨時可用
應用案例	Writer、Adobe Premiere Pro、企業專屬AI代理人、產業自動化

資料來源：tenten.co(網路資源)、Gartner、永豐投顧整理


AI Laptop Market by OS and AI Processor Type



Business Laptop Market Share by OS and AI Processor Type




Consumer AI Laptop Market by OS and Processor Type



聚焦伺服器相關晶片與360影像偵測

- 伺服器模組化趨勢，有助於提升公司content value：信驊提供BMC晶片AST2700、I/O expander AST1700/AST1800與PFR AST1060。
- Cupola360影像偵測可協助管理人員掌握全方位的場域動態，結合作夥伴的AI服務，亦能辨識人員動向與設備機台等要素，協助管理人員即時發現異常狀況，提升管理效率。

信驊BMC晶片



資料來源：信驊、永豐投顧整理

Cupola360影像偵測晶片應用與合作夥伴



伺服器模組化設計趨勢



- 義隆電展示電子書(如文石)觸控方案，電子書採用元太彩色電子紙，搭配義隆電本身的電容式主動筆。公司展示MPP2.0 on-cell OLED螢幕的主動筆方案，具備AI prediction功能，縮小落筆與定點的誤差值。觸控板則運用AI技術辨識手指與手掌特徵，提供主動與背景學習模式選擇。
- 指紋辨識的Anti-Spoofing仿偽技術，能及時辨識仿真指紋，並搭載動態驗證碼與Under PVC隱藏感測的智慧卡片布局金融與政府高安全市場。AI影像處理則整合雜訊抑制與物件辨識功能，能偵測車道偏移與修正避開路障。

義隆電觸控筆方案



判別車道偏移等AI影像辨識技術




AI Server硬體符合預期，電源角色日益吃重


NVIDIA Keynote展出硬體產品符合預期

- 輝達Keynote展出硬體產品符合預期。包含1.RTX5060的獨立顯示卡、電競筆電。2.訓練用AI 伺服器GB300 NVL72機櫃、Compute Tray、Switch Tray、NVLINK Spine等。3.個人用一兆參數模型AI機器DGX Station。4.企業用、工業用AI 伺服器搭載8顆RTX AI Pro 6000晶片。
- 展出的AI運算相關產品多元，應用領域橫跨大企業乃至個人，惟硬體的產品架構及規格未超出市場預期。

Cordelia架構
的Compute
Tray(左)及
NVSwitch
Tray(右)



NVIDIA RTX
PRO Server



鴻海 Keynote 以AI工廠、3大智慧平台為主軸

- 鴻海未來製造模式：數位孿生 → AI工廠 → 實體工廠，先在Omniverse數位孿生模擬工廠，建立模型與流程，而後實體工廠落地，提升建廠效率。
- 三大智慧平台：智慧製造、智慧EV、智慧城市。過去3+3轉型，現在再加上3大智慧平台，3+3+3策略，並以AI工廠支援。目前已有電動巴士、智慧城市於高雄進展。
- 基於Meta模型Llama 3、4開發FoxBrain，用於推理及開源。預計於高雄建設100MW AI資料中心，實現三大智慧平台。
- 全球工業轉型到低薪勞力以外，將走向生成式AI加上機器人取代人力。
- 與黃仁勳QA：Team Taiwan製造最先進科技。每家公司都該像鴻海一樣開始使用AI。除了硬體3D封裝、多晶片、液冷、NVLINK技術，軟體及模型創新同時也重要，AI創造AI，讓AI效能倍數增長。



Computex展出以GB300機櫃、B300伺服器、液冷解決方案為主

- 伺服器製造商們皆有展出GB300、B300相關伺服器、機櫃、NVSwitch等，符合預期。多數廠商展出相關液冷散熱解決方案。鴻騰精密展出AI伺服器中關鍵連接器零組件。緯穎展出雙邊散熱Cold Plate。

輝達HGX B300 氣冷
(3DVC)baseboard



緯穎4KW雙邊
散熱水冷板



鴻騰CX8、NVLINK、SOCAMM
Socket及PCIe6連接器



高力L2L CDU
內板式熱交換器



輝達HGX B300
液冷baseboard



博通Tomahawk
5 NPO Switch



雙鴻8U L2L CDU



電源規格持續升級

- 隨著AI Server功耗持續提升，電源瓦特數需求隨之增加，光寶及台達皆展出下一代產品
- 光寶：展示Rubin Ultra 800V HVDC電源解決方案，包含DCDC 800V to 50V 66kw以及 ACDC 800V 66kW
- 台達：展示 800V HVDC直流電源解決方案及In-Row Power

台達電推出新一代800V電源解決方案



光寶展出Blackwell 電源架構



資料來源：tenten.co(網路資源)、Gartner、永豐投顧整理


電源廠商朝向解決方案供應商發展

- 台達電AI 貨櫃型資料中心展出AI 整合解決方案、80 kW 液對氣冷卻系統、資料中心 DCIM 管理系統，快速部署及高彈性，提供邊緣運算及中小企業用
- 光寶在液冷相關方案展出：水對氣散熱櫃（Liquid to Air 140kW Sidecar）、符合NVIDIA MGX NVL72架構之高密度、高效能的冷卻系統（120kW in-rack CDU）、櫃體式冷卻分配單元(2.1MW in-row CDU)

台達電貨櫃型解決方案



光寶液冷解決方案(背面)





結論與投資建議

Computex個股評價表

Computex推薦個股評價表

次產業	代號	股名	2024 EPS	2025 EPS(F)	2024 P/E	2025 P/E	TP
NVLink Fusion	2454 TT	聯發科	66.92	74.01	20.0	18.1	1670
NVLink Fusion	3661 TT	世芯-KY	81.34	69.29	36.6	43.0	3050
BMC	5274 TT	信驊	68.05	89.23	57.4	43.8	4300
AI Server	2317 TT	鴻海	11.02	13.93	14.1	11.1	195
AI Server	2382 TT	廣達	15.46	20	17.6	13.6	320
散熱	3017 TT	奇鋌	21.21	34.88	29.2	17.7	767
Power	2308 TT	台達電	13.56	17.1	27.9	22.1	428
Power	2301 TT	光寶科	5.21	6.12	20.1	17.1	110
邊緣運算	2395 TT	研華	10.43	12.64	33.5	27.7	380
邊緣運算	6415 TT	樺漢	20.03	22.66	15.2	13.4	335

資料來源：永豐投顧彙整，May 2025

責任聲明：本報告內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。本報告中之內容或有取材於本公司認可之來源，但並不保證其真實性或完整性；報告中所有資訊或預估，變更時本公司將不作預告，若資料內容有未盡完善之處，恕不負責。此外，非經本公司同意，不得將本報告加以複製或轉載。

110年金管投顧新字第024號

永豐證券投資顧問股份有限公司

台北市忠孝西路一段80號14樓

電話：(886 2)2361-0868