

Aplicaciones Fotograficas

Fotografía de moda

Publicidad-Moda

Original:18/09/11 Copia:22/11/11

(c) Francisco Bernal Rosso, 2011

Indice

Capítulo 1 La industria de la moda.....	6	9.2 Diafragma de trabajo para una figura de cuerpo entero.....	49
1.1 Breve historia.....	6	Capítulo 10 Iluminación.....	50
1.2 Estudios sobre la moda.....	8	10.1 Medición de la luz.....	50
1.3 La moda como industria.....	9	10.2 Los nombres de la luz.....	51
1.4 Estilismos.....	11	10.3 Construcción de la luz.....	54
Capítulo 2 Productos textiles.....	12	10.4 Iluminación de un rostro.....	63
2.1 Introducción al textil.....	12	10.5 Iluminación de un espacio para acción.....	63
Capítulo 3 Historia de la fotografía de moda.....	14	10.6 Resumen de las variables visuales de la figura.....	65
Capítulo 4 Los productos de la fotografía de moda.....	16	10.7 Resumen del control de la luz.....	66
4.1 El test.....	16	Capítulo 11 Composición.....	67
4.2 Lookbook.....	17	11.1 El marco.....	67
4.3 El catalogo.....	17	11.2 Mitologías modernas.....	69
4.4 Editorial de moda y advertorial.....	18	11.3 Composición, elementos formales.....	71
4.5 La producción de moda.....	19	11.4 Composición, los siete principios de composición de Ruskin.....	73
4.6 Ejemplo de briefing.....	22	Capítulo 12 Composición de color.....	74
4.7 El presupuesto de moda.....	22	12.1 Composiciones.....	74
4.8 Lectura: «Como organizar una sesión de moda» por Benjamin Kanarek.....	23	12.2 Suma de colores.....	75
4.9 La pasarela.....	24	Capítulo 13 Postproducción.....	77
Capítulo 5 La moda como motivo fotográfico.....	26	13.1 Control de calidad.....	77
5.1 Las variables visuales de la moda.....	26	13.2 Proceso de trabajo.....	78
5.2 De la adquisición del propio lenguaje visual.....	27	Capítulo 14 Ej 1. El test.....	83
5.3 Escenografía y escenificación de la fotografía de moda.....	35	Capítulo 15 Ej 2. Estilismos y lookbook.....	86
5.4 Adquisición del lenguaje y escenografía, un texto alternativo.....	38	Capítulo 16 Ej 2b. Lookbook.....	87
5.5 Como trabajar la pose.....	41	Capítulo 17 Ej 3. Gráfica.....	88
5.6 De la dirección de la modelo.....	42	Capítulo 18 Ej 4. Editorial-Advertorial-Catalogo.....	90
5.7 Técnicas de toma para fotografía de moda.....	44	Editorial de moda.....	90
Capítulo 6 Beauty.....	46	Recursos.....	90
Capítulo 7 Retoque de moda.....	47	Capítulo 19 Ej 6, pasarela.....	93
Capítulo 8 Fotografía de la figura humana.....	48	Fotografía de pasarela.....	93
8.1 Los tiros del retrato.....	48	Capítulo 20 Ej 7: Coolhunting.....	96
Capítulo 9 Exposición.....	48	Coolhunting/streewear.....	96
9.1 Exposición y retrato.....	49		

Plan

I Moda y fotografía

La industria de la moda. Productos textiles. Estilos y autores. Los productos de la fotografía de moda. La moda como motivo fotográfico Beauty.

II El test

Estudio desnudo. Luz sencilla (base y principal). Iluminación de fondos. Iluminación para acción Iluminación del rostro. Tiros del retrato. Objetivos y perspectiva Tiros de cuerpo. Poses. Control de la luz.

III Estilismo y lookbook

Fashion: Análisis de un fitting. Variables visuales de la moda. Textiles. Composición de color.

Beauty: Maquillaje y estética. Retoque básico

IV Cartelería

División del trabajo. Composición Producto principal, coadyuvante y estructural. Simbologías. Énfasis Engranajes. Producción gráfica Configuración del puesto de trabajo. Pruebas de color. Tratamiento digital. Composiciones de luz.

V Editorial-Advertorial-Catalogo

Producción de moda. Espolear el caballo. Iluminación complicada. Contar una historia. El teatro. Connotación y denotación

VI Pasarela

Organización de la pasarela. Iluminación de pasarela. Backstage, pie y lomo. Toma de pasarela

LECCIONES:

1. La industria de la moda.
2. Productos textiles.
3. Estilos y autores.
4. Los productos de la fotografía de moda.
5. La moda como motivo fotográfico.
6. Beauty.
7. Retoque de moda.

EJERCICIOS:

-1 Test completo

-2 Estilismo y tendencias. Corsetería-lencería / Baño / Pasarela / Noche / Cocktel / Pielles
-2 Lookbook.

-3 Fashion-editorial
-3 Fashion-catálogo
-3 Fashion-advertorial

-4 Beauty-editorial
-4 Beauty-catálogo
-4 Beauty-advertorial

-5 Fashion-cartelería
-5 Beauty-cartelería

-6 Pasarela

Son obligatorios el 1, uno del 2, escoger un trabajo del grupo 3, un trabajo del grupo 4 diferente del escogido en el grupo 3, un ejercicio del grupo 4, uno del 5.

OTROS EJERCICIOS

Trabajo escrito sobre un autor, bien de moda, bien de fotografía de moda.

Coolhunting.

Noticia y criterio

Llamamos *sociedad* o *grupo social* a un conjunto de personas cuya organización tiene una serie de rasgos característicos que identifican a sus miembros. A veces se usa la palabra *etnia* para identificar a los grupos sociales, si bien el termino es mas amplio.

Denominamos *cultura* a una serie de aspectos que definen y diferencian grupos sociales. La cultura de una sociedad es la fusión de tres áreas que caracterizan a estas, que son: los *valores*, las *reglas* y los *productos* de esa sociedad.

Llamamos *universal cultural* a una serie de manifestaciones que aparecen en todos los grupos sociales, en todas las etnias, y que se desarrollan originalmente dentro el grupo, no siendo por tanto heredados de un grupo a otro. Todas las sociedades tienen alguna forma de emparejamiento, todas tienen algún tipo de tabú sexual, todas tienen algún tipo de jerarquía de mando, algún tipo de música, de danza, de gastronomía, de vestimenta. Estos son algunos de los universales culturales.

El termino «arte» tiene múltiples significados. Uno de ellos es como universal cultural y se refiere a los productos manufacturados por una sociedad. En este sentido, arte identifica todos los elementos fabricados por el grupo social.

Otro sentido del termino arte es el de un producto que porta significados mas allá del obvio. Un producto capaz de transmitir ideas, sentimientos, emociones, que no son simples comunicaciones (comunicación = significado único) sino expresiones (expresión = significados múltiples).

Otro sentido del termino arte como *mercado del arte*, un sector económico que contiene sus propios puntos de venta (las galerías), productores (los artistas), mercaderes (los marchantes) y clientes (los coleccionistas).

Otro sentido del termino arte viene de su uso como intento del proletario manual de aburguesarse y diferenciarse del resto de la masa proletaria. Aparece cuando el trabajador manual reclama ser un trabajador intelectual, un creador que da forma material a las ideas y no quiere que se le identifique como un (mero) operario.

Capítulo 1 La industria de la moda

1.1 Breve historia

La vestimenta es un universal cultural. Industria ha sido durante siglos sinónimo de industria textil. La revolución industrial nació con la maquina de coser y las campesinas que contribuían a la economía domestica cosiendo para los protoindustriales del siglo XVIII. Posteriormente se sumaria a esta industria la del metal y las demás que forman el sector secundario de hoy día

El obrero textil comienza a reclamar el derecho a ser creador textil y se convierte en *diseñador(a) de moda* en la segunda mitad del siglo XIX, dividiéndose entonces claramente la *modista* de la *costurera*. Aunque hoy en día se han intercambiado los términos y por costurera entendemos en España a la operaria que cose mientras que modista es la mujer u hombre que concibe la vestimenta.

Nuestra historia de la moda va a comenzar en los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, con Charles Worth, quien sienta las bases del comercio de moda moderno.

De la época anterior a Worth no nos quedan apenas nombres de creadores por no ser la de la costura una actividad considerada merecedora de fijarlos en la historia. De los pocos que podemos mencionar citaremos a Rose Bertin y a Leroy, quienes trabajan en el cuarto final del siglo XVIII. De Bertin podemos ver en la pintura de la época muchos de los vestidos que realizo para la reina de Francia Maria Antonieta y para la entonces Duquesa de Alba, que aparece en varios cuadros de Goya.

En 1672 aparece la primera revista sobre lifestyle, *Le Mercure Galante* de Jean Donneau de Vise. Unos años mas tarde añade un suplemento, el *Extraordinaire* dedicado solo a la moda. Este contiene ilustraciones y se habla de como llevar, de los colores, se describen las prendas. En los mismos años aparece una revista similar en Inglaterra *The Spectator*. En 1841 aparece la primera revista propiamente de moda, *La mode*. A las que siguen *Les Modes Parisiennes* o *Journal des Jeunes personnes*. Aparece la primera escuela de moda, de la mano de Lemonier.

En 1892 aparece Vogue. En 1886, Cosmopolitan. La primera revista de moda española es *La moda elegante* que comienza a publicarse en Cadiz entre 1842 y 1861, año en el que se traslada a Madrid donde continuara hasta 1923.

El modelo de comercio de moda que hoy practicamos es invencion del modista ingles afinado en Francia Charles Worth quien abre su casa de moda en 1858 en Paris. Worth inventa la casa de modas, dirigida por un *director creativo* que firma sus vestidos en una etiqueta, inventa la division del año en dos temporadas, de otoño-invierno y primavera verano y es el primer modisto que utiliza modelos para presentar sus creaciones. Hasta Worth lo normal es que la modista vaya a casa de la clienta a tomarle medidas y hacer las pruebas, pero el hace que sus clientas acudan a su casa para estos menesteres. Inventa el pase privado, en el que las clientas, reunidas en el local comercial, asisten a un desfile en el que las modelos muestran las creaciones de la casa. Tras haber elegido los vestidos estos vuelves a realizarse para las medidas concretas de cada clienta.

Entre 1850 y 1870 cambia la silueta femenina y la moda, que fundamentalmente es ropa de ceremonia y fiesta, sale a la calle. En 1851 se presenta la primera maquina de coser industrial, de la marca Singer. En 1851 comienza la producción industrial de calzado.

En 1852 Aristides Beaucicaut abre el primer «Gran Almacén» en París con el nombre «Bon Marche». Su establecimiento tiene precios fijos marcados en cada producto, de manera que se evitan los regateo. Al tener un volumen alto de artículos y una gran rotación baja su margen de beneficios con lo que reduce los precios respecto del resto de los comercios. Emplea mostradores bajos y anchos, donde se ponen los productos al alcance de los compradores en vez de empaquetados y guardados. Desaparece el mostrador que actúa como foco de atención del cliente que se siente obligado a preguntar, de manera que el cliente pasea por la tienda y los dependientes les atienden bajo su requerimiento. Amplios y luminosos escaparates, anuncios en prensa, la posibilidad de descambiar los artículos, acceso libre para los compradores, unos dependientes estimulados por las comisiones de ventas que atendían mejor a los clientes. En un principio el Bon Marche vendía tejidos (el segundo producto mas demandado después de la alimentación) pero pronto aumento sus departamentos. En 1869 la tienda original se amplía con las fincas colindantes hasta convertirse en un edificio de cinco plantas remodelada con una estructura de hierro totalmente a la moda arquitectónica mas moderna. La idea de Beauciacut de que un empleado bien tratado rendía mejor que uno mal tratado le llevo a instaurar vacaciones pagadas, reducción de la jornada laboral, descansos dominicales, permisos de maternidad, etc... Del almacén original de 1852 con 100 metros cuadrados, 12 empleados y cuatro secciones y una media de 90 clientes diarios pasa en 1877, cuando el creador fallece a tener 40.000 metros cuadrados, 47 secciones, 3.500 empleados y 16.000 clientes diarios. (Leer «El paraíso de las damas» de Emile Zola)

En los primeros años del siglo XX nace el sensacionalismo de la moda con Paul Poiret, con telas coloridas y diseños inspirados en los ballets de Diaghilev. Poiret produce el primer perfume con marca de modisto, *Rosine*. Poiret fue de los primeros en emplear las revistas de moda como medio de promoción. Simplificó la moda femenina reduciendo sus prendas y realizó el primer pase con modelos descalzas y sin corsé En 1911 inventa la falda pantalón. En su tienda (1904-1925) solo vendía sus propias creaciones y las de Fortuny. Poiret es el impulsor de la ilustración de moda con los artistas Paul Iribe, George Lepape y Andre Marty.

Hay que destacar en estos tiempos a los españoles Fortuny y Balenciaga.

Tras la primera guerra mundial reina Chanel, quien abre en 1919, saca el punto de la ropa interior a las prendas externas e impone su chaqueta cardigan sin cuello e introduce el vestido corto negro (el *little black dress* en 1926). Una de sus grandes aportaciones es independizar a la mujer de la necesidad de vestirse con ayuda: los vestidos de Chanel puede ponérselo una misma sola.

Otros creadores importantes son Balenciaga (abre en 1914), Lanvin y Vionnette. El legado de Lanvin se incrementa hasta el punto de formar hoy día el grupo LVHM, uno de los pesos pesados de la industria actual

En los años del periodo 1919 a 1929 aparece el sujetador como solución a la desaparición del corsé

Estados unidos aumenta los aranceles a la importación de ropa manufacturada durante la crisis del 29, las casas europeas contestan inventando el pretaporter con el que exportan a las tiendas del otro lado del Atlántico no los vestidos acabados, sino los patrones debidamente autorizados. Aparece la Boutique (1944) lo que supone bajar el salón de moda a la planta baja y ponerle puertas para el publico.

Tras la segunda guerra mundial, el punto de inflexión histórico del *new look*, liderado por Dior (colección *Linea Corolla*, de 1947).

A finales del siglo XX las firmas de moda pasan a formar parte de grandes grupos con intereses en varios sectores y el mercado queda configurado en tres grupos: las grandes

firmas, los grandes almacenes y las cadenas de tiendas.

1.2 Estudios sobre la moda

En su libro «Psicología del vestir», J.C. Flugel define cuatro razones para vestirse: protección, pudor, adorno y jerarquización social.

Caben citarse por otro lado la creación de normas de vestimenta basadas en: leyes suntuarias (con objeto de limitar el lujo y evitar que las clases mas bajas vistan como las mas altas), la identificación e integración en un grupo y el uso ludico y litúrgico que especifica que debe emplearse según que situación se de.

1.3 La moda como industria

El negocio del vestir ha sido uno de los de mayor importancia económica, social y cultural durante toda la historia. La moda es uno de los llamados universales culturales. Aquellas manifestaciones que están presentes en todas las culturas. Todos los pueblos y grupos sociales tienen una moda (forma de vestir), todos tienen una música propia, todos unas formas de matrimonio y unas prohibiciones sexuales. Todos estos son universales culturales. La moda, además, es uno de los sectores que más ocupa a la población laboral y de los más contaminantes.

Segmentos de mercado

- # En moda hay tres segmentos de comercialización al público final. La alta costura, el pret-a-porter y la confección.
- # La confección ofrece productos de calidades medias y bajas, de precios baratos. Es un sector que nunca está en crisis ya que vestirse es una necesidad básica.
- # El pret-a-porter ofrece productos de calidades medias y altas a precios medios y altos. Ambos segmentos se caracteriza por una producción en serie que sitúa en los puntos de venta productos terminados y «listos para llevar», con poca o ninguna necesidad de arreglos.
- # El pret-a-porter es el segmento más castigado con las recesiones económicas.
- # La alta costura ofrece productos muy artesanales, trabajados a mano y en producciones de poca tirada. Son por tanto prendas caras. Es un sector del que se dice que siempre está en crisis pero que sobrevive gracias a un público fiel que lo mantiene y a la existencia de otras líneas de trabajo de las casas de moda que permiten mantener este segmento por el prestigio que les da aunque no resulte rentable a primera vista.

La Cámara Sindical de la Alta Costura

En 1868 los couturiers Worth, Doucet y Paquin fundan la *Chambre Syndical de la Confection et de la mode* con objeto de defender sus negocios impidiendo la copia de sus modelos. En 1920 la costura se separa de la confección al crearse la *Chambre Syndical de la couture*. Se separan así la alta costura, que comenzó a regularse en 1876, la media y la baja. Los creadores de media costura reciben clientes y compradores profesionales pero no realizan desfiles. La baja costura, o confección, engloba a los modistos tradicionales que hacían ropa a medida.

Temporadas

- # La moda tiene dos temporadas anuales. La primera abarca el otoño y el invierno y la segunda a primavera y el verano.
- # Cada temporada se inicia publicitariamente el año anterior en las pasarelas de la temporada contraria. En septiembre se presentan las colecciones para la primavera-verano siguientes. Estas colecciones son las propuestas de las grandes firmas de la moda para la temporada. A partir de lo que se ve en esas presentaciones los fabricantes del pret-a-porter y la confección eligen qué propuestas seguir y preparan la producción que deberá estar lista seis meses después.
- # La presentación de las tendencias se hace en las pasarelas, un punto de encuentro que actúa como acto social y promocional que va más allá de la feria de muestras que se supone que es.
- # Las principales muestras hoy en día son las que se celebran en París, Londres y Milán siendo de menor entidad las de Nueva York (aunque los estadounidenses no lo admitan), Madrid, Barcelona o Berlín.

Segmentos por producto

La moda se divide en nueve segmentos principales:

1. Pielés.
2. Sport
3. Mañana
4. Tarde
5. Noche
6. Niños
7. Lencería y corsetería
8. Baño
9. Profesional

- # Además puede haber algunos segmentos más especializados, como por ejemplo el de las novias o el flamenco y otros.
 - **Pielés:** Fabricación y comercialización de prendas de piel, tanto natural como artificial.
 - **Sport:** El sport consiste en ropa que no es específica de deporte, sino más bien «cómoda». También empieza a llamarsele «casual», que a pesar de lo que parece significa «informal». El sport incluye la moda vaquera.
 - **Mañana:** La mañana es reino de profesionales. Ropa para ir a trabajar, pero no de faena. Para ver clientes, viajar, atender.
 - **Tarde:** Ropa para dejarse ver en la calle, más cómoda que la mañana, pero no muy formal. *Arregla pero informal*
 - **Noche:** Vestidos para fiestas. Trajes largos. Hay una categoría a medio camino de la tarde y la noche que es el cóctel (en principio ropa para las horas que van de las siete a las nueve de la noche) ropa para celebraciones y actos sociales de tarde, que no rigen vestidos largos.
 - **Lencería y corsetería:** Son dos especialidades separadas que a menudo encontramos juntas. La lencería se centra en telas, incluyendo ropa para dormir. La corsetería es eminentemente femenina y trabaja ropa interior con refuerzos. La diferencia entre ambas está en los materiales, que obligan a técnicas diferentes de confección.
 - **Baño :** Prendas para el veraneo.
 - **Profesional:** Esta categoría incluye todo lo referente a uniformes y ropa de faena, monos, batas, etc.

Dentro de los más especializados vamos a citar

- **Novias:** La novia forma parte de las colecciones de moda y tradicionalmente cierra las pasarelas. No obstante hay casas especializadas en este segmento. Al contrario de lo que sucede con el resto de las especialidades la novia tiene solo una temporada, que abarca todo el año. Suele presentarse entre el otoño y la primavera del año anterior. Fotográficamente hay dos ediciones de revistas de moda especializadas en boda, una en otoño y otra en primavera.
- **Flamenco:** La moda flamenca es la única muestra de vestido tradicional que está organizada como una especialidad industrial y que atiende a un ciclo de producto. Tiene una sola temporada y, como el resto de las especialidades, propone líneas y tejidos que cambian de temporada en temporada.

A su vez podemos dividir la moda según su público en tres segmentos: masculino, femenino y niño. Normalmente las casas se especializan en cada uno de estos tipos.

El ciclo de producto en moda

La concepción de una prenda comienza a mediados de verano del año anterior a la presentación, con las ferias de tejido, donde se muestran las telas y estampados propuestos para la temporada. A partir de su selección.

El diseño se puede realizar a partir de figurines, dibujos donde se abocetan las ideas para cada prenda y continúa con la confección de las muestras, a veces empleando *maniqués* que son modelos en vivo sobre las que se prueban las telas.

Una vez aprobado el modelo el diseño pasa al patronaje y escalado. El patrón es el dibujo sobre tela de las piezas que hay que cortar para ensamblar las prendas. El escalado es el conjunto de técnicas mediante el que podemos pasar del diseño único del modelo realizado al trazado de los patrones de diferentes tallas. Una vez realizado los patrones hay que cortarlos y coserlos.

Dependiendo del segmento de calidad en el que se encuentre el proceso a seguir cambia.

En la confección las prendas van directamente a los comercios. En el pret-a-porter se realizan los catálogos y se envía a las boutiques las prendas. En la alta costura se hacen presentaciones públicas (pasarelas) o privadas (showrooms). Los showrooms son pasarelas realizadas para un público reducido con intención de compra. Una vez seleccionados los modelos a adquirir se adaptan al comprador.

La confección a medida (la sastrería) está relacionada con el trabajo tradicional de costura y a medio camino del de alta costura. Su realización es manual y artesanal, no industrial, pero no suele mantener los altos precios de aquella en primer lugar porque no está considerada como un artículo de lujo y además no suele emplear tejidos ni materiales demasiado exóticos.

1.4 Estilismos

El traje Cocktel. Nace a finales de los años 40. Combina una parte superior de traje de noche y una falda de vestido de tarde (dos dedos por encima o por debajo de la rodilla). Se lleva con bolero, chal o capa hasta bien entrada la tarde, hora en que se descubre. El sombrero solo se usa en los cockteles al aire libre y nunca en interior. Se emplea durante todo el día, de la mañana a la tarde, pero no en la noche, a no ser que un vestido largo no sea apropiado.

Capítulo 2 Productos textiles

2.1 Introducción al textil

Básicamente la ropa se puede hacer con tres tipos de materiales: piel, punto y tela. La piel consiste en piel real de animal que puede ser curada (*cuero*) o no. El punto consiste en un tejido creado a partir de un hilo que se anuda sobre si mismo como si de una red se tratara. Las telas son tejidos creados al entrecruzar dos series de hilos. Se realizan en una maquina llamada *telar* y consiste en un haz de hilos paralelos ajustados de manera fija a un marco sobre el que se entrecruzan otra serie de hilos perpendiculares. Los hilos fijos forman la *urdimbre* mientras que los hilos que se entrecruzan son la *trama*. Hay muchas maneras de crear la tela, por ejemplo usando hilos diferentes en trama y urdimbre, como sucede en la tela vaquera en la que unos son blancos y otros azules.


El telar consiste en un bastidor fijo sobre el que se extiende la urdimbre. La trama se anuda a una pieza, llamada *lanzadera* que se maneja con las manos y se introduce entre los hilos de la urdimbre. Mediante un pedal se levantan algunos de los hilos de la urdimbre mientras que el resto se baja, esto deja un espacio entre ellos que se llama *calado* y por el que se pasa la lanzadera de un extremo a otro.

Solo hay tres maneras de cruzar la tela y la urdimbre que dan lugar a los tres tipos básicos de ligamentos. Son la *tafetán*, *sarga*, y *raso*.

En el tafetán cada haz de trama pasa alternativamente por encima y debajo de un haz de urdimbre. El telar sube uno de cada dos hilos de urdimbre lo que hace que al pasar la lanzadera de lado a lado entre ellos se entretejan alternativamente. Al tafetán también se le llama tejido *simple*.

La segunda manera de realizar la tela es pasando alternativamente un y saltando dos. Esto da lugar al tejido de sarga que también se llama tejido *cruzado*. La sarga tiene una textura visual característica que en el que parece que la tela esta formada por lineas inclinadas. Por característica de la tela vaquera.

La tercera manera es el raso. En el raso el hilo de la trama pasa por debajo de cuatro hilos de la urdimbre y por encima de uno. Por tanto deja ver varios hilos de urdimbre agrupados, a esta manera de aparecer agrupados los hilos de una u otra parte de la estructura se le llama *basta*. El raso es, por tanto, un tejido con basta por urdimbre. Si en vez de pasar por debajo de cuatro de urdimbre y por debajo de uno lo hace al revés, pasa por encima de cuatro de urdimbre y por debajo de uno, entonces tenemos una basta de trama y el tejido característico es el satén. Pero cuando hablamos de tipos de tejidos se suele llamar raso. El raso puede tener bastas mayores de cuatro hilos y entonces recibe como nombre el numero de hilos que pasa mas uno. Por ejemplo un raso del cinco tiene una formula de cuatro uno, un raso del siete tiene una formula de seis uno, uno del ocho tiene una formula de siete uno.



Las características mecánicas de un tejido dependen de la cantidad de hilos con que se haya hecho. A partir de un mismo material podemos conseguir diferentes calidades usando mas hilos. El numero de hilos que haya en un centímetro es un indicador de la calidad de la tela. Pero hay algunos tejidos que se precian de ser sueltos, con hilos muy separados, son las mallas, que dan lugar a los encajes.

El encaje es un tipo de labor de calado, que consiste en un hilo que hace dibujos sobre una malla de base. Existen muchos tipos de mallas que a menudo llamamos con el nombre *tul* si bien el tul es solo uno de estos tipos.

Otro tipo de trabajo es el de bordado, que consiste en dibujar con hilo pasado por aguja sobre una tela mas tupida que el encaje.

Otro tipo de trabajo es la aplicación, consistente en unir piezas pequeñas para formar partes mas grandes.

Las texturas aparecen con luz rasante y desaparecen con luz frontal. Pero los brillos aparecen cuando colocamos el foco en la región de luz especular, la forma mas sencilla consiste en colocarla desde la misma dirección en la que mira la cámara y muchos tejidos se identifican por el tipo de brillo, de manera que tenemos que tener en cuenta ambos aspectos para poder fotografiar una prenda en la que queremos identificar bien el material con el que esta hecho.

Capítulo 3 Historia de la fotografía de moda

Esquema historico:

1839. Invencion de la fotografia.

Precursores: No existe una comunicación de moda sino retratos con interes en la vestimenta. David Octavius Hill y Samuel Adamson. Lewis Carroll. La *carte de visite* de Reutlinger con los retratos con los estilismos de los figurines de moda.

Primera epoca, Reutlinger (el mismo de antes) pasa de retratar a particulares como figurines a hacer fotografia de moda en la revista *La Mode*.

Segunda epoca, los padres: Baron de Meyer, Huiningen Huene, Horst P. Horst.

Tercera epoca, la santisima trinidad: Irving Penn, Richard Avedon y Helmut Newton.

Cuarta epoca, desde los cuarenta, la trinidad negra: Terence Donovan, Brian Duffy y David Bailey.

Quinta epoca, los setenta color frances. Jean Loup Sieff.

Sexta epoca, los ochenta, Steve Meisel, Patrick Demarchelier, Jean Baptiste Mondino. Javier Vallhonrat.

La fotografia de moda participa de cuatro géneros fotográficos: la documentación etnográfica, la documentación industrial, la publicidad y la editorial. Aparte deberíamos mencionar la fotografia artística o de obra personal, sin objeto de servir de vehículo para el vestido sino solo para la expresión personal.

La fotografia de moda comienza como documentación del vestido. Charles Worth fotografia todas las piezas de sus colecciones, aunque apenas si conocemos los nombres de los fotógrafos que trabajaron con el. Estas fotos estaban destinadas a uso interno de la casa de moda y no se concebían para publicarlas en las revistas de la época

La fotografia de moda se dedica a la comunicación de la moda, por tanto dejaremos de lado la documentacion etnográfica y el registro documental industrial.

La fotografia se inventa en 1839, durante los veinte primeros años no hay un interés por la moda entendida como fotografia, *en la que prima la indumentaria*, sino por el retrato y el paisaje. El retrato, fotografia de una persona, juega sobre el tipo (personajes genéricos supuestamente característicos de la geografía mundial y por tanto con un interés mas *etnografico-turistico* que documental), el retrato propiamente dicho (imagen de una persona identificable) y el genero (fotografia de personas anónimas haciendo cosas).

Practicamente todos los fotografos de los primeros años muestran algun interes en la vestimenta de las personas que retratan. Por ejemplo, en el caso de Hill y Adamson tenemos el retrato de Mrs Napier iluminada por el sol directamente pero que sujeta su sombrilla inutilmente en direccion contraria, sin taparlo, porque lo que interesa a los fotografos es fotografiar a la señora con la moda de la epoca. O ese otro retrato, esta vez de Mary Hamilton Ruthven de espaldas, retrato a todas luces absurdo a no ser que lo que se este fotografiando sea precisamente la ropa.

Hay quienes consideran a Lewis Carroll el primer fotografo de moda, debido a que es la primera persona que hace interpretar un papel a sus modelos a quienes disfraza para la ocasión.

Charles Reutlinger es un fotógrafo parisino que produce retratos de carta de visita en los que hace posar a las personas imitando las ilustraciones de las revistas de moda de la epoca. Por su parte en Inglaterra Downey realiza fotos de gupos al aire libre en los que presta una especial importancia ala indumentaria.

- # Las ilustraciones de las revista de moda de la epoca son figurines, no lifestyle, no interpretaciones. Su funcion es mas informativa que publicitaria. Es decir, tratan de ilustrar el aspecto final de los patrones y no tanto de vender ropa.
- # La tecnologia de la imprenta no permite publicar fotografias directamete hasta la decada de los años 80 del siglo XIX, hasta ese momento se emplean grabados a dos tonos. Las ilustraciones que aparecen en las revistas de moda de la epoca son grabados de pinturas, no de fotografias. Es exactamente al contrario de lo que sucede con el retrato de personas, que es mas barato hacerlo en foto que en pintura.
- # La primera impresion de una fotografia de moda directa, no en grabado, aparece en *La mode practuique* en 1892. Pero el estilo sigue el mismo de los figurines
- # En 1901 comienza a publicarse la revista francesa *Les modes* basada fundamentalmente en fotografias que realizan Reutlinger, Talbot, Bissonnais et Tapponnier, Manuel.

Capítulo 4 Los productos de la fotografía de moda

4.1 El test

Qué es un test

El test es uno de los productos de la fotografía de moda y consiste en la realización de un reportaje fotográfico sobre una modelo que comienza de manera que disponga de unas imágenes iniciales con las que poder promocionarse en la agencia.

El test sirve a la agencia de modelos para tener una idea de las posibilidades de una modelo y presentarla en foto a los clientes.

El test trata por tanto de desarrollar la imagen de una modelo de manera fidedigna que no lleve a engaño. Debemos huir de retoques que modifiquen la estructura del cuerpo o que confundan sobre las características de la modelo.

Las modelos pueden encontrarse entre las aspirantes sin agencia o, en éstas, en la sección de *newfaces*, área de la agencia en la que se listan las modelos que comienzan y que, por tanto, no tienen creada aún su imagen plenamente.

Un test no es un book, aunque popularmente se confundan a menudo. Un book es un portfolio de trabajos realizados o de imágenes creadas expresamente. Es una especie de curriculum fotográfico de la modelo. Un fotógrafo no realiza «books». Una modelo que comienza no se hace «un book» sino «un test».

En el test debemos mantener siempre la sencillez en todo momento. Estilismos simples, iluminación sencilla, pero adecuada. Hay que procurar estar siempre en tendencia, porque de salirnos demasiado podemos caer mal ante los ojos de la agencia que nos calificará como fuera de moda.

Qué fotografiar en un test

La palabra que debe tenerse presente durante la realización de un test es *sencillez*. Sencillez de iluminación, sencillez de estilismo, sencillez en los tiros.

En un test trabajaremos tres aspectos: la imagen general, la expresión y la especialidad.

Para la imagen general no trabajaremos más de tres estilismos en una sesión de fotos para un test. Dado que tratamos de dar una imagen fidedigna de la modelo podemos comenzar con un estilismo casual, camisa y vaqueros por ejemplo, que permitan valorar sus posibilidades.

Como segundo y tercer estilismo podemos trabajar algún tema en el que la modelo esté interesada trabajar. Por ejemplo tarde y cóctel, o sport. Sobre este tema conviene mirar las diferentes líneas de la industria que están listadas el tema teórico de este curso.

Esta imagen de ropa, de cuerpo entero, conviene realizarla en dos estilos, uno estático, en el que la modelo trate de adoptar poses y otra dinámica en la que debemos tratar de capturar el movimiento.

Para la imagen de expresión trabajaremos el primer plano. Aquí debemos tener en cuenta lo dicho en el curso de retrato sobre las iluminaciones frontal, ancha y estrecha (Orto, cis y trans) así como la determinación del lado bueno y el modelado y recorte del rostro.

Conviene trabajar así mismo con una fuente principal única más una base que no nos deje un contraste demasiado alto: ni más de 4:1 (dos pasos) ni menos de 2:1 (un paso) siendo lo recomendable mantenernos en un 3:1. Hay que cuidar, así mismo, que ni los ángulos de tiro ni los ángulos de luz afeen el rostro ni tracen sombras ni modelen las facciones destacando

sus defectos.

Para las fotos de la tercera parte, la especialidad, debemos concentrarnos en aquellos aspectos especialmente relevantes de la modelo que la puedan hacer destacar sobre otras. Unas manos muy bonitas tienen su futuro en joyería y bolsos, unas buenas piernas en pantalones y medias. Para maquillaje se necesita un rostro hermoso. Las principales especialidades serían:

1. Pies (Zapatería)
2. Piernas (Medias, zapatería, pantalones)
3. Trasero y caderas (Medias, pantalones, lencería)
4. Vientre (Desnudo, lencería, baño)
5. Pecho (Desnudo, lencería, baño, joyería)
6. Cuello y hombros (Joyería)
7. Rostro (Joyería, maquillaje, peluquería, sombreros y tocados)
8. Manos (Joyería, bolsos, maquillaje, modelo con producto)
9. Cabello (Peluquería, joyería, sombreros y tocados)
10. Tallas especiales
11. Habilidades concretas (Equitación, natación, deportes específicos, etc).

En el test debería reflejarse la especialidad que la modelo pudiera explotar.

El test no debe retocarse más allá del revelado y la eliminación de fallos de toma, como desequilibrios de color, desaforos de fondo, suciedad en el suelo, etc.

Los tiros de cámara no deben deformar la imagen, por lo tanto no conviene usar tirar de demasiado cerca ni inclinar la cámara. Si conviene tirar algo más bajo que los hombros, para dar más prestancia al cuerpo y hacer más interesante la imagen. Huye de disparar a la altura de los ojos. Agachate al hacer las fotos.

4.2 Lookbook

El lookbook es una colección de fotografías en las que se presenta una colección bien de ropa, bien de accesorios. Es más un muestrario que un catálogo. Las fotos deben ser claras, sin interpretación. Cuerpo entero con los brazos a lo largo del cuerpo y tomas frontales y traseras. Iluminación simple y efectiva, nada de efectos, todo a la vista. Legibilidad máxima, Dramatización mínima, jerarquización media.

4.3 El catalogo

El catalogo es un conjunto de fotografías destinado a presentar la colección de una temporada. Su destinatario inicial es el minorista que va a revender las prendas, aunque a menudo se realizan catálogos destinados al comprador final y que se ofrecen mediante inserción en revistas o directamente en comercios.

Este segundo caso de catalogo se concibe un tanto como una presentación más parecida al editorial que a un simple muestrario de ropa. No obstante, el catalogo propiamente dicho no puede permitirse las libertades creativas del editorial ya que debe dar cuenta fiel de los productos que vende para que el comprador, ya sea minorista o consumidor final, tenga una clara idea de lo que adquiere. Un catalogo, ya sea publicitario o industrial, debe constar de al menos tres elementos: la fotografía lo más objetiva posible del producto, la referencia del

producto y el precio. Este ultimo puede no aparecer para listarse en otro documento al que no tenga acceso el comprador final.

En un catalogo de moda fotografiamos prendas de manera sencilla para permitir que se vean claramente. El producto final que ofrecemos es una publicación de varias paginas que se distribuye entre los comercios y minoristas. La responsabilidad de la edición final no es del fotógrafo sino del departamento de publicidad del anunciante. Por tanto debemos asegurarnos de si trabajamos para la agencia de publicidad o para el anunciante.

La fotografía de moda para catalogo debe mostrar claramente las calidades y acabados de las prendas. Debemos disparar varias fotos de cada prenda para garantizar un abanico de posibilidades entre los que elegir para incorporar a la publicación. Para ello debemos centrarnos en las características visuales de las prendas y realizar tantas fotos como sean necesarias para no perder detalle. El total de vistas es de ocho, una frontal, dos lateral, una trasera y otras cuatro intermedias. Pero dado que los vestidos suelen ser simétricos podemos ahorrarnos aquellas vistas que repitan el corte, por ejemplo, los dos laterales y dos diagonales. Por lo tanto, en caso de que la prenda que fotografiemos sea simétrica solo necesitaríamos un vista frontal, de perfil, trasera y las dos diagonales intermedias: frontal-perfil y perfil-trasera. Ademas habría que fotografiar los detalles posibles.

4.4 Editorial de moda y advertorial

El editorial de moda es uno de los cuatro productos propios de la fotografía de moda. Consiste en una publicación de 4 a 10 páginas con fotografías de modelos con estilismos de diferentes casas de moda y que forma parte de una revista de moda. Los otros dos productos son el catalogo, el advertorial y la cartelera

La editorial de moda, *story* en jerga anglosajona, es una producción que parte de la revista y se encarga a una *editora de moda* que crea un equipo de maquillaje, peluquería, fotografía y modelos para llevarlo adelante. La editora de moda puede realizar el trabajo de estilismo, que consiste en seleccionar y combinar las prendas a vestir. Una variante del editorial de moda es el editorial de belleza (el *beauty*), similar pero centrado en la cosmética y peluquería.

La editorial de moda no pretende mostrar las prendas tanto como crear la imagen de la modelo vestida con ellas. La editorial de moda se concibe a partir de un *eje*, una historia que contar. Naturalmente esta historia no puede ser muy compleja ya que el texto suele estar ausente de la publicación y cuando aparece, trata más de apuntar la escena que de ser el centro de la narración: el texto se convierte en ilustración y la fotografía en párrafo. Por tanto concibe la editorial como una historia aderezada de color e imagen y no como un conjunto de fotos. Trata de buscar una línea de trabajo para la colección de fotos. Recuerda no repetir nunca un mismo estilismo en dos páginas. Cada página una sola combinación de prendas.

Organización de la editorial

La idea de la editorial parte de la revista entre cinco y nueve meses antes de la publicación del número correspondiente. La editora de moda crea el equipo y cuenta la idea a desarrollar.

La carrera comienza con el *briefing*, que es una exposición por escrito del espíritu del

número y de la editorial ha desarrollar. Sobre este briefing, que consiste en un texto de no más de una página, se proponen las ideas que darán forma a la colección de fotografías. El mando lo toma la editora de moda (o editor de moda) quien localiza las prendas a fotografiar y se desarrolla la localización de exteriores (si procede).

Para seleccionar las modelos se realiza un *casting* pidiendo a las agencias las características que se quiere que tengan. La agencia envía los composites a no ser que tengamos muy claro qué modelos son las que queremos que participen.

Una vez realizado el casting pasamos a las pruebas de la ropa. El *fitting*. Consiste en una sesión en la que la estilista elige las prendas a vestir. El fitting se fotografía sobre fondo neutro y sin maquillaje ni peluquería y tiene tres propósitos: determinar el estilismo, comprobar los arreglos que deben hacerse a la ropa para que se ajusten perfectamente a la modelo, y fotografiar todos los estilos a desarrollar durante la sesión de fotos para tenerlos como referencia.

Una vez realizado el fitting procedemos a la sesión de fotos, el *shooting*. Comienzan los asistentes preparando el lugar. Algo más tarde el equipo de maquillaje y peluquería trabaja con las modelos. Se realiza la sesión de fotos, revelado y retoque necesario y se envían las fotos a la editora para seleccionar las imágenes a publicar. Mientras tanto, se ha devuelto la ropa a las casas que las han prestado. El shooting debe hacerse sobre lo decidido en el fitting. Al realizarlo debemos tener clara la idea de la editorial, el número de fotos, cuales irán verticales y cuales horizontales. Haremos dos tipos de fotos, las verticales, que irán a página completa y las horizontales que irán a doble página o, en algunos casos en una única pero transversalmente, nunca se gira una foto para encajarla en la página. Las fotos horizontales abarcan dos páginas y se las conoce en inglés por la palabra *spread*.

Revelamos las fotos y las entregamos a tamaño completo en RGB. No se cambia el tamaño al de la publicación ni se convierte a CMYK. Esto es trabajo de la foto mecánica

El advertorial

Es un producto de la fotografía de moda, parecido al editorial. El *advertorial* consiste en un anuncio de una sola marca que toma la forma de un editorial de moda. Esto es, se desarrolla a lo largo de varias páginas con un eje central que le da unidad, al contrario de un anuncio en el que simplemente se trataría de mostrar los productos. El advertorial trata de pasar por un editorial pero nace del anunciante y no en la revista. La palabra *advertorial* está formada por la unión de *advertising*, que significa *anuncio* y *editorial*.

Al ser un producto de publicidad se desarrolla en la agencia de publicidad y con medios suyos, no con los de la revista. Un mismo advertorial podría salir en varias revistas diferentes e incluso en varios números de una misma revista, cosa que nunca sucedería con una editorial. Al ser un producto de publicidad la agencia compra el espacio en la revista, las páginas, y entrega el material ya maquetado para su publicación.

En lo que concierne a la fotografía, la producción del advertorial no tiene por qué ser diferente de la de una editorial, pero conviene que no desentone mucho con lo que se espera en la publicación.

4.5 La producción de moda

Organización de la producción

Como queda dicho arriba, la editorial nace en la revista, quien a través de la editora (o editor) de moda plantea la idea sobre la que trabajar (el *eje*), selecciona al (la) fotógrafo y dirige la producción.

La función de la editora de moda es:

1. Determinar el briefing.
2. Seleccionar al fotógrafo.
3. Seleccionar los modelos (*casting*).
4. Obtener la ropa y complementos a fotografiar.
5. Determinar la localización.
6. Elegir el estilo de imagen junto con el fotógrafo.
7. Realizar el casting de modelos, junto con el fotógrafo.

A partir del briefing se realiza la localización para determinar los lugares en los que se realizarán las fotografías. Localizar no consiste solo en determinar los sitios en los que hacer las fotos sino:

1. Determinar los espacios concretos en los que se realizarán las sesiones de fotos.
2. Contratar los billetes para trasladar al equipo a la ciudad donde estableceremos la base.
3. Contratar el hospedaje para el equipo.
4. Contratar las seguridad.
5. Contratar y determinar los transportes a emplear durante la realización.
6. Solicitar los permisos necesarios para la producción.
7. Contratar a todo el equipo necesario en el lugar de la producción de acuerdo con las leyes del país en el que realizan las fotos. Carpintería, catering, transportes, etc.

El equipo para la producción está formado por:

Estilista-editora de moda. Pueden ser dos funciones diferentes, o realizarlas la misma persona. Sobre la edición de moda hemos hablado arriba y consiste en la producción completa. El estilismo consiste principalmente en la combinación adecuada de las prendas. Digamos que la estilista se centra en la imagen de la modelo mientras que la edición de moda se centra en la imagen de la fotografía y del editorial como un todo, como una obra plástica publicable.

Fotógrafo. Seleccionado por la editora de moda. Se encarga de realizar las fotos y controlar su procesado además de dirigir la sesión fotográfica.

Equipo de fotografía. Consta de uno a cuatro *asistentes*. Éstos son los ayudantes del fotógrafo y están bajo su supervisión. Se dividen en primer asistente, segundo, tercero y asistente digital.

El primer asistente responde directamente al fotógrafo y supervisa a los demás asistentes. Además puede trabajar como segundo fotógrafo o realizar el vídeo que últimamente parece parte indispensable de toda producción. El primer asistente no necesita más instrucciones que las del objetivo a conseguir y no cómo realizarlo. El primer asistente sabe qué quiere decir el fotógrafo cuando le pide una luz lateral, o una composición de estilo duro o una clave alta. Antes este tipo de indicaciones el primer asistente coloca las luces o dirige al grupo que las coloca. Suele conocer el estilo del fotógrafo y se adelanta en la organización del set.

El segundo asistente recibe instrucciones sobre qué equipo colocar y donde, no decide qué, sino que monta. Conecta los equipos y carga y descarga la película o las tarjetas de la

cámara.

El tercer asistente no tiene por qué tener conocimientos de fotografía y suele ser un aprendiz sin estudios o con poca preparación. Su trabajo consiste en montar y desmontar el equipo.

El proceso de trabajo más o menos es el siguiente: Fotógrafo y editora han decidido que quieren una clave alta para la fotografía. El fotógrafo le dice al primer asistente que coloque una clave alta. El primer asistente le dice al segundo asistente que coloque cuatro ventanas en las diagonales de un cuadrado, a las cuatro y media, las siete y media, las diez y media y la una y media, más una beautyish a las siete. El segundo asistente junto con el tercer asistente coloca los focos en sus soportes, ajusta las softbox y el reflector y dirige la luz al centro del set. El tercer asistente no tiene por qué saber como se hace una luz base, ni por qué se ponen softbox en vez de paraguas, solo tiene que saber como colocarlas.

Corresponde al primer asistente medir la luz con el fotómetro y ajustar las potencias para que proporcionen el diafragma de trabajo.

El asistente digital se encarga de descargar las fotos de la tarjeta y de realizar los ajustes básicos de revelado. Cuando usamos la cámara *tethering* (control de la cámara desde un ordenador al que está conectada) el asistente digital es el encargado de manejar el ordenador.

Los asistentes no hablan con los clientes, ni enseñan sus trabajos, ni pasan sus tarjetas. Cualquier sugerencia que quieran hacer se la hacen al fotógrafo directamente. Son los primeros en llegar a la sesión y los últimos en abandonarla.

Maquillaje. Se encarga de maquillar a las modelos. Suele tener de uno a dos ayudantes. En la jerga, la persona responsable del maquillaje aparece acreditada como *makeup artist*.

Peluquería. Se encarga del trabajo de peluquería. En producciones de cierta envergadura se divide en dos especialidades: *corte* y *color*. El corte consiste en la realización del peinado y corte del pelo, bucles, ondas, permanentes. El *colorist* se dedica solo a los tintes. En la jerga la persona encargada de la peluquería es el (la) *hairstylist*.

Postproducción. Las fotografías tomadas deben revelarse para darles el acabado que el fotógrafo exige de su obra. El retoque es prácticamente obligatorio pero no debe distorsionar el trabajo de maquillaje. Se deben eliminar pequeñas irregularidades de la piel que no se hayan ocultado con el maquillaje y adaptar la fisonomía. El retoque digital se deja a cargo de una empresa especializada que mantiene el estilo del fotógrafo.

Modelos. Las (los) modelos se seleccionan de la agencia de modelos. La persona de contacto es el *booker*, cuya función es actuar como representante físico de las modelos. Hay dos tipos de modelos, las de editorial y las de comercial. La diferencia está en que las modelos comerciales tienen unos rasgos más cercanos a los de la gente de la calle y más cotidianos, con objeto de que el público pueda identificarse con ellas. Trabajan normalmente en la realización de catálogos y publicidad de productos de uso común. Las modelos editoriales tienen rasgos de belleza menos frecuente con objeto de sublimar el producto que anuncian. Recuerda que la editorial de moda se retoca precisamente para dar el carácter de *estilización* del que hablábamos en el retrato y que se contraponía al carácter de fidelidad a la fisonomía. Empleamos a la modelo de editorial en las editoriales de moda y publicidad de productos a los que se trata de dar cierto caché.

Para obtener las prendas a fotografiar se acuerda con las casas de diseño su préstamo. Puede haber involucrados seguros que cubran la pérdida o deterioro de éstas prendas. La responsable es la editora de moda y estilista. Para producciones pequeñas de ejercicios y trabajos para el book personal suelen hacerse compras en tiendas que faciliten la

devolución, Zara, Mango H&M, Corte Inglés, etc. Tras la fotografía se devuelven las prendas. Otra manera de obtener la ropa es acudir a coleccionistas o propietarios de piezas singulares.

4.6 Ejemplo de briefing

Briefing para el numero de junio de 2011 de la revista East West, emitido en diciembre de 2010.

The Theme of WestEast Magazine #34 Summer June 2011: HARMONY (June 2011) Our modern society calls for harmony. WE holds that differences should be respected. The Harmony issue aims to encapsulate how varying aspects of life collide into one vibrant world. Humanity has an eternal hope for peace; peace within us, as well as peace on earth. To understand the former, the Harmony Issue will feature the likes of Marc Jacobs, on how they managed to find their way in the chaotic world of fashion. To comprehend the latter, WE will study the state of modern day society. Everybody looks for happiness; WE aims to find the secret to this by learning from different cultures, such as Bhutan, 'The Happiest Country in the World'. The Harmony issue aims to unravel the simple joys of life, and the beauty of different worlds, in order to emphasize that uniqueness is a gem – monotony is gravel in comparison. WestEast Exclusive Supplement: Believing time is a constant in life, the Harmony Issue will feature an exclusive supplement covering the most definitive events in the domain of watches and jewellery – Basel World, and The Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH).

4.7 El presupuesto de moda

La fotografía de moda se cobra dependiendo del tipo de trabajo que realicemos.

Recordemos que hay 3 tipos de trabajo, cartelería, catálogo y editorial.

La cartelería se cobra como fotografía publicitaria. Por caché más gastos o a forfait.

El catálogo se suele cobrar por caché. Tanto por día de realización más gastos.

El editorial se tarifa a partir de la propuesta de la revista. A veces el editorial no se cobra, o el pago es simbólico. Suele decirse que el catálogo se hace por dinero y las revistas por nombre. Las revistas se hacen por prestigio, “pero yo he visto muy pocas neveras llenas de prestigio” (J. Stewart en un almuerzo hace un par de años durante unas jornadas de Dismafoto).

Los gastos son los relativos al material sensible y a su procesado. Al pago de terceros, traslados, permisos y siempre debe mantenerse una reserva para imprevistos.

Hay una cierta polémica sobre el precio del material sensible. La aparición de la fotografía digital supone la desaparición de las partidas presupuestarias de compra y revelado de película, pero también supone la necesidad de un trabajo extra. Dado que el material tradicional para la fotografía de moda es la diapositiva, una vez realizada la sesión fotográfica solo queda revelar, pagar, y recoger la fotografía. Del retoque para la publicación se dedica el departamento gráfico responsable de la impresión. Pero la entrada de la fotografía digital ha roto este esquema pasando al fotógrafo parte del trabajo que antes realizaba el departamento de diseño.

La Asociación de Fotógrafos Profesionales recomienda que en el presupuesto se añada una partida por procesado digital que sea equivalente a las partidas de compra y revelado de la película que hubiéramos usado. (www.afpe.pro).

Al presupuesto hay que añadir los derechos de imagen de las fotografías. La sociedad de autores correspondiente a los fotógrafos, Vegap, publica las tarifas aplicables para estos

derechos. Para más información puede visitarse su página web: www.vegap.es.

4.8 Lectura: «Como organizar una sesión de moda» por Benjamin Kanarek

*Artículo publicado por Benjamin Kanarek en su blog el día 17 de junio de 2009.
<http://www.benjaminkanarekblog.com/2009/06/17/how-to-put-a-fashion-or-beauty-shoot-together/>*

Hace poco me preguntaron «¿Como organizo una sesión de moda?» En un principio no supe que por donde empezar...

El ejemplo que expongo se supone que es para publicarse en una revista, en papel o en la web, o forma parte de una campaña publicitaria...

El equipo es el siguiente: una estilista, peluquería, maquillaje, modelo o director de casting, manicura, estilista de atrezzo, fotógrafo y asistentes de fotografía.

El estilista es la persona que elige las ropas, zapatos y accesorios. Todo comienza en la sesión informativa, el briefing, en el que se exponen las ideas que van a dar lugar al «tema» o «historia» que estará detrás de toda la sesión fotográfica. El briefing es un poco como escribir un storyboard. Supongamos que queremos una editorial de moda de diez páginas con el título «Un día en la lavandería». El reportaje tiene como protagonista a una joven con una pila enorme de ropa por lavar y que se pasa el día entero en una lavandería de la que no deja de entrar y salir gente. Todas las buenas editoriales de moda cuentan una historia que se plantea sencilla y acaba compleja. Así, toda esta gente que aparece en las fotos, es decir las modelos, llevan ropa de firmas y marcas que merezcan la pena llamar al reportaje «editorial de moda» y no sea simplemente otro «porfolio de modelo». Una editorial de moda constan de al menos seis páginas que cuentan una historia. Ahora tu trabajo consiste en coreografiar todo este montaje. Supongamos que tenemos que hacer una editorial de diez páginas. Podemos plantearla como dos páginas dobles y seis simples, o tres dobles y cuatro sencillas. Si hacemos este último, tienes que tirar tres fotos horizontales y cuatro verticales. Podrías hacerlo en un solo día, pero sería preferible que realizarlas en dos. Ahora hay que decidir las fotos a hacer. Para empezar podrías querer una foto de la lavandería vacía, tan solo con las lavadoras y secadoras iluminadas con la fea luz de los tubos fluorescentes del establecimiento. Esta página podía ser un buen sitio para que apareciera el título. Vamos a llamar la «Viviendo en una lavandería».

La siguiente foto podría ser la estrella de nuestra editorial que podría llevar unos vaqueros rojos de Miss Sixty, una blusa de H&M y unos zapatos Adidas, un bolso de Viktor and Rolf y un foulard de Dior. Un inciso: no te olvides de que el propósito de toda revista de moda es hacer un avance de las propuestas de los diseñadores con dos o tres meses de antelación a que éstos lleguen a las tiendas. Esto significa que los estilistas deben estar en contacto con las oficinas de prensa de las firmas de moda y sus showrooms. Sigamos con la siguiente foto, podría presentar a una pareja que viene a lavar y pasa su ropa sucia a la encargada de meterla en la máquina, quizá lanzándolasela por el aire. La historia continúa con algunas divertidas imágenes más y quizá termine con un primer plano del rostro de la chica, quien mira triste desde la ahora solitaria lavandería a la calle a través del escaparate.

ESTO ES una editorial de moda.

Una vez decidido qué contar y como, vamos a elegir el equipo. Recuerda que a la estilista la hemos escogido porque entendemos que es capaz de llevar a cabo el tipo de trabajo que

requerimos y que, en tu opinión, tener una sesión de lluvia de ideas con ella puede dar lugar a una buena idea sobre la que trabajar. Una vez establecido el tema de la editorial debemos seleccionar el maquillaje y la peluquería, ambos o bien una persona capaz de realizar los dos trabajos, lo cual dicho sea de paso es bastante raro. Para realizar la selección busca trabajos de peluquería y maquillaje para ver si su estilo se adecua a la idea que tenéis para esta editorial. Una vez creado el equipo técnico vamos a por los modelos.

Para esta historia hemos decidido que queremos tres personas. Las otras dos vestirán de diferente manera en cada imagen, por lo que podemos arreglarnoslas con tres “modelos-actrices”. Durante el casting es importante no olvidar el tema del editorial y mantenernos dentro de los estilismos de moda de la temporada en que nos encontremos.

La estilista o tu debéis concertar citas con las agencias y explicarles lo que necesitáis. Deja que ellas os envíen los portfolios para facilitaros la selección. Una vez la hayáis realizado, llama a las agencias para indicarles cuales son los modelos seleccionados para hacer un casting en persona al que debería asistir todo el equipo de la producción. La peluquería y maquillaje deben hacer los comentarios que estimen pertinentes de manera que la estilista y tu tengáis una visión de la modelo desde todas las perspectivas.

Tras la sesión democrática te has hecho una idea adecuada de la situación que te permitirá tomar las decisiones finales. Te queda llamar de nuevo a la agencia para confirmar las fechas para las que te dijeron que estaban disponibles los modelos que te indicaron.

Confirma las fechas inmediatamente, cuando la agencia no puede garantizarte que la modelo elegida esté disponible te propondrá una segunda opción, reservar el primero te permitirá trabajar con los modelos inicialmente seleccionados.

Saca un horario de toda la producción indicando lugares y horas y dales a la agencia toda la información necesaria, los teléfonos de contacto, así como al resto del equipo. Así es como se organiza una sesión. Esto es solo un resumen. Ahora te queda pensar en como vas a contar la historia, dos cuerpos enteros, dos detalles, dos primeros planos de belleza, etc, etc, etc.

El comienzo... Ben.

4.9 La pasarela

La pasarela

La pasarela es un evento en el se presenta a un publico una colección de ropa mediante modelos que las visten.

La pasarela como acto se desarrolla normalmente sobre una pasarela (física) por el que circulan los modelos mostrando las prendas ante el publico que se sienta alrededor.

La pasarela tiene un fondo, que es por donde salen los modelos y un pie que es el extremo opuesto.

Para fotografiar una pasarela nos colocamos en el pie y vemos a los modelos avanzar hacia nosotros. La iluminación es de tungsteno y no usaremos nunca flashes porque ambas luces se mezclarían en distinta proporción en cada parte de la pasarela dándonos diferente temperatura de color.

La fotografía de pasarela conviene realizarla a base de ráfagas en las que captemos un ciclo completo de paso, desde que un pie esta en una posición hasta que vuelve a estar en la misma. Al disparar en ráfagas tendremos varios tiros con brazos y piernas mal colocados y otros perfectos de composición, que serán los que usemos para presentar al cliente.

Hay tres tipos de fotos que hacer: de cuerpo entero, de medio cuerpo y de detalles, de los complementos. Para las fotos de cuerpo entero conviene mostrar todos los ángulos de las prendas, al menos frente y espalda pero también al menos un tres cuartos-perfil y, si el modelo es asimétrico, los dos tres cuartos.

Es preferible tirar con un tele, que nos proporcionara los tiros de cuerpo entero al fondo y mitad de la pasarela y los primeros planos al pie.

Por regla general la modelo suele hacer una parada a la mitad de la pasarela y otra al llegar al pie. En ese momento se para, suele posar y termina girando y volviendo al principio. A veces vuelve a pararse a la mitad y mira de nuevo la batería de fotografía

Las poses suelen dar mucho juego para publicidad y para prensa diaria pero la foto editorial que busca la prensa especializada es la de la modelo con los brazos extendidos, sin posar y en la que se vea todo el modelo presentado.

Conviene además fotografiar, si podemos, todos los complementos: tocados, peinados, pendientes y maquillaje, collares, gargantillas y foulards, guantes, pulseras, cinturones, medias, zapatos, etc.

Coloca la medición en puntual para que te ofrezca el valor del cuerpo de la modelo y no se confunda el fotómetro con el blanco del suelo. Corrige aumentando cerrado la exposición conforme veas que la ropa es clara (abres diafragma, bajas velocidad) u oscura (cierras diafragma, subes la velocidad). Recuerda que con la ropa blanca el fotómetro debe marcar una sobreexposición de dos tercios a paso y medio mientras que con la ropa negra puedes subexponer hasta dos pasos.

Ajusta el enfoque en continuo para que sea capaz de seguir a la modelo al avanzar por la pasarela. Si tu cámara tiene enfoque predictivo mejor.

Capítulo 5 La moda como motivo fotográfico

5.1 Las variables visuales de la moda

Las variables visuales de la moda son cinco:

1. Corte
2. Caída
3. Entalle
4. Color
5. Textura.

El corte es la manera concreta en que están cortadas y ensambladas las partes. La caída es el volumen que forma la tela al dejarse caer y que es característica de la manera de cortar junto con el tipo de telas. El entalle es el ajuste de la prenda a la persona que la lleva. El color y la textura se relacionan tanto con el material de la fibra como con la decoración de la prenda.

El corte debemos entenderlo como la estructura y el dibujo dentro del esquema de variables visuales que vimos en iluminación. Por tanto se puede trabajar por facetas o por líneas, claras y oscuras. Las facetas se distinguen entre si debido al distinto angulo con que recogen la luz. Recordemos que cuando la luz cae sobre una superficie plana divide el espacio en tres regiones, la de reflejo directo, reflejo difuso y transparencia. Si colocamos la cámara en la región de reflejo directo veremos en la tela reflejado el foco de luz y mataremos el color pero destacaremos la textura. Si colocamos la cámara en la región de luz difusa veremos perfectamente el color de la tela. Si colocamos la cámara en la región de transparencia, es decir con el foco tapado por la tela, veremos la fibra y la transparencia del vestido. El distinto angulo con que cae la luz sobre una faceta nos dará un tono mas claro u oscuro de la tela, por lo que dos partes de una misma prenda tendrán un color diferente en su valor (de claro a oscuro) que nos permitirá dar cuenta de la dirección e inclinación de cada una de estas partes. Las arrugas que forma la tela se ven por pendiente y por dorso. Lo que hemos dicho anteriormente permite ver la forma de los pliegues al aparecer con diferente tono cada una de las pendientes que tiene. El dorso se dibuja por linea (repasa los apuntes de iluminación), por tanto puede aparecer mediante una linea blanca o una negra. La linea blanca se obtiene con un único foco que acaba relegándose sobre la dorsal del pliegue y aparece como una rayón blanco a su largo. La linea oscura aparece cuando dos luces se cruzan sobre una forma redondeada.

Una parte importante del corte son las costuras que deberíamos reflejar en nuestras fotos lo mas fielmente posible siempre que sean buenas y tratar de evitar que aparezcan con demasiado detalle en caso de que no lo sean. La costura es indicativo de la calidad del acabado.

Las arrugas que forman las partes de una prenda mal montada delatan los errores de fabricación y por tanto debemos evitarlos, tanto en catalogo como en editorial. De esto

hablamos en el análisis del un fitting.

La caída es la manera concreta en que la tela cae y se adhiere al cuerpo. Como parte de la estructura aparece por los pliegues longitudinales. Cuando una pieza tiene mucha caída conviene resaltarla. Para ello debemos dejar que la tela cuelgue, por ejemplo, en las faldas, suele pedirse a la modelo que coloque una de las piernas mucho mas alta que la otra, por ejemplo al colocar el pie sobre una silla, o subida a una escalera con cada pie a una altura muy diferente. En la tela, las caídas se acusan cuando se corta al bien y no al hilo.

El entalle es el ajuste de la prenda al cuerpo. En este sentido la ropa puede ser ceñida o suelta. En la ceñida al tela se pega al cuerpo, lo que hace que se marque la figura y que aparezcan tensiones mecánicas sobre el tejido que aparecen como arrugas que, como hemos dicho arriba, delatan la falta de ajuste de la ropa a la modelo. La tela ceñida deja ver la ropa interior, por lo que hay que cuidar el que poner o el que *no* poner. Dado que el entalle forma parte de la estructura y el volumen, la manera de destacarlo cuando es ceñido, es mediante luces laterales a la figura que resbalen sobre la superficie y creen un degradado de tono. También puede recuperarse el volumen cruzando dos focos que dibujen una linea oscura longitudinalmente al cilindro. Naturalmente si lo que necesitamos es que no aparezcan las redondeces, la solución es usar luces que vengan de la misma dirección que la cámara de manera que la relación de luces vertical/horizontal sea lo mas cercana a 1 (factor de modelado nulo). En el caso de un entalle suelto jugamos con la caída dela tela y su transparencia.

El color no es color el color dela tela, sino también su decoración. Las telas puede acabarse de multitud de formas, con colores lisos, con estampados, con superposiciones, con bordados, etc. El color de la prenda puede ser característico o accesorio. Es accesorio cuando el fabricante ofrece el mismo modelo en diferentes colores; en este caso no importa mucho con cual trabajemos. El color es característico cuando no puede ser otro. Por ejemplo, el negro, cuya presencia es casi fetichista hasta el punto de que todas las temporadas se anuncia un *nuevo negro* que es difícil ya de creer, o el color *denim* que es el azul de la tela vaquera. El color aparece con la luz plana y se va apagando conforme la luz se hace mas rasante. El color puede revivirse por transparencia. La tela esta formada por diversas fibras entrelazadas lo que hace que dependiendo del angulo de rotación de la luz pueden aparecer diferentes efectos luminosos. Debemos preguntarnos cuales de estos efectos son lo que queremos que aparezcan, o que no se vean. Por ejemplo, el terciopelo y el satén presentan diferente brillo según la dirección de la luz, si en un vestido de alguno de estos materiales se pegan dos piezas de manera que cada una este en un sentido diferente tendremos distinto brillo y color en el vestido, puede que se trate de un efecto creado a propósito o bien un fallo de producción. Sea lo que sea debemos cerciorarnos antes de decidir las fotos.

La textura depende en gran manera de los acabados y a corta distancia del tipo de ligamento.

5.2 De la adquisición del propio lenguaje visual

Esta es una versión abreviada de la propuesta para crear el propio estilo. La propuesta completa consta de veinte aspectos a trabajar.

Elementos formales para la adquisición del estilo

Decide tu estilo, habla tu lenguaje. Para crear tu propio lenguaje decide de entre los siguiente elementos cuales usarás en tus fotos y no dejes de emplearlos:

- Luz dura / suave.
- Luz lateral / frontal.
- Estilo de imagen pictorialista / constructivista / reportaje.
- Colores vivos / apagados.
- Gama mayor / gama menor.
- Ambientación (Interior / localización / exterior / estudio vacío / decorado).
- Perspectiva (Tele / angular).
- Luz naturalista / simple / artificiosa.
- Actitud estática / dinámica.
- Actitud espontánea / posada.

Luz dura / suave. El estilo de iluminación por dureza se construye a partir de los cuatro tipos de luces: dura, suave, difusa y difractada. La luz dura consiste en una iluminación que proporciona sombras de dibujo nítido, suele ir acompañado de una gama tonal amplia, lo que más abajo llamaremos *gama mayor* que indica un contraste alto. Para conseguir luz dura usamos focos de pequeño tamaño o bien de gran tamaño colocados lejos. Por tanto usaremos reflectores rígidos o focos extensos pero de luz elíptica o cilíndrica. La luz suave arroja sombras cuyo perfil se desdibuja. Se hacen con focos extensos colocados cerca de la figura. También se pueden usar focos rígidos tras telas o visillos. La luz difusa se hace rodeando la figura de luz, es la que proporciona el cielo abierto (sin nubes) o cubierto. Puedes conseguirla con un techo cubierto de focos o rebotando sobre él la luz. La luz difractada ofrece manchas de luz sobre la figura y sombras desdibujadas mediante halos en vez de degradados.

Luz lateral / frontal. Son dos estilos que se trabajan con la luz principal. En el primero usamos luces alejadas -angularmente- de la cámara y en el segundo colocamos la luz principal detrás de la cámara. Las luces laterales resaltan los volúmenes y la textura, por tanto la caída de la tela, el entalle y la tela. Las luces frontales resaltan los colores y las transparencias (cuando algo refleja la luz desde atrás de la figura).

Estilo de imagen pictorialista / constructivista / reportaje. El estilo pictorialista trabaja las calidades tonales y geométricas tratando de simular efectos pictóricos. Podemos realizarla en cámara o en el revelado. Empleamos texturizados, flous, veladuras, movimientos. Todo lo que nos permita dar cualidades del pincel a la fotografía. El flou consiste en una falta de definición que, en su versión original, se consigue con la aberración esférica del objetivo y puede simularse echando vaho sobre el objetivo o ensuciando el filtro frontal con vaselina. Otras maneras de conseguir el flou consisten en tapar el objetivo con una media o con papel transparente arrugado. Las veladuras se consiguen con manchas de luz sobre la escena o sobre la lente frontal del objetivo. El estilo pictorialista trabaja la imagen general de la escena, mientras que el estilo constructivista trabaja sobre la representación de la forma, se deleita en la figura, en su volumen, sus brillos, su textura. Por tanto tratamos de resaltar las variables visuales de la tela: color, textura, caída y entalle. En el estilo de reportaje sacamos la moda a la calle y la trabajamos como una secuencia de vida diaria o de noticia. Trabajamos sobre la integración de la moda en el entorno, con los contrastes semánticos propios que puedan darse (rico-pobre, orden-desorden, colores vivos-colores apagados, etc).

Colores vivos / apagados. ¿Como serán los colores de la producción, los colores que

empleas en tus fotos? ¿Son colores vivos o apagados? Para hacer más vivos los colores usa película de colores saturados o configura tu cámara y revelado en colores vivos. Para apagarlos usa película para retrato o configura tu cámara para colores suaves o retrato. Hay programas de revelado raw que mantienen la configuración de la cámara, con lo que si ajustas sus parámetros de funcionamiento a tu antojo el programa de revelado los usará como base de trabajo. Los parámetros a configurar en la cámara son: viveza de los colores, saturación, equilibrio de color y nitidez. El equilibrio de color es un ajuste que hace que las pieles sean más amarillas o más rojas, no es el balance de blancos. La nitidez deberías dejarla siempre a cero, de manera que el raw entre al programa de revelado sin forzar el enfoque, ya que éste debe hacerse únicamente al enviar la foto a la impresión. Naturalmente, además de la selección que hagas del material sensible, el efecto final depende en gran manera de los colores en escena. Especialmente del entorno de la figura. Unas prendas muy saturadas pueden apagarse con un fondo de tonos neutros o pasteles y con un material sensible de colores naturales.

Gama mayor / gama menor. La gama mayor es cuando los colores pertenecen a familias diametralmente opuestas en el círculo de color; la gama menor, cuando pertenecen a familias adyacentes. También hay una gama tonal que depende del valor del color; esto es, de lo oscuro que sea.

Clave y gama son los dos conceptos básicos para la composición de color. La clave puede ser alta o baja. La clave alta contiene colores luminosos, la clave baja, colores preferentemente oscuros. Hay una tercera clave, la media, que contiene preferentemente colores medios. Además de la clave hay que tener en cuenta la gama. La gama puede ser mayor o menor. La gama mayor contiene tonos contrarios, de claros a oscuros en valor o de una familia a su contracolor. La gama menor contiene tonos parecidos. En color, de familias muy cercanas, en valor, tonos muy similares. Hay por tanto tres tipos de gamas menores: tonos oscuros y algo oscuros, tonos medios o tonos claros. Al unir claves con gamas tenemos seis posibilidades:

1. **Clave alta – gama mayor:** El aspecto general de la imagen es muy luminoso pero hay algunos toques de tonos oscuros. El histograma está a la mitad y la derecha pero ese extiende hasta el extremo izquierdo aunque a muy poca altura. Este tipo de imagen es el que se conoce comúnmente por *clave alta*.
2. **Clave alta – gama menor:** El aspecto es luminoso pero los tonos son medios y claros. No hay ninguno oscuro. Suele ser el caso de fotografías sobreexpuestas. Su histograma está en el centro-derecha, el lado izquierdo esta vacío.
3. **Clave baja – gama mayor:** La sensación general es de oscuridad, con muchos tonos oscuros, pero contiene partes con tonos muy claros. Su histograma se concentra en la mitad izquierda pero se extiende hasta la derecha. Es el tipo de imagen que normalmente se identifica con el nombre *clave baja*.
4. **Clave baja – gama menor:** El aspecto general es oscuro y no hay tonos blancos ni de segundas luces. El histograma es muestra casi todo el contenido en la mitad izquierda y no llega a la derecha. Su aspecto puede identificarse con una fotografía subexpuesta, por lo que hay que trabajar este tipo de imagen con cuidado.
5. **Clave media – gama mayor:** La imagen está formada casi por entero por tonos medios pero con algunos detalles muy claros y muy oscuros. Su histograma contiene una montaña central que baja hacia los extremos y puede que no pierda mucha altura. Presenta un buen contraste.
6. **Clave media – gama menor:** La imagen tiene muchos tonos medios y carece de luces y sombras. El histograma tiene casi todos los tonos en la parte central y no llega a los extremos.

Para obtener el estilo tonal hay que centrarse en tres aspectos: los colores y tonos de

las cosas que hay en la escena, la iluminación que proporcionan los focos y la iluminación de entorno que proporciona el ambiente. La clave alta, el aspecto luminoso se obtiene rodeando la figura con luz, pero el efecto es diferente si estamos en un estudio de paredes blancas o negras. Si quieres un aspecto luminoso utiliza un estudio claro. El problema de este tipo de estudio es que hay mucha luz rebotada que hace difícil controlar el nivel y el contraste. Si quieres un aspecto con más carácter, con más contraste en las formas, usa un entorno de estudio negro o gris medio, la cantidad de luz rebotada es inferior y el relleno escaso te permite controlar mejor donde cae la luz y qué contraste obtienes al final.

En lo que concierne a la composición con color, hay seis familias de colores, rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules y violetas. La composición normal de color consiste en tomar el color de la figura, que llamamos tónica, y colocarlo sobre un fondo cuyo color es de una familia opuesta en la rueda a la tónica. A este color del fondo le llamamos dominante. No es imprescindible que sea el color del fondo, pero si el que ocupa más extensión en la escena-imagen. Para reducir el contraste empleamos un tercer color, que llamamos, *subdominante* y que conviene elegirlo en alguna de las dos familias adyacentes a la del dominante. La regla para una composición equilibrada es que cuanto mayor sea la extensión del color, menor sea su saturación. Por tanto, no usar colores muy vivos en superficies grandes y mantener estos en las superficies más pequeñas. Naturalmente si en vez de querer una composición equilibrada la queremos estridente podemos usar colores vivos en superficies extensas. Por tanto: para composición equilibrada, color tónico vivo, en la figura; color dominante suave, en el fondo. Para una composición estridente: tónica viva, dominante viva. Una variación de la composición armónica consiste en elegir el color de transición en vez de de una familia vecina a la dominante, de una vecina a la tónica. La segunda composición es la monocromática, que consiste en elegir todos los tonos de una única familia.

La tercera composición es la de gama cromática menor, en la que los colores pertenecen a dos familias cercanas.

La cuarta composición consiste en volver a la armónica, con tónica y dominante y sustituir esta dominante por las dos subdominantes posibles, es decir, colores de las dos familias adyacentes a ésta. Esta composición se llama por *complementarios divididos*.

En la quinta composición mantenemos los dos colores adyacentes a la dominante y empleamos no la tónica sino sus adyacentes, es decir, los complementarios de las dos subdominantes. A esta composición la llamamos *de complementarios dobles*.

Ambientación (Interior / localización / exterior / estudio vacío / decorado). Estos son los cinco espacios a utilizar. El interior es un espacio en el que se construye un decorado. Todo está colocado a partir de un plan. Se diferencia de la localización en que éste es un espacio real previamente existente que adaptamos para nuestras fotos mientras que el interior puede ser perfectamente un estudio dentro del que se ha construido la escena, si bien esto no significa que tenga que ser un plató, puede tratarse perfectamente de un local vacío de uso comercial, no industrial. Una de las limitaciones de la localización está en las fuentes de energía, que suelen ser comerciales o domésticas pero no industriales, lo que nos limita la potencia a utilizar o los accesos, como el tamaño de las puertas, la posibilidad de carga y descarga o el acceso a aparcamiento así como los espacios de trabajo para recursos, como pueden ser camerinos, baños, cocina, etc.

En localización debemos cuidar el la mezcla de luces ambiente con la de nuestros flashes y usar juiciosamente las diferentes temperaturas de color. No es obligatorio compensarlas para igualarlas, ya que podemos jugar con las distintas calidades para conseguir efectos plásticos de luz. Como regla general para compensar: podemos filtrar la

luz día (sol o flashes) para adaptarla a la luz ambiente o al contrario. Para adaptar las luces usamos cinco tipos de filtros: CTO, anaranjados que convierten la luz de los flashes en luz de tungsteno. CTB, azulados, que convierten la luz de tungsteno a la luz de flash. CTS amarillentos con un efecto menor que los CTO y que simula la luz del atardecer. Plus Green, verdes, que adaptan la luz del flash a la fluorescentes instalada in situ y Minus green, rosa (magenta) que adapta la luz fluorescente a la del flash.

En el exterior trabajamos normalmente con luz natural apoyada por focos y reflectores. Los reflectores son superficies blancas, plateadas o doradas que reflejan la luz. Las plateadas y doradas están formadas por telas metalizadas que reflejan gran cantidad de luz de forma directa, por tanto proporcionan luz dura y pueden usarse para luces principales. Por ejemplo, podemos emplear el sol directo como contra mientras el reflector toma la luz del sol y la dirige como luz principal hacia la modelo. El acabado plata proporciona una luz azulada que rellena perfectamente las sombras a pleno sol mientras que el acabado dorado proporciona un tono cálido que resulta muy aparente a medio día pero se combina adecuadamente con la luz dorada de la tarde. Los reflectores deberían colocarse altos para que arrojen su luz de manera natural ya que si los colocáramos bajos, su luz iría del suelo hacia arriba. Esto se aprecia claramente en el modelado del rostro: mientras el reflector alto ilumina los carrillos por encima, el reflector bajo ilumina el párpado superior y deja en sombras la parte alta de las mejillas y carrillos.

Para emplear focos existen generadores portátiles que proporcionan potencia para realizar una media de cien a doscientos disparos por carga. Cuando se emplean estos generadores solemos apagar las luces de modelado y los ventiladores para que reserven su energía para los disparos. La luz de los focos puede usarse tanto como relleno para completar la luz natural como luz de potencia para proporcionar la iluminación principal. En exteriores la luz del cielo proporciona la base mientras que el sol, el reflector o nuestros focos hacen de luz principal y contra. Sobre los cálculos para reforzar la luz hablamos en otros apuntes.

Las escenas nocturnas son una historia muy diferente que emplea focos directos o ventanas. Son muy populares los reportajes realizados con flashes en cámara para simular escenas periodísticas.

El estudio vacío es casi una religión. Modelo, fondo, ropa (mucho o poca) y luz. El estudio suele tener dos disposiciones: fondo plano o L. El estudio de fondo plano cuelga una tela, o papel, y se organiza con un punto de vista único: fondo-figura-cámara alineados. Existen pórticos portátiles que podemos montar en cualquier lugar, incluso en exterior. El fondo más pequeño estándar mide 2,7 metros de largo, aunque hay un fondo subestándar de 1,35 que no es recomendable ya que encajona demasiado a la modelo. Con el fondo plano se hacen dos grupos de luces, uno para el fondo y otro para la figura. La manera de iluminar un fondo plano de manera uniforme consiste en colocar los focos a los lados a una distancia igual a la mitad del largo del fondo. La distancia de la modelo al fondo conviene que sea al menos la misma altura de la modelo para que no arroje su sombra sobre la pared, aunque esto no es una regla y debemos usarla a nuestra discreción según el efecto que queramos conseguir. Para conseguir el estilo de fondo blanco deberíamos iluminar éste de manera que al medir su brillo nos dé al menos un paso y medio más cerrado que el diafragma que queremos emplear en cámara. Si medimos la iluminación en el fondo deberíamos tener al menos el mismo diafragma que en la figura.

Trabajar con decorado consiste en crear un espacio arquitectónico dentro del espacio escénico. Las ventajas del decorado sobre la localización son múltiples: por un lado

podemos trabajar en unas instalaciones industriales, con suficiente energía para las máquinas, con accesos adecuados para carga y descarga y aparcamiento para el equipo. Por otro lado al crear el decorado podemos manipular el espacio. Por ejemplo podemos mover las paredes del espacio simulado de manera que en vez de trabajar encerrados entre cuatro paredes montamos solo las dos o tres que han de verse y colocamos las cámaras en el lado abierto. Si es necesario cambiar de ángulo tan solo hay que quitar una pared y poner otra. Además, podemos tener varias paredes preparadas con diferente pintura, lo que nos permite «cambiar» la decoración del lugar en muy poco tiempo, mientras que en localización habría que empapelar o pintar las paredes de nuevo cada vez.

Perspectiva (Tele / angular). La perspectiva se manifiesta por tres elementos que son: la pérdida de tamaño, la pérdida de detalle interno y la pérdida de contorno con la distancia. Si colocamos dos figuras iguales una mucho más lejos que la otra veremos que: la más cercana aparece más grande en la foto. La más cercana tiene más detalle en su interior que la lejana que aparece rellena de una manera más uniforme. Además el contorno de la figura cercana está mejor dibujado que el de la lejana, cuya imagen muestra los ángulos suavizados. Todo lo lejano tiende a ser más pequeño, más relleno y más ovalado. Estos tres efectos forman la perspectiva geométrica, además hay que añadir la perspectiva aérea que aparece por dos efectos: los tonos de la figura lejana son menos densos, menos saturados y, en caso de figuras al aire libre, sus colores se tiñen de azul.

El efecto de la perspectiva aparece por la distancia de la cámara a la figura y no por el objetivo que utilicemos. Hay fotógrafos de tele y fotógrafos de angular. El angular obliga a trabajar cerca de la modelo, lo que hace que su figura se sobredimensione respecto del entorno, adquiriendo protagonismo. Al acercarnos a la modelo acusamos las fugas de las líneas porque vemos los extremos de la habitación que están más cerca nuestra. Además, y este es el efecto principal, al acercarnos a la figura la separamos del fondo, separamos los distintos planos en profundidad con que está creada la escena. El efecto de colocarnos lejos es exactamente el contrario, reducimos la distancia visual entre los términos en profundidad. Por ejemplo, si decimos a la modelo que avance hacia la cámara, al estar cerca veremos que cambia rápidamente de tamaño y que su altura, comparada con la altura de las figuras que estén al fondo, se hace muy diferente. Pero si estamos lejos, al avanzar la modelo veremos que casi no cambia su altura ni la relación entre ella y la de las figuras del fondo. Al estar cerca de la modelo, el espacio entre los términos de profundidad es suelto, al estar lejos, el espacio está comprimido. Recuerda siempre que el efecto lo produce el que la cámara esté cerca o lejos, no que uses un objetivo angular o uno largo. Elegir una forma de trabajar crea parte de tu estilo, de tu lenguaje.

Además de la distancia a la figura creas tu estilo con la altura de tu cámara: hay tres alturas, alta, normal y baja. La cámara normal, situada a la altura de los ojos de la modelo da una imagen cotidiana y común, que es de lo que tratamos de huir. La cámara baja, muy por debajo de los ojos de la modelo, le da más preeminencia y protagonismo. Bajar la cámara no significa inclinarla (*contrapicarla*) aunque es una posibilidad. Al agacharte y tirar de rodillas subes el cuerpo de la modelo dándole más importancia. Allí donde coloques la altura de la cámara dirigirás la mirada de quien ve tus fotos. La cámara baja aumenta el tamaño visual de las piernas.

La cámara alta atrae la mirada pero reduce el tamaño visual de las piernas, solo deberíamos usarlo como recurso estilístico para algunas fotos y no como estilo de imagen.

Luz naturalista / simple / artificiosa. La luz naturalista se inspira en la luz del día.

Consiste en una luz difusa, por tanto que no provoca sombras, creada por el cielo, que da un nivel de iluminación base para toda la escena y por tanto proporciona el mismo diafragma en todas las direcciones. A esta luz base que proporciona el tono para las sombras, se suma la directa del sol, que proporciona la luz principal. Sus sombras son duras. La luz principal marca la hora y las formas, la base crea el estilo. La luz principal nos da el diafragma para las luces, la base el diafragma para las sombras. Cuando el día está cubierto su luz es solo difusa, solo base. La luz naturalista trata de imitar esta disposición. Consiste en al menos dos luces. La base, que la creas bien frontalmente (luz base en batería), bien rodeando la escena con focos (luz base envolvente) o bien dirigiendo la luz base desde arriba, ya sea filtrándola a través de un visillo, rebotándola al techo o con varios focos dirigidos hacia abajo como una matriz (luz base por techo radiante). A esta luz base, que es la primera que ajustas, para conseguir el diafragma sombras, añades un foco principal que puede ser un paraguas, una octa, una softbox, una beautydish, una parábola o una spotlight. De todo esto hemos hablado en el curso de iluminación.

En el estilo de luz simple tratas de hacer una iluminación sin complicaciones, por ejemplo con un único foco más un reflector en un entorno no demasiado oscuro que proporciona la luz base por reverberación en el entorno y no por haber instalado focos para ello. Las luces simples y naturalista son casi una filosofía de la iluminación que trata de concentrar el trabajo en la actuación y no en la creación de efectos plásticos mediante la luz. Responde a los principios de luz para ver y luz para mirar.

La luz artificiosa persigue un estilo complicado en el que la luz no solo expone o modela las formas, además trata de hacerse visible a sí misma como objeto plástico. Por tanto no solo sigue los principios de luz para ver y luz para mirar, sino que añade el de luz para contemplar. Para ellos usa reflejos, filtros, luces coloreadas localizadas, manchas de luz, causticas. Mezcla luces de diferente temperatura de color, usa gobos de colores para manchar de color la escena. Cualquier recurso disponible que pinte la luz y que no la use solo para dar cuenta de la forma y la escena. Si no sabes de lo que estoy hablando, repasa el curso de iluminación. Repasa además la composición con luz y con colores para desarrollar tu lenguaje con esta sintaxis.

Actitud estática / dinámica. Estas dos actitudes corresponden al fotógrafo. El estilo estático establece unas líneas de composición poderosas, verticales y horizontales nítidas, arquitectónicas. Formas claras y rotundas. Términos de composición nítidos y bien marcados. Las curvas en la imagen son suaves y dirigen la mirada. La composición establece caminos para el ojo que dejan claro donde mirar.

El estilo dinámico funciona mediante líneas diagonales y curvas bajo las que subyace un camino para la mirada pero que se desdibuja dando pie a más de un camino visual. El estilo dinámico no se pliega a la nitidez sino que acude a menudo a soluciones gráficas como desenfoques o movimientos.

Hay tres elementos en la composición formal de una imagen: puntos, líneas y manchas. Las líneas son los trazos que dejan los puntos al moverse. Hay tres tipos de líneas, las rectas las inclinadas y las curvas. Las líneas rectas pueden ser explícitas o implícitas. Las líneas explícitas están trazadas o sugeridas por las formas. Las líneas implícitas las crea el ojo uniendo elementos de la composición. Las líneas implícitas pueden dar lugar a figuras de composición cuando se cierran en un circuito, esto es, la línea construida por el ojo uniendo puntos acaba con un segmento cuyo extremo es el primer punto con el que arranca la figura. Existen muchos esquemas compositivos bajo los que subyace una figura implícita. Las líneas verticales y horizontales dan idea de orden, de solidez, mientras que las inclinadas transmiten una sensación de movimiento, de dinamismo, de inquietud.

El cuadro de la imagen se divide en cuatro mitades: dos verticales y dos horizontales

que dan lugar a cuatro áreas. Según Kandinsky todo lo colocado en la mitad derecha o inferior adquiere *mayor peso* visual que lo colocado en el lado izquierdo o superior. Como consecuencia al mezclar las dos divisiones resulta tener el área inferior derecha el mayor peso mientras que la superior izquierda tiene la menor. Las otras dos, inferior izquierda y superior derecha tienen un peso medio. Una figura tiene por tanto más peso abajo a la derecha, menos arriba a la izquierda y un peso intermedio en los otros dos. Una diagonal trazada desde la esquina inferior izquierda a la superior derecha se asienta con igual peso en ambos extremos y resulta, por tanto, estática. En cambio, una línea situada sobre la diagonal que desciende arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha tiene mucho más peso en un parte inferior que en la superior, con lo que tiene una sensación visual en la que tiende a subir. Es una diagonal dinámica.

Actitud espontánea / posada. Estas dos actitudes corresponden a la modelo. La actitud de la modelo es una de las líneas más importantes que hay que trabajar. El estilo de imagen posada se realiza mediante un posado muy meditado. La modelo ejecuta la pose o bien realiza movimientos lentos. La estilización excesiva de la pose puede resultar anticuada y estrafalaria por lo que solo habría que adoptarla como recurso expresivo para imágenes concretas y no como marca de tu casa. No obstante es el error en que caen muchos aficionados a la fotografía que piensan que hacen fotografía de moda. Esto no significa que el estilo estático no sea profesional, sino que hay que cuidar cuando nos acercamos a ese estilo de maniqués de dedos rígidos y rictus en las caras. El estilo posado parte de poses ejecutadas en tranquilidad en las que se puede llegar a controlar el movimiento de cada articulación o la posición de cada mirada. A veces la pose estática es la manera de trabajar con la modelo cuando la iluminación se hace marcando áreas muy concretas de la escena. En estos casos la luz suele ser artificiosa y cada rayo de luz, cada mancha está creada sobre la figura para obtener un efecto concreto, razón por la que la pose debe adaptarse a la luz y nunca sabemos bien qué ha sido antes, si la pose y después la luz o bien si ésta se ha creado primero en la cabeza el fotógrafo y la pose se ha adaptado a la luz creada. El estilo posado, puede estar sugerido también por el uso de flashes de potencia con tiempos de recarga largos (medio segundo, un segundo o más) o cuando fotografiamos con placas o hay que realizar fotomontajes posteriormente. La interpretación de la modelo en el posado es similar a la de una escultura en la que el movimiento se detiene en el momento culminante de la cadena de posiciones de la acción.

El estilo espontáneo puede ejecutarse marcando un área de movimiento a la modelo y disparando con un equipo que permita hacer ráfagas o, al menos, multiplicar los disparos para una única imagen. Para poder disparar a ráfagas, hasta hace poco solo podíamos emplear luz continua, pero hoy en día existen equipos de flashes de carga rápida. Como regla general la carga del flash se acorta cuando bajamos el ajuste de potencia, una de las razones por las que conviene emplear flashes de mayor potencia que la que pensamos necesaria. Por ejemplo, es preferible usar un compacto de 1000 vatios disparado a 250w (quitándole dos pasos de potencia) antes que un flash de 250w porque el primero recargaría (teóricamente) más rápidamente estar ajustado a un cuarto mientras que el segundo debe cargarse por completo. El estilo espontáneo trabaja sobre el gesto y la actitud. Es mucho más cercana al lector que el posado, lo que facilita la identificación entre producto mostrado y público. Para poder trabajar el estilo espontáneo debes jugar con una cámara con un enfoque muy rápido o una profundidad de campo aceptable. En el ejercicio de test tienes unas recomendaciones sobre el ajuste del diafragma y de la iluminación para dar espacio de movimiento a la modelo. La interpretación de la modelo en éste estilo es mucho más espontáneo, la modelo no se para, somos nosotros quienes debemos capturar los gestos y actitudes.

5.3 Escenografía y escenificación de la fotografía de moda

La diferencia entre el catalogo y el editorial esta en que el catalogo presenta las piezas de manera objetivo, con la intención de informa sobre el producto que vendemos principalmente al minorista e intermediarios mientras que la editorial tiene la intención de expresar las sensaciones de vestirlas y esta dirigida al consumidor final.

El lector de la editorial no es solo un comprador de ropa, es también un consumidor de arte y tratamos de presentar las prendas de una manera plasticamente atractiva. En el catalogo nos centramos en la pieza a vender, en la editorial en el cuadro a mostrar. La pieza dentro del catalogo debe mostrar claramente las cualidades que trabajaremos sobre sus variables: el corte, la caída, las texturas. El catalogo puede mostrar varias vitas de una misma prenda. En la editorial el mundo se hace teatro y la presentación del vestido es una escenificación

En publicidad, y la de moda es fotografía publicitaria, el artículo presentado actúa sobre la conciencia del lector por un mecanismo de aspiración - sustitución. Se adorna de un ambiente que supone una aspiración para la persona que mira la foto de manera que el producto anunciado sustituye a aquellos que el lector no puede alcanzar. El lujo que rodea al artículo que vendemos en la foto se puede alcanzar usando este. La tranquilidad, la felicidad que vemos en la imagen se alcanza cuando usamos el objeto que vendemos. Es como en los cuentos fantásticos, en los que un problema se resuelve cuando el héroe (el consumidor) usa el objeto mágico (el producto que vendemos en la foto).

El vestido habla de la persona que lo lleva, por tanto hay dos objetos: las telas con sus costuras y lo que las telas con sus costuras dicen de quien las viste. Hay por tanto un significante, el vestido tal cual, y un significado lo que dice el vestido de nosotros. El catalogo se centra en el significante, la editorial en el significado.

Para construir la editorial debemos por tanto ir un paso atrás para ver no ya la tela sino el cuadro en que se mueve. No representamos el mundo, sino el teatro. Pero al hacer este alejamiento del producto que vendemos para llegar a las sensaciones de vestirlo corremos el riesgo de dispersar la atención y llevarla a otro sitio. Por tanto debemos volver al vestido porque, no lo olvidemos, nuestra intención es vender el vestido, de manera que debemos movernos en un difícil equilibrio en el que hemos de separarnos del producto para enseñar su mundo pero sin irnos tan lejos que perdamos el vestido de vista. ¿Como lo hacemos? Los mecanismos para hablar del producto escenificando su presentación deben ser por fuerza simples, estamos haciendo publicidad, no poesía. El lector debe ser capaz de leer nuestro mensaje sin tener que leer demasiado entre líneas. El objetivo es crear el ambiente que realce el vestido pero creando lecturas de las ideas que queremos transmitir, como si la ambientación, los objetos que aparecen en la foto, fueran rótulos gráficos que escribieran las ideas que queremos expresar.

Roland Barthes dice que el único esquema utilizado es el editorial de moda para la escenificar el vestido es la asociación automática de ideas, aunque nosotros vamos a añadir a la asociación automática, la iconografía como fuente de ideas para adornar la escena del vestido.

Como sabemos, jugamos a la asociación de ideas pidiendo a alguien que conteste lo primero que se le ocurra al decirle una palabra. Dice Barthes que la asociación de ideas se puede hacer de dos maneras, por sugerencia o por juego de palabras.. Mas tarde volvemos sobre esto.

Una vez encontrada la ambientación tenemos que ponerla en marcha. Para devolver el sentido al vestido debemos cambiar su presentación estática, que seria propia de un catalogo a una puesta en escena dinámica en la que el vestido juegue un papel protagonista.

Por tanto, para llegar a la foto debemos:

- Primero, encontrar los rótulos que expresen las ideas a transmitir. Elegir la escenografía
- Segundo, decidir la escenificación del vestido.
- Tercero, hacer la foto, claro.

Para la escenografía ya hemos dicho que el mecanismo es muy elemental: la asociación de ideas. También hemos mencionado que podemos jugar por sugerencia o por juego de palabras. La sugerencia consiste en buscar un objeto que lleve asociado el concepto que queremos transmitir junto con el vestido: el espacio abierto es libertad, el agua fresca, la chimenea la calidez del hogar. Para el juego de palabras buscamos objetos cuyo nombre se relacione con el concepto a añadir al vestido. Para el color rosa, una rosa, para un escote barco, un velero, para el trapecio montamos alas modelos en trapecios.

Una forma de llegar a estos objetos y situaciones que acompañan al vestido sería la siguiente: primero realizamos una lista de los conceptos que queremos añadir a la imagen del vestido. Tres, cuatro, cinco conceptos, no más. Segundo, con la lista de significados hecha jugamos a la asociación de ideas con nuestras amistades. Por ejemplo, queremos usar la idea de *rigidez* en nuestra editorial. Decimos esta palabra a alguien y anotamos su respuesta siempre con la condición de que conteste de manera rápida y sin pensar. Si se toma su tiempo para meditar, no nos vale la respuesta. Con esta lista de respuestas obtenidas al preguntar a varias personas disponemos de varias ideas sobre las que trabajar para adornar nuestra foto y construir la escenografía

Una segunda manera de encontrar significantes para un significado predeterminado es acudir a la iconografía. Consiste en emplear objetos que ya tengan asociado un significado y es una de las maneras con las que ha trabajado el arte durante toda la historia. Sin embargo corremos el riesgo de que no se interprete de manera adecuada ya que el simbolismo el objeto está fuertemente codificado culturalmente y por tanto puede pasar desapercibido o incluso ser malinterpretado en el caso de que el lector de nuestra fotografía no esté muy ducho en la cultura en la que se mueve el símbolo. Por ejemplo el rojo, que es signo de pasión en Europa, el color de las novias en la India y representa a la muerte en Japón. La iconografía funciona de la siguiente manera: existe el *motivo*, que es el objeto o situación que transmite el *tema*, lo que quiere decir. El arte nos ofrece un gran repertorio de motivos que hablan cada uno de un tema. En los cuentos populares una misma situación, el motivo, aparece en muchas historias diferentes para hablar del mismo tema. Por ejemplo, el zapato de cristal de Cenicienta es el anillo de Piel de Asno: el objeto único con el que se reconoce al ser amado perdido.

Una manera de jugar con la iconografía en el retrato y la publicidad consiste en listar las cualidades de que queremos investir a nuestro producto y buscar dentro de una mitología compartida con los lectores en que figuras y personajes aparecen. Una vez localizados los personajes y situaciones que tienen esas cualidades determinar los motivos iconográficos que los caracterizan y utilizar estos adaptándolos a una imaginería moderna.

Estas mitologías pueden ser clásicas, de culturas lejanas, religiosas, apegadas a la historia, populares o modernas. Sacadas del fecundo imaginario que los nuevos cuentos nuestro tiempo escribe: los juegos de rol, la ciencia ficción, la narrativa fantástica

Pero elijamos el mecanismo que elijamos, ya sea asociación de ideas o iconografía no debemos perder de vista que los significantes o motivos que empleemos deben ser fácilmente interpretados por los lectores en los significados o temas adecuados que tenemos en mente y no ser confundidos con otros o bien resultar tan complicados de descifrar que sean pasados por alto o que acaben distrayendo la atención de la presentación

del producto que queremos vender.

La segunda parte de la creación de una foto es la escenificación: como presentar el producto, la ropa, en nuestra foto. Barthes habla de tres posibilidades, si bien hoy deberíamos ampliarlas a cinco. En su esquema original Barthes habla de una puesta en escena literal, una onírica y otra burlesca. Pero el habla en un tiempo (1957) anterior a la publicidad de la provocación de los 70 y pasa por alto el estilo de reportaje que trata de dar un aspecto periodístico, a la editorial de moda. Pero vayamos por partes:

La primera escenificación es la literal, usando el ejemplo de Barthes queremos hablar del viaje y ponemos a la modelo mirando un mapa. Es la puesta en escena literal.

La segunda escenificación es la onírica Barthes no la denomina así sino que emplea la palabra *romántica* pero nos explica que pone en escena un *sueño fotogenico*. Sin embargo los sueños pueden ser tanto cielos como infiernos; ensueños o pesadillas. En el ensueño todo es positivo y deseable. La escenografía esta formada por objetos, espacios y situaciones que hacen querer vivir allí En la pesadilla el entorno amenaza a la modelo y su vestido resulta la puerta a la salvación La pesadilla nos permite ahora hablar con un lenguaje difícil de emplear en los años cincuenta. Si la publicidad solo puede realizar discursos positivos, la pesadilla fotográfica es la única manera desde el feísmo, la amenaza, la alienación

La tercera escenificación de Barthes es la burla, la presentación extravagante de la modelo. Trabaja sobre la carcajada sonora, la pose desangelada, la exageración alegre y natural.

La cuarta escenificación es netamente moderna y es la provocación Si la publicidad hasta los años setenta era educada y respetuosa con los valores y formas burguesas de una sociedad de consumo, desde esa década añade un estilo que trata de llamar la atención sin importarle las transgresión de las normas de urbanidad y en las que el sexo, las drogas, las actitudes desdeñosas con los valores tradicionales aceptados son los temas preferentes para llamar la atención sobre la imagen que se quiere transmitir. Y si no, mirad las fotos de Richardson.

La quinta escenificación trabaja sobre el contraste de la misma realidad del mundo que hace de fondo al vestido que nos liberara de sus amenazas. No es que sea especialmente un estilo moderno, porque Lee Miller ya fotografió las colecciones en los escombros del París liberado del 45. La moda en la calle, la fotografía ambientada en localizaciones urbanas repletas de transeúntes que no son comparsa contratada, las fotos imitando el resultado de las cámaras compactas en las noches de juerga. Toda una escenificación orientada a dar la sensación de suceso, de teatro al aire libre y no de escenario, pero tan artificial la una como la otra.

5.4 Adquisición del lenguaje y escenografía, un texto alternativo

De la adquisición del lenguaje

Paco Rosso El Puerto de Santa María, a 16 de agosto de 2011

Fecha actual:17/08/11 Fecha revisión: 22/11/11

Listado:

Coordenadas creativas para la fotografía de moda y publicidad

1. Escritura: Denotativa / Connotativa.
2. Figura aislada / Figura arropada.
3. Objeto formal: Nuevo-pulido / Viejo-mate.
4. Objeto semántico: Sugerencia / Juego de palabras.
5. Escenificación: Literal (estilizado-realista)/Sueño fotogenico (ensueño-pesadilla) / Burlesca.
6. Escenografía: Minimal / Horror vacui.
7. Espacio luminoso: Frontal-plana / Por términos de profundidad / Claroscuro lateral / Claroscuro frontal.
8. Composición de color: Colores vivos / Colores apagados.
9. Iluminación: Simple / Complicada.
10. Luz: Dura / Suave.
11. Clave: Contraste duro / Contraste suave.
12. Espacio: Encontrado (interior-exterior) / Construido / Desnudo.
13. Perspectiva: Tele / Angular.
14. Actitud de la modelo: Cercana / Distante.
15. Dirección modelo: Estática / Dinámica
16. Acting: Natural / Interpretada / Estilizada.
17. Mirada: Pictorialista / Constructivista / Surrealista / Abstracta / Reportera.
18. Tratamiento: Natural / Agresivo.
19. La imagen del verbo.
20. Narrativa grafica.

De la adquisición del propio lenguaje para la fotografía de moda

Cuando vayas a fotografiar un producto piensa en el espacio en que lo pondrás, en si habrá o no otras figuras, si habrá o no una persona.

Piensa si quieres que la foto hable solo del producto o de la sensación.

Si hay un espacio ¿Como es? ¿Como encaja el producto en el? ¿Esta encerrado o tiene sitio para respirar? ¿Es agresivo, amistoso o neutro? ¿Es el espacio para vivir, para trabajar, para jugar, donde aventurarse? ¿Es cálido y acogedor, frío y alineante o por el contrario tan solo un lugar de paso? ¿Habla de la casa, del foro o del desierto?

Si hay objetos ¿Como se relaciona el producto con ellos? ¿Lo arropan o lo critican? ¿Suman significado o lo realzan por contraste? ¿Hablan de los ideales que quieres representar con el producto o son solo manchas de luz estructurales? Cuando elijas los objetos que arropan o contrastan tienes que tener en cuenta dos aspectos: el primero es si añaden significado bien por contraste o por potenciancion; el otro es que siempre jugamos con asociaciones de ideas. Para encontrar los objetos adecuados pregunta con el concepto que quieres escribir y apunta la primera palabra que te digan. Veras que tienes dos vías de dar sentido al objeto coadyuvante, por sugerencia y por juego e palabras. Lo pulido, lo brillante, lo nuevo es símbolo de modernidad, de progreso, de higiene; pero también de mal gusto, hortería y kitsch. La limpieza es el lujo del pobre. Lo gastado, mate, usado es signo de calidad, de abolengo, de tradición, de supervivencia, la superación de lo cotidiano, remite a la pervivencia de la memoria, al triunfo contra el paso del tiempo. Pero también es lo sucio, lo enfermizo, lo gastado.

Usa los objetos para hablar de los valores asociados a tener el producto que anuncias.

¿Hay personas en tu foto? ¿La persona viste el producto? ¿Lo usa? ¿Se muestra feliz? ¿Quien es la persona, un famoso que aparece con su nombre, como avalando el producto? ¿La persona es una modelo que interpreta a un personaje ficticio que se mantiene a lo largo de la campaña publicitaria? ¿La persona es totalmente anónima y representa a un vecino cualquiera o por el contrario es anónima pero de una belleza arrebatadora? ¿Cual es la actitud de esa persona? ¿Posa como una estatua o interacciona con el producto? En el fondo un anuncio es un cuento fantástico del que solo fotografias el final, cuando el héroe (tu) encuentras el objeto mágico (lo que anuncias) y alcanza la felicidad al emplearlo. Mira que de las tres partes del cuento: el orden roto, el héroe que encuentra el objeto mágico, el orden restaurado,

solo fotografías el ultimo acto.

¿Como haces que la persona actúe? ¿La modelo vive una situación cotidiana y plausible, un sueño o una burla? Si elegiste fotografiar un sueño ¿Hiciste de el un ensueño o una pesadilla? ¿Cual es tu actitud al dirigir la escena? ¿La haces posar rígidamente dentro de una composición previamente dibujada (aunque sea en tu cabeza) o la dejas moverse a su antojo? ¿Disparas tras meditar mucho el tiro, como si usaras placas al estilo de Vallhonrat o eres de gatillo fácil?

Para que tu producto no se pierda, para quien ve tu foto va el producto ¿Como llevas la atención hacia el? ¿Lo destacas con la luz, con el enfoque, con el encuadre? ¿O creas caminos visuales que muevan la mirada hacia el producto?

Y como es tu mirada ¿De angular o de tele? ¿Pones angulares y te acercas para acusar la perspectiva alejando visualmente el fondo de la figura? ¿O pones teles y te vas lejos, para pegarlos?

¿Y tus luces? ¿Como son tus luces? ¿Duras de sombras marcadas o suaves, de sombras insinuadas?

¿Y como son tus colores? ¿Rabiosos o callados? ¿Intensos sobre fondos y figuras de tonos apagados o un griterío de tonos brillantes?

Piensa en tu contraste ¿Quieres tonos de brillos semejantes o usaras las gamas completas del negro total de la tinta al blanco del papel?

¿Como modelaras las caras? ¿Pones luces frontales sobre ellas, o prefieres dibujarlas a tres cuartos? ¿Y donde tiras? ¿Buscas el espacio, al exterior, con luces que apoyen la luz natural? ¿O prefieres encontrar un interior? ¿O quizá te gusta construir en el estudio el sitio que imaginar? ¿Un estudio con un fondo neutro y jugar con tu modelo, la luz, las sombras y la ropa? ¿Y esa luz, como la concibes? ¿Como un complicado juego de sombras y manchas de color? ¿O como una base para ver y un modelado para mirar?

Escenificación y escenografía

El vestido habla de quien lo lleva. Desde un punto de vista de la semiología el vestido se comporta como un significante que tiene un significado.

Cuando hacemos un catalogo nos centramos en el significante, cuando hacemos un editorial, en el significado.

Para la editorial no fotografiamos un vestido sino la experiencia de llevarlo.

Para hacerlo actuamos en dos etapas:

En la primera elegimos el decorado del vestido, como si hiciéramos la escenografía de una escena teatral.

En la segunda ponemos en escena la presentación del vestido. Hacemos una escenifican

La escenografía 1

Los mecanismos por los que dotamos del significado que queremos transmitir con la fotografía del vestido son muy simples ya que la publicidad no puede dar muchos rodeos para expresar su mensaje, que siempre es el mismo «compra esto». Además, la publicidad siempre debe efectuar un discurso positivo.

Nuestro objetivo es crear una escenografía en la que se mueva el vestido de manera que los elementos que aparezcan en escena den cierto significado a la imagen. Como si cada elementos de la escenografía fuera un rotulo que dijera algo sobre las prendas y quien los viste.

Por tanto fotografiamos el vestido, no dentro del mundo real, sino en un teatro construido.

Disponemos de dos mecanismos para dar este significado a las fotos de la editorial: la asociación *de ideas* y la iconografía

En la asociación de ideas jugamos con aquellos significados que se nos pueden venir a la cabeza cuando vemos un cierto objeto o situación

En la mecanografiar empleamos objetos que dispongan de un significado dentro de la mecanografiar. Hay tres tipos de objetos en nuestras foto: el principal, que es el vestido y que en el caso de la publicidad es el producto que queremos anunciar. El coadyuvante, que son todos aquellos objetos cuya presencia ayudan a dar significado a la composición y por ultimo las figuras estructurales que aparecen para completar la composición pero que no añaden significado. Lo que buscamos es como decidir la escenografía, como generar ideas sobre las que trabajar, como elegir los objetos coadyuvantes que nos permitan dotar del significado que queremos a la foto que hacemos.

Escenografía 2

Sin importarnos mucho que haya otras definiciones, nosotros vamos a considerar la mecanografiar como una manera de crear una obra plástica en la que elegimos una serie de elementos que llamamos motivos para caracterizar la obra dentro de un tema. Por ejemplo, la diosa Venus se representa a menudo saliendo del mar, eso no quiere decir que toda modelo que salga del agua sea Venus, pero si se juega con esa idea. La manera de buscar la escenografía para nuestras fotos a partir de la mecanografiar trabajamos de la siguiente manera:

Primero tenemos que tener claro cual es la idea que queremos el vestido represente.

Segundo, buscamos dentro de la alguna mitología como se representa esa idea, que personajes la representan y cuales son los elementos (*motivos*) con los que aparecen. Por una mitología tenemos que entender tanto la clásica, como la religiosa, la histórica o cualquiera nueva mitología moderna proveniente de la literatura fantástica, la ciencia ficción, los juegos de rol, etc.

En tercer lugar, una vez identificados los personajes que representan los valores que queremos transmitir con nuestra foto y los motivos con que aparecen en el arte seleccionamos estos motivos para que aparezcan en nuestras foto.

En cuarto y ultimo lugar, reproducimos la mecanografiar actualizando su representación.

El problema de jugar con la mecanografiar esta en que no todos los lectores de la foto van a entender los símbolos, por lo que solo resulta adecuada cuando la foto quiere dar un guiño cómplice a una parte muy concreta del publico que la va a ver. Lo que, por otra parte, nos permite segmentar el mercado y elegir el publico objetivo, que sera el que se entere de lo que decimos, mientras que el resto pasaran por alto el sentido de lo que escribimos en nuestra foto.

Escenografía 3, asociación de ideas

La segunda manera de generar objetos para la escenografía de nuestra foto es la asociación de ideas, que probablemente es la mas empleada.

La idea es que cada elemento que aparezca en la foto nos proporcione un significado por si mismo. Este significado puede aparecer como sugerencia o como juego de palabras. En el juego de palabras utilizamos una figura cuyo nombre hable del concepto que queremos transmitir, por ejemplo, una granja de serpientes para indicar una abrigo de piel de serpiente.

La otra manera basa la lectura en la sugerencia del objeto. La madera puede ser otoño, el fuego de la chimenea es el hogar, el agua la frescura.

La asociación de ideas puede generar ideas al preguntar a alguien que nos responda rápidamente y sin pensar la primera palabra que se le ocurra al decirle el concepto sobre el que queremos trabajar.

El método que proponemos aquí consiste en lo siguiente:

1. Primero listamos las tres o cuatro ideas que queremos transmitir en la foto.
2. Segundo proponemos jugar a asociar ideas a algunos amigos.
3. Tercero nombramos una de las ideas de nuestra lista y anotamos la primera palabra que digan. Si recapacitan, o piensan en la respuesta, no vale.
4. Cuarto listamos estas palabras que hayan respondido.
5. Quinto de las palabras que hemos acabado listando, elegimos aquellas con las que realizaremos la escenografía de nuestra foto.

Escenificación

La segunda parte consiste en la escenificación. En la puesta en escena del vestido dentro de la escenografía creada.

La presentación del vestido puede hacerse de manera estática, pero esta sería la opción para un catálogo, no para una editorial. Es preferible en este caso una presentación dinámica.

La escenificación puede ser de cinco tipos: literal, onírica, burlesca, provocativa y fotoperiodística.

La escenificación literal consiste en poner en acción al modelo dentro de una escena que represente exactamente lo que pretende de manera que sea todo lo realista que corresponde a una película. Por ejemplo, para hablar del viaje, presentamos al modelo mirando una guía de viajes. Todas las figuras coadyuvantes tratarían de potenciar el sentido de la escena, en el ejemplo, el del viaje.

La escenificación onírica presenta el vestido en lo que Roland Barthes llama un *sueño fotogénico*. Pero un sueño puede ser de dos tipos: ensueño o pesadilla. En el ensueño todos los objetos coadyuvantes darían un sentido positivo a la escena. Es el lugar del que no queríamos irnos, del cielo, todos los sentidos se suman. Barthes llamaba a esta escenificación romántica. La pesadilla representa el infierno, el lugar del que queremos irnos, las figuras coadyuvantes amenazan al producto principal, que es lo único positivo de toda la escena.

La escenificación burlesca trabaja sobre la broma, si la puesta en escena del editorial es un teatro, en este caso se trata de una comedia. Jugamos no solo con los objetos sino sobre todo con la actitud de la modelo.

La escenificación provocativa es posterior a los años setenta. En estos años la publicidad deja de ser educada y conformista con los valores burgueses y empieza a usarse la provocación en el anuncio para atraer la atención del público.

La última escenificación es la fotoperiodística, en ella tratamos de simular una escena cotidiana en la que destaca la modelo por contraste. La puesta en escena suele ser en localización y emplea como decorado construcciones reales. El objetivo es imitar la fotografía de un periódico. Flashs directos, iluminación ambiente, comparsa no avisada.

5.5 Como trabajar la pose

Las modelos que necesitan test son novatas, y quizá sus ganas sean superiores a sus habilidades, lo que nos obliga a funcionar como directores/as de escena.

La modelo debería ser capaz de dar una imagen propia y real de sí misma y huir como de la peste de las poses artificiales. La pose de la modelo debe hablar de ella, de quien es, de su carácter, de su fuerza, de su delicadeza. No se trata de que adopte la pose y actitudes cotidianas de su vida normal, sino esa pose, es actitud que alguna vez sale de ella, que es ella, aunque no todos los días. La mirada, suya, de algunos momentos, pero que le es propia. No la mirada copiada y re-creada que ella nunca haría. No los gestos descoyuntados de los sitios (supuestamente) de modelos de internet, no las poses dedos rígidos, ni de brazos aleteando, nada de teatralidad ni gesticulación.

La teatralidad debemos dejarla para las escasas ocasiones en que la imagen lo pide. Pero lo que queremos ver son modelos vivas, gente de verdad que mira, que se siente, que anda, no muñecas congeladas.

La pose tiene cuatro grados de movimiento. Para estudiarlas mira las esculturas griegas. La primera es la rígida, busca las esculturas de los Koré: pose frontal, mirada al frente, los brazos a lo largo de los costados, las piernas juntas o levemente en paso.

La segunda pose es la del *contrapesto*. Su mejor representante es Policleto y la escultura que la ejemplifica el *Apolo Doríforo* que representa a un lanzador de jabalina. Esta pose es dinámica pero sin exageraciones y muestra el equilibrio de un cuerpo en movimiento grácil y elástico. Consiste en alternar partes del cuerpo en tensión y relajadas, partes estiradas y partes encogidas. El apolo que sirve de modelo al estilo de pose tiene una lanza en la mano izquierda que apoya sobre su hombro, por lo que éste brazo está plegado y el hombro en

tensión, alzado. En el otro lado, el brazo derecho descansa caído y relajado a lo largo del costado. El cuerpo, al estar en tensión por el alzamiento del hombro izquierdo deja caer levemente el derecho. La pierna derecha avanza mientras que la izquierda está algo retrasada. De esta manera, mientras la derecha está estirada y en tensión, la izquierda está flexionada y relajada. Esta posición de las piernas y de los brazos hace que el costado izquierdo esté estirado, con los músculos relajados mientras el costado derecho, al tener la cadera elevada por el paso dado, queda encogido. El resultado es una alternancia de músculos contraídos y distendidos que prestan movimiento en equilibrio al cuerpo. El tercer modelo de pose es el de la escultura de Praxíteles. Consiste en tensar el cuerpo en una curva en forma de ese que exagera el equilibrio relajado del movimiento de Polícleto. Es el origen de la famosa regla según la cual *hay* que hacer posar a la modelo *con una curva*. La pose de Praxíteles es quizá demasiado exagerada para ser equilibrada y puede dar lugar a imágenes ridículas. Usala con la debida discreción. El cuarto modelo es el de la tensión del gesto contenido de la acción. Es la pose que adopta el cuerpo cuando se prepara para un acto violento o muestra el dolor. Es el momento de reposo por el que pasa el cuerpo del atleta entre la contracción y expansión del lanzamiento del disco. Es una pose difícil de capturar si se hace en movimiento y ridícula de adoptar si se hace estática. Solo apta para modelos deportistas y fotógrafos de acción. Para dirigir la pose, ocupa sus manos. Intenta que la modelo busque en un bolso imaginario, pídele que rebusque en su bolso, especialmente si no tiene. Hazle interpretar, colocala en situación escribiéndole de viva voz una escena. Que mire, que hable, que gesticule. Pero que todo lo que haga, lo realice sin exageraciones. Si se sienta, que se siente relajadamente o como si viniera de correr una maratón, pero que sean gestos propios, que ella podría hacer en caso de estar en el trance adecuado.

5.6 De la dirección de la modelo

El acting es la interpretación de la modelo. En moda tratamos de mostrar o bien las prendas que viste la modelo o bien una actitud, una forma de vida. Por tanto en moda nos centraremos en o bien presentar la ropa o bien presentar el *lifestyle*.

El acting se construye sobre tres coordenadas que son: los estados internos, los externos y los de figuración.

Los estados internos expresan emociones y son reflexivos, dirigidos de la modelos hacia ella misma.

Los estados externos son actitudes, se dirigen a un interlocutor y suponen una comunicación con la otra persona, que no necesariamente tiene que ser el fotógrafo-espectador.

Los estados de figuración emplean la pose como figura gráfica. Muñecas de cera, formas abstractas, trazos sobre el papel fotográfico.

Los estados internos son emotivos, representan emociones. Por tanto reflejan miedo, felicidad, tranquilidad, nerviosismo, agitación, deleite, sorpresa, disgusto, delicadeza, etc.

Los estados internos son representaciones del carácter y entran en relación con *el otro*.

Ejemplos son la actitud descarada, agresiva, sospechosa, cómplice, cercana, divina, distante, seca, amistosa, etc.

Al dirigir a la modelo deberíamos pedir una interpretación dentro de estos tres estados y, normalmente, solo dentro de uno. Las coordenadas serían más o menos estas:

La moda pretende mostrar las prendas a través de un *lifestyle*.

El glamour trata la belleza animal y erótica.

El desnudo es erótico o no y si no lo es, representa valores como *verdad, belleza y carácter* a través de la interpretación física del *equilibrio, la energía, energía, el dolor, el éxtasis*.

Toda interpretación (*acting*) debería tomarse en al menos dos sentidos: el de afirmación y el de contradicción. La afirmación consiste en la identificación de la actitud-emoción con la escena interpretada. La contradicción consiste en representar una actitud-emoción contraria a lo que se espera de la escena para actuar por contraste. Por ejemplo, en la moda casual pedimos más actitud que emoción. Esta actitud puede ser descarada, lo cual reafirma la identidad y originalidad de la persona, pero también podríamos hablar de la mona vestida de seda, con una actitud más delicada que desentone totalmente.

Sin embargo hay que trabajar las actitudes-emociones con cuidado. Por ejemplo en la lencería y en ropa con transparencia debemos dejar claro que hablamos de moda, no de fotografía erótica por tanto debemos alejarnos de las actitudes provocativas o seductores y conducir el acting por una vía más de belleza, delicadeza con objeto de que evitemos que confundan nuestras fotos con material para adultos.

Por tanto debemos cuidar la actitud para cada género de la moda. En la lista siguiente mencionamos algunas de las actitudes afirmativas que podríamos trabajar para cada género. El casual no se lleva bien con los estados internos ni de figuración. El casual pide actitud: descaro, comunicación con el otro, autoafirmación.

La mañana, como ropa de trabajo que es pide estados internos de seguridad y confianza y actitudes distantes. La elegancia (actitud) debe combinarse en el sentido afirmativo con un estado interno de seguridad en una misma.

La tarde y el cocktail puedes ser alegres pero siempre elegantes, fantásticas, atractivas y contentas de serlo.

La noche pide divinas, distancias, elegancia, seguridad,

La lencería pide delicadeza y belleza, equilibrio, intimidad. Nada de provocación ni descaro ni actitudes agresivas ya que tratamos de que no nos confundan con una revistilla de «vecinitas», nada «glamour», que es la antesala del porno. Hacemos moda, no revistas para machitos.

El baño y la ropa deportiva pide seguridad, confianza en la propia belleza con un toque de presunción por la perfección. Nuevamente, hay que alejarse de las actitudes pseudo eróticas y provocativas que puedan confundirse con revistas para adultos.

La alta costura pide la máxima seguridad, la máxima divinidad. No necesariamente la distancia, pero si la fortaleza. No es lugar para flores, sino para juncos, flexibles, pero no delicados.

5.7 Técnicas de toma para fotografía de moda

Cruzado de película negativa revelada como diapositiva

Esta técnica consiste en tomar una película negativa y revelarla en el proceso E6 de diapositiva. El resultado es una diapo de contraste muy, muy, muy bajo, con colores muy

distorsionados y suaves.

La película negativa, cuando se revela en proceso E6 tiene de 4 a 5 pasos menos de sensibilidad. Lo que supone que una película de ISO 400/27 se queda en ISO 25/17. Sin embargo la sobreexposición de 5 pasos requerida hace que la película entre en su zona de solarización, con una inversión parcial de las capas de color y posterización de las densidades más profundas. Para evitarlo lo normal es forzar tres pasos y sobreexponer dos, o forzar dos y sobreexponer 3. Para un proceso equivalente al E6 con un primer revelado de 6 minutos hay que dar 3 minutos de revelado y tirar la película a dos o tres pasos menos de sensibilidad. Por ejemplo, si empleamos una película de ISO 400/27 la usamos a 50 y revelamos dejando el revelado de blanco y negro a 3 minutos.

Cruzado de diapositiva revelada como negativo

Este es el caso contrario al anterior. Partimos de una diapositiva y la revelamos en proceso C41. La diapositiva debe ser del tipo de colores cromógenos, no del tipo kodachrome, ya que con esta el proceso C41 destruye la imagen dejando una película totalmente gris. El cruzado de diapo consigue un contraste bastante alto con colores muy saturados. La piel se aja, quedando fea, por lo que suele sobreexponerse para quemarla. Dado que la sensibilidad de la película sube un paso y que solemos sobreexponerla otro resulta que empleamos la diapo a su sensibilidad nominal, sin cambios.

Color francés

El color francés consiste en emplear diapositiva de colore saturados (como la kodachrome 25, hoy en desaparición, la fujichrome velvia o la ektachrome E100VS) subexponiéndola medio paso. Este medio paso no debe compensarse en el revelado. El incremento de densidad provocado por la subexposición satura los colores más allá de lo normal. Es una técnica que apareció en los años 70 y marcó toda una época de la moda.

Palidez

Una técnica habitual para dar palidez al rostro consiste en filtrar la luz de los flashes con un CTB de cuarto u octavo para prestar cierto tono azulado a la piel junto con una sobreexposición de un paso para hacerla mas luminosa.

Otros procesos

Hay muchos otros procesos de distorsión de los colores en los que no entraremos. Muchos están basados en variaciones de lo que en cine se llama “bleech bypass” que consiste en saltarse el baño de blanqueo de la imagen durante el revelado. Otros procesos consisten en el duplicado con material sensible no apto para duplicados, o en la realización de preveladuras con tonos de color, procesos estos en los que damos una preexposición a la imagen fotografiando una superficie plana, de color, subexponiendo dos pasos y medio para, a continuación, exponer la fotografía que queremos hacer.

Procesos digitales

La fotografía digital permite emplear muchas técnicas insospechadas e incluso imitar todas las técnicas químicas citadas. Independientemente de que podamos experimentar sobre el tema vamos a destacar aquí las más empleadas.

Para comenzar, todo el mundo, todo, estira las fotos levemente para hacer más esbeltas los modelos. El oscurecimiento de los fondos y la alteración de la escala tonal mediante el uso de las curvas es de uso diario y habitual.

Otras técnicas para distorsionar los colores, digitalmente, son la de duplicar el canal de color verde y pegarlo en una nueva capa que se funde en modo superponer con algún

grado de transparencia sobre la imagen base.

Velo setentero

Consiste en añadir en photoshop una capa de color uniforme muy transparente en modo luminosidad. Proporciona velo en las sombras y reduce el contraste general.

Contraste exagerado

Consiste en añadir en photoshop una capa de ajuste de degradado en blanco y negro con fusión en luz suave. Aumenta el contraste y la saturación. Oscurece las sombras y aclara las luces.

Capitulo 6 Beauty

Capitulo 7 Retoque de moda

Material de apoyo

Capítulo 8 Fotografía de la figura humana

8.1 Los tiros del retrato

Los modelos para la pose del retrato son la Venus de Cnido y la Atenea Lemnia. Ésta última se conoce desde la antigüedad como *la belleza*. La pose parte de la posición frontal, con la cabeza mirando hacia delante y los dos hombros a la misma altura, mirando a las seis, es decir, la pose para el carnet de identidad y a partir de ella hacemos girar la cabeza ligeramente mirando bien a las cinco o a las siete. Resulta conveniente tomar como base la pose de la Atenea Lemnia, esta escultura representa a la diosa con un brazo extendido ligeramente inclinado hacia abajo (no sobre el hombro) en cuya mano tiene el casco al que mira. No nos interesa el brazo en sí, sino la mirada hacia la mano. Con esta posición, a la que se le puede dar una cierta inclinación a los hombros, pero no muy acusada, podemos obtener cinco fotografías diferentes. Son los cinco tiros de venus.

Para ejemplificarlo vamos a suponer que el giro se ha dado a la derecha, hacia la siete. El primer tiro es el perfil trasero. En él sacamos el rostro exactamente de perfil pero desde atrás, viendo la espalda. En el tiro de perfil no debe verse ningún rastro de la mejilla oculta, ni de las pestañas siquiera del ojo que no se ve. Tampoco debemos estar tan atrás que los carrillos tapen los ojos o la nariz.

El segundo tiro es el primer tres cuartos. El tres cuartos se hace tirando de manera que la cámara vea tres de las cuatro partes en que se divide verticalmente el rostro (mejilla izquierda, media careta izquierda, media careta derecha y mejilla derecha. La mejilla es todo lo que va de la oreja y el mentón hasta la sien y el arco exterior del ojo y el pómulos. La careta es la parte frontal: ojos, cejas, nariz boca, que es simétrica y se divide por tanto en dos medias caretas). El tres cuartos, académicamente correcto, no debería dejar que la nariz sobresaliera del perfil lejano, pero debe dejar ver el ojo lejano. Este primer tres cuartos la cara está girada sobre el hombro más cercano a la cara.

El tercer tiro es el frontal. En él se ve el rostro de frente, perfectamente enmarcado por los huesos parietales y los pómulos. Dado que la cara está ligeramente girada los hombros no quedan paralelos a la película, sino inclinados, fugando. La posición académicamente correcta no inclina demasiado los hombros y el marco no los recorta. La idea es que la cabeza es como una pelota colocada en una estantería. Si inclinamos demasiado la estantería (los hombros) la pelota (la cabeza) rueda abajo. El hombro más cercano a la cámara no debe estar recortado ni el alejado oculto por la cabeza.

El cuarto tiro es el tres cuartos en alejamiento. Es un tres cuartos en el que la cabeza se aleja del hombro más cercano.

El quinto tiro es el perfil delantero. El rostro aparece perfectamente de perfil pero se ve el torso, no la espalda.

Capítulo 9 Exposición

9.1 Exposición y retrato

(Esta sección esta publicada en el segundo volumen del curso de retrato de la Uca, «Uca 2 Tecnica»

Hay dos maneras de exponer el retrato:

1. En tono medio. (O “en zona V”).
2. En primera luz. (O “en zona VI”).

Al exponer en su tono usamos la medición ofrecida por el fotómetro para la luz principal o la del fotómetro al medir el brillo del rostro.

Al usar la medición del brillo del rostro colocamos el tono de la piel en el punto de tono medio.

En el tono medio la piel queda algo oscurecida pero sobre todo, se ve mejor el detalle y los colores están algo más saturados. Por tanto se aprecia mejor el volumen de la piel, las arrugas, las cicatrices, el estado de la piel y cualquier imperfección.

El retrato en tono medio debería hacerse solo cuando nos interese realizar un retrato *de carácter*.

El retrato en primera luz consiste en emplear un diafragma un paso más abierto que el medido para el brillo o bien medio paso más abierto que el medido para la iluminación.

Al sobreexponer ligeramente la piel reducimos la visión de su volumen y textura, mejorando su limpieza mientras da un aspecto de piel más sana.

Empleamos el retrato en primera luz en la fotografía de belleza, en la de niños y en la de moda.

La L* en retrato en tono anda alrededor de 50.

La L* en retrato en primera luz anda alrededor de 70.

9.2 Diafragma de trabajo para una figura de cuerpo entero

Para que la modelo pueda moverse conviene emplear un diafragma que nos de suficiente profundidad de campo. La profundidad de campo depende del diafragma, del tamaño de la modelo y del tamaño al que va a salir su imagen en la cámara.

La tabla presenta las profundidades de campo cuando enfocamos a una distancia tal que la altura en el punto enfocado es de 2 metros y se reproduce en todo el alto (segunda y tercera columna) y ancho (cuarta y quinta) del fotograma. La tabla está dada para una cámara de formato 24x36mm (columna segunda y tercera) y para un APS-C de nikon (23,6x15,8). En negrita marcamos las profundidades de campo que cubren el ancho de la modelo y algo más.

Diafragma	Retrato 135 (36mm)	Apaisado 135 (24mm)	Retrato APSC (23,6mm)	Apaisado APSC (15,8mm)
-----------	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

f:2	38cm	84cm	52cm	1,1m
2,8	53cm	1,18m	73cm	1,6m
4	75cm	1,69m	1,m	2,3m
5,6	1,06m	2,36m	1,5m	3,3m
8	1,51m	3,37m	2,1m	4,7m
11	2,07m	4,64m	2,9m	6,4m
16	3,02m	6,75m	4,2m	9,3m

Como guía: para un fotograma de 135 en alto el diafragma f:5,6 nos da una profundidad de campo de 1m metro con lo que tenemos un plano de 2 metros de altura encajado en el lado largo del fotograma. Esto, naturalmente es independiente de la distancia a la que nos coloquemos y de la longitud focal del objetivo. Si no entiendes por qué no tenemos en cuenta el objetivo, repasa el tema de profundidad de campo y recuerda que la longitud focal no determina la profundidad de campo, por mucho que en los foros y en algunas revistas se empeñen en ello.

Si no te lo crees... deberías dudar de esos otros apuntes que has tomado de otros sitios.

Capítulo 10 Iluminación

10.1 Medición de la luz

(Esta sección esta publicada en el segundo volumen del curso de retrato de la Uca, «Uca 2 Tecnica»

Medición del brillo y exposición

Cuando mides el brillo te centras o bien en una región extensa de la escena (medición con ángulo amplio) o en un detalle de ella (medición puntual).

Cuando mides un solo tono, porque lo haces en puntual o en ángulo pero acercándote mucho, el tono sobre el que mides se reproduce en el gris medio si usas los valores de f y t recomendados por el fotómetro. Para los blancos, abre la exposición siempre menos que la distancia del límite de blancos al gris medio.

Para los negros, cierra la exposición siempre menos que la distancia del límite de negros al gris medio.

Como regla general: nunca abras la exposición más de paso y medio cuando midas sobre un blanco en el que quieras detalle.

Para medir la iluminación puedes tapar la célula con un difusor (placa plana blanca) o con una calota (esfera blanca).

El difusor da importancia al foco que tenga justo enfrente y desprecia los focos laterales. Decimos que hacemos “*medición local*”.

La calota da la misma importancia a todos los focos. Decimos que hacemos “*medición general o integral*”.

Medición de la iluminación

Para medir la iluminación puedes tapar la célula con un difusor (placa plana blanca) o con una calota (esfera blanca). El difusor da importancia al foco que tenga justo enfrente y desprecia los focos laterales. Decimos que hacemos “*medición local*”. La calota da la misma importancia a todos los focos. Decimos que hacemos “*medición general o integral*”.

Podemos hacer las siguientes mediciones:

Local: Con el difusor colocado. Sirve para medir la luz de relleno o cuando queremos conocer la luz que viene de la dirección de un foco.

Integral: Con la calota colocada. Sirve para medir la luz que llega a la escena desde todas las direcciones. La usas para medir la luz principal, para lo que apuntas la calota a éste foco. Puedes usarla para medir la luz local cuando apuntas hacia la de relleno pero tapas con la mano para que no llegue a la calota la luz del foco principal.

Estas dos medidas te dan el contraste de iluminación de la figura y son las mediciones con las que construyes la luz, con las que ajustas la potencia de los flashes.

A cámara: Con la calota puesta apuntas hacia la cámara. Este diafragma es el de referencia y a partir de él y de las dos mediciones anteriores decides el que vas a usar para hacer la foto.

Modelado Vertical/Horizontal: Es la relación que hay entre la luz que viene de arriba hacia abajo (luz vertical, iluminación horizontal) y la luz que viene de frente (luz horizontal, iluminación vertical). Este valor de modelado debería estar entre 2/3 de paso y 1,5 pasos para ofrecer un modelado adecuado.

Si es muy pequeño la cara aparece plana, si es muy grande, demasiado dura. Para aumentar el modelado inclina los focos o aumenta la iluminación horizontal. Para reducir el modelado, aumenta la iluminación vertical o coloca los focos más horizontales.

Factor de luz ambiente: Se usa para conocer el grado en que están mezcladas la luz que entra por una ventana y la que reverbera en la estancia. Consiste en apuntar el fotómetro desde la posición de la figura hacia la ventana con el difusor plano y con la calota esférica.

Contraste lateral: Pides con la calota la luz que cae sobre una mejilla y sobre la otra. Para esto posa el dorso del fotómetro sobre las mejillas.

10.2 Los nombres de la luz

Estudia las sombras y los brillos, no los esquemas de iluminación

Para estudiar una iluminación no te preguntes por donde están los focos o qué esquema de iluminación se ha empleado. Mira la figura y atiende a los efectos que la luz produce sobre ella.

Olvidate de la posición de los focos y centrate en los efectos conseguidos.

El reloj de Millerson

Traza mentalmente un círculo horizontal alrededor de la modelo. Es un reloj con las seis frente a la nariz, las tres en el hombro izquierdo, las nueve en el derecho y las doce en la nuca.

Este es el reloj de Millerson.

La luz frontal

La luz frontal está a las seis del reloj. Frente al rostro.

Dibuja una pequeña sombra de la punta de la nariz justo bajo ella.

Cuando está bien colocada las mejillas se oscurecen levemente.

Cuando está mal colocada el rostro aparece plano.

Para colocarla mal, sitúala frente al rostro y a su misma altura. Te da luz plana con un índice de modelado vertical/horizontal muy bajo, menor que 2/3 de paso.

Para colocarla mal, sitúala muy alta. El modelado ahora es mayor pero el rostro queda desmejorado, envejecido. El índice de modelado vertical/horizontal es muy grande, mayor de paso y medio.

Para colocarla bien: primero subela hasta que veas envejecer el rostro, ahora bajala poco a poco hasta que en el negro del ojo veas aparecer el brillo del foco. Justo en el borde. El índice de modelado debería estar entre 2/3 y paso y medio.

A la luz frontal se le llama en la tradición del retrato norteamericano *paramount* o *butterfly*. Como variaciones de la luz frontal en vez de colocar el foco a las seis colocalo algo antes de las siete o algo después de las cinco. De manera que la sombra de la punta de la nariz no esté exactamente debajo pero apenas si salga de las aletas.

Otra variación es colocar el foco muy bajo de manera que encienda las facetas que miran hacia abajo, oscureciendo las que miran hacia arriba. Es la luz de los monstruos del cine.

La luz de tres cuartos

El rostro está dividido en cuatro bandas verticales. Cuando la luz ilumina tres de estas cuatro bandas decimos que la luz es de tres cuartos.

Para hacer una luz de tres cuartos coloca el foco desde algo antes de las siete a algo antes de las nueve (o simétricamente por el otro lado).

La luz de tres cuartos modela el rostro dando volumen a las facciones pero deja a oscura buena parte de la figura.

Hay dos variantes principales de la luz de tres cuartos. El lazo y la rembrandt.

La tres cuartos en lazo

En el lazo la sombra de la nariz se dibuja sobre la mejilla de forma nítida.

En una buena realización la sombra ni debe tocar el labio ni cruzarlo, tampoco debe reptar horizontalmente ni ascender por la mejilla. Si cruza la boca, entonces el foco está demasiado alto: bájalo o alejalo. Si reptaba hacia arriba u horizontalmente, el foco está demasiado bajo: subelo a acércalo.

No intentes cambiar la dirección de la sombra girando el foco, no sirve de nada, tienes que moverlo.

Para cambiar la dirección de una sombra mueve el foco, no lo gires

La tres cuartos en rembrandt

Una luz de rembrandt es una tres cuartos colocada de manera que la sombra de la nariz toca el labio superior y se confunde con el sombreado de la mejilla más alejada del foco.

En buena realización el lado alejado queda en sombra pero deja iluminado parte del ojo y una pequeña porción bajo él.

Variantes de la tres cuartos

La luz de tres cuartos ilumina medio rostro completamente dejando a medias el otro.

Podemos colocar la cámara del lado más iluminado o del menos.

Cuando miramos un rostro con un tiro de tres cuartos vemos media cara completamente y la otra solo a medias.

El lado que vemos completamente lo llamamos “lado ancho”. El lado que vemos a medias lo llamamos “lado estrecho”.

Por tanto caben cuatro posibilidades: Miramos desde la derecha, foco ilumina derecha (lado ancho), foco ilumina izquierda (lado estrecho).

Miramos desde la izquierda, foco ilumina izquierda (lado ancho), foco ilumina derecha (lado estrecho).

Cuando tenemos dos superficies iguales, las más clara se ve de mayor tamaño que la más oscura.

Por tanto el lado sobre el que cae la luz se va a ver más grande que cuando no cae la luz.

El lado ancho se ve más grande que en condiciones normales. El lado estrecho se ve más largo que en condiciones normales.

Por tanto las reglas para obtener un retrato favorecedor son:

Con los rostros anchos usamos luz estrecha.

Con los rostros estrechos usamos luz ancha.

Si el rostro es ancho, ponemos la cámara y el foco de lados contrarios del rostro, para tener del lado de la cámara el estrecho, el menos iluminado.

Si el rostro es estrecho, ponemos la cámara y el foco del mismo lado del rostro. El foco ilumina el lado ancho y recorta la estrechez de la cara mejorando el retrato.

Luz lateral

La luz lateral corta en dos el rostro de manera simétrica. Ilumina totalmente un lado pero deja el otro sin luz.

La luz lateral cuando se expone en su tono modela el rostro con todas sus imperfecciones, especialmente, marca las bolsas bajo los ojos, los párpados y las protuberancias de los carrillos.

Además levanta la textura de la piel dejando ver todos sus defectos.

Para reducir su efecto, sobreexpón algo la luz lateral.

En buena realización la luz lateral no debe llegar al ojo del lado contrario ni iluminar aquél pómulo.

La tres cuartos trasera

La luz de tres cuartos trasera, llamada en cine *kicker* ilumina solo la mejilla, parándose en la línea de separación de ésta con el frontal. Por tanto en buena realización no debe dar luz a la punta de la nariz.

La tres cuartos trasera puede emplearse de dos maneras: como luz principal en una construcción de tres cuartos trasera o como contra para dibujar el mentón en combinación con una frontal o tres cuartos delantera.

Evita que la luz directa del foco de kicker alcance la cámara. Usa banderas, viseras sobre el foco y siempre un parasol. Para reducir el efecto del brillo sobre la cámara evita el paraguas, que es difícil de controlar y trata de usar parábolas con viseras o ventanas de gran superficie, que aunque incontrolables en la distribución de la luz, tienen un brillo propio reducido.

La contra

La contra se coloca a las doce de la figura y siempre en el lado contrario de la cámara.

Hay tres maneras de usar la contra:

1. De manto
2. De pelo
3. Perfiladora/silueteadora

La contra de manto es una contra muy alta, más que la figura, y algo retrasada, de manera que deja ver un perfil luminoso que cae como un manto sobre la persona. Es la primera luz que se coloca al iluminar un presentador de televisión.

La contra de pelo se parece a la de manto pero está mucho más cerca a la figura por lo que cae más verticalmente sobre ella. Su función es iluminar la parte superior de la cabeza de manera que deje ver el detalle del cabello. Puede estar entre las once y la una.

La contra perfiladora es una contra muy baja, que queda oculta por la figura y traza una fina línea a su alrededor.

La función de la contra es separar la figura del fondo, por lo que es una luz de estilo que depende del gusto del fotógrafo usarla o no emplearla para nada.

10.3 Construcción de la luz

(Este capítulo está publicado originalmente en el Curso de Retrato Clásico de la UCA, en el tercer volumen, «Realización»)

Hay tres maneras de iluminar: Naturalista, artificiosa y abstracta.

La iluminación naturalista trata de imitar la luz que puedes encontrar en una escena normal.

La iluminación artificiosa emplea la luz de manera complicada y poco natural. A veces trata de ser naturalista, pero no le sale.

La iluminación abstracta emplea la luz como elemento gráfico.

Hay dos maneras de plantear la luz:

1. Crear la luz.
2. Buscar la luz.

Cuando creamos la luz partimos de una escena oscura y empleamos las técnicas de la iluminación de potencia.

Cuando buscamos la luz partimos de una escena iluminada y la empleamos tal cual o bien la adaptamos empleando las técnicas de la iluminación de refuerzo.

Para crear la luz naturalista copiamos la luz natural que tiene dos iluminaciones: la luz del sol que es dura y la luz del cielo que es difusa. La luz del cielo proporciona una iluminación base que envuelve a toda la escena y no provoca sombras iluminando uniformemente todo lo que está a la vista. La luz del sol proporciona la iluminación principal, que marca una dirección para las sombras y crea el modelado y nos da idea de la hora y la estación del año.

Podemos iluminar un retrato de dos maneras: iluminar figura y fondo por separado, o bien dar una iluminación para el espacio dejando que figura y fondo vivan la misma luz. Comenzamos por el primer tipo: iluminaciones separadas.

La luz separada tiene tres partes: figura, ambiente y fondo.

Iluminación para la figura

Para iluminar la figura con una luz naturalista separa la luz principal de la base.

La luz base

La luz base ilumina todo el campo visible. Puede hacerse de maneras, en batería, envolvente o por techo radiante.

La luz base en batería se crea colocando una batería de luces detrás de la cámara. En una luz plana, que da el mismo diafragma en todo el frontal de la escena, no crea sombreados, pero si sombras arrojadas que puedes eliminarse con la luz ambiente o sacandolas fuera de plano. Es la más barata de las iluminaciones base y la adecuada cuando fotografiamos en estudio con un fondo recto. Situación en la que no angulamos mucho la cámara para no desaforar el fondo.

La luz envolvente se logra rodeando la figura de focos. Permite movernos alrededor de ella pero exige una cantidad más elevada de focos, de cuatro a siete tiros, que la batería.

La luz por techo radiante consiste en hacer una base desde el techo que cae sobre toda la escena iluminándola de manera uniforme. La luz por techo radiante puede realizarse de tres maneras: con luz de techo, con un rebote de techo o con una luz de palio. Para la primera colgamos luces en el techo que iluminen lo más suavemente posible. Pueden ser de dos tipos: focos con reflector para ambiente o faroles. Los focos reflectores para ambiente o downlights consisten en una lámpara colgando bajo una tulipa metálica que emite un haz simétrico de forma cónica. Cada foco cubre un área determinada, colgando una matriz de focos conseguimos iluminar una superficie. Hablaremos más de esto al referirnos a la iluminación de espacios. La luz por faroles consiste en colocar focos formados por una lámpara dentro de una estructura de papel, esférica o cilíndrica. En la literatura inglesa se denomina a los farolillos *chinese lamps*, esto es, lámparas chinas.

La iluminación por palio consiste en cubrir la escena con superficies difusoras, como filtros o telas, sobre las que se apuntan focos directos. El filtro resta mucha intensidad a la luz directa y la suaviza. Permite un cierto control sobre el área iluminada al emplear viseras y banderas que recorten el alcance del haz directo sobre el filtro.

La iluminación rebotada es la menos eficiente de todas, pero la más sencilla de hacer.

Consiste en apuntar los focos directos hacia el techo y hacer que la luz rebote en él. La pérdida es grande, de alrededor de cinco pasos de luz, y se hace muy difícil de controlar la expansión de la luz sobre la escena. La luz se colorea con el color de la pintura del techo. No obstante es la mejor solución para proporcionar una base en retrato en localización ya que no desvirtúa la iluminación del espacio real.

La luz base es la primera que hay que montar y ajustar para que nos proporcione el diafragma adecuado para las sombras de la foto que queremos hacer.

En buena práctica la iluminación proporcionada por la luz base debería dar el mismo diafragma en cada una de las direcciones de visión. Es decir, en una luz de batería, el mismo diafragma hacia los focos base y hacia la cámara. En una iluminación de techo o envolvente, debería dar el mismo diafragma en la iluminación horizontal en todos los puntos de la escena y el mismo vertical en cada dirección de mirada posible, y preferiblemente el mismo entre las iluminaciones verticales de dos direcciones distintas.

Sobre el modelado: la luz en batería proporciona un escaso modelado cuando los focos están a poca altura, el modelado aumenta al colocar los focos más altos.

En la luz envolvente el modelado puede ser nulo. En la luz por techo puede ser alto si la superficie de techo es pequeña o si no hay reverberación lateral e inferior de la luz.

En la base rebotada la el modelado es mediocre, y varía dependiendo de como sea el entorno, especialmente el tamaño de la habitación, la altura del techo y la distribución de superficies claras u oscuras.

La luz principal

La luz principal marca la dirección de la luz, crea el modelado de la figura y nos informa sobre la hora y estación del año.

La luz principal se coloca y la nombramos a partir del esquema explicado en el reloj. Hay cinco direcciones: frontal, tres cuartos, lateral, tres cuartos trasera y trasera. Las luces bajas se hacen irreales a la vista mientras que las altas, si bien son más naturales incrementan el modelado hasta hacerlo extraño cuando es cenital.

La luz puede tener cuatro grados de dureza, dependiendo de si los rayos de luz que emite se cruzan o no. Las sombras pueden presentar bordes nítidos, suaves, no tener sombras o producir unas sombras formadas por halos sucesivamente claros y oscuros. En el primer caso hablamos de luz dura, en el segundo de luz suave, en el tercero de luz difusa y en el cuarto de luz difractada.

Que las sombras sean duras o suaves depende del tamaño de la fuente y de la distancia de esta a cada parte de la figura. Cuanto más pequeña es la fuente respecto de la distancia, más dura es la luz.

Hay dos tipos de luces duras, la puntual, provocadas por fuentes muy pequeñas como bombillas, velas, o focos con reflectores de pequeño tamaño y en la que los rayos de luz no se cruzan pero se separan unos de otros y la distante, en la que los rayos de luz no se cruzan y son paralelos. Las sombras arrojadas por la luz puntual tienen direcciones diferentes (divergencia) y su longitud depende de lo cerca que esté la figura al foco. Cuanto más bajo sea el ángulo con que cae la luz sobre la figura, más larga es la sombra. En la luz distante las sombras siempre son paralelas y tienen la misma longitud ya que los rayos caen paralelos.

Hay tres maneras de arrojar la luz: directa, filtrada y rebotada. La luz directa consiste en apuntar el foco a la figura. Hay dos maneras de hacerla, directa propiamente dicha y luz rozada o de bandera. La luz rozada consiste en apuntar el foco hacia un lado de manera que la que llega la figura sea la que sale rozando el borde del conformador. Esta luz está fuertemente difractada y produce una iluminación irregular que presta gran atractivo a la figura. La luz que emerge del foco puede verse como formada por dos conos, uno dentro de otro, cuyo vértice es el foco. El cono interior está formado por la luz directa, el cono exterior es la penumbra y está formado por la luz desviada al rozar el borde del conformador. Esta es la luz de bandera.

La luz filtrada consiste en colocar delante de la boca del foco un filtro difusor. El filtro difusor tiene cuatro efectos sobre la luz directa: cierra el foco, suaviza la luz, aumenta la cobertura y reduce la intensidad.

Al cerrar el foco desaparece la sombra doble que arrojan los focos con reflectores duros debido a la presencia de dos lámparas: la real y la virtual, que es el reflejo de la lámpara real en el reflector y que supone una segunda lámpara separada de la real.

El suavizado de la luz se realiza al cambiar la distribución fotométrica de ésta ya que el difusor produce el cruce de los rayos de luz. Pero el efecto solo se aprecia a corta distancia porque si nos alejamos bastante del foco el cruce de los rayos deja de apreciarse y vemos el foco como una unidad pequeña que arroja luz de rayos más o menos separada.

El aumento de la cobertura se produce con los filtros difusores normales y con alguno de los de tipo *frost*. El aumento aparece al abrirse el ángulo de emisión debido al cambio de distribución fotométrica producido por el difusor. Nuevamente sucede con todos los filtros difusores normales y con alguno de los *frost*.

La reducción de la intensidad se debe a dos causas, primero la reflexión y absorción de la luz por parte del propio filtro, que supone una pérdida pequeña. La segunda razón, mucho más importante, es debido al cambio de la distribución, que supone un aumento del ángulo de emisión y por tanto una reducción de la intensidad ya que metemos la misma cantidad de luz en un cono más grande. Naturalmente los focos que no aumentan la cobertura no reducen la intensidad de la luz. De ahí que haya dos tipos de filtros, los normales que producen los cuatro efectos y los *frost* que solo sirven para cerrar el foco y suavizar la luz, pero no para regular el diafragma proporcionado. Hay filtros que quitan un tercio de paso, medio paso, tres cuartos, dos tercios, un paso y dos pasos. Pueden usarse para regular la luz de focos continuos, en los que la regulación eléctrica produce cambios en la temperatura de color y en flashes para hacer ajustes finos o con unidades de potencia simétricas que no permiten controlar la potencia por separado de cada cabeza.

La luz rebotada consiste en dirigir el foco hacia alguna pared o techo. La reflexión cambia la distribución de la luz pasando lo que es un rayo a una esfera. La reducción por tanto es de al menos un paso y dos tercios por esta causa (hay que dividir la intensidad por π) a la que hay que sumar la propia absorción de la superficie. Esto sumado a la distancia del foco al reflector nos da una pérdida de diafragma de entre tres y cinco pasos. La luz rebotada es muy difícil de controlar y se dispersa por toda la estancia. Produce una luz más suave que la directa y que la filtrada.

Para controlar el diafragma proporcionado por el foco podemos regular su potencia, cambiar la distancia o modificar su intensidad. La regulación de potencia con lámparas de luz continua cambia su temperatura de color. Con flashes no, por lo que es la opción preferida, aunque al hacerlo reducimos el tiempo de emisión, lo que redundará en una recarga más rápida entre dos disparos y en la capacidad de detener objetos en movimiento. Por ejemplo, para fotografiar gotas cayendo, copos de maíz, arroz, es preferible usar destellos muy cortos que detengan las partículas.

Para regular la intensidad podemos hacer tres cosas: cambiar el ángulo de emisión, usar filtros neutros y usar filtros difusores. Del uso de los filtros difusores hemos hablado antes. Los filtros neutros no cambian la dureza de la luz ni cierran el foco. Los filtros neutros se nombran con un número que es cien veces su densidad. Un filtro ND 10 tiene una densidad 0,1. un filtro ND 30 tiene una densidad 0,3. Cada 0,1 unidades de densidad quitamos un tercio de paso. Así, un filtro ND15 tiene una densidad 0,15 y por tanto quita medio paso mientras que un filtro ND50 tiene una densidad 0,5 y quita un paso entero (0,3) y dos tercios (0,2). La ventaja de hablar de densidades es que estas se suman. Así, un filtro ND30 y otro ND20 tienen una densidad 0,5 que es la suma de 0,3 y 0,2. El procedimiento de modificar el ángulo de emisión se realiza de dos maneras: con una lente o con un reflector. La lente puede ser de dos tipos, convexa o fresnel. Consiste en cambiar la distancia de la lente a la lámpara, cuanto más cerca estén, mayor es el ángulo de emisión y por tanto menor la intensidad emitida. Es la técnica empleada en los fresnel, el foco estándar para cine. Los

focos que montan lentes planoconvexas se llaman PC y su luz se diferencia de la de los fresnel en que los bordes de la cobertura son más duros mientras que la de los fresnel cambia de dureza conforme modificamos el ángulo de emisión. La regulación de un fresnel mediante esta técnica alcanza los tres pasos. Los reflectores cambian la cobertura e intensidad de la luz, que siempre es dura. Cuanto más profundo es la cazoleta del reflector menor es el ángulo y por tanto menos área ilumina, más lejos llega la luz y mayor el diafragma que produce. Hay tres acabados para el interior de estos focos, metalizado liso, metalizado rugoso y lacado blanco. El liso es el más eficiente, el que proporciona mayor diafragma (más luz) pero también el que más marca la sombra doble y el reflejo del propio foco sobre las superficies de la escena. El rugoso disimula algo más la sombra doble y produce menos diafragma que el liso. El lacado casi (casi) elimina la sombra doble y es el menos eficiente ya que su luz ni llega tan lejos como con los otros dos ni produce tanto diafragma.

La distancia cambia el diafragma proporcionando menos luz cuanto más lejos esté el foco pero con la peculiaridad de que cuando estamos cerca, un distanciamiento dado produce un cambio mayor de diafragma que el mismo distanciamiento cuando estamos lejos. Es decir, cerca del foco, si la persona que retratamos da un paso atrás alejándose pierde un paso y medio de diafragma, cuando está lejos, al retrasarse la misma distancia la luz solo se reduce en un tercio. Por tanto, si vamos a fotografiar grupos, mejor colocar los focos lejos ya que si no, los que están delante recibirán mucha más luz que los que están detrás, lo que o bien hace que los de delante se sobreexpongan y los de atrás salgan bien o que por el contrario, para exponer correctamente a los de delante se subexpongan los de atrás. Si vamos a fotografiar una figura en movimiento: una persona bailando, lucha acrobática o simplemente queremos darle espacio para moverse, lo mejor es colocar el foco también lejos, aunque nos de menos diafragma, porque de esta manera perderemos menos luz al moverse por el área iluminada. Para calcular el diafragma podemos emplear la ley de inversa del cuadrado de las distancias que en la práctica llamamos número guía y que consiste en dividir el diafragma que proporciona el foco a un metro por la distancia del foco a la figura. Esta ley dice que si colocamos el flash al doble de distancia la iluminación se reduce a la cuarta parte (dos pasos), que si se triplica la distancia, la pérdida de luz es de nueve veces y que si la cuadruplicamos, la pérdida es de dieciseis veces (Cuatro pasos). Lamentablemente esta ley solo sirve cuando el foco es un reflector o un fresnel y no vale ni para paraguas ni para softboxes ni en las ocasiones en que hay mucha luz reverberada por estar pintadas las paredes de blanco. Con los focos de superficie grande, como los paraguas o las softboxes hay que utilizar la ley de proyección del ángulo sólido que no tienen una traducción tan inmediata en una regla práctica pero que viene a decir que cuanto más pequeña sea la superficie vista menor será el diafragma (más abierto) que necesitaremos. De cualquier manera, en fotografía no vamos a calcular las potencias, sino que vamos a medir a pié de obra la luz disponible.

Para controlar el modelado debemos trabajar sobre la relación entre la iluminación vertical y la horizontal. La iluminación vertical es la producen los rayos de luz horizontales, que impactan perpendicularmente sobre un plano vertical, como una pared. La iluminación horizontal es la que producen los rayos de luz que caen verticalmente sobre un plano horizontal como una mesa. Cualquier rayo de luz podemos suponer que está formado por la suma de uno vertical (que produce luz horizontal) y otro horizontal (que produce luz vertical). La luz vertical u horizontal no se puede medir con el histograma ni con el fotómetro de la cámara, hay que usar un fotómetro de mano. La iluminación vertical se mide colocando la calota mirando hacia delante, la iluminación horizontal con la calota colocada hacia arriba. El modelado óptimo se encuentra cuando la diferencia entre ambas medidas está entre dos tercios de paso y un paso y medio. Menos es sinónimo de luz plana

que no muestra los volúmenes. Más muestra los volúmenes y la estructura en exceso y, aunque puede ser interesante como luz expresiva o para naturalezas muertas, en retrato envejece los rostros.

Para reducir el modelado cuando tenemos un factor grande tenemos que añadir luz vertical, bien haciendo que la luz emitida por el foco sea más horizontal o añadiendo focos que den más “relleno”. Esto incluye rebotar menos luz al techo. El modelado se reduce al girar el foco de manera que sea más horizontal.

Para aumentar el modelado cuando el factor es pequeño conviene aumentar la iluminación horizontal, por ejemplo colocando los focos más altos o rebotando más luz en el techo. El modelado aumenta al girar el foco de manera que de la luz más vertical.

Como regla general para regular la cantidad de luz: ampliar el ángulo de emisión (la cobertura) reduce el diafragma mientras que concentrar la luz, lo aumenta. Alejar el foco reduce el diafragma y mejora la uniformidad.

Para controlar las sombras arrojadas, por ejemplo la de la nariz, hay que cambiar la posición del foco, no girarlo. Si la sombra de la nariz es demasiado larga, para acortarla no hay que cambiar la inclinación del foco, sino colocarlo o más bajo, o más lejos. El giro del foco no afecta la dirección de la sombra, sino al modelado, ya que cambia la proporción entre el rayo vertical y el horizontal que al sumarse produce el rayo de luz emitido.

Resumen del control de la luz

Alejar el foco:

- Reduce el diafragma.
- Reduce la diferencia entre la figura y el fondo, haciéndolos más iguales.
- Da más uniformidad a la iluminación del espacio, creando un área que permite a la figura moverse sin perder diafragma.
- Cambia la proporción entre luz de foco y luz ambiente lo que provoca que se reduzca el contraste debido a ésta.
- Alarga las sombras horizontales, como la de la figura sobre el suelo.
- Acorta las sombras verticales, como las de la nariz sobre los labios.

Acercar el foco:

- Aumenta el diafragma.
- Oscurece el fondo respecto de la figura.
- Reduce la uniformidad del espacio haciendo que sea más importante mantener la figura quieta.
- Aumenta el contraste de luz ambiente al dar más importancia a la luz del foco respecto de esta.
- Acorta las sombras horizontales, como la de la figura sobre el suelo.
- Alarga las sombras verticales, como la de la nariz.

Subir el foco:

- Aumenta el modelado al aumentar la iluminación horizontal. Da más volumen y estructura.
- Alarga las sombras verticales, como la de la nariz sobre la boca o la del mentón sobre el cuello.
- Reduce las sombras horizontales, como la de la figura sobre el suelo.
- Oscurece los ojos.
- Pierde diafragma vertical y gana horizontal.
- Mejora la uniformidad de la iluminación de la escena, permitiendo aumentar el área

de movimiento para la figura. Aumenta la penetración en la escena.

Bajar el foco:

- Reduce el modelado al aumentar la iluminación vertical. Da menos volumen y estructura.
- Acorta las sombras verticales (nariz, barbilla, cejas).
- Alarga las sombras horizontales (figura sobre el suelo).
- Mete más luz en los ojos, dejando ver su color más fácilmente.
- Gana diafragma vertical y pierde horizontal.
- Empeora la uniformidad de la iluminación y reduce la penetración.

Girar el foco verticalmente sobre su eje:

- Hacia abajo, aumenta el modelado.
- Hacia arriba, reduce el modelado.
- No cambia la dirección de las sombras.
- Permite iluminar con luz de penumbra.

Girar el foco horizontalmente sobre su eje:

- Apenas afecta al modelado, ya que solo cambia la relación de iluminaciones transversal/longitudinal.
- No cambia la dirección de las sombras.
- Permita iluminar con la luz de penumbra.

Alejar la dirección de iluminación de la línea de visión, lo que supone alejar angularmente el foco, hacerlo girar al rededor de la figura:

- La luz frontal cerca de la línea de visión tiene el menor modelado posible. Reproduce mal el volumen y la textura. Reproduce bien el color. Produce brillos delatores del foco. Produce sombras visibles sobre el fondo.
- La luz de tres cuartos mejora el volumen. Produce una visión moderada del volumen, de la textura y del color. Empeora la visión del brillo reflejado, lo cual es bueno. Arroja sombras del perfil de la nariz sobre la mejilla, que empeora con luz dura y solo puede reducirse con luz de relleno (aumentando la base) o suavizando la luz principal.
- La luz lateral, mejora la visión del volumen, lo que significa que también aumenta la visión de las imperfecciones del rostro: ojeras, bolsas, arrugas. Arroja sombras del perfil de la nariz sobre el rostro. Destaca la textura de la piel. Reduce la visión del color.
- La luz de tres cuartos trasera produce brillos especulares en la mejilla. Destaca la textura y las imperfecciones de la piel iluminada. Mata totalmente el color. Usada con una luz de tres cuartos del otro lado o frontal dibuja la estructura del rostro con línea negra y aumenta el volumen y la estructura potenciandola y sacando los relieves hacia fuera de la foto.
- La luz trasera ilumina con una línea el borde de la figura, hace visible hasta el último pelo rebelde.

Construcción de la luz

Para montar una iluminación tenemos que conocer dos cosas: el diafragma con que queremos trabajar en cámara y el contraste que queremos de iluminación. A partir del contraste y el diafragma de trabajo, sabiendo si queremos trabajar con una exposición en tono medio o en primera luz, determinamos los diafragmas que nos debe dar la luz base y la

principal.

La luz base ilumina toda la escena mientras que la luz principal solo cae sobre una parte de ella. Por tanto en un lado de la figura solo está la base mientras que en el otro está la suma de base más principal.

Los contraste de trabajo normales son de 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 8:1 y 16:1.

Los ajustes de potencia son:

1. Para un contraste 2:1 (1 paso), pon la potencia de los dos focos iguales.
2. Para un contraste 3:1 (1,5 pasos), ajusta la principal al doble de potencia que la de contraste.
3. Para un contraste 4:1 (2 pasos), ajusta la potencia de la principal al triple que la de relleno (1,5 pasos más alta).
4. Para un contraste de 5:1 ($2\frac{1}{3}$ pasos) la principal debe dar cuatro veces más potencia que la de relleno, 2 pasos.
5. Para un contraste 6:1 (2,5 pasos) la principal debe dar cinco veces más luz que la de relleno, $2\frac{1}{3}$ pasos.

Puedes esquematizar los ajustes de esta manera:

Ajusta la luz de relleno a $\frac{1}{4}$ (dos pasos menos que a plena potencia).

Para un contraste final de:

- 2:1 Ajusta la potencia del principal $\frac{1}{4}$ (igual que la de relleno).
- 3:1 Ajusta la principal a $\frac{1}{2}$ (quítale un paso desde la máxima).
- 4:1 Ajusta la potencia a $\frac{3}{4}$.
- 5:1 Pon la principal a plana potencia.

La tabla resume todo este asunto:

Contraste final deseado		Relación entre ambos focos	Potencia a ajustar en el foco base	Potencia a ajustar en el foco de contraste	
en proporción	en pasos			En proporción	En pasos
2:1	1	Iguals	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	Igual
3:1	$1\frac{1}{2}$	Contraste doble que base	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	+1
4:1	2	Contraste triple que base	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	+1,5
5:1	$2\frac{1}{3}$	Contraste cuádruple que base	$\frac{1}{4}$	Plena	+2
6:1	$2\frac{2}{3}$	Contraste cinco veces mayor que la base	$\frac{1}{5}$	Plena	$2\frac{1}{3}$
9:1	3	Contraste ocho veces mayor que la base.	$\frac{1}{8}$	Plena	$2\frac{2}{3}$

Para exponer debemos tener en cuenta la latitud del material sensible y dejar el diafragma de la base en un lugar que nos coloque los tonos en sombra de la escena dentro de los tonos oscuros de la foto que queramos. Como regla general, no deberíamos dejar las sombras con detalle más oscuras a menos de tres pasos por debajo del diafragma ajustado en cámara.

Procedimiento para a construcción de la luz

La luz base proporciona el diafragma para las sombras. Por tanto es la primera que debemos ajustar. Para hacerlo dejamos encendidas todas las luces que vamos a emplear, porque queremos conocer la luz base total, no la aportada por el foco (o focos) base. Necesitamos saber la luz que viene de los focos base más la que viene reverberada del resto de los focos.

Primero comenzamos siempre por ajustar la potencia del foco base hasta que nos de el diafragma que queremos para las sombras.

Para medir la luz base dejamos el foco principal encendido y medimos la luz que viene del foco base. Hay tres maneras de hacerlo. La primera consiste en colocar la calota esférica y situarla la sombra del rostro, de manera que la cabeza tape la luz principal. La segunda consiste en dar sombra con la mano para que no caiga la luz del foco principal sobre el fotómetro. Esta segunda manera nos permite prescindir de la persona que retratamos mientras ajustamos las luces. Para asegurarnos de que la luz principal no cae sobre el fotómetro tenemos que darle sombra de manera que sobre la calota veamos solo el reflejo del foco base y no el de la principal. No vale apagar el foco principal, porque si lo hacemos entonces no tenemos en cuenta la luz reverberada. Queremos conocer toda la luz que viene de la dirección del foco base, que es la que él proporciona más toda la luz rebotada desde su dirección.

La tercera manera de medir la luz base consiste en colocar la calota plana. En este caso no necesitamos tapar la luz principal. Pero debemos cuidar siempre que el fotómetro esté correctamente apuntado con la calota hacia el foco que queremos medir, y no mirando a Tarifa.

A continuación ajustamos la luz principal hasta que nos proporcione el diafragma que queremos para la luz principal y que debería ser el mismo que ajustamos en cámara o un paso mayor. Para hacerlo, dejamos la calota redonda puesta y desde la figura medimos apuntando la calota hacia el foco principal. Ahora hay que dejar que vea todos los focos, por lo que no lo tapamos ni colocamos a la sombra. Con esta medición ajustamos la potencia del foco hasta que nos de el diafragma que corresponde al contraste que buscamos y el diafragma que hemos ajustado para las sombras en la luz base.

A continuación hacemos tres medidas de confirmación. Colocamos la calota redonda y posamos el fotómetro en cada mejilla. Así conocemos el contraste de luz lateral, que no debería ser muy diferente del de base y contraste. Si es muy distinto, puede suceder dos cosas: que sea muy bajo, lo que significa que tenemos mucha luz envolvente y por tanto poco volumen en la línea horizontal o que sea muy alto lo que significa que tenemos poca luz ambiente y mucho modelado, lo que nos dará una representación de la estructura muy potente. Esto es así siempre que no haya luces de tres cuartos traseras, en cuyo caso puede suceder que midamos poco contraste pero que al haber líneas oscuras marcando las formas, tengamos una buena representación de la estructura.

La segunda medición de control es la iluminación horizontal/vertical en dirección a la cámara. Esto es, apuntamos el fotómetro con la calota bajada (el difusor plano) hacia la cámara y volvemos a medir apuntando la calota plana en el mismo punto pero hacia arriba. Es muy importante usar aquí la calota plana, no la esférica. Si la diferencia es de menos de dos tercios de paso, tenemos poco modelado y las formas aparecerán muy planas. Para mejorarlas debemos girar el luz principal hacia abajo, o reducir la luz reverberada en la estancia, por ejemplo mediante banderas. Si la diferencia es de más de un paso y medio tenemos mucho modelado, lo que debemos juzgar con el debido criterio ya que puede ser deseable en retratos de carácter. Para reducirlo debemos bajar la iluminación horizontal o bien aumentar la vertical. Podemos girar los focos para que su luz no caiga tan hacia abajo o aumentar la luz reverberada, por ejemplo mediante esticos.

Para terminar medimos con el fotómetro con la calota puesta, desde la posición de la figura y en dirección hacia la cámara para confirmar que la luz principal no está a más de 1 paso del diafragma medido hacia la cámara. Si lo está puede que se produzca un contraste excesivo debido a reflejos especulares inesperados al estar la luz principal demasiado

angulada respecto de la figura.

10.4 Iluminación de un rostro

Hay tres maneras de dirigir la luz sobre un rostro: frontalmente, con la luz cayendo del mismo lado de la nariz del que está la cámara y desde el otro lado.

El primer caso, con la luz delante, es luz frontal. Vamos a decirle *orto* porque cae de enfrente.

Si el foco ilumina principalmente la mejilla que está más cerca de la cámara decimos que estamos con luz ancha. Vamos a decirle *cis* por estar de “este lado” de la nariz. La luz ancha hace mas redondos los rostros, por lo que exagera las caras anchas y equilibra las largas.

Si el foco ilumina principalmente la mejilla que está más lejos de la cámara, decimos que estamos con una luz estrecha, que también llamamos *trans* por estar del otro lado de la nariz. Esta luz alarga las facciones por lo que exagera los rostros alargados y equilibra los anchos restandoles redondez.

La luz principal no debería estar tan baja que lance la sombra de la punta de la nariz hacia arriba ni tan alta que la haga cruzar la boca. Tampoco debe estar tan de lado que marque por sombreado las redondeces de las ojeras ni provoque sombras de la nariz en el ángulo interior de los ojos. Cuanto más alto está el foco, mejor se modelan los rostros, más relieve se le da. Pero como contrapartida también más viejo se hace el retrato. Cuanto más cerca de la altura de los ojos esté el foco más plano lo hacemos aunque mejor destacamos el color de los ojos. El foco debe colocarse según sea la cara de la modelo y el efecto que queramos conseguir. No hay reglas, solo principios que usaremos a nuestro albedrío.

10.5 Iluminación de un espacio para acción

Como pretendemos hacer fotos dinámicas tenemos que empezar por marcar el espacio para que la modelo pueda moverse. Para iluminar este área debemos conseguir que el diafragma medido con el fotómetro de mano en dirección hacia la cámara no varíe más de medio paso del máximo, e, idealmente, no más de un tercio. Para conseguirlo conviene situar los focos altos y lejos. Cuanto más lejos está el foco, más uniforme es el área iluminada. El diafragma de trabajo debe ser al menos el mínimo que te una profundidad de campo suficiente para que los ojos de la modelo estén enfocados. Hablamos luego de esto.

Intenta mantener una distancia de la modelo al fondo que sea al menos igual a la altura de ella. De esta manera su sombra no debería aparecer sobre el fondo. De todas maneras, no pongas la modelo a una distancia menor que su altura.

Para que el modelado del rostro no sea ni demasiado plano ni demasiado exagerado mide la iluminación horizontal y vertical en un mismo punto en dirección al foco principal esté entre uno y dos pasos. Idealmente entre dos tercios y un paso mas dos tercios.

El foco principal puede ser cualquiera que consideres adecuado para la imagen que quieras dar, aunque te conviene: un paraguas de gran tamaño o similar (una octa, un para, una softbox grande), un fresnel. Si quieres usar un reflector rígido o un spotlight ten en cuenta que su cobertura puede resultar insuficiente para que se mueva con libertad.

Como luz base puede aprovechar la reverberada por el estudio, siempre que el contraste final no te de más contraste de 4:1 (dos pasos). Para ello el estudio debería ser blanco y no muy grande. O disponer de mucha luz natural.

Si el foco principal junto con la luz reverberada no te proporciona el contraste adecuado (de 2:1 a 4:1) añade una luz base. Recuerda que para construir la luz primero deberías decidir con qué diafragma quieres disparar y después restar el contraste de iluminación para obtener el diafragma que debes tener en las sombras. Entonces enciendes todas las luces y ajustas la potencia de la luz base para que te de este diafragma de las sombras. Para ello deberías colocar el difusor plano en el fotómetro apuntándolo hacia la luz base o usar la calota esférica pero tapando con la mano para que, al apuntarlo al foco base, no le de la luz del principal. Una vez ajustado el foco base, coloca la calota esférica, apunta con ella, sin tapar con la mano, hacia el foco principal y ajusta su potencia hasta que te de el diafragma que quieres de trabajo o, mejor aún, un paso más cerrado. Por ejemplo, si has decidido que quieres tirar a f:8 con un contraste de 3:1 deberías pensar así: un contraste de 3:1 es un paso y medio. Un paso y medio de f:8 es un f:4+1/2. Por tanto enciende todas las luces que vayas a usar, coloca la calota esférica y apuntala al foco base. Si la base es de techo radiante o envolvente, apunta hacia donde crees que estará la cámara. Tapa con la mano para que el fotómetro no vea la luz principal, lo que notarás porque en la calota no aparece reflejado ese foco. Ajusta la potencia del foco base hasta que tengas un f:4+1/2. Una vez conseguido, apunta la calota hacia el foco principal y ajusta su potencia hasta que te de un f:8. Mide ahora hacia donde estará la cámara para asegurarte de que en esta dirección no hay más de f:8. Si la diferencia entre la dirección de la cámara y la de la luz principal es mayor de 1,5 pasos puede que acabes con una imagen sobreexpuesta. Intenta que el f:8 y el f:4+1/2 caigan en la dirección de la cámara al medir sin tapar la principal y tapándola.

Mide la iluminación vertical y horizontal colocando el difusor plano hacia la cámara y hacia arriba. Recuerda que no puedes usar la calota esférica porque ésta tiene en cuenta la luz que llega desde todas las direcciones. Si la diferencia es menor de un paso (o dos tercios, depende del grado de exigencia) tienes mucha iluminación vertical, y las formas saldrán demasiado planas. Por el contrario, si la diferencia es mayor de dos pasos (uno y dos tercios en plan tiquismiquis) tienes demasiada iluminación horizontal y por tanto el modelado puede ser excesivo.

En el primer caso, poca diferencia, tienes que aumentar la luz que cae, de arriba hacia abajo, por tanto deberías aumentar el ángulo de caída de la luz, bien inclinando el foco hacia abajo o acercándolo a la escena.

En el segundo caso, si la diferencia es grande, deberías tratar de aumentar la iluminación vertical. Por tanto inclinas el foco colocándolo más horizontal, o lo alejas, o usas reflectores para aumentar la luz horizontal (recuerda que los rayos de luz horizontales producen iluminación vertical, la que cae sobre la pared, mientras que los rayos de luz verticales producen iluminación horizontal, la que cae sobre la mesa).

Para garantizar el movimiento, ponte en el centro de la escena por la que quieres que se mueva la modelo. Pon la calota en el fotómetro y apunta hacia donde está la cámara. Anota el diafragma que te da. Ahora muévete por el área y mide la luz hasta que obtengas medio paso menos que en el centro. Si la modelo sale de la zona que va desde el centro a donde has medido medio paso menos, perderá diafragma. Por tanto, marca el suelo de manera que puedas indicarle su límite. Estás a un lado del centro, busca ahora por el otro lado el segundo extremo, donde el diafragma cae medio paso. Ahora mide por delante y por detrás del centro. Haz las marcas en el suelo. Así delimitas el espacio libre de movimiento por el que puedes asegurar que la modelo no perderá luz al moverse.

¡Ah! Y por favor, evita las luces de pelo. No las uses a no ser que quieras imitar una foto antigua.

10.6 Resumen de las variables visuales de la figura

¿Cuales son las cualidades que quieres extraer de la figura? Recuerda las seis variables visuales y actúa en consecuencia. Piensa que para cada una de las seis variables hay al menos una técnica que la muestra y otra que la oculta.

Las resumimos: Línea, volumen, textura, color, brillo y transparencia.

Línea: Da cuenta de la forma de la figura. Puede dibujarse por línea blanca, línea negra o por contraste de facetas.

La línea blanca aparece cuando un único foco arranca brillos especulares en las cúspides de los plegamientos de la superficie siguiendo las generatrices. La línea negra, cuando cruzamos sobre una superficie alabeada dos focos. El contraste de facetas, cuando cada una, debido al diferente ángulo con que encaran el foco y la cámara, adquiere un valor tonal diferente, aún cuando sean del mismo color.

Hay otras maneras de dibujar líneas, que son propias de cada material. Por ejemplo, el cristal por línea negra se obtiene colocando el producto sobre un fondo blanco que iluminamos. El cristal por línea blanca se obtiene iluminando mediante contras el producto colocado sobre un fondo negro. En los metales, la línea blanca se obtiene con la iluminación *de campo oscuro* consistente en iluminar la figura metálica con luz rasante de manera que la cámara solo vea el brillo difuso de las partes planas. La línea oscura con metal la hacemos por *campo claro*, en la que colocamos la luz de manera que está lo más alineada posible con el eje de visión de la cámara. En estas condiciones la luz reflejada por las partes planas entra en la cámara mientras que la dispersada por los relieves, al ser de menor intensidad, presenta éstos como líneas oscuras.

Volumen: El volumen habla de la forma, no de la materia. El volumen se manifiesta cuando alejamos la luz de la cámara (angularmente, no en distancia) y cuando la acercamos. La luz lateral incrementa la sensación de volumen, la luz frontal (de la misma dirección en la que mira la cámara) lo aplana.

Textura: La textura habla de la materia de la que está hecha la figura. Hay dos tipos de textura, la de brillo y la de sombra. La de brillo aparece cuando el foco arranca brillos de diferente calidad a cada elementos que constituye la superficie. Por tanto se manifiesta cuando el foco entra en la región de brillo especular de la figura y se elimina cuando está en la región de brillo difuso. La textura de sombra se produce por la visión de las sombras arrojadas de los relieves de la propia figura sobre si misma. Por tanto se manifiesta cuando la luz es más lateral que frontal, siendo máxima cuando la luz es de contra. Para minimizar la presencia de la textura, colocamos la luz frontal, es decir, que venga de la misma dirección que la visión.

Color: El color habla de la materia. El color depende de la luz que ilumina. Hay un color propio que es el que vemos a la luz de un día estándar (cielo cubierto), un color arrojado que es el color que aparece cuando iluminamos el objeto con un foco y el color ambiente que es el color que tienen las partes de la figura en las que no cae la luz del foco. El color es más vivo cuanto más frontal es la luz y más apagado cuando más rasante. El mínimo de color lo tenemos con la luz rasante en contraluz.

Brillo: El brillo habla de la forma y la materia de la figura. Toda superficie es un espejo

más o menos malo. La superficie refleja sobre si misma todo lo que hay alrededor. Por tanto con objetos brillantes resulta más interesante iluminar el entorno, que no la figura directamente. Para hacer aparecer los brillos, colocamos las luces en la región de reflejo especular. Para que no aparezcan, en la de reflejo difuso.

Transparencia: La transparencia habla de la forma y la materia. Se manifiesta con la luz trasera, la de contra. Se apaga con la luz frontal, de tres cuartos y lateral.

10.7 Resumen del control de la luz

1. Con la luz a más de cuarenta y cinco grados de altura envejecemos el rostro y a mucho menos lo aplanamos.
2. La luz ancha (que ilumina la mejilla que más ve la cámara) hace la cara más redonda.
3. La luz estrecha (que ilumina la mejilla que menos ve la cámara) hace la cara más larga.
4. La luz muy rasante destaca los bultos de la cara.
5. El foco lejos da más uniformidad a la escena y te permite dar espacio a la figura para que se mueva.
6. El foco cerca hace más abrupta la caída de luz y oscurece más el fondo que cuando está lejos.
7. El foco lejos a mejor recorte.
8. El foco cercano produce una línea de separación de luces y sombras más ancha.
9. El foco más inclinado hacia abajo da más modelado y recorte.
10. El foco menos inclinado (más horizontal) aplanan las formas.
11. El foco grande y cercano da luz suave.
12. El foco grande y lejano da luz dura.
13. El foco pequeño da luz dura.
14. La dureza de las sombras arrojadas es mayor donde se une a la figura.
15. La dureza de las sombras arrojadas es menor en la parte más alejada de la sombra.
16. Cuando la figura está cerca del fondo, su sombra es más dura.
17. Cuando la figura está lejos del fondo, su sombra es más suave.
18. El foco da luz dura o suave cuando apunta a la figura.
19. El foco da luz difractada cuando se apunta de lado, en *bandera*.
20. Los paraguas sirven para iluminar espacios.
21. El paraguas es difícil de controlar.
22. La cobertura, el tamaño del espacio iluminado, del paraguas se controla con la distancia del foco a la tela, con lo metido que esté el foco por el eje del paraguas.
23. El paraguas tiene una penetración media.
24. La softbox sirve para iluminar figuras.
25. La softbox produce luz suave cuando está cerca y dura cuando está lejos.
26. La softbox produce una cobertura con una buena uniformidad.
27. La softbox produce un modelado excesivo a corta distancia (efecto de paquete mal envuelto).
28. La softbox tiene una penetración media, inferior a la del paraguas.
29. La beautydish produce una luz cuya calidad depende de la distancia a la que se coloca.
30. La beautydish sustituye al paraguas dando menos cobertura y algo más de dureza.
31. La beautydish enfoca su luz a una distancia de entre 4 a 10 veces su diámetro.
32. La beautydish produce una cobertura con calidades muy diferentes al alejarnos lateralmente del eje.

33. El reflector rígido produce sombras dobles.
34. El reflector rígido ilumina un área más estrecha cuanto más profundo es su perfil y más ancho cuanto más llano es.
35. El reflector rígido produce sombras duras.
36. El reflector rígido produce una cobertura estrecha y poco uniforme.
37. El reflector rígido tiene gran penetración.
38. El reflector rígido tiene número guía.
39. El reflector rígido más potente es el metálico pulido, después el metálico rugoso y después el lacado blanco.
40. El reflector rígido produce sombras dobles que son más acusadas con el acabado pulido, algo menos con el rugoso y el menor se consigue con el lacado blanco.

Capítulo 11 Composición

11.1 El marco

El rectángulo enmarca la composición sobre la mesa y el caballete. Las obras pictóricas, antecedentes de la imagen fotográfica por similitud, pueden ser murales o de caballete. La pintura mural se adapta a la pared en la que se realiza, la de caballete se adapta a un rectángulo. El grabado adopta la forma del rectángulo. La fotografía, desde que nace, se asimila al grabado, no a la pintura, por lo que adopta también como marco el rectángulo. La composición del marco está determinada por la relación que guardan los lados ancho y alto. Sus tamaños se escriben como una fracción. Ahora bien, si dividimos ambos lados obtenemos la tangente del ángulo que forma la diagonal con uno de los lados y la cotangente del ángulo que forma con el otro. Este número indica la pendiente de la diagonal. Dos rectángulos que tengan la diagonal con la misma pendiente son equivalentes. Por ejemplo, un rectángulo que mide 1x1,5 cm tiene una proporción de 1:1,5, un rectángulo que tiene un tamaño de 2x3cm tiene la misma proporción. Si ajustamos ambos rectángulos colocando su esquina inferior izquierda una sobre otra veríamos que las diagonales se pisan. Al dividir la longitud de los lados entre sí obtenemos un número al que llamamos *relación de aspecto o proporción*.

La relación entre los intervalos musicales y las proporciones del rectángulo se establece al dividir entre sí las frecuencias de dos sonidos. Dentro de un sistema musical cada nota tiene una frecuencia, al sonido de dos notas simultáneas se le llama *intervalo*. La base teórica del sistema musical europeo es el intervalo de quinta, que es el que forman dos notas cuyas frecuencias están en relación 3:2, es decir, la frecuencia de la más aguda es un 50% mayor que la de la más grave. A un intervalo musical le corresponde su *inverso* que podemos determinar restando de 9 el intervalo dado, así el inverso de un intervalo de quinta es un intervalo de cuarta porque cuatro más cinco son nueve. El inverso de un intervalo de tercera es un intervalo de sexta. La inversión del intervalo significa que cogemos la nota más grave y la subimos una octava. Por ejemplo, do y sol forman un intervalo de quinta, pero si tomamos el intervalo entre sol y do, es decir, subiendo el do grave al do superior, entonces el intervalo es de cuarta. (Do es 1, re es 2, mi es 3, fa es 4, sol

es 5, de do a sol, una quinta. En la inversión, sol es la primera posición, la la segunda, si la tercera, do la cuarta. Do-sol es una quinta, sol-do es una cuarta).

Los intervalos principales del sistema griego y del europeo hasta el barroco fueron el de cuarta y quinta. El intervalo de tercera, si bien se usaba para definir los acordes (series de al menos tres notas simultaneas) no tuvo una importancia teórica hasta muy entrada la edad moderna.

El marco clásico

Las composiciones clásicas están basadas en los intervalos musicales y son los siguientes:

- Unisón: el cuadrado, el marco tiene el mismo ancho que alto. Proporciones 1:1.
- Diapason: el doble cuadrado, un lado es el doble que el otro. Proporción 2:1.
- Diatésaron: el lado corto son las tres cuartas partes del lado largo. Proporción 4:3 o 3:4.
- Diapente: el lado corto son dos tercios del lado largo, por lo tanto el lado largo es la mitad más larga que el corto. La proporción es 3:2 o 2:3.

Estas son las proporciones de la cultura griega y romana. Todas son racionales. La única proporción irracional empleada era la del lado del cuadrado y su diagonal. Raíz de dos a uno.

Las proporciones de diapente y diatésaron (4:3 y 3:2) son inversas. Si dibujas un rectángulo de base 2 y altura 3, al duplicar su base te queda un rectángulo de base 4 y altura 3, por tanto el 3:2 al desplegarse queda en 4:3 y viceversa. Si pliegas la hoja de 3:2 por su mitad te vuelve a quedar 4:3. Lo mismo sucede si pliegas por la mitad un rectángulo de 4:3 o lo despliegas: acabas con un o de 3:2. Esto funciona exactamente igual que en música donde la proporción de 4:3 es el intervalo de cuarta y la proporción de 3:2 corresponde al intervalo de quinta. La inversión de una cuarta es una quinta y la inversión de una quinta es una cuarta.

Todas las proporciones escritas que se conservan de la antigüedad corresponden a estas dadas o a construcciones de ellas. La única proporción irracional que se menciona es la de raíz de dos a uno, es decir, la que corresponde a un rectángulo cuyo lado corto es el del cuadrado y el largo es la diagonal del cuadrado.

Hay proporciones racionales e irracionales. Una proporción es racional cuando relaciona a dos números enteros. Por ejemplo, la 1:1,5 en realidad es la misma que 2:3 por lo que es racional. La proporción irracional es la que relaciona dos números de los cuales al menos uno no puede escribirse como entero. La proporción clásica de este tipo es el rectángulo cuyo lado menor es el de un cuadrado y el mayor la diagonal de ese mismo cuadrado. Si el lado es 1, la diagonal es raíz cuadrada de dos. También son irracionales el uno: raíz de tres, uno : raíz de cinco y el rectángulo cuya proporción es uno a phi. Este rectángulo parte de un cuadrado cuyo lado define su lado menor y cuyo lado mayor se determina de la siguiente manera: desde el centro de la base del cuadrado se toma la distancia hasta el vértice superior, del que se baja un arco. Este rectángulo de lado menor el del cuadrado y lado mayor el de la línea que va desde uno de los vértices superiores al centro de la base, tiene por proporción phi, también llamada *el número de oro* o *proporción áurea*. Esta es una proporción a la que se presta una exagerada atención, especialmente por los aficionados a las historias de la atlántida y marcianadas similares. A esta proporción hay que atribuirle mucha menos atención que la que pretenden los vendedores de crecepelo actuales.

El marco moderno

Los formatos de imprenta. Los rectángulos para las páginas de revistas y periódicos se determinan de manera que desperdicien la mínima cantidad de papel y no dependen de ningún planteamiento mágico como a veces se pretende. El papel para las máquinas de impresión viene en bobinas. Los formatos que mejor aprovechan el papel y que menos lo

desperdician son aquellos cuyo lado entra un número de veces entero en el ancho del rollo. Para determinarlos, cortamos un cuadrado del papel de la bobina de lado a lado. Sobre él trazamos las dos diagonales. Utilizando el centro como vértice diagonalmente opuesto a uno cualquiera de los vértices del cuadrado podemos trazar rectángulos que definirán las páginas de la publicación. Con el cuadrado formado por la cuarta parte del primer corte podemos seguir trazando diagonales, que darán lugar a nuevos formatos de página, cada vez de menor tamaño, pero que desperdician el mínimo del papel de la bobina.

Los formatos industriales. En la Alemania de los años 20 se establece el formato para la presentación de documentación industrial. La diversidad de tamaños de planos dificultaba el mantenimiento de los archivos por lo que el Instituto Alemán de Normalización (DIN) encarga a Walter Porstmann la normalización de los formatos de planos. Porstmann trabaja sobre la siguiente idea: el formato básico (llamado A0) debe tener 1 metro cuadrado de superficie y debe ser un rectángulo tal que al plegarlo por la mitad la proporción debe quedar igual que desplegado. Esto conduce al uso del rectángulo irracional de raíz de dos a uno. Al plegar el A0 por la mitad obtenemos el A1, al plegar el A1, tenemos el A2, al plegar el A2 tenemos el A3, al plegar el A3 tenemos el A4. El A4 corresponde a un tamaño que podemos llamar folio, que nunca se estandarizó y que es más una nombre para tamaño aproximado. Por tanto, si el A4 podemos llamarlo folio (aunque lo que entendemos por folio es algo más largo), su mitad, el A5 es una cuartilla. Esta propiedad del cuadrado de raíz de dos de mantener la proporción al plegarse y desplegarse lo hace ideal para ampliaciones y reducciones sin perder las proporciones.

11.2 Mitologías modernas

Jay Hambidge publica en 1920 un libro que será el origen de muchas de las fantasiosas leyendas que circulan hoy día sobre las propiedades mágicas de la composición. Leyendas que llegan a ser repetidas tanto por aficionados al arte como por profesores de comunicación excesivamente crédulos y que prefieren no ejercer su capacidad crítica. La obra de Hambidge se titula *El vaso griego* y en ella el autor pretende haber descubierto las normas compositivas de los artesanos de la antigua Grecia. De esta y las siguientes obras de Hambidge y de otros autores coetáneos suyos surgirán tres ideas que se repetirán como dogmas desde entonces en los ambientes poco dados a la crítica real. Estas ideas son las series de rectángulos de la composición dinámica, la regla de oro y la regla de los tercios. Estas tres ideas hemos de verlas más cercanas a la superstición que a la realidad perceptiva. Conocimientos similares a estos son los que hablan de la civilización de la Atlántida o las que mantienen que las pirámides de Egipto son obras de extraterrestres. No obstante, a pesar del despropósito de este tipo de conocimiento que no podemos tomar en serio por la risa que causan, el de las reglas áureas, el número phi y la regla de los tercios se ha introducido en los ambientes populares tomándolos como dogmas y tratan de introducirse en los ambientes académicos especialmente crédulos.

Pero vamos con Hambidge. Según el autor, puede establecerse una serie de rectángulos cuyo primer componente es el cuadrado (proporción 1:1) y cuyos subsiguientes elementos se crean haciendo el lado largo la diagonal del anterior. Así la sucesión de rectángulos es: En primer lugar el cuadrado, de proporciones 1.1. El segundo rectángulo tiene de alto 1 y de ancho la diagonal del cuadrado, por tanto raíz cuadrada de dos. El tercer rectángulo tiene de altura uno y de largo la diagonal del rectángulo de raíz de dos. Por tanto su altura es uno y su base raíz cuadrada de dos. Su diagonal vale:

$\sqrt{1^2+\sqrt{2}^2}$ que es $\sqrt{3}$ Por tanto el tercer rectángulo tiene por proporciones uno a raíz cuadrada de tres. El cuarto cuadrado tiene como altura uno y como base la diagonal del rectángulo de uno raíz de tres, por tanto su lado largo es:

$\sqrt{1^2+\sqrt{3}^2}$ que es $\sqrt{4}$ que es 2:1. Por tanto el cuarto rectángulo es el de doble cuadrado. El quinto rectángulo por tanto tiene como altura 1 y como base la diagonal del rectángulo de 2:1, por tanto: $\sqrt{1^2+\sqrt{4}^2}$ que es $\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$ raíz de cinco. El sexto rectángulo tiene por lado menor 1 y por lado mayor la diagonal del de uno a raíz de cinco, por tanto: $\sqrt{1^2+\sqrt{5}^2}$ que es raíz de seis.

Lo dejamos aquí, la serie, como se ve avanza con raíces cuadradas, por tanto la serie es:

1:1, 1: $\sqrt{2}$, 1: $\sqrt{3}$, 1: $\sqrt{4}$, 1: $\sqrt{5}$, 1: $\sqrt{6}$, 1: $\sqrt{7}$, 1: $\sqrt{8}$...

en esta serie hay dos tipos de rectángulos, los que tienen una proporción de números enteros y los que tienen unas proporciones de números irracionales. Raíz de cuatro es dos, raíz de nueve es tres. Por tanto:

1:1, 1: $\sqrt{2}$, 1: $\sqrt{3}$, 1:2, 1: $\sqrt{5}$, 1: $\sqrt{6}$, 1: $\sqrt{7}$, 1: $\sqrt{8}$, 1:3...

Hambidge establece por tanto dos series: los rectángulos de proporciones enteras y los de proporciones irracionales. A la primera serie les llama *cuadrados estáticos* mientras que a la segunda les llama *rectángulos dinámicos*. A los rectángulos estáticos se les dota de propiedades de reposo mientras que a los dinámicos se les da propiedades de movimiento. El cuadrado pertenece a ambas series, estática y dinámica, y por tanto tiene todas las propiedades de composición posibles.

Así: los rectángulos de proporciones clásicas 2:1, 3:2, 4:3, 2:1 y el 5:4 correspondiente al intervalo musical de tercera son rectángulos estáticos. Mientras que los de raíz de dos (el formato A) y los demás, de los cuales el más importantes es el raíz de cinco, son dinámicos. Otro de los mitos modernos es el del número phi y la serie de fibonacci. Este número, phi, corresponde a la proporción de *media y extremo* de Euclides que consiste en cortar una recta en dos trozos, uno mayor que otro de manera que la proporción entre el segmento corto y el segmento largo sea la misma que la que hay entre el segmento largo y la recta completa. Esta proporción ha interesado más a aficionado a las matemáticas que a artistas y sobre ella se ha creado una religión moderna que dice que esta proporción tiene propiedades mágicas que convierten en una obra de arte la foto en la que se usa. El problema es que este mito nace en los años veinte del siglo XX y que anteriormente nadie había hablado de ella ni la había empleado. Es verdad que hay muchos artículos cuyos autores se empeñan en dibujar rectángulos encima de la mona lisa y del partenón y pretenden que encajen en la proporción de phi. Lamentablemente cualquiera de estos ejemplos se desmonta fácilmente trazando los rectángulos sobre puntos diferentes pero con tanto derecho a ser tenidos en cuenta como los empleados para demostrar las locas ideas de sus aburridos sacerdotes. El número phi tiene dos valores, 1,62 y 0,62 y tienen numerosas propiedades matemáticas bastante curiosas que no vamos a mostrar, para eso hay muchos artículos de matemáticas recreativas y pseudoartísticas en los que se habla por extenso de ellas.

El número 0,62 es muy parecido al número 0,66. Un rectángulo de 2:3 (0,66, diapente, intervalo de quinta) se parece bastante al rectángulo «de oro» de proporción 1:phi (1:1,62), aunque este es más alargado (y hace difícil encuadrar nada dentro de él). Como sugerencia para «componer adecuadamente» se recomienda (desde los púlpitos de la iglesia de Phi) dividir el cuadro en tercios para hacer más sencilla la composición en phi. Estas supersticiones se normalizan con la regla de los tercios, una especie de geomancia que da propiedades mágicas de peso a ciertos puntos del cuadrado. (una geomancia es el conocimiento supersticioso según el cual la posición de las cosas crea poderes mágicos en el espacio).

La regla de los tercios funciona de la siguiente manera: dividimos el rectángulo en tres

columnas iguales y tres filas. Según la regla, los cuatro puntos de intersección entre filas y columnas tienen un poder especial de atracción de manera que si colocas ahí un objeto la mirada se sentirá atraída mágicamente por el y tu foto en vez de ser un recuerdo para tu álbum familiar se ganará toda la admiración de tu flicker y ganarás millones de euros en concursos de fotoclubs y te hará sentir como un artista antes los pobres individuos que desconocen los secretos de la composición y que solo pueden aspirar a amar tu obra sin saber de donde viene ni la razón ni el por qué. Como si usaras el desodorante axe.

El problema: que ningún autor habla de nada ni remotamente parecido a la regla de los tercios antes de 1920 ¿Eso significa que nosotros somos seres superiores que hemos trascendido y comprendido los misterios de la creación que los antiguos solo podían intuir pero no describir? Bueno, esto se llama *etnocentrismo* y consiste en creer a pies juntillas que nuestra sociedad es superior a todas las demás, tanto en el espacio como en el tiempo.

La composición newtoniana

La idea de los pesos es una hipótesis de trabajo que supone que a la composición se le puede aplicar las leyes de la física, según esta manera de entender la composición, cada forma, cada color tiene una propiedades que se llaman peso y tensión. El peso pertenece a cada elemento y modifica el espacio a su alrededor atrayendo al resto de las piezas. La tensión son las supuestas líneas de fuerza creadas en la composición. La tensión se aplica al *otro* objeto mientras que el peso pertenece al objeto considerado. El peso es un punto hacia el que se caen las cosas, la tensión son las cuerdas que, atadas por un extremo al objeto pesado, tira de los demás hacia él. Según esta hipótesis de las tensiones (que no tiene por qué ser cierta, solo es una manera de comprender la imagen) la composición consiste en un juego de fuerzas que llevan la mirada de un sitio a otro. La idea central es que deberíamos crear caminos visuales mediante tensiones que conduzcan al ojo hacia los objetos en los que queremos centrar la atención y que este camino no conduzca la mirada fuera del cuadro... a no ser que estemos componiendo una secuencia y precisamente lo que buscamos es llevar el ojo al cuadro siguiente.

El peso se adquiere por la posición y por las propiedades intrínsecas que (mágicamente) se asigna a las formas y los colores. Kandinsky en su libro *Punto y línea sobre el plano* hace el siguiente planteamiento para el cuadro:

Divide el cuadro en dos mitades verticales y dos mitades horizontales que dan lugar a cuatro áreas. Según Kandinsky todo lo colocado en la mitad derecha o inferior adquiere *mayor peso* visual que lo colocado en el lado izquierdo o superior. Como consecuencia al mezclar las dos divisiones resulta tener el área inferior derecha el mayor peso mientras que la superior izquierda tiene la menor. Las otras dos, inferior izquierda y superior derecha tienen un peso medio. Una figura tiene por tanto más peso a bajo a la izquierda, menos arriba a la derecha y un peso intermedio en los otros dos. Una diagonal trazada desde la esquina inferior izquierda a la superior derecha se asienta con igual peso en ambos extremos y resulta, por tanto, estática. En cambio, una línea situada sobre la diagonal que desciende arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha tiene mucho más peso en un parte inferior que en la superior, con lo que tiene una sensación visual en la que tiende a subir. Es una diagonal dinámica.

11.3 Composición, elementos formales

Todo objeto gráfico tiene dos aspectos, el significante y el significado. El significante es el objeto gráfico solo por sus cualidades visuales, el conjunto de líneas y colores que tiene. El

significado es lo que nos sugiere. Por ejemplo, la palabra «árbol» formalmente está formada por una serie de trazos que oímos como sonidos y en los que reconocemos unas letras, pero la palabra «árbol» no es el árbol, la planta. La palabra «árbol» es el significante, la plante que nos sugiere es el significado. Siempre que hablemos de «formal» nos estamos refiriendo al significante, no al significado. Nos referimos al soporte visual, no a la lectura que hacemos. Hay tres tipos de elementos formales: el punto, la línea, y la mancha.

El punto es estático, no tiene movimiento y posee una gran fuerza de atracción visual. De todas las funciones que puede adoptar el punto, las principales en lo que a la composición se refiere son dos: *el punto principal* y *el punto de contrapeso*. Cuando hay dos puntos principales aparece la *línea psicológica*. Cuando hay tres o más puntos principales, aparece la *línea óptica*. Cuando la línea óptica se cierra tenemos la *forma óptica*. Cuando tenemos una forma óptica no necesitamos puntos de contrapeso.

Las líneas pueden ser rectas, curvas o quebradas. Las líneas rectas pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. Las líneas verticales y horizontales asientan la composición de manera estática y ordenada, crean una composición fuerte, como un muro difícil de derribar. Las verticales están relacionadas con la imagen de dignidad mientras que las horizontales nos dan más idea de reposo y calma, definen y exhortan. Las líneas oblicuas sugieren movimiento y decisión, son narrativas. Las curvas hablan más de belleza y movimiento, son líricas. Las líneas quebradas hablan de agitación.

Para Kandinsky la línea es el trazo que deja un punto al moverse. Hay dos tipos de líneas, de dirección y estructurales.

Hay tres tipos de líneas de dirección, las reales, las implícitas y las psicológicas.

Las líneas reales son visibles en la imagen. También las llamamos explícitas. Las líneas implícitas aparecen solo de manera sugerida por los movimientos o formas. Las líneas psicológicas las crea el ojo uniendo puntos, son de las que hemos hablado más arriba. Las líneas estructurales dan carácter a la arquitectura de la imagen.

Hay tres tipos de estructuras: horizontal, vertical y oblicua.

La composición de ritmo horizontal sugiere calma, el horizonte.

La composición de ritmo vertical dota de un sentido de dignidad y exaltación a la obra, le da cierto sentido espiritual y, como ya se ha dicho arriba, hablando de la línea, define y exhorta.

Las composición oblicua sugiere acción, velocidad y dinamismo. Una composición en diagonal suele frenarse con una horizontal o vertical. Si no frenamos la composición oblicua se parará en los márgenes del cuadro. La composición en diagonal puede ser de tres tipos, ascendente, descendente o entrecruzada. La composición ascendente va de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha y es fácil de deducir su efecto por las regiones del cuadro por el que discurren en el sentido de Kandinsky. La composición ascendente resulta la más armónica al ojo. La composición descendente baja desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Es más inestable que la ascendente debido a que su pié está situado en la zona mayor peso y su cabeza en la de menor. El efecto final es que visualmente creamos una tensión en la que la diagonal se eleva por la parte alta, como un balancín en el que solo se sienta un niño a un extremo. La composición entrecruzada crea varias líneas de visión y sugiere inestabilidad y conflicto.

Las formas gráficas son el triángulo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo y las formas libres. El triángulo es una forma activa. Cuando se apoya en un lado crea tensión en el sentido de la base al vértice opuesto, como una flecha.

El círculo simboliza el infinito porque no podemos reconocer ningún principio ni fin.

Representa la perfección, la armonía.

El cuadrado se emplea para establecer puntos fuertes y contrapuntos de equilibrio.

El rectángulo opera como un doble marco. Enfatiza el área remarcada.

11.4 Composición, los siete principios de composición de Ruskin

Estas son las siete pautas que se enseñaban a los pintores en el siglo XIX para componer un cuadro, las declara John Ruskin en su curso de dibujo:

Principalidad – Repetición – Continuidad – Curvatura – Radiación – Contraste – Intercambio

Principalidad. La composición tiene un elemento que destaca de los demás. Hay cinco maneras de dar importancia a la figura central;

Mediante composición, colocando la figura que queremos destacar como objetivo en el camino visual del ojo.

Mediante la iluminación, usando las ideas de engranaje (la relación entre las áreas centro, cerco y periferia de iluminación y centro, cerco y periferia de atención).

Mediante enfoque selectivo, en el que usamos la profundidad de campo para atraer el ojo hacia la figura, que quedará nítida dentro de un campo borroso.

Con el tiro de cámara, es decir picando la cámara hacia arriba o abajo y trabajando las perspectivas de uno, dos y tres puntos de manera que la atención recaiga sobre la figura que queremos destacar.

Mediante referentes gráficos como pueden ser viñetas, flechas, marcos, etc.

Sobre esto trataremos en mayor profundidad en la fotografía de cosas y la publicidad.

El principio de principalidad no solo consiste en que uno destaque de los demás, sino que además esos otros deben someterse compositivamente a él.

Repetición. La repetición consiste en que varios objetos adopten configuraciones similares, bien en forma, en orden o en color. Al unir la repetición con la principalidad trabajamos elementos de mayor importancia con otros de menor que se relacionan entre si visualmente por su parecido. La repetición no significa clonado, sino parecido. No hay nada más aburrido que formas clonadas exactamente iguales. Evítalas. Siempre debe haber alguna diferencia entre ellas.

Continuidad. Consiste en la elaboración de líneas mediante la unión visual de las figuras que forman la escena. Estas líneas implícitas son las que dirigen el ojo. En una buena composición no debería haber muchos caminos de este tipo, idealmente solo uno, a no ser que estemos tratando precisamente de hacer una imagen confusa con algún propósito. Estas líneas no deben sacar la mirada del cuadro, sino dirigirla hacia el objeto que tratamos de anunciar, hacia la modelo con el vestido que fotografiamos.

Curvatura. La ley de curvatura dice que una composición en la que el ojo avance mediante un movimiento en arco funcionará mejor que una en la que el ojo se mueva solo con líneas rectas. Las curvas de una figura continúan en las curvas de otra, siguiendo el principio anterior de continuidad. Cuando una de las figuras está destacada, además, mantenemos el principio de principalidad.

Radiación. La ley de radiación dice que una manera de atraer la mirada consiste en crear movimientos de formas que irradian de un punto o una línea. Al estilo de un abanico, la

formas se esparcen por el espacio gráfico de la imagen. Si mantenemos los principios de principalidad, repetición, continuidad y curvatura la radiación debería tener un elemento destacado central del que parten otros parecidos, nunca exactamente iguales ni siquiera entre si, que emergen siguiendo curvas y que dibujan trazos para el ojo que enlazan con otras figuras de la composición

Contraste. El principio de contraste consiste en contraponer formas que presenten diferencias notables entre si que el lector sea capaz de identificar. El contraste puede ser tanto formal como semántico. El contraste formal significa que hay diferencias en las figuras tratadas como manchas de luz y color y no por lo que veamos en ellas. Es decir, contrastamos formas similares grandes con pequeñas, duras con blandas, claras con oscuras, jugamos con los colores. El contraste semántico no atiende a las formas sino a lo que reconocemos en ellas. Es el contraste de lo nuevo sobre lo viejo, lo caro sobre lo barato, lo rico junto a lo pobre, lo alegre sobre lo triste, etc.

Intercambio. El principio de intercambio establece un parecido entre figuras que contrastan. El vestido de alta costura sobre el desorden de la casa en ruinas en el que se repiten diseños, o la configuración de colores. La repetición de colores entre lo pequeño y lo grande, etc.

Capítulo 12 Composición de color

12.1 Composiciones

Hay seis familias de colores: los primarios rojo, azul y amarillo y sus contracoiores, los secundarios verde, naranja violeta. La rueda de color es: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

Las composiciones de color son:

Monocromática, la composición consta solo de colores de la misma familia.

En gama baja, empleamos colores cercanos, de dos familias vecinas.

Composición armónica La figura es de un color que llamamos *tónico* y se coloca sobre un fondo de un color complementario a el y que llamamos *dominante*. Elegimos un tercer color que reduce el contraste y que llamamos *subdominante*. Esta subdominante puede ser de cualquiera de las dos familias vecinas a la dominante. También podemos hacer una composición armónica en inversión, en cuyo caso el color mediante que reduce el contraste se elige de entre las dos familias vecinas a la tónica Como reglas generales: en una composición equilibrada seguimos la regla de que un color es tanto mas suave cuanto mas superficie ocupa y mas saturado cuanto menos. Es decir, la dominante, que es el color que ocupa mas extensión debe ser suave mientras que la tónica y la subdominante, que ocupan mucha menos superficie, pueden ser mucho mas vivos.

Composición por complementarios dobles. En esta sustituimos la dominante por los dos colores de las familias vecinas. Las dos.

Composición por complementarios divididos. Es una composición con cuatro colores. En vez de la dominante tomamos los dos colores de las familias vecinas, como en la composición por complementarios dobles, pero en esta ademas, sustituimos la tónica por las dos familias vecinas a ella.

12.2 Suma de colores

Características de los colores

Un color tiene tres características que son: Tono, saturación y brillo.

Cuando a un color le sumamos otro, cambiamos su tono. El tono es la suma de colores primarios. Cuando a un color le sumamos blanco cambiamos su saturación. La saturación es la cantidad de blanco que tiene un color. Cuanto más blanco, menos saturado (menos vivo). Cuando a un color le sumamos negro, lo oscurecemos. Brillo es la cantidad de negro que tenga un color.

Si añadimos negro a un color lo oscurecemos (restamos brillo) pero también le quitamos saturación. Para afectar solo al brillo oscurecemos un color no con negro, sino con su contracolor («complementario»).

Suma de colores pigmento

Los colores básicos de la pintura y por tanto los de composición son rojo, amarillo y azul.

La suma de rojo y amarillo da naranja.

La suma de rojo y azul da violeta.

La suma de azul y amarillo da verde.

Para saber qué color obtenemos al añadir un color al otro, descomponemos cada uno de los que intervienen en los colores primarios (básicos) de que se componen y recordamos que cuando se suman los tres es como si añadiéramos negro a la composición, y por tanto, oscurecemos el color resultante.

Por ejemplo, naranja más violeta. Naranja es rojo más amarillo y violeta es rojo más azul. Por tanto tenemos:

Naranja = Rojo + Amarillo.

Violeta = Rojo + Azul.

Naranja + Violeta = Rojo + Amarillo + Rojo + Azul.

Pero Amarillo + Rojo + Azul es negro.

Luego Naranja + Violeta = Rojo + Negro.

Suma de colores luz

Cuando mezclamos dos luces de color, por ejemplo dos focos blancos filtrados las reglas de mezcla son:

Los colores básicos a partir de los que se componen los demás son: rojo, verde y azul. Los colores complementarios son: del rojo el cian, del verde el magenta, del azul el amarillo.

Cuando en una mezcla falta uno de los primarios tenemos que pensar que se añade su complementario. El color complementario lo podemos ver como el primario pero en negativo. Es decir, tenemos que pensar así: amarillo es menos azul. Magenta es menos verde. Cian es menos rojo.

Es decir: si filtramos un foco de rojo y otro de verde, el color resultante es «menos azul».

Iluminación de un color con luz coloreada

Cuando iluminamos un objeto con color con un foco de luz blanca filtrada de color las reglas son: Las partes de la figura con el mismo color que el filtro, ganan saturación. Las partes con el color complementario pierden saturación y se hacen más neutras.

Los demás colores que no son ni el del filtro ni el complementario, se distorsionan desplazándose por la rueda de color en dirección al color del filtro.

Los colores solo pueden cambia pasando sucesivamente por las familias adyacentes. Por ejemplo, un amarillo solo puede moverse hacia los naranjas o los verde. Un verde, hacia los amarillos o los azules. Un azul hacia los verdes o violetas. Un violeta hacia los azules o rojos y un rojo hacia los violetas o naranjas.

De cualquier color nos conviene pensar que está formado por los seis colores principales, que son los tres primarios y los tres secundarios. Los casos posibles de iluminación coloreada son los siguientes:

1. Luz blanca sobre figura blanca.
2. Luz blanca sobre figura de color.
3. Luz de color sobre figura blanca.
4. Luz de color sobre figura de color.

Luz blanca sobre figura blanca. La figura resplandece, mantiene su color blanco. Al fotografiarla, si medimos por reflexión debemos sobre exponer si el objeto es blanco, y exponer si es negro. Además hay que hacer un balance de blancos para adecuar la respuesta cromática del material sensible a la temperatura de color de la luz. En el caso de que la luz tenga un coeficiente de reproducción cromático mayor de 90 podemos utilizar filtros para compensar la dominante debido a la temperatura de color y éste filtro puede determinarse mediante el cálculo por mireds. En el caso de que la el coeficiente tenga un valor entre 80 y 90 podemos controlar la dominante mediante filtros pero no podemos calcularlo por mireds. En caso de que el coeficiente sea inferior a 80 la luz no puede caracterizarse por su temperatura de color.

Luz blanca sobre figura de color. El color observado corresponde más o menos al color real del objeto dependiendo del factor de reproducción cromática de la luz. Si es mayor de 90 tenemos visión exacta del color. Esta luz puede usarse cuando hay que hacer una visión crítica del color, como cuando hay que comparar colores. Si está entre 80 y 90 tenemos visión adecuada de casi todos los colores, algunos incluso exacta. Esta luz podemos emplearla para presentar productos a un público. Si es menor de 80 tenemos visión adecuada de algunos colores e inexacta de bastantes otros. No podemos garantizar la visión del color en este caso.

Luz de color sobre figura blanca. La figura se colorea. Esta manera de trabajar nos proporciona una buena herramienta para crear escenografías. Deberíamos usar una corrección de la temperatura de color acorde con la naturaleza de la luz. Es decir, CTB con película de luz día y focos de tungsteno y CTO con película de luz artificial y focos HMI. Si no corregimos la temperatura de color debemos sumar la dominante de la luz blanca a la coloreada.

Luz de color sobre figura de color. El color de la figura se distorsiona de la manera citada anteriormente: los colores de la luz se hacen más vivos, los colores complementarios de la luz se oscurecen y desaturdan, los demás colores se modifican acercándose a los de la luz por el camino más corto en la rueda de colores.

Capítulo 13 Postproducción

13.1 Control de calidad

Cuando trabajes para imprenta deberías tener en cuenta que no haya blancos con una L^* mayor de 96 ni negros con una L^* menor de 8. El valor para el negro podrías reducirlo siempre que estés seguro de que en el proceso posterior se ajustara la «compensación de negros». Como no puede estar completamente seguro de esto, mejor que nunca bajes de L^*8 para impresiones de calidad ni de L^*15 para impresiones de calidad media.

Ajusta tu photoshop de la siguiente manera:

En los ajustes de color, pon como espacio de color de trabajo EciRGB o AdobeRGB. Eci es el mas recomendable para impresión en Europa.

Para hacer las pruebas de color y controlar que no hay colores fuera de gama ajusta en «Vistas» un perfil de color personalizado que sea el correspondiente al sistema de impresión que vas a emplear. Si es para impresiones en Europa carga los perfiles ISO Eci, que no vienen con photoshop y deberías descargar del sitio web de la Eci (www.eci.org) o bien ajusta el Fogra correspondiente. Si no tienes seguro el tipo de impresión y papel que se va a emplear usa el fogra coated. Para impresión en Estados Unidos o en Japón emplea los perfiles correspondientes a sus normas industriales.

La fotografía para cartelería y catalogo debería entregarse a tamaño completo, en todo caso reencuadrado y en RGB nunca en CMYK. La separación de colores debe realizarla la fotomecánica de la que dependa la producción editorial. En todo caso lo que debemos hacer como fotógrafos es confirmar que los colores de nuestras fotos no están fuera de la gama de impresión. Para ello instalamos en nuestro photoshop los perfiles de color del estándar de impresión sobre el que trabaja la imprenta. En Europa será Fogra o Eci. Para impresiones en otros países habrá que consultar cuál es la norma aplicable. No debemos ni convertir ni asignar los colores del perfil sino configurarlo como espacio de color de prueba, no de trabajo. Para trabajar con normas de impresión europea es preferible emplear como espacio de color de trabajo el EciRGB y no el AdobeRGB que es el adecuado para los trabajos en Norteamérica. La confirmación de los colores se puede hacer de dos maneras, mientras trabajamos sobre la foto o haciendo una prueba de color.

Para trabajar sobre la marcha pulsamos de vez en cuando en photoshop las teclas Comando-Y (mac) o Control-Mac (windows). Esto hace una simulación *soft* o una *prueba de color soft* que consiste en ver en pantalla los colores de impresión. No obstante como nadie nos garantiza que nuestra pantalla sea capaz de ver todos los colores que podrían aparecer en el papel es un método que solo nos debe servir de guía y que debemos complementar en caso de que el trabajo sea complicado o tenga requisitos muy estrictos de calidad. Sobre la marca de trabajo también pulsamos varias veces la combinación Comando-Mayúsculas-Y en mac o Control-Mayúsculas-Y en windows. Esta prueba nos va a pintar en gris plano aquellas áreas que presentaran dificultades de impresión en el papel, independientemente de que se puedan ver o no en pantalla. Esta manera de trabajar no nos dirá que colores tendremos, pero sí donde habrá problemas. Por tanto debemos trabajar con el control-mayúscula-Y podemos ver las zonas problemáticas y saber si podemos admitir errores de color ahí o por el contrario debemos actuar y corregir.

Las pruebas de color por simulación consiste en imprimir en una impresora las fotos en condiciones muy estrictas de control y mostrárselas al cliente para que de su aprobación. Si el cliente da su conformidad con la prueba, tras firmar la conformidad, disponemos de un

documento que establece que el cliente estaba conforme con el trabajo realizado. Si posteriormente hay alguna reclamación esta recaerá sobre la fotomecánica, la maquetación de la publicación o la imprenta, pero no sobre nosotros.
Sobre la realización de pruebas de color hablamos en otro lugar.

13.2 Proceso de trabajo

Descarga de imágenes

Al descargar la tarjeta en lightroom:

Crea un catálogo nuevo por cada trabajo.

Añade las fotos copiándolas desde un dispositivo, la cámara. No las muevas, cópialas por si acaso.

Crea un preset de palabras claves para poner tu nombre como autor, copyright y el nombre del cliente.

Selección de imágenes

Una vez creado el catálogo empieza por desechar las fotos que de ninguna manera vas a enseñar: fotos que no son del trabajo, donde el flash no disparó, muecas, etc. Para hacerlo pulsa la letra X que es la bandera «rechazar».

Ahora haz una primera selección. Para ello crea una colección inteligente para todas las fotos que tienen una categoría de 1 o más estrellas. Para marcar las fotos solo tienes que pulsar el número 1 del teclado alfabético.

No te preocupes mucho por si realmente quieres las fotos o no, es una primera selección, tan solo elige las que no están demasiado mal.

Cuando termines, crea una colección inteligente con dos estrellas o más. Repasa la colección de 1 estrella y pulsa el número 2 cuando quieras una foto.

Repite con colecciones de 3 y 4 estrellas.

Recuerda una regla de oro, en la selección final no debería haber dos fotos muy parecidas. Elige una de ellas.

Cuando tengas una selección de 4 o cinco estrellas exporta esas fotos en baja resolución y envíaselas al cliente para que elija.

Revela ahora las fotos últimas seleccionadas para dar el tono y el aspecto final que quieres. No retoques aún las fotos. Solo revelalas. No apliques máscaras de enfoque ni aumentes la nitidez. Solo curvas, colores, tono.

Sobre las que te indique haz la selección final con la bandera «Seleccionada» que tiene por atajo la letra P (de «Pick»).

Retoca las fotos en photoshop o con las herramientas de lightroom.

Exporta las fotos al tamaño final, en tiff o jpg a máxima calidad y espacio de color EciRGB (no adobe ni mucho menos sRGB).

Presentación de las pruebas al cliente

Para presentar las pruebas al cliente puedes enviarle copias en papel en baja resolución: 10x15, 15x20, 18x24 o en formato electrónico. Bien un pdf o colgarlas en una web.

Para colgar en la web ve al módulo web de lightroom y envía por ftp la carpeta donde el programa te las ha dejado.

Para hacer un pdf ve al módulo presentación.

Toma las fotos aprobadas por el cliente y márcalas con la P metiéndolas en una colección inteligente para las copias finales.

Aprobación

Si el cliente es directo, exporta una única foto y ampliála en tu laboratorio a tamaño final para que apruebe el cliente antes de enviar todas las demás. Marca esta foto como «Prueba de ampliación» por detrás y fírmala.

Retoque

Antes de enviar las fotos retoca las que creas necesario.

El retoque de un retrato trabaja en cuatro fases:

1. Retoque localizado, manchas, granos, etc. Siempre objetos visuales de pequeño tamaño. Se retocan con el pincel corrector. El que tiene aspecto de una tirita en photoshop. En lightroom tiene un pincel similar. Haz el retoque sobre una capa vacía con la casilla «Usar todas las capas» activada.
2. Retoque de ojeras y arrugas. En photoshop usa el tampón de clonar en modo luminosidad y con una opacidad del 5%. Activa la opción «Usar todas las capas» y retoca siempre sobre una capa en blanco.
3. Retoca las venillas rojas de los ojos igual que en 2.
4. Agrupa todas las capas.
5. Ahora retoca la piel. Para ello la manera más simple es copiar la capa base. Aplicar un desenfoque gaussiano que desdibuje todos los desperfectos de la piel. Como el desenfoque ha plastificado la piel para recuperar la textura añadir ruido (filtro->ruido) lineal monocromático sobre el 3 al 6% dependiendo del efecto que quieras.
6. Crea una máscara de capa negra y con el pincel en blanco dibuja las partes de la piel que quieres que aparezcan retocadas. No pintes sobre las líneas como los ojos, el cabello, los labios, etc.
7. Cuando hayas seleccionado todas las partes a retocar, reduce la opacidad de la capa retocada para que se mezcle con la sin retocar y de un aspecto natural al trabajo.
8. Para retocar las formas usa el filtro «licuar». Usa siempre pinceles muy grandes con poca velocidad. Tan grandes como que su circunferencia se asemeje al arco de la forma que quieres manipular. Hay tres herramientas importantes en el filtro licuar: inflar, desinflar y empujar. Inflar desplaza las formas desde el centro del pincel hacia afuera. Desinflar las mete dentro del pincel. Empujar actúa en la dirección que muevas el pincel. Con el filtro licuar puedes adelgazar cinturas, agrandar o quitar pecho, reducir papadas, corregir narices. Etc.

Otra manera de retocar la piel, más efectiva y natural es la siguiente:

1. Copia la capa de la foto.
2. Apaga la capa base para trabajar solo con la copia.
3. Haz un filtrado de polvo y rascaduras comenzando con un umbral y radio 0 y sube el umbral hasta que veas que acaban de desaparecer los desperfectos que quieres corregir.
4. Sube entonces el radio para añadir ruido y por tanto textura.
5. Selecciona toda la imagen.
6. Define un motivo (Edición->Definir motivo).
7. Tira la capa filtrada a la papelera.
8. Activa la capa base con el retrato original ya retocado de manchas y ojeras.
9. Abre una capa nueva.
10. Selecciona el pincel corrector. El de la tirita, no el del parche.
11. Marca las opciones «Alineado», «Usar todas las capas» y «motivo». Como motivo elige el que acabas de crear.
12. Da toques discretos con el pincel sobre las partes de la piel que quieres retocar.

Ampliación

Ampliación desde lightroom.

Exporta las fotos indicando el lado largo que quieres en cm y con una resolución que sea la de la impresora. Para laboratorios de fotografía es preferible emplear 254 pixels por pulgada que son 100 pixels por centímetro. Una máquina de ampliar Theta emplea 254, una máquina Lambda emplea 200 (en baja resolución) o 400 (en alta).

Aplica el perfil de color EciRGB, no el AdobeRGB ni, nunca, el sRGB.

Exporta en TIFF sin comprimir o en JPG a máxima calidad. Pocos laboratorios pueden trabajar con TIFF comprimidos.

No coloques marcas de agua.

Ampliación en photoshop

Antes que nada configura tu photoshop:

En la configuración de color usa como perfil de trabajo el EciRGB que es el normalizado para trabajos de color en Europa.

En la configuración de prueba (Vista->Ajuste de pruebas->A medida) como personalizado el de la máquina de revelado-impresión que uses.

1. Al pasar la foto en photoshop dile que use el perfil de color incrustado.
2. Si tienes el perfil de tu cámara, tras cargar la foto ASIGNA el perfil de color de la cámara. Ahora CONVIERTE al perfil de trabajo, que recomendablemente será el EciRGB.
3. Si no tienes el perfil de tu cámara, asigna el perfil de trabajo.
4. Retoca y trabaja lo que quieras.
5. De vez en cuando pulsa Control Y para que photoshop te indique (en gris) si hay partes que tendrán problemas al mandar a ampliar.
6. Una vez seguro de que no habrá problemas en el revelado del papel haz la ampliación.
7. Vete a Imagen->Tamaño de imagen. Marca “Restringir proporciones” para que la foto no cambie de proporción. Quitla la marca de “Remuestrear”. Pon en resolución la apropiada para la máquina. Si no lo sabes, usa 254 para laboratorios de fotografía y 300 si las vas a mandar a imprenta.
8. Cierra el cuadro de cambio de tamaño.
9. Vuelve a abrirlo y marca ahora la casilla «Remuestrear». Coloca la longitud del lado largo en la casilla “anchura”. Si «Mantener proporciones» esta marcada en «largo»

- aparecerá automáticamente el tamaño correspondiente. Si están al revés, cambialos.
10. Acopla las capas
 11. Asegurate de que no hay ningún canal alfa.
 12. Guarda una copia de la foto como «Guardar como». Guarda en tiff sin comprimir o en jpg al máximo de calidad.

Ejercicios

Capitulo 14 Ej 1. El test

Original:25/08/11 Copia:22/11/11
(c) Francisco Bernal Rosso, 2011

En este ejercicio vamos a estudiar uno de los productos de la fotografía de moda que es la realización de test para modelos.

Leer:

Productos de la fotografía de moda: El test.

Iluminación: Iluminación de un espacio para acción.

Exposición: Diafragma de trabajo para enfocar un cuerpo entero.

La moda como motivo fotográfico: Como trabajar la pose.

La moda como motivo fotográfico: De la dirección de la modelo.

Fotografía de figura humana: Los tiros del retrato.

Iluminación: Iluminación de un rostro.

Iluminación: Resumen del control de la luz.

Iluminación: Resumen de las variables visuales de la figura.

Qué vamos a hacer

Ejercicio principal

Tienes que hacer un test para un/una modelo. Consiste en hacer una serie de fotografías en estudio divididas en tres partes: cuerpo entero / expresión / detalle.

El estudio:

Haz las fotos en estudio, con fondo simple y sin atrezzo. Emplea una iluminación sencilla, con una base y principal. Coloca la principal alta y lejos. La base en cualquiera de los tipos explicados. Intenta no iluminar con un contraste mayor de 4:1 ni menor de 2:1. Naturalmente, intenta trabajar a 3:1.

Procura que el factor de modelado vertical/horizontal no baje de un paso ni suba de uno y medio.

Estilismo

Si se trata de un test para una modelo sin imagen trata de trabajar al menos un estilismo casual o sport. Si por el contrario el test es para trabajar una imagen concreta, busca las prendas adecuadas.

El maquillaje debe ser el apropiado y no demasiado recargado. Las fotos deben vender la modelo no la ropa. No estás haciendo un anuncio de ropa ni de complementos, sino de la modelo. Lo mismo puede decirse de la peluquería.

Trata de dar la imagen que la modelo necesita dar, no os pongáis estrambotes ni demasiado fantásticos.

Primera serie: cuerpo entero.

Para las primeras fotos trabaja uno o dos estilismos como mucho. Mejor si trabajas alguna imagen que la modelo quiera dar. No trates de hacer nada demasiado elaborado, porque el objetivo es dar una visión realista de las posibilidades de la modelo a la agencia, los clientes y los fotógrafos. Si no tienes muchas posibilidades de jugar con un estilismo, vamos a lo simple: pantalones vaqueros y camisa blanca, es un clásico.

Trabaja el cuerpo entero, intenta no distorsionar el cuerpo, no te acerques demasiado con el angular, intenta no picar la cámara.

Coloca la luz principal alta y lejos para dejarle espacio libre por el que moverse.

Trata de hacer fotos espontáneas y dinámicas en las que captures el movimiento y añade fotos posadas y estáticas.

Segunda serie: retrato

Sienta la modelo a una mesa blanca o cúbreala con folios. Explora las iluminaciones ancha, estrecha y frontal para que se vea como da con cada tipo de luz. No intentes complicar mucho la iluminación. Deja que se vea el modelado de sus formas, el recorte de su cara. Trabaja las expresiones, las miradas, las sonrisas, los gestos. Trata de que hable con los gestos.

No trabajes ni con poco ni con demasiado contraste. No estás demostrando tus dotes de iluminación, estás tratando de sacar de la modelo lo mejor de si misma huyendo de los artificios.

Tercera serie: especialidades

Trata de buscar una especialidad. Cada una de las posibles te dictará las fotos a hacer. Mira si tiene unas manos especialmente bonitas, o pies, piernas, trasero, pecho, pelo. Usa los accesorios adecuados a cada especialidad.

Revelado

Trabaja las fotos lo más neutras posible. No hagas ningún tipo de retoque, no modifiques la piel ni la estructura del cuerpo, olvidate aquí del licuado. Tienes que dar una imagen fidedigna de la modelo. Limita el revelado al control de tono y el retoque a ocultar los posibles fallos de las tomas: desaforos, fondos sucios, defectos momentáneos de la piel.

Ejercicios de ampliación

- Repite el ejercicio en exterior.
- Repite el ejercicio con modelo especializada (Manos, piernas, pelo, etc).

Resumen

Qué necesito

1. Un estudio fotográfico.
2. Al menos dos flashes de estudio.
3. Una cámara digital.
4. Un fotómetro.

5. Una mesa.
6. Folios.
7. Una modelo con la ropa adecuada que quieras explorar.

Fotos a hacer

1. Al menos 3 fotos de cuerpo entero en poses estáticas y dinámicas adecuadas a la ropa elegida.
2. Al menos 3 retratos con expresiones.
3. Al menos 3 fotos de la especialidad, si la hay.

Material a entregar

Fotos en papel. Con retoque mínimo.

Conocimientos previos a repasar

Uso del flash de estudio. Medición de la luz. Iluminación para la figura humana.

Capítulo 15 Ej 2. Estilismos y lookbook

Original:26/08/11 Copia:22/11/11
(c) Francisco Bernal Rosso, 2011

Estilismo

*Fashion: Análisis de un fitting. ~~Variables visuales de la moda.~~ Textiles. Composición de color.
Beauty: Maquillaje y estética. Retoque básico.*

Leer:

Composición: composición de color (Capítulo entero)

La moda como motivo fotográfico: Las variables visuales de la moda.

La industria de la moda: Introducción al textil.

Productos de la fotografía de moda: El Lookbook

Ejercicio principal

Este ejercicio necesita la colaboración de una estilista. Vamos a fotografiar al menos tres estilismos, sobre fondo neutro en estudio con una única modelo. El estilismo a trabajar puede ser de moda o de belleza.

Emplea una iluminación sencilla que destaque las características de las prendas. Realiza combinaciones de colores con los accesorios.

Mantente dentro de las tendencias de la temporada. Para ello buscate guías de estilo como los suplementos de la revista Elle o Telva.

En el caso de moda tus elementos serán: Pantalones, faldas, camisas, jerséis, chaquetas, abrigos, vestidos de fiesta, mañana y cóctel

En complementos: guantes, bolsos, calzado, sombreros, pañuelos.

En belleza: labios, color de ojos, maquillaje, pestañas, peinados, tintes de pelo, uñas.

Haz las fotos a cuerpo entero y medio cuerpo en las de moda.

Ejercicios de ampliación

Repite las fotos con luces mas complicadas.

Repite el ejercicio con otros estilismos.

Si hiciste un fashion, haz un beauty y viceversa.

Amplía los estilismos hasta llegar a hacer un lookbook con las tendencias de temporada.

Elige un tema sobre el que trabajar los estilismos.

Resumen

Qué necesito

Un estudio de fotografía Una cámara, claro.

Un(a) estilista que quiera que se fotografíe su trabajo.

Ropa, complementos. Todo.

Una modelo.

Fotos a hacer

Una serie por cada estilismo con no menos de 20 fotos cada uno. Explora, no vayas al mínimo

Material a entregar

Todas las fotos en jpg sin retocar.

Una foto de cada uno de los estilismos (3 fotos) totalmente retocadas en tiff.

Una copia de cada una de las fotos seleccionadas

Conocimientos previos a repasar

Capítulo 16 Ej 2b. Lookbook

Ejercicio principal

Busca una colección de ropa o una estilista que quiera fotos de sus ideas. Vamos a hacer un muestrario de las propuestas.

La iluminación debe ser simple y efectiva, como la del ejercicio de estilismo. Tiros de cuerpo entero, con la modelo frontal y sin posar, simplemente mostrando lo que lleva.

No retoques mas que lo indispensable.

Cuando termines las fotos maqueta una publicación en la que haya una sola foto por pagina.

La publicación debe poder imprimirse en imprenta, por tanto debe constar de un número de paginas que sea múltiplo de cuatro incluyendo portada, contraportada, interior de portada e interior de contraportada. Estas no pueden contener fotos del muestrario (aunque si repetir alguna como composición).

Resumen

Qué necesito

Un estudio de fotografía Una cámara, claro.

Un(a) estilista que quiera que se fotografíe su trabajo o una colección de ropa.

Ropa, complementos. Todo.

Una modelo.

Fotos a hacer

Al menos una foto de cada propuesta, de cada modelo.

El muestrario debe constar de al menos diez imágenes, cada una de un modelo diferente.

Material a entregar

Copias en 10x15 de las fotos finales.

Un pdf montado en indesign con las propuestas a razón de una por pagina.

Los jpg de todo lo realizado.

Capitulo 17 Ej 3. Gráfica

Original:26/08/11 Copia:22/11/11
(c) Francisco Bernal Rosso, 2011

Composición. Producto principal, coadyuvante y estructural. Simbologías. Énfasis. Engranajes. Producción gráfica. Configuración del puesto de trabajo. Pruebas de color. Tratamiento digital. Composiciones de luz.

Leer:

Composición: capítulo entero.

Procesado: Control de calidad

Qué vamos a hacer

Ejercicio principal

Crea un anuncio para publicar a página completa y como cartel en una revista. Tenemos que prever un largo para el cartel de al 120cm. Crea tres copias del cartel, uno para impresión en Europa, otro en Japón y otro en Estados Unidos. El tema es completamente libre, pero debe ser o bien un producto de belleza, o bien una marca de moda.

Ejercicios de ampliación

Si elegiste un beauty, haz ahora un fashion, o viceversa. Repite otro cartel pero con un estilo compositivo diferente.

Resumen

Qué necesito

Un estudio de fotografía.
Modelo y accesorios.
Photoshop configurado para hacer pruebas de color.

Fotos a hacer

Una sola foto que puede tener hasta tres variantes. No realices menos de 80 fotos con ligeras variaciones.

Material a entregar

Foto original en PSD con todas las capas.
Foto totalmente retocada a tamaño completo, en TIFF a 8 bits y acoplada.
Presentar además tres versiones con los perfiles de color para impresión europea, japonesa y norteamericana.

Conocimientos previos a repasar

Fotografía de estudio. Estilos de publicidad. Impresión y artes gráficas.

Capitulo 18 Ej 4. Editorial-Advertorial-Catalogo

Original:25/08/11 Copia:22/11/11
(c) Francisco Bernal Rosso, 2011

Editorial de moda

*Producción de moda. Espolear el caballo. Iluminación complicada. Contar una historia. El teatro.
Connotación y denotación.*

Leer:

Productos de la fotografía de moda: Editorial de moda.

Productos de la fotografía de moda: Organización de la producción.

La moda como motivo fotográfico: De la adquisición del propio lenguaje visual.

Productos de la fotografía de moda: Lectura «Como organizar una sesión de moda»

La moda como motivo fotografico: Escenografía y escenificación de la fotografía de moda

Recursos

Agencias de modelos
Centrándonos en Sevilla:
MM Expresión: www.mmexpression.com
Doble R
Exclusive: www.grupoexclusive.es

Qué vamos a hacer

Ejercicio principal

1. Busca una estilista, maquillaje, peluquería.
2. Decide una idea sobre la que trabajar. Conviene hacerlo con la estilista. Escribe el briefing correspondiente.
3. Sobre la idea del estilismo elige las modelos adecuadas. Usa la sección de *newfaces* de la mejor agencia de modelos que encuentres o trata de conseguir la colaboración de alguna. Intenta huir de amistades en todas las especialidades. Trata de decidir cuantas páginas, cuantas fotos verticales y cuantas spread componen la editorial.
4. Pide los composites a la agencia y elige las modelos sobre ellos.
5. Normalmente la estilista es la que debe proporcionar las prendas, pero dado que esto es un ejercicio es muy probable que tengas que hacerlo tu. Pide prestadas las prendas a casas de moda, a tiendas, a amistades. Una opción habitual es la de comprar las prendas y devolverlas tras usarlas.

Para ello cuida el uso de los zapatos. Tapa las suelas con papel adhesivo para no mancharlo.

6. Tienes que realizar el fitting. Consiste en reunirte con la estilista y las modelos y probar la ropa. Cada combinación que vaya haciéndose debes fotografiarla para tenerla como referencia. Cada vez que la estilista le cambie una prenda o un complemento a la modelo debes fotografiarlo. Sin poses, de manera frontal. No intentas hacer una fotografía para publicar, solo para recordar. Imprime (amplía) las fotos de los estilismos elegidos para tenerlos durante la sesión final como referencia.
7. Durante la sesión final recuerda que debes encargarte de la dirección de todo el trabajo y coordinar al equipo de trabajo.
8. Debes realizar de 6 a 10 cambios de ropa.

Resumen

Qué necesito

Un equipo formado por: estilista, maquillaje, peluquería, modelos.
Cámara y estudio de fotografía.

Fotos a hacer

Todos los estilismos, realizados durante el fitting.
Todas las fotos necesarias de cada uno de los estilismos para conseguir una foto de cada uno publicable.

Material a entregar

1. Catálogo de lightroom con el fitting y el shooting.
2. Fotos finales exportadas en tiff comprimido en LZW y RGB a 8 bits con el retoque que hayas decidido.
3. Una memoria explicativa del tema y eje de la editorial.
4. La planificación de toda la producción indicando horarios y localización.
5. Un presupuesto estimado del coste total de la producción en caso de hacerlo con todo el equipo de alquiler (Para 150.000 ejemplares a distribuir en España).
6. Todos los permisos necesarios para realizar la producción.

Conocimientos previos a repasar

Variables visuales de la moda. Planificación y presupuestos. Permisos de realización y uso. Técnicas de la fotografía de moda.

Variantes

Centra el ejercicio en las especialidades. Haz ejercicios con luz exterior. Pero mantente siempre en la sencillez.

A partir de varios test puedes pedir que se haga un composit.

Criterios de realización

1. La iluminación es adecuada a la modelo. Sencilla y efectiva.
2. La luz no produce manchas en la cara. No exagera los defectos. Solo muestra el recorte y el volumen.
3. El factor de modelado no es ni demasiado alto ni demasiado bajo. Es decir, ni hay demasiado modelado, ni resulta plano.
4. El fondo no debe aparecer sucio ni demasiado retocado.
5. No debe haber desaforos, no debe verse en las copias en papel parte del estudio ni del equipo de trabajo.
6. La modelo no debe estar distorsionada. Ni tomas demasiado picadas, ni con perspectiva exagerada.
7. La modelo debe tener un color natural o aparecer en blanco y negro. Nada de retoques "creativos" ni excesivos. Nada de colores saturados en la piel.
8. No debe haber retoque de piel. No debe haber licuados. Nada que de una imagen de la modelo que no corresponda con la realidad.

Capítulo 19 Ej 6, pasarela

Original:26/10/11 Copia:22/11/11
(c) Francisco Bernal Rosso, 2011

Fotografía de pasarela

Objetivo: aprender a realizar un reportaje de pasarela de moda. Motivo: fotografiar una pasarela y editar el trabajo realizado.

Qué vamos a hacer

Primera parte: realización

Fotografía una pasarela.

Colocate al pie de la pasarela, con la cámara ajustada a una sensibilidad de 320 y con la temperatura de color en tungsteno.

Intenta realizar todos los modelos presentados en al menos una de las colecciones. Saca fotos de cuerpo entero, medio cuerpo y primeros planos. Saca fotos de al menos frente y espalda y si puedes de una diagonal o de las dos cuando el modelo sea asimétrico

Mantén un lista con los nombres de las firmas que han presentado colección.

Segunda parte: Descarga y etiquetado

Descarga las fotos.

Si hay varias colecciones abre lightroom y crea una colección por cada firma.

No hagas aun ningún revelado, ni corrección de temperatura de color (no deberías tener que hacerla a no ser que hubiera habido algún problema con la iluminación) ni endereces ninguna foto que este torcida, no reencuadres. Todo esto lo haremos después

En los IPTC indica la firma en cada *caption* («descripción») y en el titular el nombre de la pasarela.

Escribe en las palabras clave (*keywords*) el nombre de la firma.

No olvides indicar el autor (tu) y el copyright. Anota también el lugar del evento.

Para escribir los IPTC coge la primera foto y escribelos, ahora selecciona todas las demás de manera tengas en pantalla (en vista simple, no en rejilla) la primera elegida y pincha en el botón «sincronizar metadatos». En la ficha que aparece marca la casilla que hay a la derecha de todos los campos que quieras que se copien de la primera foto a las demás Dile que lo haga y espera unos segundos a que termine.

Tercera parte: selección

Haz una primera selección con la X para descartar todas las fotos impresentables: mal expuestas, demasiado desenfocadas, desencuadradas o con la modelo en posiciones poco gratas.

Ahora crea una colección inteligente con las fotos que tengan 1 estrella.

Todas las fotos que te parece que pudieras llegar a usar, ponles una estrella (simplemente aprieta el numero 1). No vayas de exquisita(o), pon muchas fotos, no seas muy critica(o) aun.

Sobre estas fotos, crea una segunda colección inteligente con dos estrellas. Ahora repasa la primera selección y sin pensártelo mucho, dale un 2 a todas las fotos que no te parezcan demasiado malas. Sigue así con colecciones para 3, 4 y 5 estrellas. Cuando te hayan quedado las de cinco estrellas deberías tener muy pocas fotos de cada uno de los modelos. Elige una foto de frente, una de perfil y una de espalda. Si la pieza era asimétrica, busca los dos perfiles. Elige una de medio cuerpo y las que sean necesarias de los complementos pero nunca mas de una de cada. Marca estas fotos como seleccionadas (la letra P). Crea una colección inteligente con fotos seleccionadas. Endereza las fotos que estén torcidas y corrige la temperatura de color. Si tienes que corregir la temperatura de color de varias fotos, elige una cualquiera y corrígela. Una vez hecho, selecciona todas las demás de manera que en la vista de revelado tengas la primera que has tocado. Ahora pulsa el botón «Sincronizar» y en la ficha que aparece dile que solo modifique la temperatura de color. Si tuviste que cambiar el revelado, selecciona también todas las opciones necesarias (exposición, contraste, etc). Reencuadra cuando lo creas conveniente. Exporta las fotos a una carpeta, a tamaño completo y con una resolución de 300ppp en formato tiff de 8 bits y compresión LZW. Estas fotos son las que debes subir al ftp de la agencia. Para subirlas, ve al modulo de presentaciones de lighthroom y rellena los campos en los que te piden la dirección ftp del servidor de la agencia.

Resumen

Qué necesito

Entrar en una pasarela.
Una cámara digital.
Un tele o zoom tele. Preferiblemente un monopie si el tele es pesado.

Fotos a hacer

De todos y cada uno de los modelos, ráfagas de frente, espalda, diagonales en cuerpo entero y medio cuerpo de frente (al menos). Pose y todos los primeros planos que puedas de complementos, peinados y maquillaje.

Material a entregar

Una foto de frente de cada uno de los modelos presentados.
El catalogo de lighthroom.
A ser posible:
Una foto de espalda de cada uno de los modelos.
Un perfil (diagonal) o dos cuando la prenda sea asimétrica
Un medio cuerpo de cada uno de los modelos.
Primeros planos de los complementos, peinados y maquillaje.

Conocimientos previos a repasar

Fotometria con cámara en modo puntual. Temperatura de color. Fotografía en modo de disparo continuo. Uso del monopie. Lighthroom, etiquetado IPTC.

Para el profesor

Este ejercicio tiene una valoración de nivel 2 y vale por tanto 4 puntos.

Criterios de realización

Están todos los modelos correctamente expuestos y encuadrados.

Están todos los tiros pedidos.

No hay errores de temperatura de color.

En los IPTC aparecen el nombre de la colección, el autor y el copyright.

Capítulo 20 Ej 7: Coolhunting

Original:08/11/11 Copia:22/11/11
(c) Francisco Bernal Rosso, 2011

Coolhunting/streewear

Realizar un reportaje de cazatendencias.

La moda que acabamos usando no es la que viene en las revistas o vemos en las pasarelas. Éstas solo proponen, pero es cada persona la que combina las piezas que tiene en su ropero. El coolhunting o cazatendencias es al tarea de detectar cuales son las combinaciones que realmente emplea el público, cuales son sus deseos de vestir. La caza de tendencias consiste en fotografiar en la calle lo que la gente realmente lleva, lo que decide ponerse.

Para hacerlo vamos a tomar un teleobjetivo y nos vamos a ir a la calle a fotografiar sin preguntar. Queremos:

Complementos: zapatos, pañuelos, bolsos, cinturones, pendientes, sombreros, guantes, etc.

Chaquetas y abrigos.

Camisas, camisetas, chalecos.

Pantalones y faldas.

Peinados, maquillajes.

Queremos: cortes, acabados, tejidos, largos. Queremos tanto planos enteros como detalles.

Puedes: centrarte en una prenda concreta, por ejemplo, zapatos o bien en sacar todo lo posible.

Dedicate todo lo que merezca la pena, a la gente que piensas que puede sentirse bien con su imagen. Olvidate del museo de los horrores dela moda. No seas cruel.

Recuerda que en España es ilegal sacar fotos de personas sin su permiso, de manera que si alguien te pregunta, dile lo que estás haciendo: un ejercicio para clase y que las fotos se verán en un blog sobre moda en la calle: precursotrabajos.blogspot.com o bien en urbancatwalk.wordpress.com

Si te dicen que no quieren fotos, no las hagas. Si te dicen que les enseñes las fotos en la pantalla, hazlo. Si te piden que borres las fotos, borralas. Pero ni des la tarjeta ni des la cámara. La cámara solo puede reclamártela un juez. Ni siquiera un policía puede quitarte tu cámara, eso si, si te piden que les enseñes las fotos, enséñaselas.

Recuerda, se amable, que lo que estamos haciendo es denunciabile, aunque tenemos en nuestra defensa que es un trabajo artísticos creativo y que estamos en un curso oficial de fotografía.

Si quieres ver el estilo que vamos a emplear mira estos sitios: www.thesartorialist.com ,, facehunter.blogspot.com ,, advancedstyle.blogspot.com

Técnica

Usa un tele, preferiblemente. Pon la cámara en una sensibilidad entre 320 y 800 ASA. Ajusta el fotómetro en puntual o matricial, como prefieras. Pon el enfoque en continuo o servo, no

en foto a foto. Pon la cámara en modo manual o en automático de prioridad de diafragma (A en nikon y Av en canon).

Y recuerda las dos reglas de la fotografía de reportaje: recuerda que la fotografía de reportaje es como el farwest, primero disparas y después preguntas ya que más vale pedir perdón que pedir permiso.

Qué vamos a hacer

Ejercicio principal

Pasea por una zona céntrica y comercial y saca fotos de todo lo que se menea que parezca estar en tendencia o tenga un estilismo propio y original.
No pares hasta haber obtenido al menos 100 imágenes.
Tira en jpg a máxima resolución.

Primera serie:

Unas 100 fotos de las que seleccionaras al rededor de 20.

Resumen

Qué necesito

Una cámara digital.
Un objetivo largo. Bien medio largo o bien largo.
Una tarjeta con mucha capacidad.
Armarte de valor. Dejar la vergüenza en casa y traerte las buenas maneras y la educación al trabajo.
Un ordenador con lightroom para organizar el trabajo.

Fotos a hacer

Planos enteros y primeros planos de detalles.

Material a entregar

El catálogo de lightroom.
12 fotos seleccionadas de 12 estilismos diferentes cazados. (selphy)
Subir las 12 fotos o las que mejor te parezcan (aunque no las hayas incluido en la entrega en papel) al blog pcursotrabajos.blogspot.com