PIORA / INTELLIGENT UI

Intelligent UI 第三阶段体验测试

2026-11-03 · 基于第三阶段可用 Beta（方案 v3.9）· 自然语言手测指南

和阶段二一样，下面按“直接说什么、怎么操作、应该看到什么”来测。重点是复杂界面能不能用、结果是否正确、保存后能不能接着用。**这是测试方法，不是这些新生成结果已经通过的报告。** 系统性可靠性、完整 CI 和人工验收留在第四阶段。

想先快速体验，可以先做第 1 项清单、第 2 项排序和第 5 项小游戏。每个独立任务新建一个对话；标明“继续”的步骤留在原对话和分支。

开始前

使用本聊天的开发工作树和分支 codex/intelligent-ui。已安装的其他版本不一定包含这些改动；本次功能与证据提交为 d33f6c79，测试指南另有文档提交。

```
cd C:\Users\shengjiajun\.codex\worktrees\intelligent-ui\Piora
$env:PIORA_DESKTOP_DEV_PORT = "30145"
npm run dev:desktop
```

已有本工作树的 Piora Dev 时直接使用，不要重复启动；端口占用时换空闲端口。缺依赖时按锁文件安装，不需要 next build 或本地打包。开启「设置 → 实验功能 → Intelligent UI」，模型选 **DeepSeek V4.1 Flash**，不要选 Pro。若实际切到了其他模型，单独记录。

选择一个专门手测的项目目录，文件测试会用到 phase3-test-report.json，确认该名字未被占用。每次记下原话和首次结果；若出错，先保留结果再重试。不要补上工具名或技术格式后，仍算原话首次成功。

1. 买菜清单：看看复杂内容能不能编辑

> 帮我弄个买菜清单，先放鸡蛋、牛奶和苹果。能勾掉买过的，也能改名字、调整顺序。

怎么操作	应该看到什么
把牛奶改成酸奶，勾上鸡蛋；新增面包，把苹果移到最上面。	名字、勾选和顺序各自正确，不会改错其他行。
删除面包，等显示已保存；需要时点界面外的保存，再刷新同一对话。	仍有苹果、鸡蛋、酸奶，苹果在最上面，只有鸡蛋已买。
发送下面的追问。	应答苹果和酸奶；不要凭最初清单说牛奶，也不应重新创建一份清单。

> 按我刚才改的，还有哪些没买？直接告诉我。

上下移按钮或拖动排序都可以，不要求固定外观。若缺少要求的操作，记“未生成该能力”；不要当作已经测过。

2. 冒泡排序：看看能不能一步一步走

> 冒泡排序我没看懂，拿 6、2、5、1，让我一步步看，也能自动播放。

先点几次单步，看它是否标明比较的两个数，交换是否合理，再用播放走到结束。一次单步可能表示比较或交换，不强求固定按钮次数。

怎么操作	应该看到什么
单步推进，停在中途，记下数组和当前说明。	有明确的进度变化；数据和高亮/说明一致，不能只动动画不改结果。
保存，等已保存后刷新。	数组和进度与保存前一致；刷新后通常默认暂停，需要点外面的播放继续。
继续播放直到结束。	最终是 **1、2、5、6**；结束后不应越界、报错或继续乱变。
点击重置。	回到 **6、2、5、1** 和初始进度。

再发送这句，核对回答是否与界面上的当前数组一致：

> 现在排到哪了？接下来会比较哪两个数？先别替我往下操作。

“下一步”属于解释和试算能力，回答错也要记录，但不能用它掩盖主界面的实际排序结果。只问当前数组时，模型不应改变进度。

3. 三角形：看看拖动和数字是不是一回事

> 让我拖一拖三角形，看看面积怎么变。先画个底 6、高 4 的。

初始面积应为 **12**。拖动顶点，观察图形、底、高和面积是否一起更新；单位应清楚。面积按垂直于底边的高计算，不能把斜边直接当高。

怎么操作	应该看到什么
如果有底和高的输入框，改为底 8、高 3；没有就拖动并读取实际显示值。	8 × 3 ÷ 2 = **12**；其他位置按显示的底和高独立核算，注意显示四舍五入。
停在一个明显不同的位置，保存并刷新。	点位、底、高和面积一起恢复，不能只恢复数字。
问下面这句。	当前面积与保存的界面一致，追问不会把图形复位。

> 按我现在拖的位置，面积是多少？不用改图。

如果只生成了图片，或不能拖动，就记录原话和结果；这是没有满足本例需求，不是测试完成。

4. 三维飞机：分清物体在动还是镜头在动

> 飞机的俯仰、偏航和横滚总分不清。给我个能转一转的飞机，也能点机翼看看，还能换个角度观察。

先单独改变一个姿态参数，再分别试另两个。具体坐标方向可能不同，重点看图形与说明自洽：俯仰是机头抬起/压低，偏航是转向，横滚是侧翻。

怎么操作	应该看到什么
只改横滚到约 90°，再改回 0°。	飞机侧翻后恢复；其他姿态参数不应自行变化。
点一下机翼，再拖动观察镜头或使用镜头控件。	所选部件可辨认；换镜头改变观察角度，不应修改飞机姿态参数。
改姿态和镜头后保存、刷新。	姿态、选择和镜头恢复。物体复位与镜头复位应按各自标注工作。

如果没有生成点选或镜头操作，分别记“未生成”，不要只凭能显示三维图就算全部通过。

5. 接球小游戏：看看能不能持续运行

> 做个能用左右键移动挡板接球的小游戏，接住加分，漏掉扣一条命，能暂停继续和重新开始。

先点小程序外的「播放」，再点游戏区域获得键盘焦点，用左右键移动。记下初始生命数；每次生成的初始值、布局和球速不一定相同。若有游戏内部的开始按钮，也按它的说明操作。

怎么操作	应该看到什么
按住左/右键再松开，尽量接住一个球；再故意漏一个。	挡板响应且松键后停止；接球加分，漏球扣一条命；撞上与没撞上的结果区分清楚。
用游戏内部的暂停，等几秒，再继续。	暂停时球、分数和生命不变；继续后恢复。外面也暂停时，需再点外面的播放。
等生命耗尽，再按方向键或等待。	显示结束，分数/生命不再继续变化；不会变成负生命或隐形继续跑。
点游戏里的重新开始，再试外面的重置。	游戏回到初始分数和生命。内部重开可能保留运行时间，外部重置应回到整个初始状态。
再玩一会，保存、刷新、点播放继续。	分数和生命与保存时一致；松开的键不会在恢复后一直“按着”。

> 现在是多少分、还剩几条命？先别改游戏。

核对当前值。模型附加的“正在运行”“未暂停”未必等于外面的播放状态；发现不一致也记下来。

6. 修订：改界面时别丢掉当前进度

回到第 2 项排序对话，重置后推进几步，保存并记下当前数组，再发送：

> 把当前比较的两个数标得更醒目一点，再写清楚为什么要交换。保留我已经排到的位置。

怎么操作	应该看到什么
等新版候选出现，先看预演，不急着确认。	当前版本和已保存进度仍在；预览初始值不等于旧进度已丢失。
第一次选择取消，再刷新。	仍能使用旧版，保留刚才保存的数组和进度。
再提同样要求，核对参数和“保留进度”预演后确认。	同类小程序提供迁移时，应用后保留进度，新说明生效；刷新后仍一致。

如果没有提供保留进度方案，或只能从头开始，就记录“未提供迁移”；不要把重新开始当成迁移成功。预演与实际应用不同也应记录。

还可再提一次修改，在新版发布前点停止，旧版和保存数据应保留。若新版已发布再停止，记“未覆盖发布前取消”。

7. 文件动作：点按钮才保存，读参数后再采用

另开一个对话，先做一个有明确参数的小程序：

> 帮我做个能保存进度的计数器，从 2 开始，每次点一下加 1，也能重新开始。

点击加 1 三次，确认当前为 **5** 并保存，再发送：

> 加个保存报告按钮，把当前结果存到项目里的 phase3-test-report.json。先别保存，等我自己点。

如出现修订核对，先确认是否保留当前的 5；若已变成其他值，先记录修订结果，文件应与点击前重新确认的当前值一致。

- 按钮出现后文件还不应存在。点击后按当前权限模式操作，文件记录应与已保存的当前参数和进度一致。
- 再尝试保存到同名文件，不得覆盖已有内容；若复用原回执，也不应新写一遍。
- 要测试审批，先让它改成另一个未使用的文件名，切到严格询问（ask）：取消后不创建，允许一次后才创建。full 或 review 不一定弹人工确认。

参数读取可选加测：让它加“读取项目里 phase3-params.json 参数”的按钮，并**只给你示例 JSON，不替你读写文件。**按实际字段在编辑器保存示例，再点读取。读取后只显示建议值，未点击采用时当前任务不变；采用后按预演/程序规则更新。不要假定任意示例字段都能匹配生成程序。

8. 组件与小程序互转：确认后再换

另开一个对话，先发送：

> 做个门票小工具，先按 4 个人、每人 30 块，我想自己改人数和票价。

应能得到 **120 元**；把人数改成 6，保存后应为 **180 元**。然后继续：

> 改成一个能单步加人数的小程序，每点一次多 1 人，再看总票价。沿用现在的人数和票价。

先看新旧参数核对，第一次取消，旧界面仍应是 6 人、30 元、180 元；再次提出后选取旧参数并确认，新小程序从 6 人开始，点一次为 **7 人、210 元**。保存后再反向请求：

> 回到直接填人数和票价的计算界面，保留现在这两个数。

核对页确认人数为 7、票价为 30，必要时手动填写，再确认，结果应为 **210 元**。小程序的 7 人可能记在进度里，旧起始参数仍是 6；不要把选回 6 误当成沿用当前人数。**互转保留经确认的参数，任务进度、时钟和镜头重新开始；旧进度留在历史中。** 首次生成形式不符时，记录实际形式，该方向记为未覆盖。

9. 开关和对话：原来的聊天还能正常用

等任务结束、参数保存后，关闭 Intelligent UI。控件应切为文字快照；重新开启，应恢复已保存的界面和状态。关闭期间问“480 块 6 个人平摊，每人多少”，应正常回答 **80 元**。

可选再复制一份已保存的测试对话：只修改副本，原对话的清单、参数或游戏进度不应跟着变化。复制与同一对话内的分支不是同一操作，分别记下实际点了什么。

怎么记结果、怎么反馈

每项写“通过 / 失败 / 未覆盖”；生成另外标“首次成功 / 自动重试后成功 / 人工追问后成功”。外观可以不同，但缺少请求的主要操作、结果错误或保存丢失都不能算通过。

项目	记录重点	结果
1 清单	名字、勾选、顺序、刷新和追问	待测
2 排序	单步/播放、中途恢复、最终顺序	待测
3 几何	拖动、面积、保存点位	待测
4 三维	三种姿态、点选、镜头和恢复	待测
5 游戏	加分/扣命、暂停、终局、重开、松键恢复	待测
6 修订	取消保留、预演、确认迁移、生成中停止	待测
7 文件	点击才写、不覆盖、审批、可选参数采用	待测
8 互转	取消与确认、两个方向、参数一致	待测
9 开关/会话	快照、恢复、普通聊天、可选副本隔离	待测

反馈给我：**原话** → **你的操作** → **预期** → **实际结果**，再附模型、权限模式、截图、大致等待时间及提交号。首次失败和复测分开；不要包含密钥或私人文件。本次整理指南，没有重新执行这些新生成的手测用例。

参考：阶段完成报告 · 第四阶段待办。