



# 델리게이션 이벤트


### Step 1 \_ 모듈 생성












## Step 2 \_ 파일 복사



### Step 3 \_ 이벤트 리스너 인터페이스 선언

```
package com.example.user.lab04;
3
        import ...
12
         0 -
        public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener, CompoundButton.OnCheckedChangeListener \{
13
14
          Implement methods
15
          Make 'MainActivity' abstract
15
          Add import for 'android.view.View.OnClickListener'
17
18
          Create Test
19
          Create subclass
20
          Unimplement Interface
21
          Annotate interface 'OnClickListener' as @Deprecated >
22 0
23
                super.onCreate(savedInstanceState);
24
                setContentView(R.layout.activity main);
25
                bellTextView = findViewById(R.id.bell_name);
26
                labelTextView = findViewById(R.id.label);
27
                repeatCheckView = findViewById(R.id.repeatCheck);
28
                vibrateCheckView = findViewById(R.id.vibrate);
29
30
                switchView = findViewById(R.id.onOff);
31
32
33
            private void showToast(String message){
34
                Toast toast = Toast.makeText( context this, message, Toast.LENGTH SHORT);
35
                toast.show();
36
37
```



```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener, CompoundButton.OnCheckedChangeListener {
    TextView bellTextView;
    TextView labelTextView;
    CheckBox repeatCheckView:
    CheckBox vibrateCheckView;
    Switch switchView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        bellTextView = findViewById(R.id.bell_name);
        labelTextView = findViewById(R.id.label);
        repeatCheckView = findViewById(R.id.repeatCheck);
        vibrateCheckView = findViewById(R.id.vibrate);
        switchView = findViewById(R.id.onOff);
    private void showToast(String message){
        Toast toast = Toast.makeText(this, message, Toast.LENGTH_SHORT);
        toast.show();
   @Override
   public void onClick(View view) {
   @Override
   public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
```

#### Step 4 \_ onClick() 함수 구현

```
@Override
public void onClick(View view) {
    if (view == bellTextView) {
        showToast("bell text click event...");
    } else if (view == labelTextView) {
        showToast("label text click event...");
    }
}
```


#### Step 5 \_ onCheckedChanged() 함수 구현

```
@Override
public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
    if (buttonView == repeatCheckView) {
        showToast("repeat checkbox is " + isChecked);
    } else if (buttonView == vibrateCheckView) {
        showToast("vibrate checkbox is " + isChecked);
    } else if (buttonView == switchView) {
        showToast("switch is " + isChecked);
    }
}
```

#### Step 6 \_ onCreate() 함수에서 리스너 등록

```
00verride
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity main);
    bellTextView = findViewById(R.id.bell_name);
    labelTextView = findViewById(R.id.label);
    repeatCheckView = findViewById(R.id.repeatCheck);
    vibrateCheckView = findViewById(R.id.vibrate);
    switchView = findViewById(R.id.onOff);
   bellTextView.setOnClickListener(this);
    labelTextView.setOnClickListener(this);
    repeatCheckView.setOnCheckedChangeListener(this);
    vibrateCheckView.setOnCheckedChangeListener(this);
    switchView.setOnCheckedChangeListener(this);
```

## Step 7 \_ 실행



#### Delegation Event Model

• 이벤트 리스너 등록



• 이벤트 처리



: Object