KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS JAUNŲJŲ KOMPIUTERININKŲ MOKYKLA

PROGRAMAVIMAS

Eilėraštukas

Baigiamasis darbas

P-2/2V gr. moksleivis
Leonardas Sottilotta

(parašas)
2024.05.21

Vadovas:
Rimantas Augaitis

(parašas)
2024.05.21

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS JAUNŲJŲ KOMPIUTERININKŲ MOKYKLA

PROGRAMAVIMAS

Baigiamojo darbo užduotis

Mokiniui Leonardui Sottilotta

1. Užduotis:

Sukurti programą, kuri vartotojui įvedus eilėraštį pagal raidžių skaičių ir pasiskirstymą, surastų artimiausią eilėraštį iš duomenų bazės (.txt failo) ir jį su duomenimis išspausdintų.

1. Reikalavimai darbui:

Baigiamojo darbo programa projektuojama, naudojant **Visual** C++ **2023** priemones*. Sukuriama *grafinė vartotojo sąsaja*. Programa turi būti objektiškai orientuota: duomenims saugoti ir apdoroti sukuriama atskira klasė (-ės) bei jos (jų) objektai.

Programa valdoma *meniu principu*. Meniu sąraše turi būti bent vienas meniu punktas, kurį paspaudus vartotojas turi gauti informaciją apie programos autorių, užduotį, nurodymus ir paaiškinimus darbui su programa.

Darbe priimame, kad duomenys bus teisingi ir jų bus tiek, kiek pagal užduotį numatyta: duomenų kontrolė neprojektuojama. Duomenų turi būti tiek, kad būtų galima pademonstruoti visas programos galimybes (duomenų įvedimas, spausdinimas, paieška, rikiavimas ir pan.).

Baigiamajam darbui paruošiama ataskaita (žiūr.: baigiamojo darbo sudėtis).

*Pastaba: kitokiomis programavimo priemonėmis rūpinasi pats mokinys.

2. Baigiamojo darbo sudėtis.

- 1. Užduoties analizė. Surašomos užduoties vykdymui reikalingos sąlygos (duomenims, rezultatams, programai: sprendimo būdas, priemonės ir pan.). Detalizuojama užduotis, pateikiamas žodinis sprendimo eigos aprašas.
- **2. Pradinių duomenų ir testinis rezultatų pavyzdys**. Surašomas duomenų pavyzdys tokia forma, kokia būtina būsimai programai. Duomenų daug ir sudėtingų nereikia, tačiau jie neturi būti vienpusiški (pvz., masyve tik teigiami ir vienženkliai skaičiai). Surašomi skaičiavimų rezultatai duomenų pavyzdžiui tokia forma, kokia programa turės suformuoti savo darbo rezultatus.
- 3. Programos aprašymas. Formos (-ų) schema (-os), paveikslas (-ai) ir paaiškinimai. Meniu schema ir aprašymas.
- **4. Nurodymai vartotojui.** Programos failų vardai. Specialūs reikalavimai duomenims. Apribojimai. Surašyti kokiuose failuose saugomi duomenys, kur ieškoti rezultatų.
- **5. Programos tekstas.** *.cpp (*.h) failas (-ai) su komentarais. Komentuojami duomenų tipai, konstantos, kintamieji ir funkcijos. Pilnas funkcijų (metodų) aprašymas komentarais, funkcijų (metodų) realizacijos vietose.
- 6. Programos testavimo rezultatai. Pradinių duomenų failo (-ų) turinys. Rezultatų failo turinys.

Kauno technologijos universitetas Jaunųjų kompiuterininkų mokykla

Programavimas

Pavadinimas Baigiamasis darbas

> P-2/1V gr. moksleivis (parašas) Vardas Pavardė 2023 xx xx*

> Vadovas: dėstytojas (parašas) Vardas Pavardė 2023 xx xx*

KAUNAS 2023

Ataskaitoje turi būti (eilės tvarka):

- titulinis lapas;
- užduoties lapas;
- anotacija užsienio kalba;
- programos techninės ataskaitos turinys;
- programos techninė ataskaita.

Ataskaita rengiama MS Word redagavimo priemonėmis. Puslapius būtina numeruoti, turinys formuojamas automatiškai (MS Word priemonėmis).

Atsiskaitymas: Darbas turi būti pabaigtas iki 20-ojo paskaitų savaitgali_Jo metu baigiama redaguoti darbo ataskaita, spausdinama. Programa pristatoma vadovui. <u>Susegta ir galutinai sutvarkyta darbo ataskaita su įrašyta programa (USB)</u> pristatoma į JKM administraciją (321 kab.) iki 2023-xx-xx*. Viešas darbo gynimas komisijoje numatomas 2023-05-xx*.

Užduotis suderinta (data):

Baigiamojo darbo vadovas (v., pavardė, parašas):

*Pastaba: nurodytos preliminarios datos

Anotacija užsienio kalba

My project is a program about finding a poem from my data base ("duom.txt") using the total letter count and individual lithuanian letter count from the poem the user gave and the poems in the data base then giving the found poem to the user along side with information about the found poem and the poem the user gave.

Turinys

1. Užduoties analizė	5
2. Pradinių duomenų ir testinis rezultatų pavyzdys	6
3. Programos aprašymas	7
4. Nurodymai vartotojui	9
5. Programos tekstas	10
6. Programos testavimo rezultatai	23
Priedai	39

1. Užduoties analizė

Užduotis: sukurti programą, kuri vartotojui įvedus eilėraštį pagal raidžių skaičių ir pasiskirstymą, surastų artimiausią eilėraštį iš duomenų bazės (.txt failo) ir jį su duomenimis išspausdintų.

2. Pradinių duomenų ir testinis rezultatų pavyzdys


```
Duom:
1 Laukas:
TROŠKIMAI
Ko gi trokšti, nesoti dvasia?
Paslaptingais sparnais kur lakioji?
Praeities vėl sapnai ar gražioji
Tau jaunystė vaidinas slapčia?
O nesoti! vilnim įstabia
Tu kas dieną krūtinę kilnoji!
Nenutildo tavęs nei ramioji
Sidabrinė žvaigždė vakare!
Tavo norams mažai visados;
Negana valandos dabartinės;
Gaila tau vakarykščios dienos;
Gaila tau praeities net kančios!..
Tartum marės - troškimai krūtinės
Vis siūbuoja, siūbuot nenustos.
2 Laukelis:
Maironis
Label1 (vartojo duoto eilėraščio info):
Is viso raidziu: 361
Raidziu pasiskirstimas:
a 54 a 1b 5 c 0 č 3
d 10 e 14 e 2 ė 7 f 0
g 7 h 0 i 50 į 1 y 2
j6 k 14 l 10 m 8 n 26
o 22 p 7 r 19 s 32 š 0
t 26 u 11 ų 0 ū 4 v 12
z 0 ž 4
Autorius: Maironis
Label2 (surasto eilėraščio info):
Is viso raidziu: 247
Raidziu pasiskirstimas:
a 25 a 0 b 4 c 1 č 1
d 7 e 13 e 3 e 4 f0
g 2 h 0 i 35 j 3 y 1
j 4 k 61 l 12 m 10 n 17
o 13 p 9 r 13 s 21 Š 0
t 10 u 11 ų 3 ū 3 v 2
z 0 ž 4
Autorius: Maironis
Laukas2 (surastas eilėraštis):
PRIEŠ ALTORIŲ
Atsiklaupes prieš altorių,
Prieš Švenčiausį pagarboj,
Nuraminti širdį noriu
Dievo amžinoj globoj.
Bet tos mintys palaidūnės,
Išsiblaškiusios keliais
Žemės, amžinos klajūnės,
Ar kada nurimti leis?..
"Mea culpa!" į krūtinę
Nusižeminęs mušuos, -
Spindi siela diemantinė,
```

Spindi ašarų lašuos.

3. Programos aprašymas


Times New Roman 12

label1	Font Text	Times New Roman; 11,25pt Laukiama duomenu
label2	Font Text	Times New Roman; 11,25pt Laukiama duomenu
button1	Font Text	Times New Roman; 11,25pt Rasti
button2	Font Text	Times New Roman; 11,25pt Grizti
textbox1	Font	Times New Roman; 11,25pt
richtextbox1	Font	Times New Roman; 11,25pt
richtextbox3	Font	Times New Roman; 11,25pt
MyForm	Text BackColor Size	Myform WindowFrame 1431; 599



richtextbox1 - vieta kur vartotojas įveda eilėraštį textbox1 - vieta kur vartotojas įveda eilėraščio autorių label1 - vartotojo eilėraščio informacija label2 - rasto eilėraščio informacija richtextbox3 - rastas eilėraštis button1 - inicijavimo mygtukas button2 - grįžimo mygtukas

label1	Font Text	Times New Roman; 16pt Menu
button1	Font Text	Times New Roman; 12pt Eil radimas
button2	Font Text	Times New Roman; 12pt Apie programą
MyForm	Text BackColor Size	Myform1 Control 460; 454



label1 - užrašas "Menu"

button1 - mygtukas eiti į pagrindinę formą

button2 - mygtukas eiti į aprašymą

4. Nurodymai vartotojui

- Įrašyti eilėraštį į kairįjį lauką.
 Įrašyti eilėraščio autorių į laukelį po kairiuoju lauku (jei nežinot autoriaus rašyti "-").
 Paspausti "Rasti" mygtuką.

Eilėraščiai yra saugomi "duom.txt" faile.

Apribojimų nėra.

5. Programos tekstas

funk.h failas:

```
#pragma once
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <locale>
#include <string>
#include <vcclr.h>
#include <codecvt>
#include <map>
const wchar t visosraides[] = { L'a', 261, L'b', L'c', 269, L'd', L'e', 281, 279,
L'f', L'g', L'h', L'i',
303, L'y', L'j', L'k', L'l', L'm', L'n', L'o', L'p', L'r', L's', 352, L't', L'u', 371, 363, L'v', L'z', 382 };
vartotojo eilėraščio klasė
class eilerastis {
private:
      std::wstring eil, autorius; eil - visas eilėraštis, autorius -
eilėraščio autorius
      size t kiekraidziu = 0; eilėraščio raidžių kiekis
public:
      std::map<wchar t, int> raides; skirtingų raidžių kiekis
      // Constructor
      eilerastis(const std::wstring& eilerastis, const std::wstring& auth, size t
kiekis)
            : eil(eilerastis), autorius(auth), kiekraidziu(kiekis) {}
      eilerastis() : eil(L""), autorius(L""), kiekraidziu(0) {}
      // Getters
      std::wstring getEil() const {
           return eil;
      }
      std::wstring getauth() const {
            return autorius;
      }
      size t getraid() const {
            return kiekraidziu;
      }
      void seteil(const std::wstring& eilerastis) {
            eil = eilerastis;
      }
      void setauth(const std::wstring& auth) {
            autorius = auth;
      }
      void setraid(size t kiekis) {
            kiekraidziu = kiekis;
      }
};
```

```
Duomenų struktūra
struct duomeilerastis {
      std::wstring eil, autorius; eil - visas eilėraštis, autorius -
eilėraščio autorius
      size t kiekraidziu = 0; eilėraščio raidžių kiekis
      std::map<wchar t, int> raides; skirtingų raidžių kiekis
      size t diffrence = 99999; skirtumas tarp vartotojo eilėraščio ir
eilėraščio iš duomenų failo
Randam vartotojo eilėraščio raidžių kiekį ir raidžių pasiskirstymą
void skaitytiDuomenis(eilerastis& m) {
     wchar t c;
      int i = 0;
      while (i != m.getEil().length()) {
            c = m.getEil()[i];
            if (c == L'a' || c == L'A') {
                 int temp = m.getraid() + 1;
                 m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(L'a');
                  if (it != m.raides.end()) {
                        it->second++;
                  }
                  else {
                       m.raides[L'a'] = 1;
            else if (c == 261 \mid \mid c == 260) {
                  int temp = m.getraid() + 1;
                 m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(261);
                  if (it != m.raides.end()) {
                       it->second++;
                  else {
                        m.raides[261] = 1;
            else if (c == L'b' || c == L'B') {
                  int temp = m.getraid() + 1;
                  m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(L'b');
                  if (it != m.raides.end()) {
                        it->second++;
                  else {
                       m.raides[L'b'] = 1;
                  }
            else if (c == L'c' || c == L'C') {
                  int temp = m.getraid() + 1;
                  m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(L'c');
                  if (it != m.raides.end()) {
                        it->second++;
                  else {
                       m.raides[L'c'] = 1;
            else if (c == 269 \mid \mid c == 268) {
                  int temp = m.getraid() + 1;
                  m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(269);
                  if (it != m.raides.end()) {
                        it->second++;
```

```
else {
           m.raides[269] = 1;
}
else if (c == L'd' \mid | c == L'D') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'd');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
            m.raides[L'd'] = 1;
else if (c == L'e' || c == L'E') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'e');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
            m.raides[L'e'] = 1;
else if (c == 281 \mid \mid c == 280) {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(281);
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
            m.raides[281] = 1;
else if (c == 279 \mid \mid c == 278) {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(279);
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
            m.raides[279] = 1;
else if (c == L'f' || c == L'F') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'f');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
            m.raides[L'f'] = 1;
}
else if (c == L'g' || c == L'G') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'g');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
```

```
m.raides[L'q'] = 1;
      }
else if (c == L'h' || c == L'H') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'h');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
           m.raides[L'h'] = 1;
      }
else if (c == L'i' || c == L'I') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'i');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
           m.raides[L'i'] = 1;
else if (c == 303 \mid \mid c == 302) {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(303);
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
           m.raides[303] = 1;
      }
else if (c == L'y' || c == L'Y') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'y');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
            m.raides[L'y'] = 1;
else if (c == L'j' || c == L'J') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'j');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
           m.raides[L'j'] = 1;
else if (c == L'k' || c == L'K') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'k');
```

```
if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
           m.raides[L'k'] = 1;
      }
else if (c == L'l' || c == L'L') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'l');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
           m.raides[L'l'] = 1;
else if (c == L'n' || c == L'N') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'n');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
           m.raides[L'n'] = 1;
      }
else if (c == L'm' || c == L'M') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'm');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
           m.raides[L'm'] = 1;
      }
else if (c == L'o' || c == L'O') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'o');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
           m.raides[L'o'] = 1;
}
else if (c == L'p' \mid | c == L'P') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'p');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
            m.raides[L'p'] = 1;
      }
```

```
else if (c == L'r' || c == L'R') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'r');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
            m.raides[L'r'] = 1;
}
else if (c == L's' || c == L'S') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L's');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      else {
            m.raides[L's'] = 1;
else if (c == 353 || c == 352) {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(353);
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
           m.raides[353] = 1;
      }
else if (c == L't' || c == L'T') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L't');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
           m.raides[L't'] = 1;
else if (c == L'u' || c == L'U') {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(L'u');
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
      else {
            m.raides[L'u'] = 1;
      }
else if (c == 371 \mid \mid c == 370) {
      int temp = m.getraid() + 1;
      m.setraid(temp);
      auto it = m.raides.find(371);
      if (it != m.raides.end()) {
            it->second++;
      }
```

```
else {
                        m.raides[371] = 1;
            else if (c == 363 \mid \mid c == 362) {
                  int temp = m.getraid() + 1;
                  m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(363);
                  if (it != m.raides.end()) {
                         it->second++;
                  else {
                        m.raides[363] = 1;
            }
            else if (c == L'v' || c == L'V') {
                  int temp = m.getraid() + 1;
                  m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(L'v');
                  if (it != m.raides.end()) {
                        it->second++;
                  else {
                        m.raides[L'v'] = 1;
            else if (c == L'z' || c == L'Z') {
                  int temp = m.getraid() + 1;
                  m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(L'z');
                  if (it != m.raides.end()) {
                         it->second++;
                   }
                  else {
                        m.raides[L'z'] = 1;
                   }
            else if (c == 382 \mid \mid c == 381) {
                  int temp = m.getraid() + 1;
                  m.setraid(temp);
                  auto it = m.raides.find(382);
                   if (it != m.raides.end()) {
                         it->second++;
                   }
                   else {
                        m.raides[382] = 1;
            i++;
Paimam eilėraščius iš duomenų failo ir įdedam i struktūros masyvą
void artaspats(eilerastis m, duomeilerastis n[]) {
      std::locale::global(std::locale("lt LT.UTF-8"));
      std::wifstream duom("duom.txt");
      int i = 0;
      while (!duom.eof()) {
            std::wstring buf = L"";
            duom >> n[i].kiekraidziu;
            if (n[i].kiekraidziu != 0) {
                  while (buf != L"#endEil") {
                         n[i].eil += (buf + L'\n');
```

```
std::getline(duom, buf);
                   getline(duom, n[i].autorius);
                   int kiekis;
                   int j = 0;
                   for (auto raide : visosraides) {
                         duom >> kiekis;
                         n[i].raides[raide] = kiekis;
                   n[i].eil.erase(0, 2);
                   i++;
            }
      }
Inicijuojam map
void initmap(std::map<wchar t, int>& raides) {
      for (auto raide : visosraides)
            raides.insert(std::pair<wchar t, int>(raide, 0));
surandam 3 arčiausius eilėraščius pagal raidžių kiekį ir jei nėra
tokio pačio eilėraščio vartotojo eilėraštį pridedam į duomenų bazę
void rastiarciausia(duomeilerastis n[], int dydis, eilerastis m, duomeilerastis
arciausias[]) {
      if (n[2].kiekraidziu == 0) {
            std::locale::global(std::locale("lt LT.UTF-8"));
            std::wofstream rez("duom.txt", std::ios::app);
            rez << std::endl << m.getraid() << std::endl;</pre>
            rez << m.getEil() << std::endl;</pre>
            rez << "#endEil" << std::endl;</pre>
            rez << m.getauth() << std::endl;</pre>
            for (auto raide : visosraides)
                   rez << m.raides[raide] << " ";</pre>
      else {
            bool taspats = false;
             for (size t i = 0; i < 3; ++i) {
                   arciausias[i].eil = L"";
                   arciausias[i].kiekraidziu = 0;
                   arciausias[i].raides.clear();
                   arciausias[i].diffrence = 999999;
             for (int i = 0; i < dydis; ++i) {
                   int tmp = int(m.getraid() - n[i].kiekraidziu);
                   int temp = abs(tmp);
                   if (m.raides == n[i].raides || m.getEil() == n[i].eil) {
                         taspats = true;
                   for (int j = 0; j < 3; ++j) {
                         if (temp < arciausias[j].diffrence) {</pre>
                               arciausias[j] = n[i];
                               arciausias[j].diffrence = temp;
                               break;
                         }
                   }
            if (taspats == false) {
                   std::locale::global(std::locale("lt LT.UTF-8"));
                   std::wofstream rez("duom.txt", std::ios::app);
                   rez << std::endl << m.getraid() << std::endl;</pre>
                   rez << m.getEil() << std::endl;</pre>
                   rez << "#endEil" << std::endl;</pre>
```

randam arčiausią eilėraštį iš tų 3 eilėraščių pagal raidžių pasiskirstimą

```
void raiddiff(duomeilerastis arciausias[], eilerastis m, int& maznr) {
      int temp[3];
      temp[0] = 0;
      temp[1] = 0;
      temp[2] = 0;
      for (auto raide : visosraides) {
            temp[0] += abs(arciausias[0].raides[raide] - m.raides[raide]);
            temp[1] += abs(arciausias[1].raides[raide] - m.raides[raide]);
            temp[2] += abs(arciausias[2].raides[raide] - m.raides[raide]);
      int i = 0;
      int tempid = 0;
      while (i != 3) {
            if (tempid == 0) {
                   tempid = temp[i];
                   maznr = i;
            }
            else if (temp[i] < tempid) {</pre>
                   tempid = temp[i];
                   maznr = i;
             i++;
      }
```

susirašom visus duomenis į du stringus vienas yra vartotojo eilėraščiui kitas yra rastam eilėraščiui

```
void duomrodimas(duomeilerastis arciausias[], int& maznr, std::wstring& ruodmenis,
eilerastis m, std::wstring& ruodmenismain) {
      std::locale::global(std::locale("lt LT.UTF-8"));
      ruodmenis = L"Is viso raidziu: " +
std::to wstring(arciausias[maznr].kiekraidziu) + L'\n' + L"Raidziu pasiskirstimas:
" + L'\n';
      ruodmenismain = L"Is viso raidziu: " + std::to wstring(m.getraid()) + L'\n'
+ L"Raidziu pasiskirstimas: " + L'\n';
      int i = 0;
      for (auto raide : visosraides) {
            ruodmenis += raide;
            ruodmenis += L" ";
            ruodmenis += std::to wstring(arciausias[maznr].raides[raide]);
            ruodmenis += L" ";
            ruodmenismain += raide;
            ruodmenismain += L" ";
            ruodmenismain += std::to wstring(m.raides[raide]);
            ruodmenismain += L" ";
            i++;
            if (i % 5 == 0) {
                  ruodmenis += L'\n';
                   ruodmenismain += L'\n';
            }
      ruodmenis += L'\n';
      ruodmenismain += L'\n';
      ruodmenis += L"Autorius: " + arciausias[maznr].autorius;
      ruodmenismain += L"Autorius: " + m.getauth();
}
```

```
MyForm.h failas:
#pragma once
#include <iostream>
#include "funk.h"
#include <string>
#include <msclr/marshal cppstd.h>
#include "MyForm1.h"
namespace nd1 {
      using namespace System;
      using namespace System::ComponentModel;
      using namespace System::Collections;
      using namespace System::Windows::Forms;
      using namespace System::Data;
      using namespace System::Drawing;
      using namespace msclr::interop;
      /// <summary>
      /// Summary for MyForm
      /// </summary>
      public ref class MyForm : public System::Windows::Forms::Form
      {
      public:
            MyForm(void)
            {
                   InitializeComponent();
                   //TODO: Add the constructor code here
                   //
            }
      protected:
            /// <summary>
            /// Clean up any resources being used.
            /// </summary>
            ~MyForm()
            {
                   if (components)
                         delete components;
            }
      private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
      private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ richTextBox1;
      private: System::Windows::Forms::RichTextBox^ richTextBox3;
      private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
      private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
      private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
      private: System::Windows::Forms::Button^ button2;
      protected:
      private:
```

```
/// <summary>
            /// Required designer variable.
            /// </summary>
            System::ComponentModel::Container^ components;
#pragma region Windows Form Designer generated code
            /// <summary>
            /// Required method for Designer support - do not modify
            /// the contents of this method with the code editor.
            /// </summary>
            void InitializeComponent(void)
                  this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
                  this->richTextBox1 = (gcnew
System::Windows::Forms::RichTextBox());
                  this - > richTextBox3 = (gcnew
System::Windows::Forms::RichTextBox());
                  this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                  this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
                  this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
                  this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
                  this->SuspendLayout();
                  // button1
                  //
                  this->button1->Location = System::Drawing::Point(649, 433);
                  this->button1->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4);
                  this->button1->Name = L"button1";
                  this->button1->Size = System::Drawing::Size(100, 30);
                  this->button1->TabIndex = 0;
                  this->button1->Text = L"Rasti";
                  this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
                  this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::button1 Click);
                  //
                  // richTextBox1
                  //
                  this->richTextBox1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times
New Roman", 11.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                         static cast<System::Byte>(186)));
                  this->richTextBox1->Location = System::Drawing::Point(923, 50);
                  this->richTextBox1->Margin =
System::Windows::Forms::Padding(4);
                  this->richTextBox1->Name = L"richTextBox1";
                  this->richTextBox1->Size = System::Drawing::Size(465, 413);
                  this->richTextBox1->TabIndex = 2;
                  this->richTextBox1->Text = L"";
                  //
                  // richTextBox3
                  //
                  this->richTextBox3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times
New Roman", 11.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                         static cast<System::Byte>(186)));
                  this->richTextBox3->Location = System::Drawing::Point(16, 50);
                  this->richTextBox3->Margin =
System::Windows::Forms::Padding(4);
                  this->richTextBox3->Name = L"richTextBox3";
                  this->richTextBox3->Size = System::Drawing::Size(460, 413);
                  this->richTextBox3->TabIndex = 3;
                  this->richTextBox3->Text = L"";
                  this->richTextBox3->TextChanged += gcnew
System::EventHandler(this, &MyForm::richTextBox2 TextChanged 1);
                  //
                  // label1
                  //
                  this->label1->AutoSize = true;
```

```
this->label1->Location = System::Drawing::Point(719, 53);
                  this->label1->Name = L"label1";
                  this->label1->Size = System::Drawing::Size(197, 26);
                  this->label1->TabIndex = 4;
                  this->label1->Text = L"Laukiama duomenu";
                  this->label1->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::label1 Click);
                  //
                  // label2
                  //
                  this->label2->AutoSize = true;
                  this->label2->Location = System::Drawing::Point(483, 53);
                  this->label2->Name = L"label2";
                  this->label2->Size = System::Drawing::Size(197, 26);
                  this->label2->TabIndex = 5;
                  this->label2->Text = L"Laukiama duomenu";
                  //
                  // textBox1
                  //
                  this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(90, 487);
                  this->textBox1->Name = L"textBox1";
                  this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(321, 33);
                  this->textBox1->TabIndex = 6;
                  this->textBox1->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::textBox1 TextChanged);
                  //
                  // button2
                  //
                  this->button2->Location = System::Drawing::Point(649, 387);
                  this->button2->Name = L"button2";
                  this->button2->Size = System::Drawing::Size(100, 39);
                  this->button2->TabIndex = 7;
                  this->button2->Text = L"Grizti";
                  this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
                  this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::button2 Click);
                  //
                  // MyForm
                  //
                  this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(13, 26);
                  this->AutoScaleMode =
System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
                  this->BackColor = System::Drawing::SystemColors::WindowFrame;
                  this->ClientSize = System::Drawing::Size(1409, 543);
                  this->Controls->Add(this->button2);
                  this->Controls->Add(this->textBox1);
                  this->Controls->Add(this->label2);
                  this->Controls->Add(this->label1);
                  this->Controls->Add(this->richTextBox3);
                  this->Controls->Add(this->richTextBox1);
                  this->Controls->Add(this->button1);
                  this->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Times New Roman",
11.25F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
                         static cast<System::Byte>(186)));
                  this->Margin = System::Windows::Forms::Padding(4);
                  this->Name = L"MyForm";
                  this->Text = L"MyForm";
                  this->ResumeLayout (false);
                  this->PerformLayout();
#pragma endregion
      private: System::Void button1 Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
            eilerastis m;
            int maznr = 0;
```

```
eilėraščio informacija, ruodmenismain - vartotojo eilėraščio
informaciją
            duomeilerastis n[200];
            duomeilerastis arciausias[3];
            String^ managedString = richTextBox3->Text; laikinas stringas
            String^ autorius = textBox1->Text; laikinas stringas
            String^ str; laikinas stringas
           String^ raidduom; informacija apie rastą eilėraštį
           String^ raidduommain; informacija apie vartotojo eilėraštį
           m.seteil(marshal as<std::wstring>(managedString));
           m.setauth(marshal as<std::wstring>(autorius));
            skaitytiDuomenis(m); randa raidžių kiekį ir pasiskirstymą
            artaspats (m, n); pasiima eilėraščius iš duomenų failo
            rastiarciausia(n, 200, m, arciausias); randa 3 arčiausius pagal
raidžių kieki
            raiddiff(arciausias, m, maznr); randa arčiausią iš tų trijų
            duomrodimas (arciausias, maznr, ruodmenis, m, ruodmenismain);
surašomi duomenys
            std::locale::global(std::locale("lt LT.UTF-8"));
            str = gcnew System::String(arciausias[maznr].eil.c str());
            raidduom = gcnew System::String(ruodmenis.c str());
            raidduommain = gcnew System::String(ruodmenismain.c str());
           richTextBox1->Text = str;
           label1->Text = raidduom;
           label2->Text = raidduommain;
      }
     private: System::Void richTextBox2 TextChanged(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
     private: System::Void richTextBox2 TextChanged 1(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
     private: System::Void label1 Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
     private: System::Void textBox1 TextChanged(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
     private: System::Void button2 Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
           MyForm1^ pagrindine = gcnew MyForm1();
           this->Hide();
           pagrindine->ShowDialog();
           this->Show();
      }
      };
```

}

std::wstring ruodmenis, ruodmenismain, auth; ruodmenis - rasto

6. Programos testavimo rezultatai

duom.txt:

Tai vien tik sapnai?

```
361
TROŠKIMAI
Ko gi trokšti, nesoti dvasia?
Paslaptingais sparnais kur lakioji?
Praeities vėl sapnai ar gražioji
Tau jaunystė vaidinas slapčia?
O nesoti! vilnim įstabia
Tu kas dieną krūtinę kilnoji!
Nenutildo tavęs nei ramioji
Sidabrinė žvaigždė vakare!
Tavo norams mažai visados;
Negana valandos dabartinės;
Gaila tau vakarykščios dienos;
Gaila tau praeities net kančios!..
Tartum marės - troškimai krūtinės
Vis siūbuoja, siūbuot nenustos.
#endEil
54 1 5 0 3 10 14 2 7 0 7 0 50 1 2 6 14 10 8 26 22 7 19 32 0 26 11 0 4 12 0 4
890
VAKARAS
Ant ežero Keturių Kantonų
Ežero skaisčios bangos liūliavo
Žaliu smaragdu;
Laiva be irklo varė, lingavo
Vėsos dvelkimu.
Saulė už Alpių leidos sustingus;
Varpai Liucernos
Dievui aukojo darbus vargingus
Žmogaus ir gamtos.
Medžių ant saulės kepintas lapas
Nuspindo rasa;
Rožių iš kalnų papūtė kvapas
Skania sveikata.
Audžiau nurimęs aukso svajones
Aušros spinduliais;
Lėkė jos, skrido, pilnos malonės,
Padangių keliais.
Vedė jas paukščių kelias žvaigždėtas,
Lydėjo širdis
Į tolimąsias, į numylėtas
Tėvelių šalis.
Kiek atminimų-atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito
Anapus ribos!
Ten, kur palangėms stiepias sužiurę
Žemčiūgų žiedai,
Kur raudonmargę kreipia kepurę
Jurginų pulkai.
Ten, kur sesutės rūta dabina
Kasas nuo mažens,
Kur juodbėrėlį brolis augina
Balnot ant rudens,
Ten, kur Dubysa mėlyna juosta
Banguoja plati!..
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą
Kaip perlas riedi?
Ten tai prabėgo mano brangiausi
Jaunystės laikai,
Ir po tiek metų pats savęs klausi:
```

```
Kiek atminimu-atsitikimu,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito
Anapus ribos!
#endEil
Maironis
110 3 15 1 3 24 41 5 23 0 20 0 98 3 7 10 47 36 22 48 49 27 47 82 0 45 52 18 4 24 0
16
569
NUTRŪKO - NESUMEGSI
Nešu tau kartą paskutinį
Kančios ir apmaudo eiles!
Ne aš tą sudrumsčiau šaltinį,
Kurs pynė tau dainų gėles.
Jos, skausmo valandoj pradėtos,
Gražybių perlais nežibės;
Krauju ir ašara dėmėtos,
Tau nepridės tuščios garbės.
Ne mano kaltė: veidmainingai
Ne aš tau priesaikas dariau!
Ne aš nuvokiau sumaningai,
Kad dviem patikus bus gudriau.
O, visą širdį, visą sielą
Aš tau aukodavau kilniai!..
Tu auką, širdžiai vakar mielą,
Šiandieną žaislu išmainei...
Kad bentgi žaislas būtų švietęs
Skaistybe mirgančios žvaigždės!
O, pasidžiauk! Mūsų pilietės
Ne jo slapčia tau pavydės.
Širdis krūtinėje man plyšta,
Bet žaist jausmais aš negaliu...
Sudieu! Kas buvo - nebegrįžta!
Ir mums nebeit vienu keliu!..
#endEil
Maironis
74 8 11 0 5 22 35 1 13 0 12 0 67 4 5 6 22 16 17 34 17 13 24 47 0 28 41 4 4 13 0 10
544
PASKUTINIS AKORDAS
Vis tai buvo...
Bet jau žuvo.
Vien tik giesmėje paliko!
Daug mylėta,
Daug kentėta,
Ne dėl vystančio vainiko
Skausmo valandoj pradėta.
Jei tau liūdna bus kada
Ar ilgėsis ko širdis,
Atsivėrusia žaizda
Atsilieps tau praeitis,
Atsiskleisk šias eilutes:
Daug sau artimo atrasi
Ir už drauges-sesutes
Tuomet jas giliau suprasi...
Rasit, tuomet tau širdis
Pasakys, kad vien tik jis
Taip kilniai tave mylėjo!..
Tu, jo sielai svetima,
Meilę lošei žaisdama,
Ją prisiekdama ant vėjo!..
Ir už ką ją neseniai
Lengva širdžia išmainei?
Kas buvo,
Jau žuvo,
Sugrįžti negali!
Tik skausmo žaizda
Prašneks gal kada,
Primindama brangiąją šalį,
```

```
Kuri jau sugrįžti negali!..
Negali, negali!..
#endEil
Maironis
78 5 5 0 1 20 33 1 9 0 16 0 72 3 4 14 23 22 15 22 19 11 22 47 0 34 32 0 1 15 2 10
534
DIENŲ SIELVARTAI
Nežadinki laimingo, jei kada sapnuoja
Užburtas pasakas ir amžinas dausas,
Kai stygos virpančios jo sielai sudainuoja
Ar rūta kvepiančias prisimena kasas.
Ką duosi, elgeta, jo sielai nemirtingai
Už Dievą amžiną, jį žemei sugrąžinęs?
Gal leisi svetimu pasidalint duosningai,
Su replėmis buržujo klėtį atrakinęs?
Varqų našta ir veidas prakaituotas...
Kad kūno alkanus pasotintų nasrus?
Paskui qi kirminams karste pakeltu puotas
Protingo tvarinio likimas per žiaurus?
O, neišmanėli, kurs, dievindamas prota,
Įžvelgti negali skaidrios širdies troškimo,
Bent to nepavydėk, jei kuomet sužalota
Dausų aukštybėse ieškos užsimiršimo!
#endEil
Maironis
68 5 4 0 2 17 32 2 5 0 12 0 69 3 3 8 25 17 17 32 27 16 28 50 0 28 27 5 2 11 0 12
SUNKU GYVENTI
Sunku gyventi žmogui ant svieto;
Visur tik vargas, nelaimės vienos;
Nuo nuliūdimo, skaudaus ir kieto,
Tulže apkarto gražiausios dienos.
Lapus nuo medžių rudenio vėjas
Dar taip neblaško žiauriai į šalį,
Kaip daužo vargšą skausmas užėjęs,
Kad žmogus vietos rasti negali.
Lopšy mes verkiam, saulę išvydę;
Verkiame, meilės pančius pažinę;
Verkiam, nuo kelio tiesaus nuklydę;
Verkiame, karstą sau prisiminę.
Veltui, nugręžęs akis atgali,
Tarp atminimų ieškai ramumo;
Nieks nuraminti tavęs negali
Nei išmatuoti širdies gilumo.
O Dieve didis ir Tėve brangus!
Pastiprink žmogų, silpną ir menką,
Taip sutvarkyta, kad vien tik Dangus
Jo begaliniams norams užtenka.
#endEil
Maironis
57 5 3 0 1 16 36 9 5 0 16 0 68 2 6 3 26 18 24 35 25 13 27 43 0 28 36 3 1 20 0 12
247
PRIEŠ ALTORIŲ
Atsiklaupęs prieš altorių,
Prieš Švenčiausį pagarboj,
Nuraminti širdi noriu
Dievo amžinoj globoj.
Bet tos mintys palaidūnės,
Išsiblaškiusios keliais
Žemės, amžinos klajūnės,
Ar kada nurimti leis?..
"Mea culpa!" į krūtinę
Nusižeminęs mušuos, -
Spindi siela diemantinė,
Spindi ašarų lašuos.
#endEil
Maironis
25 0 4 1 1 7 13 3 4 0 2 0 35 3 1 4 6 12 10 17 13 9 13 21 0 10 11 3 3 2 0 4
```

```
657
MARUOS GIESMĖ
Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija,
Tu švieti aukštai ant Dangaus!
Palengvink vergija,
Pagelbėk žmoniją,
Ją gelbėk nuo priešo baisaus!
Mes, klystantys žmonės,
Maldaujam malonės;
Marija, maldų neatmesk!
Tarp verkiančių marių
Šių žemiškų karių
Nupuolančius stiprink ir vesk!
Ir kūno silpnybė,
Ir žemės puikybė,
Ir pragaro juoda dvasia
Į prapultį stumia
Žmonijos daugumą
Ir žudo galybe tamsia.
Kaip upės bėgimas
Taip mus įpratimas
Kas kartą vis traukia žemiaus;
Vargai kasdieniniai
Kaip pančiai gelžiniai
Mus rišti kada bepaliaus?
Silpni, nusimine
Tavęsp paskutinę
Tematome vilti tiktai;
Tu savo malone
Šiai žemės karionei
Palengvinti galią žinai!
Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija,
Dangaus karaliene šviesi!
Užstok prieš Aukščiausį
Tu žmogų menkiausį!
Taip daugel pas Dievą gali!
#endEil
Maironis
95 7 8 0 6 12 34 3 11 0 18 0 89 6 5 13 29 25 34 33 19 25 29 48 0 29 35 7 1 14 0 12
184
KAIP ŽYDĖJIMAS VYŠNIOS
Mūsų dienos - kaip šventė,
Kaip žydėjimas vyšnios,-
Tai skubėkim gyventi,
Nes prabėgs - nebegrįš jos!
Tai skubėkime džiaugtis!-
Vai, prabėgs – nebegrįš jos!
Mūsų dienos – kaip paukščiai,
Kaip žydėjimas vyšnios.
#endEil
Salomėja Nėris
16 0 6 0 1 6 10 0 8 0 6 0 23 2 7 5 10 0 7 10 7 8 4 18 0 5 4 2 2 6 0 4
RUDENIO ARIMUOS
Žarsto balta smėlį
Širvinta nurimus. -
Rymo ramunėlė
Rudenio arimuos.
Viesulai padaužos
Jau sparnus pakėlę, -
Tai blaškys ir laužys
Lauko ramunėlę.
Kam viena likai tu
Rudenio arimuos? -
Akmenėlius skaito
```

Širvinta nurimus.

```
#endEil
Salomėja Nėris
24 1 2 0 0 4 6 2 6 0 0 0 21 1 3 1 7 11 11 12 11 3 16 15 0 7 20 0 0 4 0 3
TROŠKIMAI
Ko gi trokšti, nesoti dvasia?
Paslaptingais sparnais kur lakioji?
Praeities vėl sapnai ar gražioji
Tau jaunystė vaidinas slapčia?
O nesoti! vilnim įstabia
Tu kas dieną krūtinę kilnoji!
Nenutildo tavęs nei ramioji
Sidabrinė žvaigždė vakare!
Tavo norams mažai visados;
Negana valandos dabartinės;
Gaila tau vakarykščios dienos;
Gaila tau praeities net kančios!..
Tartum marės - troškimai krūtinės
Vis siūbuoja, siūbuot nenustos.
#endEil
Maironis
54 1 5 0 3 10 14 2 7 0 7 0 50 1 2 6 14 10 8 26 22 7 19 32 0 26 11 0 4 12 0 4
347
RUDENIO VIEŠKELIU
Kojom pamėlusiom vieškelio gruodas. -
Nukrankė varnos, vakaro lydimos...
O kas našlaitei kelią parodys,
Kur ta ugnelė gimtojo židinio?
Žvarbūs ir vėjuoti debesys rausta.
Kraupūs vaiduokliai - blaškomi gluosniai.
Lietūs ir ašaros veidą nupraus tau,
Pamotė vėtra plaukus nuglostys.
Kam tu išklydai rudenio vieškeliu?
Ar svetima tau duona pakarto?
Kur ta ugnelė, kur tavo ieškoma?
Baras, tik baras vėtra už vartų. -
#endEil
Maironis
43 2 5 0 0 11 18 0 8 0 6 0 33 0 5 3 21 16 10 13 26 7 24 21 0 19 27 1 3 14 0 3
246
SŪNUS PALAIDŪNAS
Nuraudes beržynas,
Alėjos klevų. -
Ilqu be tėvynės,
Nyku be savu!
Ir šuntakiais, liūnais,
Tamsiais pagiriais
Sūnus palaidūnas
Į sodžių pareis. -
Tą vakarą kartų
Šuva gailiai staugs, -
Prie užkilų vartų
Mama nebelauks. -
Ieškosi mamytės. -
Ji smėly miegos. -
Ją šauksi, prikritęs
Prie žemės nuogos.
#endEil
Solomeja Neris
31 3 4 0 0 4 12 2 6 0 6 0 28 1 5 3 10 10 8 12 6 7 12 29 0 9 13 6 5 6 0 4
305
ANKSTI RYTĄ
Anksti rytą parašyta
```

Daug naujų skambių vardų -

```
Versiu knygą neskaitytą
Nuo rytų lig vakarų.
Žemė kryžkelėm žegnojas -
Ji keleiviam be sparnų
Pavergė dulkėtas kojas.
Aš su saule ateinu.
Anksti rytą baltos laumės
Laimę lėmė man jaunai -
Ir išbūrė, ir nulėmė
Jauna būti amžinai.
Saulė žeria anksti rytą
Daug auksinių valandų.
Rytą auksu parašytą
Savo vardą aš randu.
#endEil
Solomeja Neris
46 9 5 0 0 7 12 1 11 0 6 0 23 0 11 6 15 12 10 19 5 4 20 19 0 18 18 8 2 8 0 5
305
AU JAUNAM
Sužydėjo pievų gėlės
Lig vienai, -
Sužydėjo visos gėlės
Man jaunai.
Aš surinksiu lauko žiedus
Lig vienam, -
Aš surinksiu lauko žiedus
Tau manam.
Plaukia, plaukia baltos burės
Per marias,
Mano daina neša vėjai
Per girias.
Už tų marių kyla bokštai
Ateities.-
Šviesūs šviesūs tavo rūmai -
Be nakties.
Skamba vasaros auksinės
Tau jaunam,
Skamba, skamba mano dainos
Tau vienam!
#endEil
Solomeja Neris
50 1 7 0 0 6 15 0 9 0 5 0 32 0 3 6 13 10 15 17 12 5 10 30 0 10 22 3 3 10 0 5
427
VIENUMA
Tavo namas, tavo kraštas-
Miško sutema.
Tavo žingsnių aidi aidas
Amžių glūduma.
Mano languose vijokliai
Kalbas su naktim.
Atėjai žalčiais apjuostas,
Su žaliom akim.
Atėjai tu ne iš saulės,
Su juoku nakties.
Šaltos lūpos, žalias žvilgis -
Praitašas mirties.
Kalnuose žaibai vyniojas
Mėlynais žalčiais.
Kalnuose gaisrai plasnoja
Alkanais sparnais.
Kalnuose...
Tyli ir lauki
Žodžio nebylaus.
Balto sfinkso šaltos akys
Nieko nebeklaus.
Tu palik čia, kur vijokliai
Saugoja naktis.
Mane kalne, baltam lauže,
```

```
Saulė pasitiks.
#endEil
Solomeja Neris
75 0 6 0 3 4 16 0 5 1 6 0 50 0 5 9 23 30 14 24 25 7 7 44 0 21 23 2 2 8 0 11
VAKARO SMUIKAS
Skundžiasi smuikas - ašaros žydi.
Ilgesiu virpa valso aidai:
"Kai mylimasis namo palydi,
Širdis plasnoja, dega veidai".
Supasi žvaigždės plačioj padangėj,
Supasi lapai mėnesienoj.
Koks žiedas skečias jaunoj krūtinėj?
Koks aidas virpa tavo dainoj?
Mirtis - gyvybė, ašaros - džiaugsmas.
Visur šešėliai kloja takus.
Tik tavo dainos - mano pasaulis,
Tik tavo akys - mano dangus.
Vakaro smuiko mylimos dainos
Sapnais sūpuoja ilgas naktis,
Kad nenutiltų, kad nenumirtų,
Kol mano ryto saulė prašvis.
#endEil
Solomeja Neris
64 0 1 0 2 18 10 0 7 0 8 0 49 0 8 10 22 15 15 21 27 13 13 46 0 13 17 2 2 13 0 6
602
PAVASARIO SVAIGULYS
Tau pirmą pavasario dainą aukoju.
Tau žiedus žibučių sudėsiu po kojų.-
Tik skriskim kartu su pavasario vėju,
Su jaunu kvapu sprogstančiųjų alėjų.
Tu - aras galingas, aš - gulbė baltkrūtė.
Mums tolimos erdvės, mums marią saulutė.
Ilgaisiais sparnais mes žvaigždynus apjuosim,
Ten dangišką sapną abudu sapnuosim.
Kalnų mėlynųjų viršūnės išbalę
Palaimins mūs sapna, užburs mūsų galią.
O jei tu į žemę sugrįžt panorėsi -
Aš tyliai numirsiu alyvų pavėsy.
Kur gėlynai žydi - ten ir aš.
Kur drugeliai žaidžia - ten ir aš.
Kur einu - margi drugeliai mane lydi.
Kur sustoju - man lelijos baltos žydi.
Mano mintys, mano svajos - tai vis tu.
Mano dainos, mano sapnas - tai vis tu.
Plasta žvaigždės, virpa saulė prie tavęs.
Kas mane į tavo rūmus benuves?
#endEil
Solomeja Neris
78 7 8 0 2 15 17 3 14 0 15 0 61 3 11 12 15 24 27 32 23 19 29 60 0 26 47 10 5 19 0
13
251
ŽVAIGŽDĖ - JAUNYSTĖ
Vieną akimirką mano jaunystė,
Lyg žaibas jaunas -
Širdi ugniniais sparnais suvystė,
Užliejo kraują.
Ir mano dienos - žėrinčios ašaros
Laumių akyse,-
Ir jų kaip vėjų - vėjų pavasario
Nesuvaikysi!
Ir nebijau aš girioj paklysti,
Jūroj paskęsti,-
Nes man žadėjo žvaigždė jaunystė
Niekad negesti.
#endEil
Solomeja Neris
32 3 2 0 1 6 10 1 10 0 6 0 30 1 8 14 9 4 5 18 10 5 12 22 0 7 11 4 1 8 0 8
```

```
184
KAIP ŽYDĖJIMAS VYŠNIOS
Mūsų dienos - kaip šventė,
Kaip žydėjimas vyšnios,-
Tai skubėkim gyventi,
Nes prabėgs - nebegrįš jos!
Tai skubėkime džiaugtis!-
Vai, prabėgs - nebegrįš jos!
Mūsų dienos - kaip paukščiai,
Kaip žydėjimas vyšnios.
#endEil
Solomeja Neris
16 0 6 0 1 6 10 0 8 0 6 0 23 2 7 5 10 0 7 10 7 8 4 18 0 5 4 2 2 6 0 4
473
.GYVENIMO GIESMĖ
Gyvenimas mano - vėjas palaidas!
Kaip sakalas skrieja per tyrus laukus.
Gyvenimas mano - pavasario aidas.
Gyvenimas mano - tai sapnas klaikus.
Aš myliu gyvenimą - jauną, ugningą,
Kaip myli pavasarį lauko gėlė!
Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą, -
Stipriai - kaip jaunystė temoka mylėt.
O žeme, o motina mano brangioji!
Mielai tu puošiesi žiedais ir krauju.-
Jei burtus tavuosius pakeistų man rojum,
Tai būtų ilgu man, ilgu man be jų!
Aš myliu tave, gaivalingas pasauli!
Galbūt kaip žvėris tu mane sudraskysi?-
Vis tiek - aš ir mirsiu šypsodamos saulei,
Ir saulė degs mano akyse!
#endEil
Solomeja Neris
68 5 5 0 0 7 24 0 8 0 19 0 56 1 16 9 16 19 29 24 19 14 17 41 0 18 29 3 2 14 0 4
JUOKIS, GYVENIME!
O juokis, gyvenime, juokis
Pajaco juoku!
Tegul mano akys nemato,
Kas juoda, klaiku...
Kur bus ta vieta, nežinau aš,
Ir tu nežinai,-
Kai trūks tavo juoko kaskada
Ir dings amžinai.
Bus gaila dienų man auksinių,
Sidabro naktu, -
Ir meilės, kur supo, svaigino
Prie jūros krantų!
#endEil
Solomeja Neris
28 0 3 1 0 5 12 0 1 0 6 0 26 0 3 8 18 4 7 16 16 3 10 16 0 9 17 4 2 5 0 3
333
BE BAŽNYČIOS
Be bažnyčios, be altorių,
Be sumainymo žiedų...
Žirgai skrenda, kiek tik nori,-
Skrendam, lekiam vienu du!
Miško vėjas plaukus glosto.
Tolimi žmonių balsai.
Iš padangių - žvaigždžių sosto
Štai - mus laimina jisai!
Jis jdėjo žmogui širdį
Su troškimais neramiais,
Vasaros vynu nugirdė,-
Jis ir nuodėmes atleis!
Be bažnyčios, be altorių...
Žirgai skrenda žvengdami,-
```

Skrenda, lekia mūsų norai -

```
Nesulaikomi - jauni!
#endEil
Solomeja Neris
35 0 10 0 3 13 20 0 4 0 8 0 47 1 5 7 13 11 16 21 21 2 16 27 0 9 13 7 1 6 0 12
PABUČIAVIMAS
Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas,
Ir kaip žaibas staigus, ir svaigus kaip naktis -
O galinga pagunda!-Ir šventieji suklumpa...
Pabučiavimas tavo - pavogta kibirkštis.
Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų -
Jos išdegino žymę lig širdies gilumos!
Ir beprotišku svaiguliu mintį užsupo -
Ji kaip vergė prie tavęs dieną naktį rymos.
Ne gyvatė įkando - karštos lūpos bučiavo!
Ligi kaulų nusmilko šiurpulinga šalna -
Negaliu aš pamiršti... Nes žinau, kad ir tavo
Visos mintys ir aistros - bendro laužo liepsna!
#endEil
Solomeja Neris
53 1 9 0 4 7 14 2 2 0 16 0 58 4 4 3 16 16 13 20 21 19 21 31 0 22 26 4 2 16 0 5
184
KAIP MYLIMOJO LAIŠKAS
Baltais balandžiais atlekia,
Juodais varnais išvyksta
Tos mano dienos, naktys tos,
Apvildamos jaunystą.
Rytojus mano tolimas, -
Nežinomas, neaiškus,-
Taip laukiamas, taip norimas,-
Kaip mylimojo laiškas.
#endEil
Solomeja Neris
32 1 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 22 0 6 5 9 10 11 11 15 5 3 19 0 11 5 0 0 3 0 2
317
TOKIOS TOLIMOS
Tokios tolimos, tokios svetimos -
Vėjo supamos, vėjo nešamos -
Lyg ne mano jos, negrąžinamos,
Tyliai mirštančios -
dienos vasaros!
Jūra skundžiasi, jūra barasi,-
Bangos vejasi, bangos taškosi:
Svetima esi, tolima esi,-
Nenutildysi -
širdgėla balsi!
Ašarų maldos, mylimos gaidos
Man širdis raudos. - Niekad niekados.
Niekad niekados lūpos nekartos
Laimės valandos -
skausmo sukaltos!
#endEil
Solomeja Neris
37 1 4 0 1 13 15 0 4 0 6 0 34 0 4 6 12 14 16 19 36 2 11 43 0 14 6 1 3 7 0 2
BE TĖVIŠKĖS
Be tėviškės, be motinos,
Be jokios ateities, -
Net rasės abejotinos,-
Čia svetima jauties.
Lyg šaltas akmenėlis -
Kur ežero dugne - -
Lyg baltos kalnų gėlės
Ties juoda bedugne.
Nežino nieks, nematė nieks
Ir negirdėjo nieks,-
Kuždėjotės gyvatėmis
Prie žėrinčios ugnies.
```

```
Ir neminėk to vakaro,-
Laivelio Nemune!
Nuvysi tu pavasarį
Baltaja ramune.
Nei tėviškės, nei motinos!
Neaiškios praeities,-
Net rasės abejotinos,-
Skraiduolė tu nakties.
#endEil
Solomeja Neris
29 1 9 0 2 6 38 0 19 0 8 0 39 1 4 8 16 11 9 29 22 3 14 33 0 25 13 1 0 9 0 4
254
KAI NUMIRSIU
Kai numirsiu, - tik nekaskit,
Tik nevežkit į kapus! -
Į skaisčias liepsnas įmeskit -
Tegu laužas karstu bus!
Tegu kyla juodi dūmai
Dangaus skliautais mėlynais -
Ir bejausmis mano kūnas
Tepavirsta pelenais!
Dulkes tas paleiskit vėjam,
Laisvės paukščiam ant sparnų -
Tegu neša, tegu sėja
Dainą mano pelenų!
#endEil
Solomeja Neris
35 1 2 0 2 5 18 0 4 0 5 0 28 3 2 4 17 10 10 16 3 8 6 29 0 16 18 2 2 4 0 2
RAUDONA ROŽĖ
Šią naktį pas mane Karmen atėjo,
Juoda Karmen - su degančiom akim.
Ji būrė man - iš kortų spėjo
Ir gasdino nelemta ateitim.
Krūtinė jos karštai alsavo -
Virpėjo rožė kruvina:
- Klajonė - gyvenimas tavo...
Ir meilė - tavoji daina.
O kas paskui? - Paimki šitą rožę,
Tai sužinosi, kas dai bus - -
Viens burtų žodis laimę mums atvožia,
Ir vienas žodis - atveria kapus.
Karmen dainavo meilę pražūtingą, -
Gyvenimą be prietarų ir baimės.
Ir siūlė rože man - raudoną, nuodėmingą, -
Užburta širdimi ir laime.
...O su naktim išnyko ir Karmen - -
Tik jos aistri daina liūdnai skambėjo.
Ir keistą dovaną paliko man:
Raudoną rožę. - laimės nežadėjo...
#endEil
Solomeja Neris
60 \ 11 \ 7 \ 0 \ 1 \ 17 \ 21 \ 5 \ 15 \ 0 \ 6 \ 0 \ 62 \ 1 \ 3 \ 11 \ 22 \ 11 \ 27 \ 34 \ 34 \ 9 \ 34 \ 27 \ 0 \ 22 \ 16 \ 3 \ 5 \ 13 \ 0 \ 12
502
SUDEGINKIT MANE
Sudeginkit mane - kaip ragana!
Sudeginkit mane žėruojančiame lauže!
Nesudrebėsiu aš nė vienu sąnariu!
Nė lūpų nepraversiu - klausit ar neklausit.
Tiktai žiūrėsiu, kaip saulutė leidžias,-
Kaip glosto veidą man jos švelnūs pirštai...
Ir nežinosit jūs - kodėl aš jums atleidžiu,-
Ir nesuprasit jūs - kodėl šypsodamos aš mirštu.
Bučiavo žemę vasaros dangus - -
O žemė nuotaka saldžiai sapnavo.
Ir tolimosios žvaigždės dainavo meilę mūs,-
Ir mūsų žvaigždės akys laime spinduliavo.
Dabar - sudeginkit mane - kaip ragana,-
```

```
Kur žemę nušvietė dangaus ugnim!
Jums palieku aš jūsų pragarą!
Dangus tegul išnyksta su manimi
#endEil
Solomeja Neris
59 5 3 0 2 20 30 3 12 0 15 0 56 0 3 7 18 18 21 34 19 13 21 43 0 20 33 3 8 12 0 14
297
VALKATA
Jis valkata! Jis- paskutinis!
Šaukia žmonės. O aš vos gyva.
Nuo jo žvilgsnių man dega krūtinė,-
Nuo jo žodžių man svaigsta galva.
Kaip sacharose vėjas laisvūnas -
Visagalė jo smuiko daina.
Ji nupirko ir sielą, ir kūną
Savo magiškų burtų kaina.
Panorėk! - aš nueisiu į dangų!
Ar nužengsiu juodan pragaran!
Dėl tavęs - ne vien mirt pasirengus, -
Bet gyvent ir nemirt amžinai!
#endEil
Solomeja Neris
44 2 2 1 0 6 11 1 6 0 12 1 32 1 2 8 12 8 8 26 15 6 14 23 0 11 13 5 3 14 0 6
671
SKAUSMAS
Kodėl tu ateini tą valandą,
Kada aplinkui juokas, užmiršimas ir daina?
Kodėl tiktai mane tu išskiri tada,
Kad aš kentėčiau ir dainuočiau verkdama?
Rymojau aš prie pianino -
Vidurnakčio puota aplink skambėjo.
Ir jis atėjo, apkabino -
Ir demono akim akysna pažiūrėjo.
Nebegaliu berūpestingai žaisti.
Išbėgau - ašaros netinka ten, kur juokas.
O šaltas skausmo demone, myliu tave!
Tave, kurį visi prakeikė.
Sparnuotas juodas kunigaikšti!
Klaupiuosi prieš tave, o skausme!
Tu pervėrei mane giliausiomis bedugnėm
Ir nunešei mane aukščiausion aukštumon.
Tylu. Juodi sparnai plasnoja.-
Galingas milžine, visa aš tavo,
Visa, lig paskutinės ašaros!
Per tave pajutau, jog aš esu.
Kodėl, kodėl tu ateini tą valandą,
Kada aplinkui juokas, užmiršimas ir daina?
Kodėl tiktai mane tu išskiri tada,
Kad aš kentėčiau ir dainuočiau verkdama?
#endEil
Solomeja Neris
102 4 6 0 6 25 35 0 15 0 10 0 81 1 4 13 42 20 23 41 36 19 29 38 0 35 47 0 2 14 0 5
KAIP IR TAS VĖJAS
Vasara buvo... Jūra kvatojo.
Buvo saulutė - buvo draugai.
Dabar tu vienas. Eini, sustoji...
Tarsi paklydai ar pavargai.
Eini, sustoji... Skundžias alėjos,
Kaip jos nemėgsta drėgno rudens.
Klausais: gal meilė pamario vėjuos
Balta žuvėdra pasivaidens.
Sumerk blakstienas - ir aš ateisiu,-
Tau išbučiuosiu plaukus melsvus -
Be pareigos ir be jokių teisių -
Kaip ir tas vėjas – jaunas, gaivus.
#endEil
```

Solomeja Neris

```
48 0 9 0 1 8 15 0 9 0 7 0 35 0 1 11 11 10 5 10 15 9 17 35 0 14 25 2 1 14 0 2
PER LŪŽTANTI LEDĄ
Pavasaris žemę jau veda -
(O mane kas ves?)
Aš bėgu per lūžtantį ledą
Į jo vestuves.
Kukliais žibuoklėlių žiedais ji
Kasas nusagstys.-
Ar ilgai tu būsi bevaisė,
O žeme skaisti?
Saulėtų krantų pasigedo
Širdis. Nebgaliu.
Ir bėgu per lūžtantį ledą
Skenduolių keliu.
Jei žūsiu, - draugai, nesakykit:
Per greit pailsau...
Aš troškau vien džiaugsma
pavytiPasauliui ir sau - - -
#endEil
Solomeja Neris
36 4 6 0 0 10 25 1 5 0 9 0 33 4 3 4 12 16 4 10 7 9 13 27 0 16 20 4 5 8 0 9
315
NAKTĮ NYKIĄ
Lyg vaiduoklis naktį nykią
Vaidinuosi: -
Kaip tu savo pavainikį
Uždainuosi?
Neraudok, širdies vaikeli,
Liūlia liūlia!
Oi, nebark manęs, tėveli,
Oi, motule!..
Neramus širdies vaikelis
Neužmiega.-
Šešėliuotas mano kelias -
Kur jis bėga?
Šaltas šiurpas nubučiavo
Jauną veidą.-
Ilsta rankos. Naštą savo
Jau paleido - -
Šalnos gėlos širdį gelia
Naktį nykią.-
Kas mylės tave bedalį
Pavainikį?
#endEil
Solomeja Neris
41 6 4 0 1 10 18 1 5 0 5 0 41 7 5 3 18 20 6 21 16 5 9 21 0 11 16 0 2 12 0 2
421
AKMENĖLIS TURI ŠALTĄ ŠIRDĮ
Leisk man prie ugnelės pasišildyt,-
Nevaryk į vieškelio audras!
Akmenėlis turi šaltą širdį -
Ir mažos našlaitės nesupras.
Skrenda gervės, skrenda mano dienos,-
Kad galėčiau ranką joms paduot!
Aš skurdi - skurdesnė už rugienas.-
Begalinė širdgėla - ruduo.
Iki žemės vėtra beržą lanksto,-
Ne berželį - o veikiau mane.-
Šiandie dar minu aš tavo slenkstį,-
O rytoj - tamsioji nežinia.
Leisk man prie ugnelės pasišildyt,
Nevaryk į rudenio audras!
Akmenėlis turi šaltą širdį,-
Kas tą širdgėlą rudenę besupras?
#endEil
Solomeja Neris
44 7 4 0 1 21 34 1 14 0 8 0 40 7 5 3 19 21 12 29 14 7 32 32 0 17 21 0 0 7 0 6
```

```
1 468
AČIŪ TAU, VIEŠPATIE
Ačiū Tau, Viešpatie, jogei mylėdamas
Sergėjai mano gyvenimo rytą:
Argi tai sykį per daug patikėdamas
Bėgau į tinklą, gudriai užrazgytą!
Žūti neleido tik šventas tikėjimas,
Tėviškas Tavo Apveizdos budėjimas.
Sielą, suvargintą žemės kelionėje,
Žadinai "sursum" stebėtinais tonais;
Dainiumi pašaukei savo malonėje,
Menką paskaitęs su dvasios valdonais;
Ir iškentėjusioj mano krūtinėje
Meilę įžiebei šalies begaliniąją.
Kuo už Apveizdą, už giesmę galingąją
Beatsilyginau? Tau suvartojau?
Skambančią giesmę ir širdį jausmingąją
Argi ne kryžkeliais kartais aikvojau?
Kaltas! Bet teisi taip daugel kentėjusį,
Tavo gerybėje viltį padėjusį!..
TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS
Jau niekas tavęs taip giliai nemylės,
Kaip tavo nuliūdęs poeta!
Ar kas ir kančių tiek pakelti galės
Tiktai dėl tavęs, numylėta?
Kiek ašarų jam išriedėjo griaudžių,
Kieksyk kaip žvaigždė sidabrinė
Per kiauras naktis nesumerkė akių,
Kai uždegei jauną krūtinę!
Kas suteikė tau, numylėta-graži!
Ta įstabia, slaptają galia,
Kuria į dausas jojo dvasią neši;
Vėl dega jam norai atšalę!
Daug žemės puikių ir gražių dukterų
Jo širdį pavergti norėjo:
Dėl dainų žiedų, dėl eilių įkvėptų
Ir auksą, ir vardą žadėjo.
Tau puikūs pečių neapsupo šilkai,
Tu proto netemdai gražybe,
O tu tik viena širdies raktą radai
Skaisčia savo skausmo gilybe!
Bet jam tos negaila jaunystės giedros,
Kad skausmo širdis nesuprato;
Nes veidu žydros užtekėjai aušros,
Ir naują pasaulį jis mato.
Tada tai jo gema pirmoji giesmė,
Liūdnesnė už girių ošimą,
Nes švieti jaunam kaip aukštybių žvaigždė
Ir šventą neši įkvėpimą.
Pasklido giesmė po tą šalį toli,
Kur Nemuno vandenys bėga;
Pažino tave ir pamilo visi:
Ir rūmai, ir sodžių sermėga.
Poetams kitiems numylėta ranka
Iš liaurų vainiką nupynė,
Tu jį nors atmint ar atminsi kada?
Tu, jo numylėta tėvyne!
#endEil
Maironis
176 30 16 0 6 49 92 10 47 0 41 0 176 15 23 39 65 44 48 70 54 37 63 96 0 88 68 16 9
38 3 25
708
AŠ NORĖČIAU PRIKELTI
Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senųjų laikų!
Gal poezijos naują pasemčiau šaltinį,
```

```
Tik ne tą šiandieninį,
Kurs ir rūbą, ir dvasią paskolintą gavo,
Oi, ne savo, ne savo!
Gal išklausčiau tada, kur tos kanklės auksinės
Vaidelučių garsių;
Kai jas pirštais paliesčiau, užkaistų krūtinės
Nuo balsų įstabių.
Sudrebėtų kapai!.. Ne kapai didžiavyrių
Užmigdyti tarp girių,
Tik užmirusios mūsų krūtinės be žado,
Be idėjos, be vado.
Pranokėjų kalba nebe viešnia gal būtų
Po bajorų dvarus!
Gal tiek ančkeliais brolių-lietuvių nežūtų
Po kraštus svetimus!
Gal suprastų tada, ką jiems Nemunas šneka,
Kai nakčia mėnuo teka;
Ko tos tamsiosios girios griaudingai vaitoja?
Apie ka jos dūmoja?
Veltui mano troškimai prikelti senelį
Iš kapų milžinų!
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senovės laikų!
#endEil
Maironis
74 12 14 0 8 17 43 0 11 0 16 0 93 7 4 11 35 28 14 41 37 18 35 51 0 36 26 24 7 19 1
744
POEZIJA
Išvydau ją, kai vakarinė
Žvaigždė skaisčiai danguos mirgėjo,
O marių erdvė begalinė
Nuo pilno mėnesio tviskėjo.
Gamtos ramumo ir svajonės
Zefyro nedrumstė dvelkimas;
Ramiai ilsėjos vargo žmonės,
Padangiais skrido Serafimas.
Išvydau ją ant marių krašto:
Skruostai kaip marmuras išbalę;
Iš jos akių skaičiau be rašto
Tylaus ilgėjimos begalę.
Gamtos ramumas neramino
Jos iškentėjusios krūtinės;
Nuo žemės ašarų vadino
Sesutę žvaigždės sidabrinės.
Iš lūpų skundo negirdėjau,
Tiktai jaučiau jos širdį baugią
Ir netikėtai pamylėjau
Našlystės mano liūdną draugę.
O ji, padavusi man lyrą,
Į tą užburtą vedė šalį,
Kur takas ašaromis byra,
Kuriuo retai kas eiti gali.
Gražybių paslaptis nurodžius,
Ji širdį man jausmingą gvildė;
Jai stebuklingus davė žodžius
Ir ausį dainomis pripildė.
Gražus regėjimas prapuolė,
Ir kraujas gyslose sustingo!..
O vis negal širdis-varguolė
Užmiršti veido paslaptingo.
#endEil
Maironis
88 8 10 0 3 28 24 4 28 2 26 0 86 5 10 21 22 24 29 33 43 15 47 63 0 27 40 6 3 18 2
13
443
"Sudieu" juk kartkartėms girdėjau
```

```
Gal iš krūtinės nešaltos;
Bet vieno, vieno negalėjau
Lig šiol užmiršti niekados!..
Nebuvo žodžių nei dejonės;
Nebiro ašaros, oi ne!
Tiktai pasaulis ir jo žmonės
Išrodė kaip sapnų sapne!
Ir nuo tų metų man ant veido
Nevieši rytmečio juokai;
Draugai stebėdamies apleido,
Ir bėgo nuo manęs vaikai.
Tada, paėmęs aukso lyrą,
Pravirkdžiau stygomis aidus,
Būrys, apstojęs skausmo vyrą:
"Poeta, - nutarė, - graudus!"
Raminas skurdžios jų krūtinės
Balsais, kaip balsimo lašu:
Patsai ramumo nepažines,
Kitiems išganymą nešu.
#endEil
Maironis
51 3 8 0 1 15 26 4 12 0 9 0 48 0 6 8 16 11 17 27 30 13 24 36 0 22 23 5 3 8 0 7
781
IŠ DANUTĖS AKIŲ
Iš Danutės akių tai dangus, tai naktis;
Jų gelmė - amžina paslaptis!
Pasakyk, pasakyk, kas per galia-dvasia
Tavo žavinčios akyse?
Kad man vakar sakei, jogei myli mane,
Tu akiu neužmiršiu, oi ne!
Lyg pavasario rytas, kad šypsos meiliai
Ir jo žavi pirmi spinduliai.
Bet dabar į akis tau pažvelgti bijau:
Jas blakstėnais užleidi tuojau...
Pasakyk man vienam, pasakyk, balandėl!
Ko taip liūdi? Kodėl, oi kodėl?
Vėl pažvelk maloniai! Aš tau giesmę už tai,
Giesmę naują išvesiu rimtai;
Paklausyk, parymok, ar ne tavo pačios
Bus tai pasaka vargo-kančios?
O, prašnek maloniai! Ta kančia, tie vargai,
Man tikėk, nebevargins ilgai;
Vien tik dainiaus giesmėj jų aidai bepaliks
Ar į širdį nekaltą įsmigs.
Daug kentėjus šalis, žeme bočių senų,
Pasiilqusi saulės dienų,
Atsibuski ir kelkis, džiaukis veidu viešu:
Atgimimo tau giesmę nešu.
Aš tau giesmę nešu ištvermės ir vilties
Po sunkios vakarykščios nakties!
Daug kentėjus Danute, užmirški vargus!
Juk tu - mano naktis ir dangus...
#endEil
Maironis
115 2 10 0 6 23 43 4 14 0 22 0 102 4 12 12 49 28 27 40 26 22 24 61 0 37 39 9 1 22
0 11
TAIP MAŽA PARAMOS
Taip maža paramos ant žemės:
Daug verksmo, skausmo ir kančios!
Retai dangus, rūsčiai aptemęs,
Prašvinta ant našlės-galvos.
Bet kas pažino įkvėpimą,
Jo aukštus, dangiškus jausmus,
Kas gavo brangų atminimą,
Tas čia našlaičiu nebebus.
Tam ir nakčia žvaigždelė švies,
Tarp skausmų jam saldžiai kalbės;
```

Nors tarp žmonių neras širdies, Bet nemylėt jų nemokės. Tas iškentėjusią krūtinę Apkaitins giesmėmis dangaus, O ašarėlę sidabrinę Ant veido meilė teišspaus. * * *

Seniai aš laukiu išsiilgęs, Dažnai meldžiuos karšta malda: Sugrįžk, sugrįžki, valanda, Kad skruostus ašara suvilgęs, Paliesiu lyrą kaip tada, Kai žėrė jaunas įkvėpimas, Jos balsui pritarė jaunimas. #endEil

Maironis

 $86\ 4\ 8\ 0\ 5\ 15\ 22\ 6\ 15\ 0\ 13\ 0\ 55\ 4\ 2\ 8\ 24\ 18\ 25\ 29\ 17\ 16\ 26\ 55\ 0\ 26\ 26\ 4\ 2\ 11\ 0\ 13$

Priedai