Portfolio

朱柯羽 Keyu Zhu

Selected Works 2022—2026

Email: 51272500008@stu.ecnu.edu.cn
Phone: +86 13222706750

ABOUT ME.

朱柯羽 Keyu Zhu

邮箱：51272500008@stu.ecnu.edu.cn
电话： +86 13222706750
出生年月：2003 年 1 月 1 日
政治面貌：党员
微信：Karin20030101

研究定位

聚焦城市公共服务可达性
空间公平与规划优化

研究兴趣

15 分钟城市与社区生活圈
城市公平性
人居空间资源配置
空间计量与情景规划

“自然存其残缺，人心构筑圆满。我期望以严谨的结构思维与人文关怀，在自然与秩序之间编织意义，依靠不变的周期去回应复杂时代的变迁，塑造一个理想的城市未来。

Educational Background \ 教育背景

南京市宁海中学（美术班） 2017.09 – 2020.07

南京林业大学（“双一流”院校）| 艺术设计学院 | 环境设计专业 （景观设计方向） 2020.09 – 2024.06

华东师范大学（985）| 设计学院 | 设计专业硕士（建筑艺术设计方向） 2024.09 – Present
+ 硕士研究生（在读，现为三年级）| 导师: 宋菲菲; Marshall Strabala（上海中心大厦总设计师）

Selected Research & Professional Experience \ 实践与设计项目

华新城市规划与市政设计研究院有限公司 | 项目实习生；参与连云港东海温泉度假项目的场地分析、方案表达与资料整理 2024.01 – 2024.04

江苏省规划设计集团有限公司 | 园林所项目实习生； 参与任园路城市更新项目，负责任园茶楼方案及项目 Logo 设计 2025.08 – 2025.09

Strabala Architectural Consulting (Shanghai) Co., Ltd. | 建筑工作室实践课程；在 Marshall Strabala 指导下完成相关项目 （ 上海大学嘉定校区 ） 建筑方案研究、设计表达与阶段汇报。 2025.08 –

上海城市房地产估价有限公司 | 综合咨询部门，产业数据管理助理；参与城市与产业数据整理、空间信息管理及公共绿地可达性与住房价格研究。 2026.03 –2026.06

“科技小学堂”赋能乡村新内生发展——全国乡村儿童发展与乡村全面振兴交流大会 | 负责会议相关周边物料与展板 2026.07

世界技能大赛相关周边文创设计 | 华东师范大学 | 参与赛事相关周边文创的视觉概念、图形延展与应用设计 2026.07

Extracurricular & Leadership Experience\ 学术服务与组织经历

南京林业大学艺术设计学院学生会副主席 | 负责学生组织工作协调、活动统筹及对外联络 2023.09 – 2024.06

华东师范大学班级团支部书记 | 参与班级组织管理、活动统筹及沟通协调 2024.10—至今

International Review of Financial Analysis 期刊审稿人 | 持续承担匿名同行评审工作。 2025.08—至今

华东师范大学研究生会融媒体中心负责人 | 负责内容对接、视觉物料设计及团队协调。 2025.09—2026.06

Research Outputs & Academic Activities \ 科研成果与学术经历

1. 15-minute education circle: Multi-stage accessibility assessment and inequality-reduction capacity—A case study of Beijing, China 【第一作者】
Cities | Accepted for publication, 2026• 提出“15 分钟教育圈”框架，整合幼儿园、小学和中学三阶段步行可达性；通过人口加权评价、空间回归与固定供给基准识别教育资源错配及其可改善空间。

2. 15-minute Senior Lifelong Learning Circle: Four-city evidence on walking accessibility and scenario-based improvement potential in Chinese megacities 【第一作者】
Journal of Urban Management | 二轮返修稿已提交，复审中 | JUM-D-26-00032R2 • 比较北京、上海、广州和深圳老年终身学习设施的 15 分钟步行覆盖、邻里建成环境关联及 10%—30% 差距缩减情景，评估不同城市形态下的干预需求与边际效率。

3 From Water to Flow: Traditional Water Wisdom and Public-Life Vitality in Modern Shanghai【第一作者】
18th Asian Planning Schools Association (APSA) Congress 2026 | The University of Hong Kong, Hong Kong | 28–29 Nov 2026 Accepted for Oral Presentation | Urban Analytics and Smart Cities Track

4 城市公共绿地可达性与住房价格空间效应研究 | 核心研究人员（上海城市房地产估价有限公司实习）
从绿地面积供给、距离衰减和居民需求竞争三个维度构建公共绿地综合可达性指标，企业授权数据按保密要求处理。

Skills \ 研究技能

空间分析与模型：ArcGIS Pro、GeoPandas、路网分析、空间可达性、Moran’s I、OLS、SAR、GWR、空间优化
数据分析：Python、Pandas、NumPy、Statsmodels、PySAL、MGWR；大规模空间数据清洗、空间连接与人口加权分析
规划与设计：AutoCAD、Rhino、Grasshopper、SketchUp、Lumion、Photoshop、Illustrator、InDesign
语言能力：大学英语六级（CET-6）：479

CONTENTS

01 

城市研究 / 空间计量

城市公共绿地可达性与住房价格空间效应研究（核心研究人员）

02 

建筑设计

雾都·垂绿 Fog City, Falling Green
重庆市白云湖会展中心建筑设计（并列作者）

03

工业遗址改造 + 虚幻引擎技术

数景“耦合”——
数字景观技术下的江南水泥厂片区旅游基地更新设计（个人）

04

城市规划设计

基于 TOD 模式的 CBD 规划设计及其影响响机制研究——以天津滨海新区中心商务区为例（第二作者）

05

老旧居住区更新

锁福愿，庆佳节
基于节庆主题的锁金村居住区城市微更新设计（第一作者）

06

建筑工程图

上海大学嘉定校区建筑方案表达（并列作者）

07

VR 虚拟现实

Healing Space
具有疗愈功能的虚拟空间交互设计（并列作者 ）

08 **其他作品**

01

02



03



04





06



用于表达相对价格提升幅度。

01

城市公共绿地可达性与住房价格空间效应研究

项目类型： 城市研究 / 空间计量
时间： 2026.04–2026.06
研究区域： 上海市
项目角色： 核心研究成员

以上海住宅小区为研究对象，结合公共绿地、步行路网、人口及住宅属性数据，构建 500m 绿地综合可达性指标，并利用OLS、SAR 与GWR 模型分析公共绿地可达性对住宅价格的影响及其空间差异。

公园绿地的公共价值，不只取决于“有多少绿地”，还取决于居民能否真正获得这些资源。

城市公园绿地能够提供生态调节、休闲游憩和环境改善等公共服务，其价值也可能通过住宅市场进一步被资本化。本研究以上海住宅小区为对象，将公共绿地从单纯的“数量供给”转化为可计算的空间可达性，并进一步检验这种公共资源优势是否会反映到住宅价格之中。

01 生态服务价值
Ecological Service

- 改善城市微气候，降低热岛效应
- 净化空气，提升环境质量
- 提供生物多样性与生态韧性

02 休闲服务价值
Recreational Welfare

- 为居民提供休闲、游憩与社交空间
- 促进身心健康与生活满意度
- 增强社区凝聚力与城市活力

03 周边物业增值效应
Property Capitalization

- 绿地可达性是否被住宅市场识别？
- 是否转化为住房价格差异？
- 其影响是否存在空间异质性？

上海全域样本点与绿地分布图
Distribution of residential samples and public green spaces in Shanghai



实验对象与场地背景：全市尺度
Experimental object and site background: City wide scale

- **研究对象：** 全上海住宅小区样本。原始住宅小区共 **15,634** 个，OLS / SAR 正式建模样本为 **12,378** 个。
- **空间范围：** 上海市全域。
- **公共绿地数据：** 基于城乡公园 / 公共绿地面数据，共识别 **1,031** 个公共绿地对象。
- **数据基础：** 二手房价格、小区属性、公共绿地面数据、OSM 路网、环线区位、行政区与街镇边界等。
- **研究目标：** 构建 500m 公共绿地综合可达性变量，检验公共绿地可达性是否被资本化进住宅价格，并进一步识别空间依赖与空间异质性。

500m 公共绿地综合可达性：
综合考虑 绿地面积 × 距离衰减 × 需求竞争。
绿地面积：周边绿地面积越大，潜在服务能力越强。
距离衰减：绿地距离小区越近，服务权重越高；距离越远，服务权重越低。
需求竞争：周边居民越多，同一绿地被更多人共同使用，单个小区获得的服务水平会被稀释。

15,634 个	12,378 个	1,031 个	500 m
原始住宅小区	OLS / SAR 样本	公共绿地对象	可达性测度范围

本研究在全上海尺度上构建 500m 公共绿地综合可达性变量，并据此进入住宅价格资本化与空间效应分析。

从绿地资源到可计算的公共服务

From Green Space to Measurable Accessibility

本研究不仅关注居民“附近是否有公园”，而是进一步度量居民在一定距离内，能够实际获得多少公共绿地资源及其空间分布的公平性。
This study goes beyond whether parks exist nearby, and measures how much public green-space service residents can actually obtain within a certain distance, as well as its spatial equity.

01 500m绿地可达性计算方法

Method for 500 m Green-space Accessibility

基于绿地面积、路网距离衰减和需求竞争的公共绿地可达性计算模型:

Accessibility to public green spaces is calculated based on green-space area, network distance decay, and demand competition:

$$access_{500,i} = \sum_j \frac{A_j \times f(d_{ij})}{\sum_{k \in D_j} P_k}$$

A_j	**绿地面积供给** Green-space supply 公共绿地的面积，代表可提供的服务量。
$f(d_{ij})$	**路网距离衰减** Network distance decay 基于步行路网距离的距高衰减权重，距离越远，可达性权重越低。
$\sum_{k \in D_j} P_k$	**需求竞争** Demand competition 公共绿地的面积，代表可提供的服务量。

回归模型中的转换资量:

Transformed variable in regression model:

$$\ln(access_{500} + 1)$$

02 可达性计算的三个核心要素

Three Key Components of Accessibility

01 绿地供给

Green-space Supply

公共绿地面积越大，潜在服务能力越强。
大型公园通常能为更多居民提供休闲、游憩与生态服务。

服务能力更强

Stronger service capacity

- 更大的绿地面积
- 更丰富的生态与游憩功能
- 能服务更多周边居民

02 距离衰减

Distance Decay

距离越近，服务权重越高。
本研究基于实际步行路网距离计算可达性，仅考虑500m服务范围内的绿地

距离越近，权重越高

Closer distance, higher weight

- 基于真实步行路网
- 超过500m不纳入
- 距离越近，服务权重越高

03 需求竞争

Demand Competition

同一公共绿地由多个住宅小区共同使用。
服务人口越多，单个小区能够获得的绿地服务水平越低。



服务人口越多，人均资源越少

More users, lower per capita supply

- 多个小区共同使用
- 周边人口越多，竞争越强
- 单个小区获得的服务水平越低

核心逻辑 Core Logic

更多的绿地供给 More supply ↑ + 更短的步行距离 Shorter distance ↑ + 更低的需求竞争 Lower competition ↑ = **更高的公共绿地 Higher accessibility**

03 研究流程

Research flow

Step 01
数据准备
Data Collection
- 住宅二手房价格
- 住宅小区属性
- 公共绿地数据
- OSM步行路网
- WorldPop人口数据

Step 02
可达性计算
Accessibility Calculation
- 路网距离计算
- 500m服务范围识别
- 综合可达性指标构建
- $\ln(access_{500} + 1)$

Step 03
OLS
Ordinary Least Squares
- 识别公共绿地可达性与住宅价格的全局平均关系

Step 04
Moran's I
Spatial Autocorrelation
- 检验住宅价格、绿地可达性空间自相关

Step 05
SAR
Spatial Autoregressive Model
- 控制邻近住宅价格空间溢出

Step 06
GWR
Geographically weighted regression
- 进一步识别绿地价格效应在不同城市位置上的空间异质性

绿地可达性与住宅价格资本化
Accessibility & Housing Capitalization

全市范围内公共绿地可达性存在显著的空间差异，这种差异被反映在住宅价格的资本化效应中。
Citywide differences in green-space accessibility are reflected in the capitalization of housing prices.

500m公共绿地综合可达性空间分布
Spatial Distribution of 500m Accessibility



综合考虑绿地面积、距离衰减与需求竞争，构建500m公共绿地综合可达性指数。
Integrating green-space area, distance decay and demand competition to construct the 500m accessibility index.

最近公共绿地路网距离空间分布
Spatial Distribution of Nearest Green Space Distance



基于路网距离的最近公共绿地距离呈现显著的空间异质性，反映出不同区域的绿地可达性差异。
Network distance to the nearest green space shows significantspatial heterogeneity, reflecting regional differences in accessibility.

计量分析结果 Regression Results

OLS 全局回归结果
Ordinary Least Squares (OLS)

+0.0104%

500m公共绿地综合可达性每提高1%，住宅价格提高0.0104%。
A 1% increase in 500m green-space accessibility is associated with a 0.0104% increase in housing price.

p < 0.001
Adj. R2 = 0.7913
N= 12,378

SAR 空间计量结果
Spatial Autoregressive Model (SAR)

+0.1173%

在考虑空间依赖性后，最近公共绿地的路网距离每减少100m，住宅价格提高 0.1173%.
After accounting for spatial dependence, every 100 m reduction in network distance to the nearest green space is associated with a 0.1173% increase in housing price.

p < = 0.000677, N = 12,378

数据的空间特征 Key Statistics

房价 Housing Price	绿地可达性 Accessibility	OLS残差 OLS Residuals
p=0.001	p=0.001	p=0.001
存在显著空间集聚	存在显著空间集聚	仍存在空间自相关

显著空间依赖 > 需要SAR空间修正

空间解读 Spatial Interpretation

绿地服务水平在全市范围内差异明显。
多数小区处于较低或中等服务水平，少数小区由于绿地近、面积大或竞争较低，表现出明显更高的综合可达性。
绿地可达性和价值关系

绿地价值的空间异质性

Spatial Heterogeneity of Green-space Capitalization

同一项绿地资源，在不同城市位置产生的价格效应并不相同。

公园距离减少1km的局部价格效应 (%)

Local Effect of 1km Decrease in Park Distance (%)



不同区域中，靠近公园绿地对住宅价格的相对提升幅度。
The relative price uplift from proximity to parks varies across the city.

公园距离减少1km的局部价格效应 (元/m2)

Local Effect of 1km Decrease in Park Distance (¥/m2)



同样的局部效应换算到住宅单价后，对应的价格变化规模也存在明显的空间差异。
The local effect can also be expressed as a change in housing unit price.

模型诊断

Model Performance

指标	结果	解释
OLS 调整 R^2	0.7314	全局平均模型解释力
GWR 调整 R^2	0.8505	局部模型解释力更强
最优带宽	801	局部估计较稳定
样本量	14,700	全市住宅小区样本
核函数	adaptive bisquare	适应样本密度差异

正向效应占比

Positive Effect Share

63.3%

全市约63.6%的住宅小区表现为正向绿地邻近效应，即公园绿地距离每减少1km，住宅价格倾向于上升。

About 63.6% of residential communities show positive green-space proximity effects.

中位局部效应

Median Local Effect

+2.3%/km

在中位局部效应水平下，公园绿地距离每减少1km，住宅价格约上升2.3%。

At the median local effect level, a 1 km reduction in park distance is associated with about a 2.3% increase in housing price.

机制解释

Mechanism Summary

公园绿地的价值资本化效应受到多重因素的综合影响，包括与绿地的距离、可达性、周边建成环境、社区特征以及更广泛的社会空间背景等。因此，绿地的价格效应在城市空间中呈现显著的异质性分布，而不是一个单一的全局平均规律。

The capitalization effect of green spaces is influenced by multiple factors incduding distance accesibiliy, neighborthood conditions, community characteristiesand broder socio sptial context Therefore, the price efiect of Bren spaces exhibits snificant spatial heerogencity acros the city raher than single citywide average.

从全市规律到局部规划语境

From Citywide Pattern to Local Context

本页以上海市普陀区为案例，进一步解读公园绿地的外部性价值在局部尺度的空间差异及其规划启示。

普陀区案例：公园邻近效应的空间差异 Putuo District Case: Spatial Variation of Park Proximity Effect

局部价格效应(%)
Local Effect (%)



用于表达相对价格提升幅度。
Shows the relative increase in housing prices.

局部价格效应(元/m2)
Local Effect (¥/m2)



用于表达折算到住宅单价后的绝对价格影响。
Shows the absolute price effect converted to housing price.

GWR系数分布
GWR Coefficient Distribution



用于表达普陀区内部不同小区的效应强弱差异。
Shows the spatial variation of GWR coefficients across communities.

规划启示 Planning Implications

01 可达性不等于数量
Accessibility ≠ Quantity

不只关注公园绿地的总量供给
更应提升步行可达性与空间公平性
优先补齐绿地服务薄弱地区的可达性

02 绿地价值具有空间差异
Green-space Value is Spatial

公园绿地的价值效应在不同区域存在显著差异
中心城区与远郊居民的绿地价值差异应结合空间异质性进行精细化配置

03 规划要关注“谁获得绿地资源”
Plan for Who Benefits

关注不同收入群体、社区在绿地可达性
促进绿地资源的空间与社会公平
让更多居民共享公园绿地的外部性价值

文献参考的价值量级 Literature-Based Benchmarks

01 生态服务价值
Ecological Service Value

286.78 元/m²·年

王平建，《上海城市绿地生态服务功能价值研究》

02 休闲服务价值
Recreational Welfare

22.26 元/户·月

钱欣等，《街头公园改造的收益评价》

03 物业资本化效应
Property Capitalization

+3%绿视率——0.7%房价
+1%社区绿地率——+0.6%房价

Sun et al. (2021) Cities

关键发现 Key Findings

726 个
住宅小区 Residential communities
普陀区共有726个住宅小区进入GWR局部分析。

96.0%
呈正向绿地邻近效应 Show positive effect
普陀区共有726个住宅小区进入GWR局部分析。

+9.08%/km²
住宅小区 Residential communities
普陀区共有726个住宅小区进入GWR局部分析。

+4,591/m²
按住宅单价折算
Converted to price level
按普陀区样本中位房价折算，公园距离每减少1km，住宅单价约上升4,591元/m²。

02

雾都·垂绿

项目类型：建筑设计
时间：2025 年 5 月
合作成员：潘沈佳 陆逾轩
指导老师：Marshall Strabala

雾都·垂绿是一座位于重庆的低碳会展建筑。 项目以重庆多雾、湿润的气候特征与山地高差为设计出发点，将 Fog–City–Falling–Green 转化为空间与形体语言，希望让雾都的气候与山城的高差形成一幅从天而下的绿色立体画卷。

设计从形体与屋顶、自然采光、材料碳足迹和智能运营四个方面构建低碳策略，并结合烟囱效应自然通风、半透明屋面采光、光伏屋面、雨水花园与海绵城市系统，使建筑、景观与环境性能形成一体化的会展空间。

01 基地分析
SITE ANALYSIS



01 文化与休闲设施
Cultura & Recreational
公园 Parks
学校 Schools

02 自然地理特征
Natural Features
嘉陵江
Jialing River
自然山脉
Mountains

03 历史资产
Historic Assets
白云古寨
Baiyun Ancient Village
吊脚楼
Stilted Buildings

02 城市意向
CITY IMPRESSION

雾 Fog

都 City

垂 Fall

绿 Green



让雾都的气候与山城的高差，变成一幅从天而下的绿色立体画卷。
To let the foggy air and vertical cityscape become a three-dimensional green painting, streaming down from the sky.

03 低碳背景
LOW-CARBON CONTEXT

全球能源需求
Global Energy Demand

能源与过程相关 CO_2排放
Energy-related CO_2 Emissions

建筑运营排放
Building Operation Emissions

01 全球建筑减碳压力
建筑与施工部门是全球气候行动的重要领域。

02 近零碳目标
从运行节能走向全生命周期碳控制。

03 重庆低碳转型
低碳城市试点 + 绿色建筑发展

→ **因此，低碳成为本项目的前置设计条件。**
Therefore, low carbon has become the pre design condition of the project.

04 低碳依据
LOW-CARBON BASIS

① 大空间 & 屋顶控光

Xu et al. (2022) 对热湿地区大型半封闭中庭的空间形态进行模拟，发现**降低屋面透光率、优化开口面积和截面比例，可将年冷负荷降低约 40%**，同时改善热环境。

半封闭中庭；低透光玻璃顶；高位排风
→降低大空间冷负荷

② 自然采光 & 节能照明

Dong et al. (2021) 以**重庆地下商业空间中庭**为例，优化天窗与中庭形态，证明**通过自然采光设计可以显著降低照明能耗，同时改善视觉舒适**，说明重庆气候下"光环境+节能"是可量化实现的。

顶采光 + 遮阳；感应照明；分区调光
→用光环境设计减少照明能耗

③ 公共建设项目应设置"碳足迹指标"

Kuittinen (2015) 提出公共建筑项目在招标和设计阶段应**明确碳足迹上限和评估方法**，将**结构材料、围护结构和运营能耗**一起纳入指标，以引导方案走向低碳。

低碳结构材料；装配式内装；少一次性装修
→把碳足迹当成设计约束

④ 大型公共建筑的运行能耗优化

Liu et al. (2023) 针对大型公共建筑提出基于随机森林 + LSTM 的混合预测模型，实现**高精度冷负荷预测**，从而优化空调运行、削减用能峰值。

分区空调新风；能耗监测；负荷预测
→通过运营控制削减峰值能耗

Shape and roof 形体与屋顶 + **Daylighting and lighting** 采光与照明 + **Materials and carbon footprint** 材料与碳足迹 + **Intelligent operation** 智能运营 = **Low carbon exhibition demonstration building** 低碳会展示范建筑

参考文献

Xu, F., Li, C., & Tang, H. (2022). Influence analysis of space configuration on cooling load of a large semi-closed atrium in hot and humid region. Building and Environment, 225, 109670. Elsevier.

Dong, L., He, Y., Qi, Q., & Wang, W. (2021). Optimization of daylight in atrium in underground commercial spaces: A case study in Chongqing, China. Energy and Buildings, 253, 111739. Elsevier.

Kuittinen, M. (2015). Setting the carbon footprint criteria for public construction projects. Procedia Economics and Finance, 21, 154–161. Elsevier.

Liu, Z. et al. (2023). A hybrid forecasting method for cooling load in large public buildings based on improved long short term memory. Journal of Building Engineering, 107238. Elsevier.

05 设计驱动
DESIGN DRIVERS

FOG → WIND → LIGHT → GREEN

空间	低碳策略关键词
多功能厅	高效照明的异形屋顶；烟囱效应；低透光屋面；高位排风；分区空调
入口大厅	顶采光 + 遮阳；自然通风廊道；能耗展示屏
商业 / 展览	模块化展陈的GREEN BOX；灵活的隔断；自然采光；感应照明
会议 /VIP 签约	可开窗+外遮阳,高效照明
办公	低碳材料内装；自然通风优先；员工入口
交通空间	通风走廊；流线型裙带式屋顶灰空间；屋顶花园连接；雨水花园



06 概念生成
CONCEPT GENERATION



08 立面图
ELEVATION

07 总平面图
GERNAL LAYOUT

主要功能：

1 主入口集散广场
2 车行入口
3 地库
4 停车位
5 雨水花园
6 林间汀步
7 特色装置、参展出口
8 VIP车行入口、车行出口
9 落客点

Key facilities:

1 Main entrance distribution square
2 Car entrance
3 Underground warehouses
4 Parking spaces
5 Rainwater Garden
6 Forest Steps
7 Featured installations, exhibition and export
8 VIP car dealership entrances and exits
9 Drop off points

10 空间构成
SPATIAL ORGANIZATION

2F 平面



3F 平面



-1F 平面

景观设计



景观节点



景观流线



1F 平面



消防流线

后勤车行流线

车行流线

参展流线



VIP流线



后勤流线

展陈模式 | EXHIBITION MODES

演出 SHOW

大型展览 BIG EXHIBITION



宴会 BANQUET

小型展览 SMALL EXHIBITION



11 剖面与系统
SECTION & BUILDING SYSTEMS

爆炸轴测 | EXPLODED AXONOMETRIC

空间剖面 | SPATIAL SECTION



低碳系统 | LOW-CARBON SYSTEMS



12 气候分析
CLIMATE ANALYSIS

日照分析 | EXPLODED AXONOMETRIC



风环境分析 | WIND ANALYSIS



屋顶响应 | ROOF RESPONSE

自然·光·能 NATURE DRIVES A SUSTAINABLE FUTURE





烟囱效应 自然通风
Chimney effect natural ventilation

屋面半透光膜 自然采光
Roof semi transparent film for natural lighting

光伏屋面 转化电能
Photovoltaic roof conversion of electrical energy

立面设计 | FACADE DESIGN

PVDF 氟碳涂层穿孔铝板（仿生压纹/辊压“鲨鱼皮”）：

导流+渗排+通风的外皮系统

雾湿气候下，铝板+氟碳层抗腐蚀、抗污染；穿孔+空腔排水可形成“可见渗排”；鲨鱼皮纹理让水快速走向排水沟，减少水痕与挂污





13 特色设计
SPECIAL DESIGN

绿色单元 | GREEN BOX



模块构成 | MODULAR ASSEMBLY





系统逻辑 | SYSTEM LOGIC

单元空间与外部界面
Unit Space and Interface



模块化单元形成灵活的空间组合，
通过开口与外部环境建立联系。

Modular units form flexible spatial combinations, connecting with the exterior through openings.

垂直绿化种植单元
Vertical Greening Planting Unit

结合建筑立面与模块系统，
形成可持续的垂直绿化种植单元，
改善微气候，提升场所生态性。

Integrates with the facade and modular system to form a sustainable vertical greening unit, improving microclimate and enhancing site ecology.

支承结构与装配模块
Support Structure and Assembly Module



围护材料构成
Envelope Material Construction

多层复合的围护材料体系，
兼顾遮阳、采光与环保性能。



14 最终成果
FINAL DESIGN

整体关系 | OVERALL VIEW

建筑融入山水之间，在雾气绕绕的自然环境中呈现出宁静而富有张力的整体形象，体现了城市、自然与人文的融合。

The building is integrated into themountainous landscape.presentinaa serene yet dynamic overallimageamidst the misty natural setting,-embodying the fusion of city,nature and humanity.

整体关系 | OVERALL VIEW

15 实体模型
PHYSICAL MODEL







03

数景“耦合”

数字景观技术下的江南水泥厂片区旅游基地更新设计

项目类型：工业遗产改造、城市设计、数字孪生、文旅景观
时间：2024 年 1 月——6 月
指导老师：王夕倩

在中国基建发展速度放缓、工程基建步入去库存时代的大背景下，传统的景观设计方式已经不能完全满足现代化的需求。

随着科技的不断发展和普及，数字技术的应用范围不断扩大。数字技术在景观设计领域的应用，受到了越来越多人的关注和青睐。

The coupling of digital and landscape

宏观政策背景 Background of the times

中国地产发展减缓——新文旅投资方向



近年来，中国地产面临多重挑战，出现发展逐渐放缓的现象，推动政府寻求可持续发展。由于疫情后，中国国内旅游人数逐年增长，旅游经济前景乐观，在诸多因素造就的背景下，中国将目光投向新文旅产业，通过文化旅游发展来减轻对传统地产的依赖，促进经济结构多元化，提升国际形象。这标志着中国经济调整的新动向。

数字技术的应用 The application of digital technology

WOS 数字景观文献数量年度变化
Annual change of WOS digital land

数字景观技术是一项前沿技术，是数字技术和景观设计的有机融合。通过数字技术的应用，与景观设计相结合，实现了对城市和自然环境的数字化呈现和互动体验。数字景观技术在全球人居环境规划和建设中崭露头角，成为关键趋势。数字技术也成为解决当下城市发展过程中风景园林种种问题的有效途径。

工业文化遗产的再利用 The reuse of industrial cultural herita

工业文化遗产的文旅利用是指将工业历史建筑、工业遗址等文化遗产转变为旅游目的地，结合文化、历史、旅游等元素，为游客提供独特的文化体验。这种利用方式既能保护和传承工业文化，又能创造经济价值。

中国工业遗址文旅发展历程

建国后中国工业旅游的产生 (1949-1978年)

工业旅游的雏形——党、政府和工会组织各行各业的劳动模范、先进工作者和广大人民群众开展参观访问活动。

改革开放后中国工业旅游的初创 (1978-2000年)

历史性转变工业旅游逐渐以外事接待、政治活动、统战工作和福利工作中脱离出来，开始接待各界人士的参观访问。如1994年中国一汽集团通过"一汽实业旅行社"向游客展示轿及卡车生产线、样车陈列室等重要生产车间。

新世纪以来中国工业旅游的发展 (2000年至今)

积极探索，迎来新机遇——高新技术产业大量涌现，工业发展由劳动密集型转向资源密集型，过去的粗放型发展模式已被集约型发展理念所取代，越来越多的工业主导型城市开始注重工业旅游开发，拥有变“废”为“宝”魔力的工业旅游为其亮出了一道曙光。

南京产业的退二进三



2021 年 12 月 21 日、22 日，江苏省《关于进一步推进工业用地提质增效的意见》及其实施细则接连出台， 南京当地政府与企业经过多轮协商，将该宗土地收回，实施“退二进三”，即低效利用、产能落后和布局不合理的工业用地退出工业项目用发展第三产业，加快城镇建设。
基地现状存在大量工业文化遗产旧址，具备发展第三产业的巨大机遇。

南京产业的退二进三



代表：广西桂林
诉求：以满足基本观光等为主的旅游，体验感不强，又停留于感官式游玩
特征：景观观光为主，对景观以外需求较少

代表：海南三亚
诉求：以修养身息、放松身心为主导的旅游
特征：对旅游配套、服务等需求较高

代表：香港迪斯尼乐园
诉求：综合以主题、游玩体验、极致休闲旅游为主导的旅游
特征：追求刺激、冒险、游玩类别需求多样化

代表：文旅特色小镇
诉求：以休闲聚集、文化旅游、产业体验来带动旅游、居住、工作
特征：嫁接产业，对产业新意及复合综合化需求商

上位规划 Higher-level planning



宁镇扬同城化

基地位于宁镇扬边界地带，是宁镇扬同城化重要跨界协同区域。打造以服务济和高新技术产业为主的大都市区的核心区。



南京长江经济带

基地位于新长江经济带，坚持“绿水青山就是金山银山”，以绿色、创新、低碳为原则，生态保护与产业发展并行，打造人与自然和谐共生。

南京栖霞区创新平台

栖霞区推进产业升级，大力发展科技创新，文旅产业。基地位于滨江发展带和核心区垂江辐射轴交汇处，被诸多风景区与创新资源包围，是文旅创新网络的重要节点。



国际邮轮母港片区层面

片区结合邮轮母港产业需求，促进港产城一体化发展。基地周边旅游资源丰富，结合周边的旅游资源，规划旅游联动发展。衔接周边山水，打造花园城市。

以生态先行为原则，以科技创新和文旅休闲一体化发展，激发新兴产业，吸引投资，推动经济健康增长

基地背景及文脉梳理 Background and context analysis of the base

宏观背景梳理

城市基建导致负债重

中国的负债主要可以分为国家债务和企业债务，中国的企业债务一直处于较高的水平，和城市基建有很大的关系。

中国的债务风险影响全球

国际货币基金组织（IMF）指出，由于中国经济规模庞大，其债务风险对全球产生显著影响

国务院发文控制风险

因此国务院发文，需要严控新建政府投资项目，严格清理规范在建政府投资项目，以控制债务风险。

基建进入去库存时代

中国的工程基建进入到去库存时代，压力很大，国家开展反对大型的新项目，建筑业急需转型升级。

数字景观的兴起

数字景观，以更新与升级为主要目的的景观设计方式。为旧的项目去赋能，用科技手段带动产业赋能升级。

场地历史文脉梳理

1937.11.4. 第一次空载试

江南水泥厂完成了第一次空载试机。一天后，日军在杭州湾登陆，枪炮声已经迫进栖霞山麓

1937.12.13. 难民收容所

随后的战争期间，江南水泥厂成为南京唯一安全的难民收容所，最高峰时收容难民近3万人。

1937.11.9. “丹德合营水泥厂”

抗日战争爆发时，江南水泥厂在德国人卡尔·京特和丹麦人辛德贝格的支持下，巧妙更换门牌为“丹德合营水泥厂”，成功避免被日军扫荡。

1944.3. 被日军强拆

日军强行命令江南水泥厂拆迁，用火车装运机器出厂，江南水泥厂创始人陈凡有等人多年的心血毁于一旦。

1949. 完成重建

重建厂房，重新订购机器，到了1949年，已经全部完成工厂的重建工作，南京这座现代化水泥企业，以崭新的面貌迎接中华人民共和国的到来。

2012. 3.20. 文物保护单位

2012年，“江南水泥厂旧址”被公布为南京市文物保护单位。

2018. 1.27. 工业遗产保护名录

中国第一批工业遗产保护名录公布，江南水泥厂名列100家企业当中。

区位分析 Location analysis



图例 Legend:

- 农田
- 绿地
- 水体
- 生活配套建筑
- 公共服务建筑
- 生产配套建筑
- 居住区
- 产业园
- 铁路
- 城市一级路
- 国道
- 其他道路

城景协调性分析 Analysis of urban landscape coordination

山与城的关系（场地剖面视线分析）





为保证全局范围的景观可见性。利用重要视点和地形剖面分析，确定建筑与山体的最大高度比系数 n（h/H）。
n 值根据地区景观风貌控制的要求具体确定，通常按照山体 1/2 不被遮挡。

水与城的关系



邮轮母港可以带来乘客在该场地休闲娱乐、餐饮购物消费，河口为长江干流与支流相互作用的重要场所，生态意义重大。

工业遗址现状评估 Assessment of the current state of industrial sites

建筑年代分析

建筑质量评估



建筑高度分析

工业遗产功能分析

建筑形态类型分析 Analysis of building form types

工业建筑组团



生产配套

生活配套

生活配套

生活配套



生产配套

生产配套

生活配套

生活配套



生态建设适宜性评估 Suitability assessment of ecological

场地适宜性评价



场地自然生态评价



SWOT 分析 SWOT analysis

场地现状梳理

Strength 优势

周边自然旅游资源丰富
交通便利
农业资源丰富
临近科技园区
内部历史文化资源丰富
存在大量独特工业景观

Weakness 劣势

灰空间荒废，暂未激活
场地距离市中心较远

Opportunity 机遇

数字元宇宙元年的到来
数字化技术快速发展
国家对美丽乡村建设力度加强
邮轮母港和地铁的即将建成

Threat 威胁

社会经济大环境
压力不断加大

场地 100*100M 网格归类划分

解决方案

SO战略（增长型战略）



1利用数字景观技术赋能工业文化资源，发展新型旅游业

2完善以邮轮母港为核心的周边交旅服务配套，实现交通和服务设施的耦合

3利用数字技术赋能当地农业景观

4开发元宇宙平台，打造数字创新社区，吸引数字游民的入驻

WO战略（扭转型战略）



1数字景观为工业文化资源赋能，发展新型旅游业

2利用数字孪生技术及后期运营增加场地对外界的线上影响力，吸引用户

3加强与科技公司和文化机构的合作，提升创新能力和文化价值

ST战略（多种经营型战略）



1数字景观以较少的经济支出，为工业文化资源赋能，发展新型旅游业

2暂缓在农田区域的基建，利用数字景观技术，保持农田原貌的同时，对农田进行赋能

3在数字景观和农田保护的基础上，引用多样化的文化和娱乐活动，提升游客体验

WT战略（防御型战略）



1优先维护场地可持续发展，避免大拆大建，在经济发展的初期保持较低的开发强度

2利用数字景观技术，提升场地的文化和生态价值

3加强社区参与和多方合作，提升场地的可持续性和韧性

Scenario 情景研究

情景发展预设象限



情景发展预设轨迹



2018——2029年基础设施开工项目投资积累增速与场地发展走势图



0.0 场地现状



常见的改造形式
(不可持续的发展方式)



改造的可行方案



1.0 重点局部建设 发挥资源优势

与其扩大其功能，不如发挥其自身资源优势。

在初级阶段利用数字景观技术赋能重点区域，成为项目的亮点和引领部分。



2.0 区域独立，链条式 发展周边

依托各区域的不同产业和功能，实现产业互补、协同发展。

实现区域之间的协同作用和互动效应，从而提升整体经济效益。



3.0 数字景观赋能 资源整合开放

深入挖掘项目周边的旅游资源，创新旅游产品和服务，丰富旅游配套。实现全面发展和提升经济效益的目标。

4.0 提升经济效益推动 区域全面发展

通过数字景观的赋能，项目的整体价值和影响力持续增长，提升区域内产业、基础设施、服务水平等多维度发展，推动场地的全面发展。

节点模块设计 Node module design

筒仓数字体验馆



数字农场鲜品店 + 智慧蔬果亭



农田传输塔杆 + 农业智能控制站



智慧产业办公楼

数字灌溉系统 + 智能检测屏



邮轮母港客运中心



总平面图 Overall floor plan

交通流线分析

功能分区

空间结构分析



景观视线分析

局部平面图 Overall floor plan



功能分区

交通流线分析

空间结构分析



鸟瞰效果图 Aerial rendering



效果图 Rendering



AI 辅助设计

建筑结构拆分 Building structure

数字驾驶舱



数字筒仓



建筑结构拆分 Building structure

游戏蓝图展示







人物设定

外部场景展示

对接人 SUSAN

对接人 MARY

进入关卡 1

进入关卡 2

这些虚幻引擎中的蓝图负责管理游戏中的各个关卡以及处理玩家与游戏世界中物体的交互。它们包括加载、卸载、切换关卡等功能，以及关卡之间的传递数据和状态。玩家与道具的拾取、开关的触发、门的打开等功能也能够因此实现。
通过这些蓝图，可以实现一个完整的游戏系统。每个蓝图都承担着特定的功能模块，通过连接和协作，构建起了游戏的整体架构。

游戏玩法介绍

游戏概述

游戏名称：黑匣子的秘密
游戏类型：动作冒险，探索
平台：PC/ 主机 / VR 设备
游戏背景：虚拟世界中的江南水泥厂片区

玩家控制主角 KARIN，在虚拟世界中完成寻找黑匣子的主线任务，同时可以自由探索整个场地，体验支线任务。

主线任务

完成主线任务，找到并获取黑匣子。

关卡 1：数字驾驶舱
目标：获取黑匣子的初步线索

任务描述：
玩家在游戏开始时会接到来自 MARY 的联系，她会在数字驾驶室外提供关于黑匣子的初步线索。

主线任务

关卡 2：离人车站
目标：对接并交换黑匣子信息

任务描述：
玩家通过大屏幕的提示，前往离人车站，与信息交易商 SUSAN 见面。
通过 SUSAN 的提示，在离人车站中获取黑匣子。

支线任务

支线任务可以帮助玩家在网络端更好地了解江南水泥厂

任务 1：景观探索
目标：探索和欣赏江南水泥厂片区的各个景观设计

任务描述：
自由探索场地，参观各个景观设计点。

任务 2：历史探秘
目标：了解江南水泥厂片区

任务描述：
寻找历史记录点，了解区域的背景故事。

操作方式

PC 端：



VR 手柄：

道具使用



驾驶画面

任务完成提示

04

基于 TOD 模式的 CBD 规划设计及其影响机制研究 以天津滨海新区中心商务区为例

项目类型：城市设计
时间：2025 年 5 月
合作成员：蒋昊天
指导老师：王夕倩

在中国城镇化发展进入 2.0 时代的当下，发展形势改变了社会经济形势。大量打工人群只能在单一重复的空间机械性的工作，这一现象不仅影响着大量务工人群的身心健康，更影响着社会风气的恶性循环。

天津滨海新区作为支撑未来美好城市氛围实验基地，不能成为过往传统打工城市的简易复制品。由此，本项目进一步探究当下城市打工人的需求，并将需求切实在地化处理，从而打造一个为打工人提供正向生活氛围和积极空间的新城。

上位规划

城市定位



京津冀世界级城市群海上门户

京津冀是引领世界级城市群核心区域，天津是京津冀协同发展的主要引擎之一，滨海新区是京津冀世界级城市群的海上门户。

发展方向

优化发展布局 打造宜居新城

优化“滨城”发展布局，实现港产城深度融合。全面提升城市功能品质，打造宜居宜业美丽滨海新城。

风貌引导

海河在滨海新区范围内东西蜿蜒26公里长，宽度200-370米通过滨河步道，与周边城市开放空间相连通，提升城市的亲水性，展示海河城市形象。划分海河四个特色区段，其中设计场地位于风貌引导为致力于打造智慧现代的活力水岸的于家堡金融区。

海河沿线风貌引导分区段图

建筑风貌关键词	景观风貌关键词	建筑色彩关键词
时尚现代	紧凑高效	银白
有设计感	典雅大气	亮灰
		银灰

相关领导思想理念

创造“智慧滨海”，打造“经济基点”

- 智慧滨海
  - 完善数字基础
  - 体验数字生活
- 经济基点
  - 创新产业链条
  - 发展数字经济

塑造“品质滨海”，彰显“文化滨城”

- 品质滨海
  - 补充生态一活力
  - 补民生，造品牌
- 文化滨城
  - 保护利用工业遗产
  - 挖掘文化发展潜力

现状资源梳理

规划结构分析

公共空间规划

生态景观规划

功能布局规划

空间结构分析

道路交通分析

地铁线路分析

土地利用规划

生态结构分析

生态敏感性评价

可淹没性评价

土壤类型分析

用户画像

人口组成分析



人群需求分析



人群活动场所时间分布图





设计策略

生活维度



出站早餐车

家乡菜摊贩



人车分流



新型超市

家庭套房



疗愈图书馆

儿童教育机构



医疗中心



文创多媒体



送餐无人机基站

多样化住宅



氧吧



蜗牛仓



休闲骑行环道

生产维度



产业园区

孵化基地



就业中心



共享办公室



员工俱乐部



楼中花园

中央绿道

心理维度



数字游民仓



艺术长廊

活力广场



城市农田



亲水平台



连通绿地



园区连桥

设计策略

策略平面分布图



结构线分析图



建筑立面

绿地视线分析



活动路径引导



设计方案

蓝绿网络分析



用地性质



步行流线分析



车行流线分析

总平面图

效果图

效果图1 集装箱步行街



这座集装箱步行街位于CBD高楼间，采用模块化设计，打造灵活的开放空间，充分缓解都市建筑的压迫感。咖啡厅、露天休息区等设施为打工人提供了放松和社交场所，同时丰富的文化活动帮助他们缓解工作压力。

效果图2 城市楼间艺术绿地



这片城市楼间的艺术绿地通过巧妙的景观设计，打破了高楼间的灰色沉闷，成为都市空间中的一片绿洲。绿地一侧设有一座艺术馆，成为城市中的文化地标，吸引人们在休闲时光中走进艺术的世界。



效果图3 于家堡金融商业中心





这座于家堡金融商业中心以一座地标性高层建筑为核心，周围环绕着繁荣的商业区和精心设计的绿地，营造出繁华与自然共存的城市氛围。高楼与绿地的搭配不仅提升了区域的生态环境，还为繁忙的都市人群提供了休憩放松的空间，展现了现代化都市中心的活力与平衡。

效果图4 周边绿地



这片绿地通过蜿蜒的步道、丰富的植物和精心布置的艺术装置，打造出了一片富有创意与活力的公共空间。步道串联起各个区域，供人们在绿意盎然的环境中漫步放松，而艺术装置为空间增添了文化气息，激发了行人的想象力与互动。这里不仅是自然与人文的结合，也是城市中休闲与艺术的理想场所。



城市天际线设计

东立面



西立面



05
锁福愿 庆佳节

项目类型：城市更新
时间：2024 年 7 月——2024 年 8 月
指导老师：王夕倩
合作成员：费佳琪、戴熠、尹伽伊

本项目旨在为锁金村老旧居住区进行城市更新设计，以节日主题为核心，结合全民参与的理念，打造一个充满活力和文化氛围的社区。

设计围绕着不同节庆活动的举办，通过创新性的“社区大富翁”游戏，让社区居民在互动中了解和参与节日活动，从而增加社区凝聚力和居民参与度。

1. 场地解读

区位分析

社会组织梳理



居住区内游园梳理

公共服务建筑梳理



绿地类型分析

2. 上位规划

南京市总体规划

场地用地性质



根据南京市总体规划，锁金村作为中心城市区，南京老城区的一部分，未来的发展方向可能会侧重于**历史文化的保护**和**现代化改造**。南京市总体规划强调了保护古都特色的重要性。锁金村作为南京历史文化遗存的重要部分，其历史文化和建筑风貌将得到保护和传承。

3. 建筑类型分析



4. 人群分析及诉求

锁金村人口流动性分析



锁金村人口构成



锁金村老年人口构成



主要年龄：14岁以下
主要活动时间：早上8点-晚上8点
节日参与度
社交需求量
身份：儿童
定位：消费者
需求抓取：需要安全和健康的成长环境。足够的娱乐空间来满足娱乐需求，还需要发展社交技能以获得社区归属感。

主要年龄：15岁- 64岁
主要活动时间：全天
节日参与度
社交需求量
身份：中年居民
定位：生产者
需求抓取：需要干净和谐的社区环境和良好的邻里氛围。希望获得就业支持和再教育机会。还希望参与社区治理并从中受益。

主要年龄：18岁-40岁
主要活动时间：全天
节日参与度
社交需求量
身份：务工人员
定位：商铺经营者
需求抓取：需要住房及附近设施的更新，道路通畅保证通勤需求。还需要吃喝玩乐等配套设施来满足日常生活中的各种需求。

主要年龄：64岁以上
主要活动时间：早上6点-晚上10点
节日参与度
社交需求量
身份：老人
定位：生产者
需求抓取：有强烈的社交需求，需要社区提供一些社会服务以增强待机互动，增强老年人与社会的联系。渴望增强文化认同感和归属感，获得心理满足。

5. 现状问题梳理



6.策略生成



7.总平面图



空间结构分析

视线角度分析

功能布局分析

道路交通分析

8. 设计局部

锁二游园——清明园

以清明这一中国传统节日为主题对游园形式进行改造，增设玻璃大棚，用以居民种植菊花、洋桔梗、马蹄莲等，便于清明祭祖。

街角游园——爱神广场

爱神广场以七夕为主题，设置相亲角,老年人可以在其中公布相亲信息。同时设置文化墙环绕成玫瑰状，内置座椅供老年人休憩。游园内花圃种植花朵，营造七夕氛围。



十三中旁游园——元宵瑶池

冬至，二十四节气之一。元宵瑶池以冬至为主题，游园中央是一个碗状的亭子，内置座椅，亭子周围增设了汤圆状的座椅，供来往老年人休息。



锁五游园——怡寿园

怡寿园以重阳为主题，种植多种品类的菊花，以便周围居民楼的老年人休憩与观赏。



天宝池大酒店

天宝池大酒店同样以元宵为主题，作为温泉酒店，供周边居民休闲聊天。

以端午节、中元节等中国传统节日为背景，结合南京地区特色传统节日和商业主题节日，展示各类节点、游戏和活动。

GO▶ 锁二社区党群服务中心 支持游戏币和装饰券兑换

鼓楼灯会节	七夕节	端午节	中元节	儿童节	绒花节	元宵节
中国建设银行	爱神广场	龙舟花车上下车点	刘肆鲜果园	锁金第一小学	锁金鲜花水果店	十三中游园
画一个花灯，即可获得该地的管理参与权	拼图全部完成的玩家，即可获得该地的管理参与权	你乘坐了龙舟花车，观光锁金村全景，即可获得下一个花车上下车点	介绍中元节的一个习俗，即可获得该地的管理参与权	唱一首儿歌，即可获得该地的管理参与权	画一朵绒花，即可获得该地的管理参与权	猜灯谜，即可获得该地的管理参与权

锁金大富翁游戏规则

管理参与权所有人可使用装饰券升级该节点，升级后的节点可收取更多的活动资金。最多可升级两次。

过路人可使用**游戏币**为该节点贡献活动资金。收取活动资金的数量与节点等级相应。游戏币归管理参与权所有人，过路人贡献活动资金后可获得**一张投票券**。

游戏可支持3-4位玩家。一位玩家**游戏币为负，游戏结束**。

游戏结束后，个人积累贡献活动资金票券可用于支持下一次节日庆典的活动

骰子	棋子	投票券	游戏币	装饰券	管理参与权
		投票券		装饰券	管理参与权证明

START ▶ 从金陵之星大酒店出发！ +10游戏币

梅花节	南京民俗文化节	美食节	锁金漆扇节	樱花节	螃蟹节	清明节
南林一村居民休闲中心	京华汤包	小竹林美食烧烤	金陵石化公司离退休中心	南林南门	锁二北门	锁二游园
说出一个带有梅花的古诗，即可获得该地的管理参与权	介绍一种南京的民俗，即可获得该地的管理参与权	描述一种南京的特色传统美食，即可获得该地的管理参与权	介绍漆扇的历史和制作方法，即可获得该地的管理参与权	举例出一种樱花的种类，即可获得该地的管理参与权	画一只螃蟹，即可获得该地的管理参与权	介绍一下清明节的习俗，即可获得该地的管理参与权

GO▶ 锁二社区党群服务中心 支持游戏币和装饰券兑换

运气	国庆节	春节	端午节	螃蟹节	运气
锁金村社区卫生服务中心	泸溪河桃酥	锁金村农贸市场	龙舟花车上下车点	永隆海鲜2店	玄武区体检中心
你摔了一跤！进入医院静养后的上三个回合，需支付1游戏币的医药费	介绍一下国庆节的来历，即可获得该地的管理参与权	介绍三个春节的习俗，即可获得该地的管理参与权	你乘坐了龙舟花车，观光锁金村全景，即可获得下一个花车上下车点	举例几种螃蟹的种类，即可获得该地的管理参与权	你参加了体检中心的志愿服务！停免回合，获得一张装饰券

运气	苏果超市	你捡到了一个钱包，即可获得该地的管理参与权
丽花石艺术节	锁金二小	为每个参赛选手的作品投票一次，即可获得该地的管理参与权
中秋节	锁四大游园	为每个参赛选手的作品投票一次，即可获得该地的管理参与权
重阳节	锁四小游园	为每个参赛选手的作品投票一次，即可获得该地的管理参与权
螃蟹节	福仁康源	为每个参赛选手的作品投票一次，即可获得该地的管理参与权
运气	中国福利彩票	你2个游戏币买彩票，即可获得1张彩票，现场开奖，获得1游戏币





06

上海大学嘉定校区建筑方案

项目类型：建筑方案
时间：2025 年 4 月
合作成员：尤佳

上海大学嘉定校区 A | 北大堂及电梯厅展区建筑方案图。















07
Healing Space

项目类型：VR 虚拟现实
时间：2023 年 6 月
合作成员：孙宇澄

这是一个非传统的数字孪生项目。项目采用 Rhino 与 Blender 进行建模，并基于 Unreal Engine 5（虚幻引擎）完成场景搭建与交互开发。VR 设备方面，使用的是 Pico4。虚拟现实中的交互效果主要通过虚幻引擎的 Blueprint 蓝图系统与粒子系统实现。



随着社会压力的加剧与个人倾向的差异，我们越来越难以找到一种方式来倾诉自己的焦虑、抑郁与困惑……甚至难以找到一个值得信任的人，去讲述自己的故事或秘密。

久而久之，我们可能会发现自己承载了太多感受与故事，而这些情绪正悄然侵蚀着我们的心理健康。为此，我们设计了一个由两个子空间构成的空间，通过光线与色彩的融合，并借助人与场景中的人偶的对话，帮助用户获得身心的疗愈。

其他作品 | Other works

期刊封面设计



研究生会迎新海报及三折页

进博会相关物料设计

学术会议视觉设计

工作证 7*10cm

桌签 21*10cm

道旗 35*10cm

易拉宝 80*180cm

接站牌 30*60cm

主KV 7*4m

横幅 1200*90cm

毕业典礼相关物料设计

世界技能大赛相关物料设计

知名校友立牌设计

其他作品（个人创作）| Other works (personal creation)