

Nama : Keyza Albian S. P.

No. Absen : 15

Kelas : XI - RPL

Algoritma & Program C#

29 / Jul / 2026

1. Membuat Teh Manis

→ Algoritma

1. Mulai

2. Siapkan teh, gula, dan air panas.

3. Jika gula habis, buat teh tanpa gula.

4. Jika gula tersedia, masukkan gula.

5. Aduk hingga gula larut.

6. Sajikan teh.

7. Selesai

→ Variabel

- gula → menyimpan gula apakah masih tersedia (true/false)

- teh → menyimpan apakah teh masih tersedia.

- air Panas → menyimpan apakah air panas tersedia.

- gulaLarut → menyimpan apakah gula sudah larut / belum.

→ Program

```
using System;
```

```
namespace MembuatTehManis
```

```
{
```

```
    class Program
```

```
    {
```

```
        static void Main(string[] args)
```

```
        {
```

```
            bool gula = true;
```

```
            bool teh = true;
```

```
            bool airPanas = true;
```

```
            bool gulaLarut = false;
```

```
            if (gula)
```

```
            {
```

```
                Console.WriteLine("Masukkan gula");
```

```
            } else {
```

```
                Console.WriteLine("Gula habis, tanpa gula");
```

```
            }
```

```
            while (!gulaLarut)
```

```
            {
```

```
                Console.WriteLine("Mengaduk teh ...");
```

```
                gulaLarut = true;
```

```
            }
```

```
            Console.WriteLine("Teh manis sudah siap diminum");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

2.	Membuat Kopi
→	Algoritma
	1. Mulai
	2. Siapkan kopi, gula, dan air panas.
	3. Jika ingin kopi manis, tambahkan gula
	Jika tidak, tanpa gula.
	5. Aduk sampai tercampur
	6. Sajikan kopi
	7. Selesai
→	Variabel
	- kopi, gula, airPanas → menyimpan apakah masih tersedia
	- kopiManis → menyimpan apakah ingin kopi manis.
	- tercampur → menyimpan apakah kopi dan gula sudah tercampur

```

→ Program
using System;
namespace MembuatKopi
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            bool kopi = true;
            bool gula = true;
            bool airPanas = true;
            bool kopiManis = true;
            bool tercampur = false;

            if (kopiManis)
            {
                Console.WriteLine("Tambahkan gula");
            } else {
                Console.WriteLine("buat kopi tanpa gula");
            }

            while (!tercampur)
            {
                Console.WriteLine("Mengaduk kopi ...");
                tercampur = true;
            }

            Console.WriteLine("Kopi sudah siap diminum");
        }
    }
}

```

☒	Menyikat gigi
☐	→ Algoritma
☐	1. Mulai
☐	2. Siapkan pasta gigi
☐	3. Jika pasta gigi habis, ganti pasta gigi
☐	4. Sikat gigi selama 2 menit
☐	5. Bilas mulut
☐	6. Selesai
☐	→ Variabel
☐	- pastaGigi → menyimpan apakah pasta gigi tersedia
☐	- durasi → menyimpan lama waktu menyikat gigi (2 menit)

```

☐ → Program
using System;
namespace MenyikatGigi
{
    class Program
    {
        static void Main (String[] args)
        {
            bool PastaGigi = true;
            int durasi = 0;

            Console.WriteLine ("== Menyikat Gigi ==");

            if (PastaGigi)
            {
                Console.WriteLine ("Gunakan Pasta Gigi");
            } else {
                Console.WriteLine ("Pasta Gigi habis");
            }

            while (durasi < 2)
            {
                Console.WriteLine ("Menyikat gigi ...");
                durasi ++;
            }

            Console.WriteLine ("Selesai menyikat gigi");
        }
    }
}

```

4.	Mencuci Tangan
→	Algoritma
	1. Mulai
	2. Basahi tangan, gunakan sabun
	3. Jika tangan kotor
	4. Gosok tangan selama 20 detik
	5. Bilas tangan
	6. Selesai
→	Variabel
	- Sabun → menyimpan apakah sabun tersedia
	- detik → menyimpan hitungan waktu mencuci tangan (20 detik)

```

Program
using System;
namespace MencuciTangan
{
    class Program
    {
        static void Main(String[] args)
        {
            bool sabun = true;
            bool tanganKotor = true;
            int waktu = 0;

            Console.WriteLine("== Mencuci Tangan ==");

            if (tanganKotor)
            {
                Console.WriteLine("Gunakan sabun");
            } else {
                Console.WriteLine("Tangan sudah bersih");
            }

            While (waktu < 20)
            {
                Console.WriteLine("Menggosok tangan...");
                waktu++;
            }

            Console.WriteLine("Mencuci tangan selesai");
        }
    }
}

```

5.	Mandi
→	Algoritma
	1. Mulai
	2. Basahi badan
	3. Jika rambut Kotor, gunakan shampo
	4. Sabuni badan
	5. Bilas hingga bersih
	6. Selesai
→	Variabel
	- sabun, shampo, air → menyimpan apakah tersedia
	- bersih → menyimpan apakah badan sudah bersih.

```

→ Program
using System;
namespace Mandi
{
    class Program
    {
        static void Main (String[] args)
        {
            bool sabun = true;
            bool shampo = true;
            bool air = true;
            bool rambutKotor = true;
            bool bersih = false;

            if (rambutKotor)
            {
                Console.WriteLine("Gunakan Shampo");
            } else {
                Console.WriteLine("Tidak perlu menggunakan shampo");
            }

            while (!bersih)
            {
                Console.WriteLine("Membilas...");
                bersih = true;
            }

            Console.WriteLine("Mandi selesai");
        }
    }
}

```

6.	Menyiram Tanaman
→	Algoritma
	1. Mulai
	2. Siapkan air
	3. Jika tanah Kering, siram tanaman
	4. Siram semua tanaman
	5. Selesai
→	Variabel
	jumlahTanaman → menyimpan jumlah tanaman yang akan disiram.
	air → menyimpan apakah air tersedia
	tanahKering → menyimpan apakah tanah masih Kering.

```

→ Program
using System;
namespace MenyiramTanaman
{
    class Program
    {
        static void Main(String[] args)
        {
            int jumlahTanaman = 5;
            bool air = true;
            bool tanahKering = false;

            if (tanahKering)
            {
                Console.WriteLine("Tanah kering, ayo mulai menyiram!");
            } else {
                Console.WriteLine("Tanah masih basah");
            }

            while (jumlahTanaman > 0)
            {
                Console.WriteLine("Menyiram satu tanaman...");
                jumlahTanaman --;
            }
            Console.WriteLine("Semua tanaman sudah disiram");
        }
    }
}

```

1. Mencuci Piring

→ Algoritma

1. Mulai
2. Siapkan air
3. Jika piring kotor, cuci piring
4. Cuci semua piring
5. Bilas hingga bersih
6. Selesai

→ Variabel

air, sabun → menyimpan apakah tersedia

jumlah Piring → menyimpan jumlah piring yang akan dicuci

piringKotor → menyimpan jumlah piring yang masih kotor.

```

→ Program
using System;
namespace MencuciPiring
{
    class Program
    {
        static void Main (String[] args)
        {
            int jumlahPiring = 5;
            bool air = true;
            bool piringKotor = false;
            bool sabun = true;

            if (piringKotor) {
                Console.WriteLine ("Mulai mencuci piring");
            } else {
                Console.WriteLine ("Piring sudah bersih");
            }

            while (jumlahPiring > 0)
            {
                Console.WriteLine ("Mencuci satu piring ...");
                jumlahPiring -- ;
            }
            Console.WriteLine (" Semua piring sudah bersih");
        }
    }
}

```