

名 前



1 $8 + 12 \div (-4)$ を計算しなさい。()

2 $4 - \frac{2}{3} \times \left(-\frac{9}{2}\right)$ ()

3 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{4}\right) \div \frac{1}{2}$ ()

4 $-6^2 + 4 \div \left(-\frac{2}{3}\right)$ を計算せよ。()

- 5 下の表は5人の数学のテストの平均点との差を表したものである。5人の平均点が77点であったとき、Cの得点は 点である。ただし、満点は100点である。

	A	B	C	D	E
平均点との差	+ 3	- 7		+ 1	+ 10

名 前



6 $1 + 42 \div (-7)$ ()

7 $\frac{3}{4} - \frac{7}{3} \div \left(-\frac{28}{9}\right)$ を計算しなさい。()

8 $\frac{3}{8} \div (-0.9) - 0.8 \times \left(-\frac{5}{2}\right)$ ()

9 $(-2)^3 \div \left(-\frac{6}{5}\right)^2 + \frac{11}{2}$ を計算しなさい。()

- 10 6 人の生徒 A～F が数学のテストを受けた。
表には、6 人のそれぞれの得点から 60 点をひいた値が記されているが、生徒 F についてはその値が不明である。

生徒	A	B	C	D	E	F
ひいた値	+ 8	- 2	+ 5	0	+ 2	?

6 人のテストの平均点が 61.5 点であったとき、生徒 F のテストの得点を求めなさい。(点)

名 前



11 $8 - 18 \div (-3)$ ()

12 $\frac{3}{4} - \frac{7}{8} \div \frac{21}{16}$ ()

13 $0.8 - \frac{3}{20} \div \left(-\frac{9}{16}\right) \div \frac{4}{3}$ ()

14 $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \div \left(\frac{7}{2} - \frac{7}{5}\right) + \frac{10}{7}$ を計算しなさい。()

15 下の表には、6 人の生徒 A～F のそれぞれの身長から、160cm をひいた値が示されている。この表をもとに、これら 6 人の生徒の身長の平均を求めたところ 161.5cm であった。

このとき、生徒 F の身長を求めなさい。

ただし、表の右端が折れて生徒 F の値が見えなくなっている。(cm)

生 徒	A	B	C	D	E	F
160 cmをひいた値(cm)	+8	-2	+5	0	+2	