
Relatório de Testes - Tratamento de Erros

API de contatos em memória com ResponseEntity (Spring Boot)

POST 1. Validação: nome nulo (post-1)

400 Bad Request


A tentativa de criação com `nome: null` é rejeitada. O contato não é adicionado e a API retorna a mensagem de validação.



POST 2. Validação: telefone nulo (post-2)

400 Bad Request


A tentativa de criação com `telefone: null` é rejeitada com *"O campo 'telefone' não pode ser nulo ou vazio."*.



POST 3. Validação: e-mail vazio (post-3)

400 Bad Request


A tentativa de criação com `email: ""` é rejeitada. A regra do exercício exige que o e-mail não seja nulo nem vazio.



POST 4. Criação sem endereço (post-4)

201 Created

O endereço é opcional. O contato é criado com sucesso mesmo com `endereco: ""`; a resposta confirma o status `201 Created`.



POST 5. Criação sem data de nascimento (post-5)

201 Created


A data de nascimento é opcional. O valor vazio é convertido para `null` e o contato é criado com sucesso.



GET 6. Listagem após as validações (get-list-1)

200 OK


A lista contém somente os contatos aceitos. As tentativas inválidas anteriores não alteraram a coleção em memória.



GET 7. Índice inexistente (get-indice-100)

404 Not Found

A busca pelo índice `100` não encontra contato e retorna *"Não existe contato no índice 100."*.




Conclusão dos testes

Remoção e códigos HTTP observados

DELETE 8. Remoção de contato (delete-1)

204 No Content

A remoção do contato é concluída com sucesso. Conforme especificado, a resposta `204 No Content` não possui corpo.



GET Resultado da verificação

Conforme

Os testes documentados confirmam: dados obrigatórios inválidos retornam **400**, índices inexistentes retornam **404**, criações válidas retornam **201**, listagens retornam **200** e remoções válidas retornam **204**.