Péterfy Sándor Utcai Kórház 1076, Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20 Telefon: 461-4700	**LABORATÓRIUMI LELET**	Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia SBO-KTOX Osztályvezető: Dr. Tóth Ferenc

Páciens neve: Somogyi Márk Taj-száma:128 478 231 Születési dátum: 2009. 11. 24. Lakcím: 1086, Budapest, Diószegi Sámuel utca 38	Nem: Férfi **Napi sorszám: 6**	Beutaló orvos:21964 Beutaló egység: 9124537223 Toxikológia	Dátum: 2026. 04. 23. Azon.: 1003635614

K L I N I K A I K É M I A É S H E M A T O L Ó G I A

Kért vizsgálatok:	Eredmény:	mértékegység	Referencia érték:
WBC (Fehérvérsejt)	15,40	G/L	4,0 - 10,0 (H)
RBC (Vörösvérsejt)	5,10	T/L	4,5 - 5,9
Hemoglobin	158	g/L	135 - 175
Hematokrit	0,46	L/L	0,40 - 0,52
PLT (Trombocita)	210	G/L	150 - 400
Vércukor (éhomi)	8,9	mmol/l	3,6 - 6,0 (H)
Nátrium	144	mmol/l	136 - 145
Kálium	5,8	mmol/l	3,5 - 5,1 (H)
Kreatin-kináz (CK)	>2000	U/L	40 - 190 (H)
S-Etanol (Véralkohol)	0,43	g/l	< 0,20 (Pozitív)
CRP (Gyulladásos marker)	4,2	mg/l	0,0 - 5,0

Péterfy Sándor Utcai Kórház 1076, Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20 Telefon: 461-4700	**LABORATÓRIUMI LELET**	Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia SBO-KTOX Osztályvezető: Dr. Tóth Ferenc

S Ü R G Ő S S É G I T O X I K O L Ó G I A I P A N E L

A szűrés immunkémiai módszerrel történt

Kért vizsgálatok:	Eredmény: Mértékegység	Határérték
Amphetamine	< 100 ng/ml	500 ng/ml
MDMA	< 100 ng/ml	500 ng/ml
THC-COOH	< 10 ng/ml	50 ng/ml
Benzodiazepin	< 10 ng/ml	200 ng/ml
Cocaine Metabolite	< 50 ng/ml	300 ng/ml
Opioidok	< 100 ng/ml	2000 ng/ml
Methadone	< 25 ng/ml	300 ng/ml

Péterfy Sándor Utcai Kórház 1076, Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20 Telefon: 461-4700	**LABORATÓRIUMI LELET**	Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia SBO-KTOX Osztályvezető: Dr. Tóth Ferenc

G Á Z K R O M A T O G R Á F I A - T Ö M E G S P E K T R O M E T R I A

Toxikológia Panel - Kiegészítés

Kért vizsgálatok:	Eredmény: Mértékegység	Határérték
LSD (Lizergsav-dietilamid)	0,3 ng/ml	0.5 ng/ml
ADB-BUTANICA	12,4 ng/ml	0.5 ng/ml
2-oxo-3-hydroxy-LSD	0.5 ng/ml	1.0 ng/ml
Pszilocibin	< 1 ng/ml	2 ng/ml
Ketamin	< 10 ng/ml	50 ng/ml
Koffein	30 ng/ml	25ng/ml
Amfetamin	< 100 ng/ml	500 ng/ml

O R V O S I S Z A K V É L E M É N Y É S É R T É K E L É S

A klinikai kép és a GC-MS vizsgálat eredményei alapján a páciens állapota akut szintetikus cannabinoid (ADB-BUTINACA) intoxikációnak felel meg. Míg az immunkémiai vizeletszűrés negatív eredményt adott, a specifikus laboratóriumi vizsgálat igazolta a nagy potenciájú agonista jelenlétét. A szervezetben kimutatott vegyület súlyos szimpatomimetikus toxidrómát és központi idegrendszeri izgalmi állapotot idézett elő, amely megmagyarázza az észlelt tónusos-klónusos görcsrohamokat és a kritikus tachycardiát .

Különös figyelmet érdemel az extrém magas CK (Kreatin-kináz) érték, amely a rohamok során fellépő izomfeszülés következtében kialakuló rhabdomyolysis diagnózisát támasztja alá. Ez közvetlen kockázatot jelent az akut veseelégtelenség kialakulására

Diagnózis:

- **F40.7**
- **F12.0**
- **R56.8**

Javaslat és további teendők:

A páciens kritikus állapota és a potenciálisan életveszélyes szövődmények – különösen az akut veseelégtelenség és a szívritmuszavar – kockázata miatt azonnali átszállítás indokolt az Intenzív Terápiás Osztályra. Az ellátás során folyamatos kardiális monitorozás, valamint emelt szintű, agresszív intravénás folyadékpótlás megkezdése szükséges a veseelégtelenség megelőzése és a myoglobin kiürítése érdekében . A sürgősségi ellátás jellegére való tekintettel a kezelés idejénél az óra és perc pontos dokumentálása elengedhetetlen, a vizeletmennyiség szoros követése, továbbá a pupillareflexek és az izomtónus rendeződéséig tartó folyamatos neurológiai kontroll kötelező. Az agresszív viselkedés és az agitáció kezelésére szükség esetén szedáció alkalmazandó, majd a beteg állapotának stabilizálását követően kötelező addiktológiai és pszichiátriai konzílium összehívása, valamint a kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatti hatósági jelzés megtétele.

…….

Kelt: Budapest, 2026. 04. 22.

Az ellátásért felelős orvos