

DLCPD-25 论文类别表中文翻译

层级结构、原文数字核算与本地 203 类分组对照

DLCPD-25 项目整理

2026-08-09

翻译说明

下表翻译自 Zhang 等发表于 *Sensors* 的论文 *DLCPD-25: A Large-Scale and Diverse Dataset for Crop Disease and Pest Recognition* 中的表 1 “Hierarchical structure of the DLCPD-25 dataset”。翻译保留论文原始数字；EC 译为经济作物，FC 译为粮食作物，*Vitis* 按葡萄属处理。

本文是项目整理的中文翻译，不是论文作者发布的中文版。原论文采用 CC BY 4.0；引用信息见文末。

表 1 中文翻译

类型	作物名称	类别数	图片数
经济作物 (EC)	柑橘 (Citrus)	21	15,342
经济作物 (EC)	番茄 (Tomato)	20	46,201
经济作物 (EC)	葡萄属 (Vitis)	21	20,134
经济作物 (EC)	苹果 (Apple)	5	14,390
经济作物 (EC)	大豆 (Soybean)	23	9,613
经济作物 (EC)	桃 (Peach)	2	8,133
经济作物 (EC)	芒果 (Mango)	10	5,840
经济作物 (EC)	苜蓿 (Alfalfa)	11	5,703
经济作物 (EC)	甜椒 (Bell Pepper)	2	5,379
经济作物 (EC)	草莓 (Strawberry)	2	5,264
经济作物 (EC)	樱桃 (Cherry)	2	3,972
经济作物 (EC)	棉花 (Cotton)	11	3,794
经济作物 (EC)	南瓜 (Squash)	1	3,571
经济作物 (EC)	蓝莓 (Blueberry)	1	3,318
经济作物 (EC)	树莓 (Raspberry)	1	2,781
经济作物 (EC)	黄瓜 (Cucumber)	7	2,384
经济作物 (EC)	甜菜 (Beet)	7	2,176
经济作物 (EC)	辣椒 (Pepper)	2	1,689
经济作物 (EC)	大蒜 (Garlic)	1	279
粮食作物 (FC)	玉米 (Corn)	20	18,677
粮食作物 (FC)	水稻 (Rice)	21	14,450

类型	作物名称	类别数	图片数
粮食作物 (FC)	马铃薯 (Potato)	4	11,553
粮食作物 (FC)	小麦 (Wheat)	15	4,522
合计 (按表内数字复算)	23 种作物	210	209,165

原表数字核查

论文不同位置存在不能同时成立的统计口径，使用时应分别引用，不能混为同一个版本。

来源位置	作物数	类别数	图片数
论文摘要及多数正文表述	23	203	221,943
论文表 1 逐行复算	23	210	209,165
表 1 后正文叙述 (EC 150 + FC 60)	23	210	未给合计
2026-08-08 官方云盘目录枚举	未形成可靠结构化字段	203	未以表 1 口径公布
本地已下载并审计的子集	目录名可归入 22 个作物组	203	221,396

主要差异包括：论文表 1 有 7 个黄瓜类别，而当前官方 203 目录清单没有黄瓜类别；论文表 1 的棉花为 3,794 张，本地棉花相关目录合计显著更多。因此，表 1 适合说明作者设计的“作物层级”，不应直接作为当前本地训练数据的类别清单或数量真值。

本地 203 类项目分组

为了便于分类系统筛选和统计，本项目在不改变 203 个细粒度标签的前提下增加五个上位组。

项目分组	类别数	定义
农业有害生物	126	昆虫、螨类、腹足类等农业有害生物
植物病害	56	真菌、细菌、病毒、卵菌等病害或以病害命名的症状
健康	17	官方类别名明确标为健康的作物图片
非生物或生理缺陷	3	药害、红叶、花叶等异常
混合或歧义	1	garlic pest and diseases, 无法归入单一病害或虫害组
合计	203	逐类结果见 metadata/class-taxonomy.json

这五组是项目级辅助元数据，不是论文作者发布的官方分类。模型的最终分类标签仍应是 203 个原始细粒度类别；上位组可用于界面筛选、层级评估或两阶段分类。

引用

Zhang, H.-W.; Wang, R.-F.; Wang, Z.; Su, W.-H. DLCPD-25: A Large-Scale and Diverse Dataset for Crop Disease and Pest Recognition. *Sensors* **2025**, *25*, 7098. DOI: [10.3390/s25227098](https://doi.org/10.3390/s25227098).

原论文: Copyright © 2025 by the authors, 按 Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 许可发布。本翻译表注明了来源, 并保留对原始统计矛盾的核查说明。

当前官方 203 类中英对照与项目分组

论文附录 A1 自称是完整类别表，但经提取只有 204 行、19 个作物组，且名称和数量与论文表 1、当前官方云盘目录均不一致。因此下表不冒充附录 A1 的逐字翻译，而是以当前官方云盘实际枚举的 203 个目录为基准，给出可用于本项目训练的中英对照和上位分组。官方原始拼写完整保存在随项目提供的 JSON 和 CSV 中。

	ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
	0	农业有害生物	Adristyrannus 枯叶 夜蛾 (柑橘)	186
	1	农业有害生物	Aleurocanthus spiniferus 柑橘黑刺 粉虱 (柑橘)	414
	2	农业有害生物	Ampelophaga rubiginosa 葡萄天蛾 (葡萄)	458
	3	农业有害生物	Anticarsia gemmatalis 大豆夜 蛾 (大豆)	150
	4	农业有害生物	Aphids 蚜虫 (棉花)	1,582
	5	农业有害生物	Aphis citricola Vander Goot 绣线菊 蚜 (柑橘)	210
	6	农业有害生物	Apolygus lucorum 绿盲蝽 (葡萄)	228
	7	农业有害生物	Army worm 黏虫 (棉花)	1,360
	8	植物病害	Bacterial blight 棉 花细菌性角斑病 (棉 花)	1,000
	9	农业有害生物	Bactrocera tsuneonis 蜜柑大实 蝇 (柑橘)	100
	10	农业有害生物	Bemisia argentifolii 银叶粉虱 (番茄)	840
	11	农业有害生物	Bird cherry-oat aphid 禾谷缢管蚜 (小麦)	424
	12	农业有害生物	Brevipoalpus lewisi McGregor 刘氏短须 螨 (葡萄)	47
	13	农业有害生物	Ceroplastes rubens 红蜡蚧 (柑橘)	154
	14	农业有害生物	Chinese citrus fly 柑 橘大实蝇 (柑橘)	232

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
15	农业有害生物	Chlumetia transversa 芒果横线尾夜蛾 (芒果)	183
16	农业有害生物	Chrysomphalus aonidum 褐圆蚧 (柑橘)	135
17	农业有害生物	Cicadella viridis 大青叶蝉 (葡萄)	767
18	农业有害生物	Cicadellidae 叶蝉 (芒果)	3,444
19	农业有害生物	Coccinellidae 瓢虫 (大豆)	150
20	农业有害生物	Colomerus vitis 葡萄瘿螨 (葡萄)	105
21	植物病害	Cotton curl virus 棉花曲叶病毒病 (棉花)	2,530
22	农业有害生物	Dacus dorsalis 橘小实蝇 (Hendel)(柑橘)	263
23	农业有害生物	Dasineura sp 芒果瘿蚊 (芒果)	303
24	农业有害生物	Deporaus marginatus Pascoe 芒果切叶象甲 (芒果)	126
25	农业有害生物	Diabrotica speciosa 大豆叶甲 (大豆)	150
26	农业有害生物	Edessa meditabunda 大豆盾蝽 (大豆)	150
27	农业有害生物	English grain aphid 麦长管蚜 (小麦)	392
28	农业有害生物	Erythroneura apicalis 葡萄斑叶蝉 (葡萄)	42
29	农业有害生物	Euschistus heros adulto 大豆褐蝽成虫 (大豆)	150
30	农业有害生物	Euschistus heros ninfa 大豆褐蝽若虫 (大豆)	150
31	植物病害	Fusarium wilt 棉花枯萎病 (棉花)	881
32	农业有害生物	Gastropoda 腹足类软体动物 (大豆)	150
33	健康	Healthy 健康棉花 (棉花)	6,444

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
34	农业有害生物	Helicoverpa armigera 棉铃虫 (番茄)	756
35	非生物或生理缺陷	Herbicide Growth Damage 除草剂药害 (棉花)	280
36	农业有害生物	Icerya purchasi Maskell 吹绵蚧 (柑橘)	433
37	农业有害生物	Lagria villosa 大豆毛拟步甲 (大豆)	150
38	农业有害生物	Lawana imitata Melichar 白蛾蜡蝉 (芒果)	346
39	非生物或生理缺陷	Leaf Redding 红叶 (棉花)	578
40	非生物或生理缺陷	Leaf Variegation 花叶 (棉花)	116
41	农业有害生物	Limacodidae 刺蛾 (葡萄)	840
42	农业有害生物	Locustoidea 蝗虫 (苜蓿)	836
43	农业有害生物	Lycorma delicatula 斑衣蜡蝉 (葡萄)	3,186
44	农业有害生物	Mango flat beak leafhopper 芒果扁喙叶蝉 (芒果)	55
45	农业有害生物	Miridae 盲蝽 (葡萄)	3,048
46	农业有害生物	Myzus persicae 桃蚜 (番茄)	910
47	农业有害生物	Nezara viridula adulto 稻绿蝽成虫 (大豆)	150
48	农业有害生物	Nezara viridula ninfa 稻绿蝽若虫 (大豆)	150
49	农业有害生物	Nipaecoccus vastalor 堆蜡粉蚧 (柑橘)	59
50	农业有害生物	Panonychus citri McGregor 柑橘全爪螨 (柑橘)	231
51	农业有害生物	Papilio xuthus 柑橘凤蝶 (柑橘)	269
52	农业有害生物	Parlatoria zizyphus Lucus 黑点蚧 (柑橘)	44

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
53	农业有害生物	Phyllocnistis citrella Stainton 柑橘潜叶 蛾 (柑橘)	242
54	农业有害生物	Phyllocoptes oleiverus ashmead 柑橘锈壁虱 (柑橘)	103
55	农业有害生物	Pieris canidia 东方 粉蝶 (苜蓿)	281
56	农业有害生物	Polyphagotars onemus latus 侧多 食跗线螨 (葡萄)	50
57	植物病害	Powdery mildew 白 粉病 (棉花)	1,350
58	农业有害生物	Prodenia litura 斜纹 夜蛾 (柑橘)	782
59	农业有害生物	Protaetia brevitarsis 白星花金龟 (玉米)	339
60	农业有害生物	Pseudococcus comstocki Kuwana 康氏粉蚧 (葡萄)	184
61	农业有害生物	Rhammatocerus schistocercoides 大 豆蝗虫 (大豆)	150
62	农业有害生物	Rhytidodera bowrinii white 芒果 天牛 (芒果)	333
63	农业有害生物	Salurnis marginella Guerr 绿蛾蜡蝉 (芒 果)	292
64	农业有害生物	Scirtothrips dorsalis Hood 茶黄蓟马 (芒 果)	484
65	农业有害生物	Spodoptera albula 大豆灰翅夜蛾 (大 豆)	150
66	农业有害生物	Spodoptera exigua 甜菜夜蛾 (番茄)	525
67	农业有害生物	Spodoptera litura 斜纹夜蛾 (番茄)	672
68	农业有害生物	Sternochetus frigidus 芒果果核象 甲 (芒果)	274
69	植物病害	Target spot 靶斑病 (棉花)	1,355
70	农业有害生物	Tetranychus urticae 二斑叶螨 (番茄)	518

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
71	农业有害生物	Thrips palmi 棕榈蓟马 (番茄)	168
72	农业有害生物	Thrips 蓟马 (葡萄)	527
73	农业有害生物	Toxoptera aurantii 橘二叉蚜 (柑橘)	135
74	农业有害生物	Toxoptera citricidus 橘蚜 (柑橘)	113
75	农业有害生物	Trialeurodes vaporariorum 温室白粉虱 (葡萄)	415
76	农业有害生物	Unaspis yanonensis 矢尖蚧 (柑橘)	251
77	农业有害生物	Viteus vitifoliae 葡萄根瘤蚜 (葡萄)	212
78	农业有害生物	Xylotrechus 虎天牛 (葡萄)	690
79	农业有害生物	Zeugodacus cucurbitae 瓜实蝇 (番茄)	294
80	农业有害生物	alfalfa plant bug 苜蓿盲蝽 (苜蓿)	393
81	农业有害生物	alfalfa seed chalcid 苜蓿广肩小蜂 (Bruchophagus roddi 苜蓿籽蜂)(苜蓿)	111
82	农业有害生物	alfalfa weevil 苜蓿象甲 (苜蓿)	314
83	农业有害生物	aphids 蚜虫 (玉米)	2,456
84	植物病害	apple black rot 苹果黑腐病	5,003
85	植物病害	apple frog-eye spot 苹果蛙眼病	427
86	健康	apple healthy 健康苹果	2,801
87	植物病害	apple scab 苹果黑星病	3,291
88	农业有害生物	army worm 黏虫 (玉米)	642
89	农业有害生物	asiatic rice borer 二化螟 (水稻)	631
90	农业有害生物	beet army worm 甜菜夜蛾 (甜菜)	962
91	农业有害生物	beet fly 甜菜潜叶蝇 (甜菜)	62

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
92	农业有害生物	beet spot flies 甜菜斑潜蝇 (甜菜)	179
93	农业有害生物	beet weevil 甜菜象甲 (甜菜)	184
94	植物病害	bell pepper bacterial spot 甜椒细菌性斑点病	1,913
95	健康	bell pepper healthy 健康甜椒	3,466
96	农业有害生物	black cutworm 小地老虎 (玉米)	512
97	农业有害生物	blister beetle 芫菁 (苜蓿)	1,983
98	健康	blueberry healthy 健康蓝莓	3,318
99	农业有害生物	brown plant hopper 褐飞虱 (水稻)	500
100	农业有害生物	cabbage army worm 甘蓝夜蛾 (甜菜)	513
101	植物病害	cedar apple rust 雪松苹果锈病	2,875
102	农业有害生物	cerodonta denticornis 小麦潜叶蝇 (小麦)	82
103	健康	cherry healthy 健康樱桃	2,236
104	植物病害	cherry powdery mildew 樱桃白粉病	1,736
105	健康	citrus healthy 健康柑橘	480
106	农业有害生物	corn borer 玉米螟 (玉米)	1,018
107	植物病害	corn curvularia leaf spot fungus 玉米弯孢叶斑病	669
108	健康	corn healthy 健康玉米	2,233
109	植物病害	corn (maize) common rust 玉米普通锈病 (玉米)	1,907
110	植物病害	corn (maize) northern leaf blight 玉米大斑病 (玉米)	1,908
111	农业有害生物	flax budworm 苜蓿夜蛾 (苜蓿)	639

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
112	农业有害生物	flea beetle 跳甲 (马铃薯)	473
113	混合或歧义类别	garlic pest and diseases 大蒜病虫害	279
114	农业有害生物	grain spreader thrips 稻管蓟马 (水稻)	103
115	植物病害	grape black rot 葡萄黑腐病 (真菌)	2,479
116	植物病害	grape esca 葡萄轮斑病 (black measles 黑麻疹)(真菌)	2,541
117	健康	grape healthy 健康葡萄	1,891
118	植物病害	grape leaf blight 葡萄叶枯病 (真菌)	2,171
119	农业有害生物	green bug 麦二叉蚜 (小麦)	195
120	农业有害生物	grub 蛴螬 (玉米)	516
121	农业有害生物	large cutworm 大地老虎 (玉米)	294
122	植物病害	large wheat crown and root rot 小麦冠根腐病	283
123	农业有害生物	longlegged spider mite 麦长腿蜘蛛 (小麦)	147
124	农业有害生物	lytta polita 苜蓿芜菁 (苜蓿)	392
125	植物病害	maize dwarf mosaic virus 玉米矮花叶病毒病	815
126	植物病害	maize grey leaf spot 玉米灰斑病 (cercospora zeae-maydis tehon and daniels 玉蜀黍尾孢菌)	1,901
127	农业有害生物	meadow moth 草地螟 (甜菜)	162
128	农业有害生物	mole cricket 蝼蛄 (玉米)	989
129	农业有害生物	odontothrips loti 苜蓿齿蓟马 (苜蓿)	106

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
130	农业有害生物	oides decempunctata 葡萄 十星叶甲 (葡萄)	169
131	植物病害	orange huanglongbing 柑橘 黄龙病 (黄龙病)	10,619
132	农业有害生物	paddy stem maggot 稻秆潜蝇 (水稻)	156
133	农业有害生物	parathrene regalis 葡萄透翅蛾 (葡萄)	84
134	植物病害	peach bacterial spot 桃细菌性穿孔病	5,214
135	农业有害生物	peach borer 桃蛀螟 (玉米)	414
136	健康	peach healthy 健康 桃	2,919
137	农业有害生物	penthaleus major 麦 圆蜘蛛 (小麦)	139
138	健康	pepper healthy 健康 辣椒	1,025
139	植物病害	pepper scab 辣椒疮 痂病	664
140	植物病害	potato early blight 马铃薯早疫病 (真 菌)	3,424
141	健康	potato healthy 健康 马铃薯	4,215
142	植物病害	potato late blight 马 铃薯晚疫病 (真菌)	3,441
143	植物病害	puccinia polysora 玉 米南方锈病	838
144	健康	raspberry healthy 健康树莓	2,781
145	农业有害生物	red spider 红蜘蛛 (玉米)	317
146	植物病害	rice bacterial leaf blight 水稻白叶枯病	1,624
147	植物病害	rice blast 稻瘟病	2,219
148	植物病害	rice brown spot 水 稻胡麻叶斑病	2,163
149	农业有害生物	rice gall midge 稻瘿 蚊 (水稻)	303
150	健康	rice healthy 健康水 稻	1,488
151	农业有害生物	rice hispa 稻铁甲虫	565

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
152	农业有害生物	rice leaf caterpillar 稻螟蛉 (水稻)	292
153	农业有害生物	rice leaf roller 稻纵 卷叶螟 (水稻)	669
154	植物病害	rice leaf smut 水稻 叶黑粉病	40
155	农业有害生物	rice leafhopper 稻叶 蝉 (水稻)	242
156	农业有害生物	rice shell pest 稻苞 虫 (水稻)	245
157	农业有害生物	rice stemfly 稻秆蝇 (水稻)	221
158	植物病害	rice tungro 水稻东 格鲁病	1,308
159	农业有害生物	rice water weevil 稻 水象甲 (水稻)	513
160	农业有害生物	sericaorient alismots chulsky 东方绢金龟 (甜菜)	114
161	农业有害生物	small brown plant hopper 灰飞虱 (水 稻)	331
162	植物病害	soybean Crestamento Bacteriano 大豆细 菌性疫病	5
163	植物病害	soybean bacterial blight 大豆细菌性疫 病	88
164	植物病害	soybean brown spot 大豆褐斑病	81
165	植物病害	soybean ferrugen 大 豆锈病	65
166	健康	soybean healthy 健 康大豆	7,112
167	植物病害	soybean mosaaic virus 大豆花叶病毒 病	22
168	植物病害	soybean powdery mildew 大豆白粉病	137
169	植物病害	soybean septoria brown spot 大豆壳 针孢褐斑病	21
170	植物病害	soybean southern blight 大豆白绢病	62

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
171	植物病害	soybean sudden death syndrone 大豆猝死综合征	110
172	植物病害	soybean yellow mosaic 大豆黄花叶病	260
173	植物病害	squash powdery mildew 南瓜白粉病	3,571
174	健康	strawberry healthy 健康草莓	2,945
175	植物病害	strawberry leaf scorch 草莓叶枯病	2,319
176	农业有害生物	tarnished plant bug 牧草盲蝽 (苜蓿)	492
177	农业有害生物	therioaphis maculata Buckton 苜蓿斑点蚜 (苜蓿)	156
178	植物病害	tomato bacterial spot 番茄细菌性斑点病	3,829
179	植物病害	tomato early blight 番茄早疫病 (真菌)	2,386
180	健康	tomato healthy 健康番茄	4,445
181	植物病害	tomato late blight 番茄晚疫病 (水霉)	4,722
182	植物病害	tomato leaf mold 番茄叶霉病 (真菌)	2,342
183	植物病害	tomato mosaic virus 番茄花叶病毒病	1,971
184	植物病害	tomato powdery mildew 番茄白粉病	1,285
185	植物病害	tomato septoria leaf spot 番茄斑枯病 (真菌)	4,342
186	农业有害生物	tomato spider mite 番茄叶螨 (番茄)	813
187	植物病害	tomato target spot 番茄靶斑病 (细菌)	1,892
188	农业有害生物	tomato two-spotted spider mite 番茄二斑叶螨 (番茄)	3,417
189	植物病害	tomato yellow leaf curl virus 番茄黄化曲叶病毒病	10,568

ID	项目分组	中英对照类别名	图片数
190	农业有害生物	wheat blossom midge 麦吸浆虫 (小麦)	291
191	健康	wheat healthy 健康 小麦	671
192	植物病害	wheat leaf rust 小麦 叶锈病	864
193	农业有害生物	wheat phloeothrips 麦管蓟马 (小麦)	175
194	农业有害生物	wheat sawfly 麦叶蜂 (小麦)	203
195	植物病害	wheat septoria 小麦 斑枯病	97
196	植物病害	wheat stem rust 小 麦秆锈病	523
197	植物病害	wheat stripe rust 小 麦条锈病	208
198	农业有害生物	white margined moth 白边地老虎 (玉米)	88
199	农业有害生物	white-backed planthopper 白背飞 虱 (水稻)	535
200	农业有害生物	wireworm 金针虫 (玉米)	531
201	农业有害生物	yellow cutworm 黄 地老虎 (玉米)	287
202	农业有害生物	yellow rice borer 三 化螟 (水稻)	302

表中合计为 203 类、221,396 个本地文件。类别 ID 以 `metadata/official-class-names.txt` 的顺序固定，不依赖文件系统排序。