

DLCPD-25 论文类别表中文翻译

层级结构、原文数字核算与本地 203 类分组对照

DLCPD-25 项目整理

2026-08-09

翻译说明

下表翻译自 Zhang 等发表于 *Sensors* 的论文 *DLCPD-25: A Large-Scale and Diverse Dataset for Crop Disease and Pest Recognition* 中的表 1 “Hierarchical structure of the DLCPD-25 dataset”。翻译保留论文原始数字；EC 译为经济作物，FC 译为粮食作物，*Vitis* 按葡萄属处理。

本文是项目整理的中文翻译，不是论文作者发布的中文版。原论文采用 CC BY 4.0；引用信息见文末。

表 1 中文翻译

类型	作物名称	类别数	图片数
经济作物 (EC)	柑橘 (Citrus)	21	15,342
经济作物 (EC)	番茄 (Tomato)	20	46,201
经济作物 (EC)	葡萄属 (Vitis)	21	20,134
经济作物 (EC)	苹果 (Apple)	5	14,390
经济作物 (EC)	大豆 (Soybean)	23	9,613
经济作物 (EC)	桃 (Peach)	2	8,133
经济作物 (EC)	芒果 (Mango)	10	5,840
经济作物 (EC)	苜蓿 (Alfalfa)	11	5,703
经济作物 (EC)	甜椒 (Bell Pepper)	2	5,379
经济作物 (EC)	草莓 (Strawberry)	2	5,264
经济作物 (EC)	樱桃 (Cherry)	2	3,972
经济作物 (EC)	棉花 (Cotton)	11	3,794
经济作物 (EC)	南瓜 (Squash)	1	3,571
经济作物 (EC)	蓝莓 (Blueberry)	1	3,318
经济作物 (EC)	树莓 (Raspberry)	1	2,781
经济作物 (EC)	黄瓜 (Cucumber)	7	2,384
经济作物 (EC)	甜菜 (Beet)	7	2,176
经济作物 (EC)	辣椒 (Pepper)	2	1,689
经济作物 (EC)	大蒜 (Garlic)	1	279
粮食作物 (FC)	玉米 (Corn)	20	18,677
粮食作物 (FC)	水稻 (Rice)	21	14,450

类型	作物名称	类别数	图片数
粮食作物 (FC)	马铃薯 (Potato)	4	11,553
粮食作物 (FC)	小麦 (Wheat)	15	4,522
合计 (按表内数字复算)	23 种作物	210	209,165

原表数字核查

论文不同位置存在不能同时成立的统计口径，使用时应分别引用，不能混为同一个版本。

来源位置	作物数	类别数	图片数
论文摘要及多数正文表述	23	203	221,943
论文表 1 逐行复算	23	210	209,165
表 1 后正文叙述 (EC 150 + FC 60)	23	210	未给合计
2026-08-08 官方云盘目录枚举	未形成可靠结构化字段	203	未以表 1 口径公布
本地已下载并审计的子集	目录名可归入 22 个作物组	203	221,396

主要差异包括：论文表 1 有 7 个黄瓜类别，而当前官方 203 目录清单没有黄瓜类别；论文表 1 的棉花为 3,794 张，本地棉花相关目录合计显著更多。因此，表 1 适合说明作者设计的“作物层级”，不应直接作为当前本地训练数据的类别清单或数量真值。

本地 203 类项目分组

为了便于分类系统筛选和统计，本项目在不改变 203 个细粒度标签的前提下，采用“宿主作物 → 五大标签属性 → 具体标签”的层级。下表汇总第二层的五大属性。

层级	数量	示例
一级：宿主作物	22	苹果、柑橘、玉米、水稻
二级：标签属性	5	农业有害生物、植物病害、健康、非生物或生理缺陷、混合或歧义
三级：具体标签	203	苹果 → 植物病害 → 苹果黑腐病

项目分组	类别数	定义
农业有害生物	126	昆虫、螨类、腹足类等农业有害生物

项目分组	类别数	定义
植物病害	56	真菌、细菌、病毒、卵菌等病害或以病害命名的症状
健康	17	官方类别名明确标为健康的作物图片
非生物或生理缺陷	3	药害、红叶、花叶等异常
混合或歧义	1	garlic pest and diseases, 无法归入单一病害或虫害组
合计	203	逐类结果见 metadata/class-taxonomy.json

五大属性是项目级辅助元数据，不是论文作者发布的官方分类。模型的最终分类标签仍应是 203 个原始细粒度类别；宿主和五大属性可用于界面筛选、层级评估或级联分类。

引用

Zhang, H.-W.; Wang, R.-F.; Wang, Z.; Su, W.-H. DLCPD-25: A Large-Scale and Diverse Dataset for Crop Disease and Pest Recognition. *Sensors* **2025**, *25*, 7098. DOI: [10.3390/s25227098](https://doi.org/10.3390/s25227098).

原论文：Copyright © 2025 by the authors, 按 Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 许可发布。本翻译表注明了来源，并保留对原始统计矛盾的核查说明。

当前官方 203 类中英对照与项目分组

论文附录 A1 自称是完整类别表，但经提取只有 204 行、19 个作物组，且名称和数量与论文表 1、当前官方云盘目录均不一致。因此下表不冒充附录 A1 的逐字翻译，而是以当前官方云盘实际枚举的 203 个目录为基准，给出可用于本项目训练的宿主、五大类属性和中英对照标签。官方原始拼写完整保存在随项目提供的 JSON 和 CSV 中。

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
0	柑橘 / 农业有害生物	Adristyrannus 枯叶夜蛾 (柑橘)	186
1	柑橘 / 农业有害生物	Aleurocanthus spiniferus 柑橘黑刺粉虱 (柑橘)	414
2	葡萄 / 农业有害生物	Ampelophaga rubiginosa 葡萄天蛾 (葡萄)	458
3	大豆 / 农业有害生物	Anticarsia gemmatalis 大豆夜蛾 (大豆)	150
4	棉花 / 农业有害生物	Aphids 蚜虫 (棉花)	1,582
5	柑橘 / 农业有害生物	Aphis citricola Vander Goot 绣线菊蚜 (柑橘)	210
6	葡萄 / 农业有害生物	Apolygus lucorum 绿盲蝽 (葡萄)	228
7	棉花 / 农业有害生物	Army worm 黏虫 (棉花)	1,360
8	棉花 / 植物病害	Bacterial blight 棉花细菌性角斑病 (棉花)	1,000
9	柑橘 / 农业有害生物	Bactrocera tsuneonis 蜜柑大实蝇 (柑橘)	100
10	番茄 / 农业有害生物	Bemisia argentifolii 银叶粉虱 (番茄)	840
11	小麦 / 农业有害生物	Bird cherry-oat aphid 禾谷缢管蚜 (小麦)	424
12	葡萄 / 农业有害生物	Brevipoalpus lewisi McGregor 刘氏短须螨 (葡萄)	47
13	柑橘 / 农业有害生物	Ceroplastes rubens 红蜡蚧 (柑橘)	154
14	柑橘 / 农业有害生物	Chinese citrus fly 柑橘大实蝇 (柑橘)	232

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
15	芒果 / 农业有害生物	Chlumetia transversa 芒果横线尾夜蛾 (芒果)	183
16	柑橘 / 农业有害生物	Chrysomphalus aonidum 褐圆蚧 (柑橘)	135
17	葡萄 / 农业有害生物	Cicadella viridis 大青叶蝉 (葡萄)	767
18	芒果 / 农业有害生物	Cicadellidae 叶蝉 (芒果)	3,444
19	大豆 / 农业有害生物	Coccinellidae 瓢虫 (大豆)	150
20	葡萄 / 农业有害生物	Colomerus vitis 葡萄瘿螨 (葡萄)	105
21	棉花 / 植物病害	Cotton curl virus 棉花曲叶病毒病 (棉花)	2,530
22	柑橘 / 农业有害生物	Dacus dorsalis 橘小实蝇 (Hendel)(柑橘)	263
23	芒果 / 农业有害生物	Dasineura sp 芒果瘿蚊 (芒果)	303
24	芒果 / 农业有害生物	Deporaus marginatus Pascoe 芒果切叶象甲 (芒果)	126
25	大豆 / 农业有害生物	Diabrotica speciosa 大豆叶甲 (大豆)	150
26	大豆 / 农业有害生物	Edessa mediatubunda 大豆盾蝽 (大豆)	150
27	小麦 / 农业有害生物	English grain aphid 麦长管蚜 (小麦)	392
28	葡萄 / 农业有害生物	Erythroneura apicalis 葡萄斑叶蝉 (葡萄)	42
29	大豆 / 农业有害生物	Euschistus heros adulto 大豆褐蝽成虫 (大豆)	150
30	大豆 / 农业有害生物	Euschistus heros ninfa 大豆褐蝽若虫 (大豆)	150
31	棉花 / 植物病害	Fusarium wilt 棉花枯萎病 (棉花)	881
32	大豆 / 农业有害生物	Gastropoda 腹足类软体动物 (大豆)	150
33	棉花 / 健康	Healthy 健康棉花 (棉花)	6,444

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
34	番茄 / 农业有害生物	Helicoverpa armigera 棉铃虫 (番茄)	756
35	棉花 / 非生物或生理缺陷	Herbicide Growth Damage 除草剂药害 (棉花)	280
36	柑橘 / 农业有害生物	Icerya purchasi Maskell 吹绵蚧 (柑橘)	433
37	大豆 / 农业有害生物	Lagria villosa 大豆毛拟步甲 (大豆)	150
38	芒果 / 农业有害生物	Lawana imitata Melichar 白蛾蜡蝉 (芒果)	346
39	棉花 / 非生物或生理缺陷	Leaf Redding 红叶 (棉花)	578
40	棉花 / 非生物或生理缺陷	Leaf Variegation 花叶 (棉花)	116
41	葡萄 / 农业有害生物	Limacodidae 刺蛾 (葡萄)	840
42	苜蓿 / 农业有害生物	Locustoidea 蝗虫 (苜蓿)	836
43	葡萄 / 农业有害生物	Lycorma delicatula 斑衣蜡蝉 (葡萄)	3,186
44	芒果 / 农业有害生物	Mango flat beak leafhopper 芒果扁喙叶蝉 (芒果)	55
45	葡萄 / 农业有害生物	Miridae 盲蝽 (葡萄)	3,048
46	番茄 / 农业有害生物	Myzus persicae 桃蚜 (番茄)	910
47	大豆 / 农业有害生物	Nezara viridula adulto 稻绿蝽成虫 (大豆)	150
48	大豆 / 农业有害生物	Nezara viridula ninf 稻绿蝽若虫 (大豆)	150
49	柑橘 / 农业有害生物	Nipaecoccus vastalor 堆蜡粉蚧 (柑橘)	59
50	柑橘 / 农业有害生物	Panonychus citri McGregor 柑橘全爪螨 (柑橘)	231
51	柑橘 / 农业有害生物	Papilio xuthus 柑橘凤蝶 (柑橘)	269

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
52	柑橘 / 农业有害生物	Parlatoria zizyphus Lucus 黑点蚧 (柑橘)	44
53	柑橘 / 农业有害生物	Phyllocnistis citrella Stainton 柑橘潜叶蛾 (柑橘)	242
54	柑橘 / 农业有害生物	Phyllocoptes oleiverus ashmead 柑橘锈壁虱 (柑橘)	103
55	苜蓿 / 农业有害生物	Pieris canidia 东方粉蝶 (苜蓿)	281
56	葡萄 / 农业有害生物	Polyphagotars onemus latus 侧多食跗线螨 (葡萄)	50
57	棉花 / 植物病害	Powdery mildew 白粉病 (棉花)	1,350
58	柑橘 / 农业有害生物	Prodenia litura 斜纹夜蛾 (柑橘)	782
59	玉米 / 农业有害生物	Protaetia brevitarsis 白星花金龟 (玉米)	339
60	葡萄 / 农业有害生物	Pseudococcus comstocki Kuwana 康氏粉蚧 (葡萄)	184
61	大豆 / 农业有害生物	Rhammatocerus schistocercoides 大豆蝗虫 (大豆)	150
62	芒果 / 农业有害生物	Rhytidodera bowrinii white 芒果天牛 (芒果)	333
63	芒果 / 农业有害生物	Salurnis marginella Guerr 绿蛾蜡蝉 (芒果)	292
64	芒果 / 农业有害生物	Scirtothrips dorsalis Hood 茶黄蓟马 (芒果)	484
65	大豆 / 农业有害生物	Spodoptera albula 大豆灰翅夜蛾 (大豆)	150
66	番茄 / 农业有害生物	Spodoptera exigua 甜菜夜蛾 (番茄)	525
67	番茄 / 农业有害生物	Spodoptera litura 斜纹夜蛾 (番茄)	672
68	芒果 / 农业有害生物	Sternochetus frigidus 芒果果核象甲 (芒果)	274
69	棉花 / 植物病害	Target spot 靶斑病 (棉花)	1,355

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
70	番茄 / 农业有害生物	Tetranychus urticae 二斑叶螨 (番茄)	518
71	番茄 / 农业有害生物	Thrips palmi 棕榈蓟马 (番茄)	168
72	葡萄 / 农业有害生物	Thrips 蓟马 (葡萄)	527
73	柑橘 / 农业有害生物	Toxoptera aurantii 橘二叉蚜 (柑橘)	135
74	柑橘 / 农业有害生物	Toxoptera citricidus 橘蚜 (柑橘)	113
75	葡萄 / 农业有害生物	Trialeurodes vaporariorum 温室 白粉虱 (葡萄)	415
76	柑橘 / 农业有害生物	Unaspis yanonensis 矢尖蚧 (柑橘)	251
77	葡萄 / 农业有害生物	Viteus vitifoliae 葡 萄根瘤蚜 (葡萄)	212
78	葡萄 / 农业有害生物	Xylotrechus 虎天牛 (葡萄)	690
79	番茄 / 农业有害生物	Zeugodacus cucurbitae 瓜实蝇 (番茄)	294
80	苜蓿 / 农业有害生物	alfalfa plant bug 苜 蓿盲蝽 (苜蓿)	393
81	苜蓿 / 农业有害生物	alfalfa seed chalcid 苜蓿广肩小蜂 (Bruchophagus roddi 苜蓿籽蜂)(苜 蓿)	111
82	苜蓿 / 农业有害生物	alfalfa weevil 苜蓿象 甲 (苜蓿)	314
83	玉米 / 农业有害生物	aphids 蚜虫 (玉米)	2,456
84	苹果 / 植物病害	apple black rot 苹果 黑腐病	5,003
85	苹果 / 植物病害	apple frog-eye spot 苹果蛙眼病	427
86	苹果 / 健康	apple healthy 健康 苹果	2,801
87	苹果 / 植物病害	apple scab 苹果黑星 病	3,291
88	玉米 / 农业有害生物	army worm 黏虫 (玉 米)	642
89	水稻 / 农业有害生物	asiatic rice borer 二 化螟 (水稻)	631

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
90	甜菜 / 农业有害生物	beet army worm 甜菜夜蛾 (甜菜)	962
91	甜菜 / 农业有害生物	beet fly 甜菜潜叶蝇 (甜菜)	62
92	甜菜 / 农业有害生物	beet spot flies 甜菜斑潜蝇 (甜菜)	179
93	甜菜 / 农业有害生物	beet weevil 甜菜象甲 (甜菜)	184
94	甜椒 / 植物病害	bell pepper bacterial spot 甜椒细菌性斑点病	1,913
95	甜椒 / 健康	bell pepper healthy 健康甜椒	3,466
96	玉米 / 农业有害生物	black cutworm 小地老虎 (玉米)	512
97	苜蓿 / 农业有害生物	blister beetle 芫菁 (苜蓿)	1,983
98	蓝莓 / 健康	blueberry healthy 健康蓝莓	3,318
99	水稻 / 农业有害生物	brown plant hopper 褐飞虱 (水稻)	500
100	甜菜 / 农业有害生物	cabbage army worm 甘蓝夜蛾 (甜菜)	513
101	苹果 / 植物病害	cedar apple rust 雪松苹果锈病	2,875
102	小麦 / 农业有害生物	cerodonta denticornis 小麦潜叶蝇 (小麦)	82
103	樱桃 / 健康	cherry healthy 健康樱桃	2,236
104	樱桃 / 植物病害	cherry powdery mildew 樱桃白粉病	1,736
105	柑橘 / 健康	citrus healthy 健康柑橘	480
106	玉米 / 农业有害生物	corn borer 玉米螟 (玉米)	1,018
107	玉米 / 植物病害	corn curvularia leaf spot fungus 玉米弯孢叶斑病	669
108	玉米 / 健康	corn healthy 健康玉米	2,233
109	玉米 / 植物病害	corn (maize) common rust 玉米普通锈病 (玉米)	1,907

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
110	玉米 / 植物病害	corn (maize) northern leaf blight 玉米大斑病 (玉米)	1,908
111	苜蓿 / 农业有害生物	flax budworm 苜蓿 夜蛾 (苜蓿)	639
112	马铃薯 / 农业有害生物	flea beetle 跳甲 (马 铃薯)	473
113	大蒜 / 混合或歧义类别	garlic pest and diseases 大蒜病虫害	279
114	水稻 / 农业有害生物	grain spreader thrips 稻管蓟马 (水 稻)	103
115	葡萄 / 植物病害	grape black rot 葡萄 黑腐病 (真菌)	2,479
116	葡萄 / 植物病害	grape esca 葡萄轮斑 病 (black measles 黑 麻疹)(真菌)	2,541
117	葡萄 / 健康	grape healthy 健康 葡萄	1,891
118	葡萄 / 植物病害	grape leaf blight 葡 萄叶枯病 (真菌)	2,171
119	小麦 / 农业有害生物	green bug 麦二叉蚜 (小麦)	195
120	玉米 / 农业有害生物	grub 蛴螬 (玉米)	516
121	玉米 / 农业有害生物	large cutworm 大地 老虎 (玉米)	294
122	小麦 / 植物病害	large wheat crown and root rot 小麦冠 根腐病	283
123	小麦 / 农业有害生物	longlegged spider mite 麦长腿蜘蛛 (小 麦)	147
124	苜蓿 / 农业有害生物	lytta polita 苜蓿芫 菁 (苜蓿)	392
125	玉米 / 植物病害	maize dwarf mosaic virus 玉米矮花叶病 毒病	815
126	玉米 / 植物病害	maize grey leaf spot 玉米灰斑病 (cercospora zeae-maydis tehon and daniels 玉蜀黍 尾孢菌)	1,901
127	甜菜 / 农业有害生物	meadow moth 草地 螟 (甜菜)	162

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
128	玉米 / 农业有害生物	mole cricket 蝼蛄 (玉米)	989
129	苜蓿 / 农业有害生物	odonthrips loti 苜蓿齿蓟马 (苜蓿)	106
130	葡萄 / 农业有害生物	oides decempunctata 葡萄十星叶甲 (葡萄)	169
131	柑橘 / 植物病害	orange huanglongbing 柑橘黄龙病 (黄龙病)	10,619
132	水稻 / 农业有害生物	paddy stem maggot 稻秆潜蝇 (水稻)	156
133	葡萄 / 农业有害生物	parathrene regalis 葡萄透翅蛾 (葡萄)	84
134	桃 / 植物病害	peach bacterial spot 桃细菌性穿孔病	5,214
135	玉米 / 农业有害生物	peach borer 桃蛀螟 (玉米)	414
136	桃 / 健康	peach healthy 健康桃	2,919
137	小麦 / 农业有害生物	penthaleus major 麦圆蜘蛛 (小麦)	139
138	辣椒 / 健康	pepper healthy 健康辣椒	1,025
139	辣椒 / 植物病害	pepper scab 辣椒疮痂病	664
140	马铃薯 / 植物病害	potato early blight 马铃薯早疫病 (真菌)	3,424
141	马铃薯 / 健康	potato healthy 健康马铃薯	4,215
142	马铃薯 / 植物病害	potato late blight 马铃薯晚疫病 (真菌)	3,441
143	玉米 / 植物病害	puccinia polysora 玉米南方锈病	838
144	树莓 / 健康	raspberry healthy 健康树莓	2,781
145	玉米 / 农业有害生物	red spider 红蜘蛛 (玉米)	317
146	水稻 / 植物病害	rice bacterial leaf blight 水稻白叶枯病	1,624
147	水稻 / 植物病害	rice blast 稻瘟病	2,219
148	水稻 / 植物病害	rice brown spot 水稻胡麻叶斑病	2,163
149	水稻 / 农业有害生物	rice gall midge 稻瘿蚊 (水稻)	303

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
150	水稻 / 健康	rice healthy 健康水稻	1,488
151	水稻 / 农业有害生物	rice hispa 稻铁甲虫	565
152	水稻 / 农业有害生物	rice leaf caterpillar 稻螟蛉 (水稻)	292
153	水稻 / 农业有害生物	rice leaf roller 稻纵卷叶螟 (水稻)	669
154	水稻 / 植物病害	rice leaf smut 水稻叶黑粉病	40
155	水稻 / 农业有害生物	rice leafhopper 稻叶蝉 (水稻)	242
156	水稻 / 农业有害生物	rice shell pest 稻苞虫 (水稻)	245
157	水稻 / 农业有害生物	rice stemfly 稻秆蝇 (水稻)	221
158	水稻 / 植物病害	rice tungro 水稻东格鲁病	1,308
159	水稻 / 农业有害生物	rice water weevil 稻水象甲 (水稻)	513
160	甜菜 / 农业有害生物	sericaorient alismots chulsky 东方绢金龟 (甜菜)	114
161	水稻 / 农业有害生物	small brown plant hopper 灰飞虱 (水稻)	331
162	大豆 / 植物病害	soybean Crestamento Bacteriano 大豆细菌性疫病	5
163	大豆 / 植物病害	soybean bacterial blight 大豆细菌性疫病	88
164	大豆 / 植物病害	soybean brown spot 大豆褐斑病	81
165	大豆 / 植物病害	soybean ferrugen 大豆锈病	65
166	大豆 / 健康	soybean healthy 健康大豆	7,112
167	大豆 / 植物病害	soybean mosaic virus 大豆花叶病毒病	22
168	大豆 / 植物病害	soybean powdery mildew 大豆白粉病	137

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
169	大豆 / 植物病害	soybean septoria brown spot 大豆壳 针孢褐斑病	21
170	大豆 / 植物病害	soybean southern blight 大豆白绢病	62
171	大豆 / 植物病害	soybean sudden death syndrone 大 豆猝死综合征	110
172	大豆 / 植物病害	soybean yellow mosaic 大豆黄花叶 病	260
173	南瓜 / 植物病害	squash powdery mildew 南瓜白粉病	3,571
174	草莓 / 健康	strawberry healthy 健康草莓	2,945
175	草莓 / 植物病害	strawberry leaf scorch 草莓叶枯病	2,319
176	苜蓿 / 农业有害生 物	tarnished plant bug 牧草盲蝽 (苜蓿)	492
177	苜蓿 / 农业有害生 物	therioaphis maculata Buckton 苜蓿斑点蚜 (苜蓿)	156
178	番茄 / 植物病害	tomato bacterial spot 番茄细菌性斑 点病	3,829
179	番茄 / 植物病害	tomato early blight 番茄早疫病 (真菌)	2,386
180	番茄 / 健康	tomato healthy 健康 番茄	4,445
181	番茄 / 植物病害	tomato late blight 番茄晚疫病 (水霉)	4,722
182	番茄 / 植物病害	tomato leaf mold 番 茄叶霉病 (真菌)	2,342
183	番茄 / 植物病害	tomato mosaic virus 番茄花叶病毒病	1,971
184	番茄 / 植物病害	tomato powdery mildew 番茄白粉病	1,285
185	番茄 / 植物病害	tomato septoria leaf spot 番茄斑枯病 (真 菌)	4,342
186	番茄 / 农业有害生 物	tomato spider mite 番茄叶螨 (番茄)	813
187	番茄 / 植物病害	tomato target spot 番茄靶斑病 (细菌)	1,892

ID	宿主 / 五大类	中英对照类别名	图片数
188	番茄 / 农业有害生物	tomato two-spotted spider mite 番茄二斑叶螨 (番茄)	3,417
189	番茄 / 植物病害	tomato yellow leaf curl virus 番茄黄化曲叶病毒病	10,568
190	小麦 / 农业有害生物	wheat blossom midge 麦吸浆虫 (小麦)	291
191	小麦 / 健康	wheat healthy 健康小麦	671
192	小麦 / 植物病害	wheat leaf rust 小麦叶锈病	864
193	小麦 / 农业有害生物	wheat phloeothrips 麦管蓟马 (小麦)	175
194	小麦 / 农业有害生物	wheat sawfly 麦叶蜂 (小麦)	203
195	小麦 / 植物病害	wheat septoria 小麦斑枯病	97
196	小麦 / 植物病害	wheat stem rust 小麦秆锈病	523
197	小麦 / 植物病害	wheat stripe rust 小麦条锈病	208
198	玉米 / 农业有害生物	white margined moth 白边地老虎 (玉米)	88
199	水稻 / 农业有害生物	white-backed planthopper 白背飞虱 (水稻)	535
200	玉米 / 农业有害生物	wireworm 金针虫 (玉米)	531
201	玉米 / 农业有害生物	yellow cutworm 黄地老虎 (玉米)	287
202	水稻 / 农业有害生物	yellow rice borer 三化螟 (水稻)	302

表中合计为 203 类、221,396 个本地文件。类别 ID 以 `metadata/official-class-names.txt` 的顺序固定，不依赖文件系统排序。